



Región de Murcia  
Consejería de Salud

Dirección General de Salud  
Pública y Adicciones



# MEMORIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

Profesionales Sanitarios  
Entidades Sociales

# ANTECEDENTES

## FUNDAMENTO Y OBJETIVOS

## ANALISIS DE LA SITUACIÓN


Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario

INFORME, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 314  
 MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO

**Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual**

Prórroga 2017-2020

PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA  
 MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO  
 2016



En el gráfico 10 se presentan estos resultados según sexo agrupados por periodos. En el conjunto del periodo 2009-2018, las mujeres presentan un porcentaje de diagnóstico tardío del 60% frente al 48,5% de los hombres. Durante los últimos cuatro años este porcentaje sigue siendo mayor en las mujeres que en los hombres (61,2% respecto al 51,4%). Y en el último año (2018) asciende al 61,5% de los casos de nuevo diagnóstico en mujeres versus el 50,5% en hombres.



# Entidades Sociales: PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE VIH EN LA REGIÓN DE MURCIA

## Ficha epidemiológica de Recogida de Información

**FICHA EPIDEMIOLOGICA INDIVIDUAL. PRUEBA RÁPIDA EN FLUIDO ORAL**

Identificación del centro/bancada:  
 Entidad:   
 Puntuación de unificación:   
 Municipio:   
 Código Postal:   
 Teléfono:   
 E-mail:

Localidad de residencia de la persona que solicita la prueba rápida:

Sexo:  Hombre  Mujer  Transsexual

Fecha de nacimiento:  Edad:

Lugar de origen: País:

Práctica de riesgo que motivó la realización de la prueba rápida del VIH en fluido oral: (Se pueden seleccionar varias opciones):  
 Contacto sexual  
 UDVP  
 No declara  
 Desconocido

¿Cuándo se hizo la última prueba?  
 < 1 mes  
 1 a 3 meses  
 3 a 6 meses  
 6 a 12 meses  
 > 12 meses

¿Ha padecido previamente a alguna prueba del VIH?  
 Sí  
 No

¿Dónde se hizo la última prueba?  
 Laboratorio privado  
 Centro sanitario  
 Otro (Especificar):

¿Qué resultado obtuvo?  
 Negativo  
 Positivo  
 VIH + SIDA  
 Ocaso/prácticas de alto de alto prevalencia  
 Otro

¿Qué día se realizó la prueba?  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31

¿Cuál fue el resultado de la prueba?  
 Reactivo  
 No reactivo  
 Resultado no válido

¿Se realizó alguna prueba diagnóstica del VIH en un centro sanitario?  
 Sí  
 No

¿Se realizó alguna prueba diagnóstica del VIH en un centro sanitario?  
 Sí  
 No

¿Se realizó alguna prueba diagnóstica del VIH en un centro sanitario?  
 Sí  
 No

Observaciones:

Figura 2. Población usuaria del programa según sexo



Figura 5. Práctica de riesgo que motivó la solicitud de la prueba





Figura 4. Población usuaria del programa según origen.




# CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TEST RÁPIDO



- **114 personas acreditadas** para la realización de la prueba rápida de **10 entidades sociales**.
- Estas entidades tienen como destinatario/as diferentes colectivos clave entre los que se encuentran:
  - prostitución.
  - colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
  - población inmigrante.
  - población en exclusión social.
  - menores.

## Personas acreditadas por año






## CURSO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DE VIH

AÑO	CASMU	APOYO ACTIVO	NO TE PRIVES	CRUZ ROJA	CATS	HUERTECICA MURCIA	RAIS FUNDACION	HUERTECICA CARTAGENA	AUEMUR	OBLATAS	APRAM	ROCAMUR	TORRE NAZARET	VIHSIBLES	ACCEM
2011	5	2	5	4											
2012			2	2	7										
2013															
2014			7	4		3									
2015			8	2	1	1		1							
2016			4		3	2	1		9						
2017															
2018			2	1	7	3									
2019				3						3	3	2			
2020			1	2		2		4				1	3	2	2

## CURSO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DE VIH



# EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Rev. Esp. Salud Pública. 2019; Vol. 93; 11 de diciembre de 2019

www.elsevier.es

## ORIGINAL BREVE

Recibido: 13 de octubre de 2018  
Aceptado: 7 de diciembre de 2018  
Publicado: 11 de diciembre de 2019

### EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA SOBRE DIAGNÓSTICO PRECOZ DE VIH CON PRUEBA RÁPIDA\*

Maria Antonia Echevarría Gómez (1), Olivia Castillo Toral (2), Jovita Bultrón Blasco (1), Inmaculada Castro Rodríguez (2),  
Francisco Pérez Riquelme (1) y Olga Montoya Piquero (1)

(1) Servicio de Promoción y Educación para la Salud, Dirección General de Salud Pública y Adicciones, Consejería de Salud de la Región de Murcia, Murcia, España.

(2) Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Madrid, España.

(3) Servicio de Planificación y Fomento de Recursos, Dirección General de Planificación, Investigación, Formación y Atención al Ciudadano, Consejería de Salud de la Región de Murcia, Murcia, España.

Los autores declinan que no existan conflictos de interés.

(\*) Financiado por parte de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

#### RESUMEN

**Fundamentos:** Entre las principales estrategias para la detección precoz de la infección por VIH se encuentra la utilización planificada y estructurada de pruebas rápidas en entornos comunitarios especialmente vulnerables. El objetivo del presente estudio fue evaluar el programa de diagnóstico precoz de VIH con prueba rápida de la Región de Murcia.

**Métodos:** Se realizó un análisis descriptivo de los datos epidemiológicos de la población participante en el programa durante los años 2016 a 2018. Se analizaron variables relacionadas con características sociodemográficas, exposición de riesgo, antecedentes de realización de la determinación de VIH y resultado de la prueba. Todos los análisis se realizaron con el software estadístico IBM SPSS25 y Microsoft Excel versión 2013. Se calcularon frecuencias en valores absolutos y los porcentajes correspondientes, y se cruzaron las variables de interés.

**Resultados:** Se caracterizaron 1.023 personas participantes, de las que el 74% realizaron prácticas sexuales de riesgo en los últimos 12 meses, tanto de carácter homosexual (30%) como heterosexual (45%), con una edad comprendida entre los 18 y los 40 años. El 18,2% eran extranjeros, y el 61,9% se había realizado la prueba anteriormente. Entre los

#### ABSTRACT

**Evaluation of a public health program on early HIV diagnosis with quick test**

**Background:** The use of HIV planned and structured, community-based rapid tests is one of the main strategies for the early detection of HIV infection. The objective of the study was to assess the HIV early diagnosis programme with rapid test in the Region of Murcia.

**Methods:** Descriptive analysis of the programme users' epidemiological data during the years 2016 to 2018. Variables related to sociodemographic characteristics, risk exposure, history of HIV test performance and its result were analyzed. All analyzes were performed with statistical software IBM SPSS25 and Microsoft Excel version 2013. Frequencies were calculated in absolute values and the variables of interest were crosshead.

**Results:** There were 1,023 people tested, of which 74% performed risky sexual practices in the last 12 months, both homosexual (30%) and heterosexual (45%), with an age between 18 and 40 years. 18.2% of the users were foreigners and 61.9% had been previously tested. Among the participants in the programme the percentage of reactive tests was 7.1% and the contribution to the diagnosis of new

(2016-2018) EL programa es una herramienta eficaz para la prevención y el diagnóstico de la infección en colectivos vulnerables y contribuye a mejorar el diagnóstico precoz de la infección por VIH en la Región.

# PILOTO DE PRUEBAS DE LA PLATAFORMA RedCoVIH



Herramienta para:

- Visibilizar las intervenciones realizadas.
- Analizar los procesos y resultados.
- Emitir recomendaciones y propuestas de mejora.

# Profesionales Sanitarios: CURSO “FORMACIÓN EN DIAGNÓSTICO PRECOZ DE VIH EN ATENCIÓN PRIMARIA”

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 3114  
 MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICAS SOCIALES E IGUALDAD



**Plan Estratégico Común 2018**  
**Formación en diagnóstico de VIH en Atención Primaria**

**Objetivos:**  
 - Número de acciones formativas: 1 (19/2018-02) Edición: 2  
 - Estado: Finalizada  
 - Modalidad: presencial  
 - Calendario previsto: el día 21 de noviembre de 2018  
 - Horario: de 09:00 a 13:00 horas  
 - Lugar de celebración: Hospital Reina Sofía, sala 4 del Área de Docencia

**Curso Programa Estratégico Común 2018**  
 - Destinatarios: Médicos de Familia  
 - Centros de selección: Centros de Atención Primaria, atendiendo a las necesidades de VIH de los Espacios

**Formación en BCP**  
 - Profesores/as: María González Barberá, Carlos Galera Peñaranda


**Coordinador/a:** Josefina María López

**Colaborador/a:** M<sup>a</sup> Antonia Belmonte Galán

Programa	Horario	Contenido	Profesorado
9:00-9:30	9:30-11:00	Situación de partida en relación con la salud de la prueba de VIH en Atención Primaria.	María González Barberá
11:00-11:30	11:30-12:00	Diagnóstico tardío, magnitud del problema. Casos clínicos y oportunidades perdidas.	Carlos Galera Peñaranda
12:00-12:30	12:30-13:00	Barreras para la realización de la prueba de VIH en Atención Primaria.	María González Barberá
13:00-13:30	13:30-14:00	Conclusiones.	María González Barberá
14:00-14:30	14:30-15:00	Desafíos diagnósticos del VIH en Atención Primaria: aportando de investigación y clínica.	María González Barberá
15:00-15:30	15:30-16:00	Presentación de la Guía para el DP precoz del VIH en el	

Inicio de la formación **año 2018**


De los 85 responsables de VIH, 66 han realizado la actividad formativa abarcando las nueve Áreas de Salud.



Fuente: SIMVIH, Servicio de Epidemiología, DGSFA.

### Determinaciones de Ac AntiVIH por años y tipo de centro

Determinaciones  
Ac AntiVIH



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Atención Primaria	26.290	26.922	35.887	37.543	33.456	31.444	43.521	44.278	38.558	45.515	49.616	55.165
Atención Hospitalaria	34.629	35.462	28.770	32.127	30.569	30.223	26.780	30.613	32.985	34.895	34.895	37.285
Centros públicos	60.919	62.384	64.657	69.670	64.025	61.667	70.301	74.891	71.543	80.410	82.308	92.450
Centros privados	0	0	0	4.027	4.688	4.688	4.202	6.274	6.274	7.323	9.684	10.749
Total	60.919	62.384	64.657	73.697	68.713	66.355	74.503	81.165	77.817	87.733	91.992	103.199

Año



# I JORNADA PARA PROFESIONALES SANITARIOS SOBRE CONTROL Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL



150 profesionales de Atención Primaria

- Modelos de asistencia sanitaria de las ITS en Atención Hospitalaria así como las
- Herramientas preventivas y abordaje de las ITS en Atención Primaria y Salud Pública

# 2021

## II Jornada para profesionales sanitarios sobre control y tratamiento de infecciones de transmisión sexual

Nuevas ediciones del curso “*Formación en diagnóstico precoz de vih en atención primaria*”

Nuevas ediciones del “Curso de capacitación en la realización de test rápido”

