

CALENDARIO DE VACUNACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA 2023

ACTUALIZACIÓN DE COBERTURAS

Programa de vacunaciones



Región de Murcia
Consejería de Salud

Dirección General de Salud Pública
y Adicciones

Subdirección General de Prevención,
Promoción de la Salud y Adicciones





EDAD	PRE NATAL	0 meses	2 meses	4 meses	6 meses	11 meses	12 meses	15 meses	4 años	6 años	11 años	13-14 años	15-18 años	19-64 años	≥ 65 años
Poliomielitis			VPI	VPI		VPI				VPI					
Difteria - tétanos - tosferina	dTpa		DTPa	DTPa		DTPa				DTPa		Td		Td	Td
Haemophilus influenzae b			Hib	Hib		Hib									
Triple vírica							TV					TV			
Varicela												vvz			
Hepatitis B		HB	HB	HB		HB									
Enfermedad meningocócica ⁶			MenB	MenC MenB		MenACWY MenB					MenACWY	MenACWY			
Virus del papiloma humano											VPH	VPH			
Enfermedad neumocócica			VCN13	VCN13		VCN13									VCN20
Gripe anual	Gripe														Gripe ≥ 60 años
Herpes zóster															HZ

Nacidos a partir
01/01/2023

INTRODUCCIÓN DE LA VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO B. NACIDOS A PARTIR 01/01/2023

Recomendaciones de vacunación frente a la
enfermedad meningocócica invasiva por
serogrupo B

Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones 2022

17 noviembre 2022



Programa de vacunaciones



MORTALIDAD MENINGOCOCO B

Temporada	<1 año	1-4 años	Total <5 años
2013/2014	4	2	6
2014/2015	3	2	5
2015/2016	1	3	4
2016/2017	0	2	2
2017/2018	1	2	3
2018/2019	1	2	3
2019/2020	2	2	4
Media	1,71	2,14	3,85



¿Cobertura?

MORTALIDAD GRIPE

- Vigilancia casos graves hospitalizados confirmados (CGHCG) <5 años
2013/2014-2019/2020: media 8 defunciones por temporada.
- FluMOMO 2013/2014-2017/2018 <5 años: media estimada de 28 defunciones por temporada.
- FluMOMO 2017/2018: estimación de 56 defunciones.



¿Cobertura?



INTRODUCCIÓN DE LA VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO B. NACIDOS A PARTIR 01/01/2023

THE NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Effectiveness of a Meningococcal Group B Vaccine (4CMenB) in Children

J. Castilla, M. García Cenoz, R. Abad, L. Sánchez-Cambronero, N. Lorusso, C. Izquierdo, S. Cañellas Llabrés, J. Roig, A. Malvar, F. González Carril, A.L.D. Boone, J. Pérez Martín, M.J. Rodríguez Recio, A. Galmés, A. Caballero, A. García Rojas, F. Juanas, M. Nieto, L.J. Viloria Raymundo, E. Martínez Ochoa, A.I. Rivas, D. Castrillejo, D. Moreno Pérez, A. Martínez, E. Borràs, A. Sánchez Gómez, E. Pastor, V. Nartallo, J.M. Arteagoitia, B. Álvarez-Fernández, R. García Pina, S. Fernández Arribas, J. Vanrell, S. García Hernández, R.M. Mendoza, M. Méndez, M.M. López-Tercero, Á. Fernández-Rodríguez, Á. Blanco, F.J. Carrillo de Albornoz,* J. Ruiz Olivares, R. Ruiz-Montero, A. Limia, J.A. Navarro-Alonso, J.A. Vázquez, and A. Barricarte

- EV 4CMenB pauta completa EMI cualquier serogrupo 76% (IC95% 57-87%).
- EV 4CMenB pauta parcial EMI cualquier serogrupo 54% (IC95% 18-74%).
- EV 4CMenB pauta completa EMI serogrupo B 71% (IC95% 45-85%).
- EV 4CMenB ≥ 1 dosis EMI serogrupo B 64% (IC95% 41-87%).
- EV 4CMenB ≥ 1 dosis EMI serogrupos no B 82% (IC95% 21-96%).




INTRODUCCIÓN DE LA VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO B. NACIDOS A PARTIR 01/01/2023

Recomendaciones de vacunación frente a la
enfermedad meningocócica invasiva por
serogrupo B

Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones 2022

- Se recomienda la vacunación sistemática frente a MenB en la población infantil (pauta 2+1 a los 2, 4 y 12 meses).
- Importancia de vacunar en tiempo a los 2 y 4 meses de edad.

Figura 7. Distribución del número total de casos de MenB durante las temporadas 2012/13 a 2021/22* en menores de 2 años en función de la edad en meses del inicio de síntomas.



Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

* En el momento de la elaboración de este informe la temporada 2021/22* no ha finalizado. Se presentan los datos notificados a la RENAVE de la temporada 2021/22 a fecha de 12 de septiembre. Estos datos son provisionales y no están consolidados.

- No efectos en transporte nasofaríngeo.

INTRODUCCIÓN DE LA VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO B. NACIDOS A PARTIR 01/01/2023

- 73-CS1: 2 meses
- 73-CS2: 4 meses
- 73-CS3: 12 meses



Vacunación de Prohibido Usar Para, Asistencia, 1900539 (47 Años)

Administra la vacuna

Datos de vacunación

Vacuna

Fecha vacunación Edad a fecha de vacunación Años Meses

Fecha prevista

Laboratorio Lote

Via Administración

Lugar Anatómico

Observaciones

Negativa

☒ Sin negativa ☐ Negativa de Tutor ☐ Negativa paciente ☐ Negativa médico

Marcar como Próxima vacuna prevista ☐

☒ Aceptar ☐ Cancelar

Laboratorio: GSK

INTRODUCCIÓN DE LA VACUNACIÓN FRENTE A MENINGOCOCO B. NACIDOS ANTES 01/01/2023

- 73-MB1.
- 73-MB2.
- 73-MB3.



Vacunación de Prohibido Usar Para, Asistencia, 1900539 (47 Años)

Administra la vacuna

Datos de vacunación

Vacuna

Fecha vacunación Edad a fecha de vacunación Años Meses

Fecha prevista

Laboratorio Lote

Via Administración

Lugar Anatómico

Observaciones

Negativa

☒ Sin negativa ☐ Negativa de Tutor ☐ Negativa paciente ☐ Negativa médico

Marcar como Próxima vacuna prevista ☐

☒ Aceptar ☐ Cancelar

Laboratorio: GSK


IMPORTANCIA DE UN CORRECTO REGISTRO

El CISNS aprueba cuatro acuerdos de distribución de fondos por valor de 85 millones de euros

- La ministra de Sanidad ha presidido el pleno extraordinario del CISNS donde se han aprobado fondos para el Sistema de Información de Vacunaciones (SIVAIN), el programa de obtención de Plasma, el Plan 5-P de Medicina Personalizada y para el Programa de Uso Racional de Medicamentos.

Madrid, 2 de diciembre de 2022.- La ministra de Sanidad, Carolina Darias, presidió ayer jueves el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) donde se han aprobado cuatro acuerdos de distribución de crédito a las comunidades autónomas y al INGESA por valor total de 85 millones de euros.

En concreto, se ha aprobado la distribución de cinco millones de euros para el desarrollo del Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones (SIVAIN); dos millones para el programa de obtención de plasma a través de plasmaféresis; 40 millones para el Plan 5-P de Medicina Personalizada de Precisión y más de 38 millones para Programas de Cohesión Sanitaria y de Formación para el Uso Racional de Medicamentos y para el Plan Nacional de Médula Ósea.



AVISO: NO LLEGADA DE DOSIS EN REPARTO TRIMESTRAL



Estimado mitad de marzo.
Citar 2,5 meses.



Estimado final de marzo.
Ojo citas revision 6 años
según stock en centro.



CALENDARIO GRÁFICO DE VACUNACIONES NO ESTACIONALES*. AÑO 2023

Edad	Vacunas
Embarazadas (entre semanas 27 y 36 de gestación)	   
2 meses	     
4 meses	     
11 meses	     
12 meses	     
15 meses	     
4 años	     
6 años	     
11 años	     
6.º E. Primaria 11 años (Nacidos/as 2012) (Vacunación Escolar)	     
13-14 años	     
65-80 años	     
65 años (Nacidos 1958)	     

* Las vacunas estacionales frente a gripe y COVID-19 tendrán su propio calendario gráfico
En los cuadros en rojo se muestra la codificación en OMI-AP de las vacunas y sus laboratorios



Región de Murcia
Consejería de Salud



Profesionales

Pautas y protocolos

Notificación de efectos adversos

PROSAN

Registro de vacunas

Más información


Registro de vacunas

- Códigos de registro OMI-AP de todas las vacunas (vigentes y no vigentes) [30/01/2023]
- Códigos de registro OMI-AP vacuna frente a COVID-19 [06/10/2022]
- Códigos de registro OMI-AP vacuna frente a gripe [06/10/2022]
- Códigos de registro OMI-AP vacuna frente a neumococo [06/10/2022]
- Códigos de registro OMI-AP vacuna frente a meningococo ACWY
- Códigos de registro OMI-AP vacuna frente a herpes zóster
- Plantilla subida dosis
- Instrucciones Plantilla de Subida de dosis 2022-2023

[www.murciasalud.es/
vacunaciones](http://www.murciasalud.es/vacunaciones)

vacunas@carm.es

vacunas.sanidad@ayto-murcia.es



saludpublicalorca@carm.es

[vacunas-](mailto:vacunas-cartagena@listas.carm.es)

cartagena@listas.carm.es

Programa de vacunaciones

COBERTURAS PROVISIONALES CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 6-59 MESES DE EDAD

[illegible]

La pasada semana hemos tenido noticias como ésta:

7 España investiga las infecciones por estreptococo
A los niños tras una alerta en el Reino Unido

La Comunidad de Madrid reportó diez pacientes a 30 meses de edad por la bacteria *Streptococcus* en el cerebro, aunque la gran mayoría son niños.

VACUNANDO A TU HIJO/A CON LA VACUNA INTRANSALE FRENTE A GRIPE LO PROTEGES TAMBIÉN FRENTE A INFECCIONES CAUSADAS POR EL ESTREPTOCOCCO A

Pero no es sólo eso, sino, que ya que la principal complicación de la gripe es la neumonía, Los niños y niñas que padecen una gripe asociada frecuentemente a estas o meningitis.

La Región de Murcia administra esta vacuna en menores de 2 a 4 años. No pierdas la oportunidad de protegerlos. Solicita cita ya en tu centro de salud o puesto de vacunación habitual.

Más información en: www.murciasalud.es/vacunagripeninios

 Región de Murcia
Departamento de Sanidad y Consumo

Programa de vacunación

 Murcia
Región de Murcia

NUNCA ES TARDE PARA VACUNAR A TU HIJO/A FRENTE A GRIPE, SI ES MENOR DE 5 AÑOS

**EN ELLOS LA GRIPE PUEDE SER GRAVE
LA VACUNA ES LA MEJOR FORMA DE PROTEGERLOS**

Instituto de Salud Carlos III
Programa de vacunación
Ministerio de Sanidad

<https://www.murciasalud.es/gripeninos>

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO



La gripe puede ser grave en menores de 5 años <https://cutt.ly/oNLnnw4>. La Region de Murcia ha incluido la vacuna <https://cutt.ly/sNLnOWF>. Solicite cita.


¡BRAVO! Has protegido a tu hij@ vacunandolo frente a gripe. Comparte el mensaje con tu familia, amigos y compañeros para proteger a otros menores de 5 años.

Entre otros textos...

>700.000 SMS enviados

- Inicio de campaña.
- Inicio de cita web.
- Envío de infografías.
- Jornadas de vacunación extraordinarias.
- Pilotaje vacunación escolar.


<https://www.murciasalud.es/gripeninos>



Programa de vacunaciones




ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO



Coberturas provisionales
(publicación semanal).

<https://www.murciasalud.es/gripeninos>

Fuente: VACUSAN 10/02/2023.




Coberturas provisionales

Fuente: VACUSAN 10/02/2023.

<https://www.murciasalud.es/gripeninos>





Coberturas provisionales

Fuente: VACUSAN 10/02/2023.

<https://www.murciasalud.es/gripeninos>




COBERTURAS PROVISIONALES VACUNACIÓN FRENTE A VPH (INTRODUCCIÓN VARONES NACIDOS 2011)



Coberturas provisionales 1º dosis.

Fuente: VACUSAN 10/02/2023.



Información para profesionales de la salud

Protocolo Regional para la administración de vacunas en los centros educativos

Ficha técnica de la Nimenrix

Ficha técnica de la vacuna Gardasil 9

Información para profesionales de la salud

<https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=303584&idsec=829>

Programa de vacunaciones





Título: Estudio de la aceptación y satisfacción por parte de los padres/tutores legales y profesionales sanitarios ante la vacunación antigripal en menores de 6 a 59 meses de edad, como parte de la campaña de vacunación antigripal de la Región de Murcia, así como monitorización de acontecimientos adversos asociados a la misma

ÁREA DE SALUD 1
MURCIA-OESTE

Arrixaca

Estudio de la aceptación del profesional sanitario de las vacunas antigripales administradas en la campaña de vacunación 2022-2023 en población pediátrica sana de 6 a 59 meses de edad

Por lo que este CEIm emite un **DICTAMEN FAVORABLE**.

- Debido a que la gripe puede ser importante en menores de 5 años, desde la Consejería de Salud de la Región de Murcia se ha incluido la vacunación antigripal para niños y niñas de esta edad en la campaña de vacunación 2022-2023.
- La vacuna antigripal en niños ya se usa desde hace años en otros países tal y como recomiendan varios organismos, como la Organización Mundial de la Salud. La Región de Murcia es de las tres comunidades autónomas, junto con Galicia y Andalucía que han incluido esta vacuna en menores de 6 a 59 meses de edad en la campaña 2022-2023.
- En esta primera campaña de vacunación antigripal en población pediátrica sana, desde el Programa de Vacunaciones se está llevando a cabo un estudio de investigación para conocer la aceptabilidad del profesional sanitario de las vacunas antigripales administradas en la campaña de vacunación 2022-2023 en población pediátrica sana de 6 a 59 meses de edad.
- **Su colaboración en la cumplimentación de la encuesta es muy importante**, ya que puede ser de ayuda para próximas campañas de vacunación. Se estima un tiempo medio de cumplimentación de la encuesta en menos de 5 minutos.
- La encuesta es completamente anónima y ningún dato permitirá identificarle a usted. Rellene **una única encuesta**.
- Muchas gracias por su inestimable colaboración.



12 preguntas

- Pediatra.
- Médico de familia.
- Enfermería pediátrica.
- Enfermería escolar.
- Enfermería de adultos.

Programa de vacunaciones





Región de Murcia
Consejería de Salud

Dirección General de Salud Pública
y Adicciones

Subdirección General de Prevención,
Promoción de la Salud y Adicciones



¡MUCHAS GRACIAS!



Programa de vacunaciones

