



**Región de Murcia**

Consejería de Salud

**Servicio de Epidemiología**

Ronda Levante 11

30008 Murcia

☎ 968 36 20 39

📠 968 36 66 56

# INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA REGIÓN DE MURCIA 1983-2018

**Informes Epidemiológicos 06 / 2022**

<http://www.murciasalud.es/epidemiologia>

Octubre / 2022

Edita:

Servicio de Epidemiología

Dirección General de Salud Pública y Adicciones



Cita recomendada:

Sánchez-Gil A, Soriano. J, Ballesta A, Vaamonde RJ, Tortosa J, Garrido S, Expósito MM, Sánchez-Lucas MJ, Montesinos MM, Chirlaque MD. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia, 1983-2018. Registro de Cáncer de la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Salud, 2022. Informes Epidemiológicos 6/22.

## Contenido

RESUMEN.....	17
INTRODUCCIÓN .....	18
MATERIAL Y MÉTODOS.....	20
RESULTADOS.....	22
CONCLUSIONES .....	28
REFERENCIAS .....	30
TABLAS.....	32
Tabla 1.1.a. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 1983-2000.....	33
Tabla 1.1.b. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 2001-2018.....	34
Tabla 1.2.a. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 1983-2000.....	35
Tabla 1.2.b. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 2001-2018.....	36
Tabla 2.1.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 1983-2000 .....	37
Tabla 2.1.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 2001-2018 .....	38
Tabla 2.2.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 1983-2000. ....	39
Tabla 2.2.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 2001-2018 .....	40
Tabla 3.1.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 1983-2000.....	41
Tabla 3.1.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 2001-2018.....	42
Tabla 3.2.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 1983-2000. ....	43
Tabla 3.2.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 2001-2018 .....	44
Tabla 4.1. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013 (TAE-2013), por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 2011-2018.....	45
Tabla 4.2. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013 (TAE-2013), por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 2011-2018. ....	46
GRÁFICOS.....	47
1. GRÁFICOS DE NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR AÑO Y SEXO. ....	48
1.1. Número de casos de cáncer de labio, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	49

1.2. Número de casos de cáncer de lengua, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	49
1.3. Número de casos de cáncer de boca, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	50
1.4. Número de casos de cáncer de glándulas salivares, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.	50
1.5. Número de casos de cáncer de amígdala, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	51
1.6. Número de casos de otros cánceres de orofaringe, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.	51
1.7. Número de casos de cáncer de nasofaringe, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	52
1.8. Número de casos de cáncer de hipofaringe, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	52
1.9. Número de casos de cáncer de faringe no especificada, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. .....	53
1.10. Número de casos de cáncer de esófago, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	53
1.11. Número de casos de cáncer de estómago, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	54
1.12. Número de casos de cáncer de intestino delgado, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.	54
1.13. Número de casos de cáncer de colon, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	55
1.14. Número de casos de cáncer de recto, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	55
1.15. Número de casos de cáncer de ano, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	56
1.16. Número de casos de cáncer de hígado, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	56
1.17. Número de casos de cáncer de vesícula y vía biliar, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. .....	57
1.18. Número de casos de cáncer de páncreas, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	57
1.19. Número de casos de cáncer de nariz, senos y oídos, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. .....	58
1.20. Número de casos de cáncer de laringe, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	58
1.21. Número de casos de cáncer de pulmón, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	59
1.22. Número de casos de cáncer de otros órganos torácicos, por año y sexo. Región de Murcia, 1983- 2018. ....	59
1.23. Número de casos de cáncer de hueso, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	60
1.24. Número de casos de melanoma de piel, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	60
1.25. Número de casos de mesotelioma, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	61
1.26. Número de casos de sarcoma de Kaposi, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	61
1.27. Número de casos de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	62
1.28. Número de casos de cáncer de mama, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	62
1.29. Número de casos de cáncer de vulva, por año. Región de Murcia, 1983-2018.....	63
1.30. Número de casos de cáncer de vagina, por año. Región de Murcia, 1983-2018.....	63
1.31. Número de casos de cáncer de cuello uterino, por año. Región de Murcia, 1983-2018.....	64
1.32. Número de casos de cáncer de cuerpo uterino, por año. Región de Murcia, 1983-2018. ....	64
1.33. Número de casos de cáncer de útero no especificado, por año. Región de Murcia, 1983-2018. ...	65

1.34. Número de casos de cáncer de ovario, por año. Región de Murcia, 1983-2018. ....	65
1.35. Número de casos de cáncer de otros órganos genitales femeninos, por año. Región de Murcia, 1983-2018. ....	66
1.36. Número de casos de cáncer de placenta por año y sexo. Región de Murcia, 1983- 2018. ....	66
1.37. Número de casos de cáncer de pene, por año. Región de Murcia, 1983-2018. ....	67
1.38. Número de casos de cáncer de próstata, por año. Región de Murcia, 1983-2018. ....	67
1.39. Número de casos de cáncer de testículo, por año. Región de Murcia, 1983-2018. ....	68
1.40. Número de casos de cáncer de otros órganos genitales masculinos, por año. Región de Murcia, 1983-2018. ....	68
1.41. Número de casos de cáncer de riñón, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	69
1.42. Número de casos de cáncer de pelvis renal, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	69
1.43. Número de casos de cáncer de uréter, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	70
1.44. Número de casos de cáncer de vejiga, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	70
1.45. Número de casos de cáncer de otros órganos urinarios, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	71
1.46. Número de casos de cáncer de ojo, por año y sexo. Región de Murcia, 1983- 2018. ....	71
1.47. Número de casos de tumores de sistema nervioso central (solo malignos), por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	72
1.48. Número de casos de cáncer de tiroides, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	72
1.49. Número de casos de cáncer de glándula adrenal, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	73
1.50. Número de casos de cáncer de otros órganos endocrinos, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	73
1.51. Número de casos de enfermedad de Hodgkin, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	74
1.52. Número de casos de linfoma no Hodgkin, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	74
1.53. Número de casos de enfermedad inmunoproliferativa, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	75
1.54. Número de casos de mieloma múltiple, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	75
1.55. Número de casos de leucemia linfoide, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	76
1.56. Número de casos de leucemia mieloide, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	76
1.57. Número de casos de leucemias no especificadas, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	77
1.58. Número de casos de enfermedad mieloproliferativa, por año y sexo. Región de Murcia, 2002-2018. ....	77
1.59. Número de casos de síndrome mielodisplásico, por año y sexo. Región de Murcia, 2002-2018. ....	78
1.60. Número de casos de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	78
1.61. Número de casos de todos los cánceres, excepto los de piel no melanoma, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	79
2. TASAS DE INCIDENCIA ANUAL DE CÁNCER POR 100.000 HABITANTES, POR SEXO. ....	80

2.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de labio, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	81
2.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de lengua, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	81
2.3. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de boca, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	82
2.4. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de glándulas salivares, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	82
2.5. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de amígdala, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	83
2.6. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de otros cánceres de orofaringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	83
2.7. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de nasofaringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	84
2.8. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de hipofaringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	84
2.9. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de faringe no especificado, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	85
2.10. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de esófago, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	85
2.11. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de estómago, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	86
2.12. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de intestino delgado, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	86
2.13. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de colon, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	87
2.14. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de recto, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	87
2.15. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de ano, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	88
2.16. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de hígado, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	88
2.17. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vesícula y vía biliar, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	89
2.18. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de páncreas, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	89
2.19. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de nariz, senos y oído, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	90
2.20. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de laringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	90

2.21. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de pulmón, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	91
2.22. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos torácicos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	91
2.23. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de hueso, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	92
2.24. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de melanoma de piel, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	92
2.25. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de mesotelioma, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	93
2.26. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de sarcoma de Kaposi, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	93
2.27. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	94
2.28. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de mama, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	94
2.29. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vulva. Región de Murcia, 1983-2018. ....	95
2.30. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vagina. Región de Murcia, 1983-2018.....	95
2.31. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de cuello uterino. Región de Murcia, 1983-2018.....	96
2.32. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia, 1983-2018.....	96
2.33. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de útero no especificado. Región de Murcia, 1983-2018. ....	97
2.34. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de ovario. Región de Murcia, 1983-2018.....	97
2.35. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia, 1983-2018. ....	98
2.36. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de placenta. Región de Murcia, 1983-2018.....	98
2.37. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de pene. Región de Murcia, 1983-2018. ....	99
2.38. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de próstata. Región de Murcia, 1983-2018.....	99
2.39. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de testículo. Región de Murcia, 1983-2018.....	100
2.40. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia, 1983-2018. ....	100

2.41. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de riñón, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	101
2.42. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de pelvis renal, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	101
2.43. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de uréter, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	102
2.44. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vejiga, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	102
2.45. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos urinarios, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	103
2.46. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de ojo, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	103
2.47. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de tumores de sistema nervioso central (solo malignos), por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	104
2.48. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de tiroides, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	104
2.49. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de glándula adrenal, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	105
2.50. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de otros cánceres endocrinos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	105
2.51. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de enfermedad de Hodgkin, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018 .....	106
2.52. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de linfoma no Hodgkin, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	106
2.53. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de enfermedad inmunoproliferativa, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	107
2.54. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de mieloma múltiple, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	107
2.55. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de leucemia linfocítica, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	108
2.56. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de leucemia mieloide, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	108
2.57. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de leucemias no especificadas, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	109
2.58. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de enfermedad mieloproliferativa, por sexo. Región de Murcia, 2002-2018. ....	109
2.59. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de síndrome mielodisplásico, por sexo. Región de Murcia, 2002-2018. ....	110
2.60. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	110

2.61. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de todos los cánceres, excepto cáncer de piel no melanoma, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	111
<b>3. TASAS DE INCIDENCIA ANUAL DE CÁNCER POR 100.000 HABITANTES, AJUSTADAS A LA POBLACIÓN EUROPEA ESTÁNDAR DE 1976 (TAE-1976), POR SEXO.....</b>	<b>112</b>
3.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de labio, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	113
3.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de lengua, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	113
3.3. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de boca, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	114
3.4. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de glándulas salivares, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	114
3.5. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de amígdala por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	115
3.6. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de otros cánceres de orofaringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	115
3.7. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de nasofaringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	116
3.8. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de hipofaringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	116
3.9. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de faringe no especificado, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	117
3.10. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de esófago, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	117
3.11. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de estómago, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	118
3.12. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de intestino delgado, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	118
3.13. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de colon, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	119
3.14. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de recto, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	119
3.15. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de ano, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	120
3.16. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de hígado, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	120
3.17. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vesícula y vía biliar, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	121
3.18. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de páncreas, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	121

3.19. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de nariz, senos y oídos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	122
3.20. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de laringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	122
3.21. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de pulmón, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	123
3.22. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos torácicos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	123
3.23. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de hueso, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	124
3.24. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de melanoma de piel, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	124
3.25. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de mesotelioma, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	125
3.26. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de sarcoma de Kaposi, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	125
3.27. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	126
3.28. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de mama, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	126
3.29. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vulva. Región de Murcia, 1983-2018. ....	127
3.30. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vagina. Región de Murcia, 1983-2018. ....	127
3.31. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de cuello uterino. Región de Murcia, 1983-2018. ....	128
3.32. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia, 1983-2018.....	128
3.33. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de útero no especificado. Región de Murcia, 1983-2018.....	129
3.34. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de ovario. Región de Murcia, 1983-2018.....	129
3.35. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia, 1983-2018.....	130
3.36. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de placenta. Región de Murcia, 1983-2018.....	130
3.37. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de pene. Región de Murcia, 1983-2018.....	131
3.38. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de próstata. Región de Murcia, 1983-2018. ....	131

3.39. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de testículo. Región de Murcia, 1983-2018.....	132
3.40. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia, 1983- 2018 .....	132
3.41. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de riñón, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	133
3.42. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de pelvis renal, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	133
3.43. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de uréter, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	134
3.44. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vejiga, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	134
3.45. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos urinarios, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018 .....	135
3.46. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de ojo, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	135
3.47. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de tumores de sistema nervioso central (solo malignos), por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	136
3.48. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de tiroides, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.....	136
3.49. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de glándula adrenal, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018 .....	137
3.50. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de otros cánceres endocrinos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	137
3.51. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de enfermedad de Hodgkin, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	138
3.52. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de linfoma no Hodgkin, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	138
3.53. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de enfermedad inmunoproliferativa, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	139
3.54. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de mieloma múltiple, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	139
3.55. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de leucemia linfoide, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	140
3.56. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de leucemia mieloide, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	140
3.57. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de leucemia no especificada, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. ....	141
3.58. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de enfermedad mieloproliferativa, por sexo. Región de Murcia, 2002-2018.....	141

3.59. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de síndrome mielodisplásico, por sexo. Región de Murcia, 2002-2018.....	142
3.60. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018. .	142
3.61. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de todos los cánceres, excepto los de piel no melanoma, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018 .....	143
<b>4. TASAS DE INCIDENCIA ANUAL DE CÁNCER POR 100.000 HABITANTES, AJUSTADAS A LA POBLACIÓN EUROPEA ESTÁNDAR DE 2013, POR SEXO. PERIODO 2011-2018 .....</b>	<b>144</b>
4.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de labio, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	145
4.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de lengua, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018 .....	145
4.3. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de boca, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	146
4.4. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de glándulas salivares, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	146
4.5. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de amígdala, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	147
4.6. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de otros cánceres de orofaringe, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	147
4.7. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer nasofaringe, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	148
4.8. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer hipofaringe, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	148
4.9. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de otros cánceres de faringe no especificados, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	149
4.10. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de esófago, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	149
4.11. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de estómago, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	150
4.12. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de intestino delgado, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	150
4.13. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de colon, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	151
4.14. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de recto, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	151
4.15. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de ano, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	152
4.16. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de hígado, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	152

4.17. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vesícula y vía biliar, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	153
4.18. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de páncreas, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	153
4.19. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de nariz, senos y oídos, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	154
4.20. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de laringe, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	154
4.21. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de pulmón, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	155
4.22. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos torácicos, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	155
4.23. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de hueso, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	156
4.24. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de melanoma de piel, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	156
4.25. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de mesotelioma, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	157
4.26. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de sarcoma de Kaposi, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	157
4.27. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	158
4.28. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de mama, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	158
4.29. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vulva. Región de Murcia, 2011-2018. ....	159
4.30. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vagina. Región de Murcia, 2011-2018. ....	159
4.31. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de cuello uterino. Región de Murcia, 2011-2018. ....	160
4.32. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia, 2011-2018.....	160
4.33. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de útero no especificado. Región de Murcia, 2011-2018.....	161
4.34. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de ovario. Región de Murcia, 2011-2018.....	161
4.35. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia, 2011-2018.....	162
4.36. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de placenta. Región de Murcia, 2011-2018.....	162

4.37. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de pene. Región de Murcia, 2011-2018.....	163
4.38. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de próstata. Región de Murcia, 2011-2018. ....	163
4.39. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de testículo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	164
4.40. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia, 2011-2018. ....	164
4.41. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de riñón, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	165
4.42. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de pelvis renal, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	165
4.43. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013 de cáncer de uréter, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	166
4.44. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vejiga, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	166
4.45. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos urinarios, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	167
4.46. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de ojo, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	167
4.47. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de sistema nervioso central malignos, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	168
4.48. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de tiroides, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	168
4.49. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de glándula adrenal, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	169
4.50. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de otros cánceres endocrinos, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	169
4.51. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de enfermedad de Hodgkin, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	170
4.52. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de linfoma no Hodgkin, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	170
4.53. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de enfermedad inmunoproliferativa, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	171
4.54. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de mieloma múltiple, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	171
4.55. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de leucemia linfoide, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	172
4.56. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de leucemia mieloide, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.....	172

4.57. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de leucemia no especificada, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	173
4.58. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de enfermedad mieloproliferativa, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	173
4.59. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de síndrome mielodisplásico, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	174
4.60. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. .	174
4.61. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de todos los cánceres, excepto los de piel no melanoma, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018. ....	175
5. GRÁFICOS DE CÁNCERES MÁS FRECUENTES POR SEXO A LO LARGO DEL PERIODO 1983-2018. ....	176
5.1. Número de casos de cáncer por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 1983-2018. ....	177
5.2. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes. Hombres. Región de Murcia, 1983-2018. ....	177
5.3. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976. Hombres. Región de Murcia, 1983-2018. ....	178
5.4. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013. Hombres. Región de Murcia, 2011-2018. ....	178
5.5. Número de casos de cáncer por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 1983-2018. ....	179
5.6. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes. Mujeres. Región de Murcia, 1983-2018. ....	179
5.7. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976. Mujeres. Región de Murcia, 1983-2018. ....	180
5.8. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013. Mujeres. Región de Murcia, 2011-2018. ....	180
6. GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CÁNCER POR PERIODOS DE TIEMPO Y SEXO. ....	181
6.1. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia, 1983-1990. ....	182
6.2. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia, 1991-2000. ....	182
6.3. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia, 2001-2010. ....	183
6.4. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia, 2011-2018. ....	183
6.5. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia, 1983-1990. ....	184
6.6. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia, 1991-2000. ....	184
6.7. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia, 2001-2010. ....	185
6.8. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia, 2011-2018. ....	185



# RESUMEN

---

En el presente informe se muestra la incidencia de cáncer en la Región de Murcia a lo largo del periodo 1983-2018. Durante este tiempo se han registrado 163.034 casos de cáncer, excluido el cáncer de piel no melanoma, 95.962 en hombres y 67.072 en mujeres. La incidencia total de cáncer ha sido superior en hombres que en mujeres durante todo el periodo, con un incremento progresivo en ambos sexos.

El cáncer más frecuente en la mujer durante todo el periodo ha sido el cáncer de mama. En varones el más frecuente fue el de pulmón hasta la década de los 90, y a partir del inicio del milenio el de próstata. Si consideráramos conjuntamente el cáncer de colon y recto como una sola categoría (colorrectal), supondría, en hombres y mujeres conjuntamente, el cáncer con mayor número de casos acumulados en la Región de Murcia durante los 36 años estudiados. Ha aumentado en ambos sexos el cáncer de colon, pulmón, páncreas, riñón, linfoma no Hodgkin, melanoma de piel, tiroides (más en mujeres) y vejiga (más en hombres). En hombres han mostrado tendencia creciente el cáncer de próstata, testículo, hígado, recto y decreciente el cáncer de laringe y de labio. En la mujer ha presentado tendencia ascendente el cáncer de mama y de cuerpo uterino, y ha descendido el cáncer de vesícula y vía biliar. El cáncer de estómago ha disminuido en ambos sexos.

Globalmente se observa un aumento de la incidencia de cáncer durante el periodo analizado, mayor en hombres que en mujeres, que podría ser debido a avances en las técnicas diagnósticas y a la puesta en marcha de programas de cribado específicos, pero también, a un aumento real de la incidencia, producto del envejecimiento de la población y de cambios en los estilos de vida. Desde 2011 se aprecia una estabilización de la incidencia total de cáncer en ambos sexos.

Este tipo de informes son de gran relevancia ya que ofrecen datos de monitorización y tendencia de cáncer en la población, información valiosa para la planificación de los recursos sanitarios, permitiendo la comparación con otras comunidades autónomas y países. La vigilancia en cáncer permite conocer su evolución y control.

# INTRODUCCIÓN

---

El cáncer abarca un grupo de numerosas enfermedades con diferente localización y pronóstico, caracterizadas por su severidad, dejadas a su libre evolución. La atención al cáncer consume una gran cantidad de recursos sanitarios, empleados en su diagnóstico, tratamiento y seguimiento, implicando gran número de profesionales de disciplinas muy diversas.

En la Región de Murcia se registraron 6.846 casos de cáncer en 2018 (excluyendo cáncer de piel no melanoma), 3.966 en hombres y 2.880 en mujeres. Se estima, que para el año 2022 el número total de casos incidentes en España será de 280.100, 160.066 en hombres y 120.035 en mujeres (1), si extrapolamos estos datos a la Región de Murcia, tendríamos una incidencia aproximada para 2022 de 5.250 casos de cáncer en hombres y de 3.773 en mujeres.

En 2020 el cáncer constituyó la segunda causa de muerte en la Región de Murcia (24,9%) tras las enfermedades circulatorias (28,0%), considerando hombres y mujeres conjuntamente. Considerando ambos sexos por separado fue la primera causa de muerte en hombres (30,1%) y la segunda en mujeres (19.2%) (2).

Con este estudio se da continuidad al anteriormente publicado sobre la incidencia de cáncer en la Región de Murcia durante el periodo 1983-2015 (3), con la incorporación de los datos correspondientes a los años 2016,2017 y 2018. En este trabajo se muestran los datos de incidencia de cáncer en la Región de Murcia, durante el periodo comprendido entre los años 1983 y 2018, ambos inclusive, abordando desde una perspectiva epidemiológica la evolución del cáncer en la Región de Murcia, estratificada por sexo, y localización del tumor, durante 36 años. Se muestra el número de casos nuevos, las tasas brutas de incidencia por 100.000 habitantes (TB), las tasas ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976) y para los últimos años, 2011-2018, las tasas ajustadas a la población europea estándar de 2013 (TAE-2013).

Según la OMS, “al menos la tercera parte de los casos de cáncer se podrían prevenir, constituyendo la prevención la estrategia a largo plazo más costoeficaz para el control del cáncer”. Entre los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el año 2030 centrados en las enfermedades no transmisibles, entre las cuales se incluye el cáncer, se encuentra “Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y promover

la salud mental y el bienestar”. Es fundamental reducir al máximo estos casos prevenibles mediante la educación y la promoción de la salud. La monitorización continua de indicadores epidemiológicos permite conocer la evolución del cáncer en la población.

Este es un estudio epidemiológico descriptivo de incidencia, que muestra la situación real del cáncer en la Región de Murcia, y permite la comparación de los datos con los de otras comunidades y países, y la planificación de los recursos sanitarios.

Este tipo de informes son de gran relevancia ya que ofrecen datos de monitorización y tendencia de cáncer en la población, información valiosa para la planificación de los recursos sanitarios, y permiten la comparación con otras comunidades autónomas y países. Finalmente, la vigilancia en cáncer permite conocer su evolución y control.

# MATERIAL Y MÉTODOS

---

Los datos de incidencia de cáncer proceden del Registro de Cáncer de la Región de Murcia, de base poblacional, que desde su constitución en 1981, recoge todos los casos nuevos de cáncer diagnosticados en residentes de la Región de Murcia. Este registro, publica regularmente sus resultados en “Cancer incidence in five Continents” (5), participa en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales, y forma parte de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) (6) y de la Red Europea de Registros de Cáncer (ENCR) (7).

El registro utiliza como fuentes de información todos los hospitales de la comunidad autónoma, tanto públicos como privados, laboratorios privados de anatomía patológica, programas de cribado del cáncer (mama y colorrectal), reintegro de gastos del Servicio Murciano de Salud y Registro de Mortalidad.

Los casos son registrados asignándoles un código morfológico y topográfico, siguiendo las normas de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología en sus sucesivas ediciones (CIEO) (8), siendo la última de ellas la tercera edición, primera revisión (CIE-O-3.1). Posteriormente, se convierten a los códigos correspondientes de la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición (CIE-10) (9), para su análisis.

En este informe se han incluido todos los casos incidentes de cáncer diagnosticados en la Región de Murcia desde el año 1983 al 2018, ambos inclusive, agrupados según localización de tumor primario, en el caso de los tumores sólidos, y morfología de tumor, en el caso de los hematológicos, melanoma de piel, mesotelioma y sarcoma de Kaposi. No se incluyen los cánceres de piel no melanoma.

Respecto a la localización, bajo el epígrafe “Cáncer de pulmón” se incluyen los códigos de la CIE-10: C33 (neoplasias malignas de tráquea) y C34 (neoplasias malignas de bronquios y pulmón). Así mismo, el epígrafe “Cáncer de tejidos conjuntivos y blandos” engloba los códigos C47 (neoplasias malignas del sistema nervioso periférico y autónomo), C48 (neoplasias malignas de retroperitoneo y peritoneo) y C49 (neoplasias malignas de otros tejidos conjuntivos y tejidos blandos).

Se incluyen en el estudio todos los tumores malignos invasivos de sitio primario (código de comportamiento 3). En la vejiga también se incluyen los de código 1 (incierto si es benigno o maligno) y 2 (in situ). Desde el año 2016, se incluyen por primera vez los tumores no malignos del sistema

nervioso central (SNC), debido a sus potenciales consecuencias clínicas (algunos de estos tumores son capaces de producir graves efectos clínicos, incluso progresando a lo largo de su evolución hacia tumores malignos). Respecto al síndrome mielodisplásico y a la enfermedad mieloproliferativa se analiza la incidencia a partir del año 2002, año en que empieza a haber datos consistentes de estas neoplasias, debido a que se produjo un cambio en la clasificación, pasando de la CIEO-2, donde eran consideradas de comportamiento incierto, y por lo tanto no registrables, a la CIEO-3, que las consideraba de comportamiento maligno, registrables.

Se muestra la evolución del número anual de casos de cáncer a lo largo del periodo 1983-2018, por sexo. Se han calculado las tasas brutas de incidencia por 100.000 habitantes (TB) y las tasas de incidencia por 100.000 habitantes ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976). Adicionalmente, desde el año 2013 se aportan tasas de incidencia por 100.000 habitantes ajustadas a la población europea estándar de 2013 (TAE-2013). Para el cálculo de las tasas se ha utilizado la media de población entre dos años consecutivos, según cifras oficiales a 1 de enero del Padrón Municipal de Habitantes, proporcionado por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) (10). Desde 2016 se aportan datos tanto de los tumores de SNC malignos como del conjunto de los tumores de SNC (malignos más no malignos).

Software utilizado: EPIDAT v. 42.

El Registro de Cáncer de la Región de Murcia se creó al amparo del “Decreto 99/1989, de 22 de diciembre, (BORM, 8 Enero 1990)”. Los datos utilizados para el análisis de incidencia son de carácter anónimo.

# RESULTADOS

---

A lo largo del periodo 1983-2018 se han registrado en Murcia 163.034 casos de cáncer, correspondiendo 95.962 casos a hombres y 67.072 a mujeres. La incidencia total de cáncer ha sido mayor en hombres que en mujeres durante todo el periodo, observándose a lo largo de los años un aumento progresivo en ambos sexos.

El cómputo anual de casos de cáncer osciló en hombres entre 1211 en 1983 y 3966 en 2018, con un máximo de 4141 en 2017; y en mujeres de 959 en 1983 a 2880 en 2018, con un máximo en el año 2017 de 2971.

Las tasas brutas de incidencia por 100.000 habitantes (TB) han oscilado en hombres de 250,9 en 1983 a 537,3 en 2018, con un máximo de 563,5 en 2017; y en mujeres de 191,9 en 1983 a 391,2 en 2018, con un valor máximo de 405,5 en 2017. Respecto a las tasas de incidencia ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976) oscilaron en hombres de 313,7 en 1983 a 466,5 en 2018, con cifras máximas de 510,2 en 2004; en mujeres se observaron valores de 199,5 en 1983 a 305,4 en 2018, siendo el mayor valor observado de 320,4 en 2017.

En varones, los cánceres con mayor incidencia a lo largo del periodo de estudio han sido el de pulmón, próstata, vejiga, colon, recto, estómago y laringe. Durante las décadas de los 80 y los 90, el cáncer de pulmón era el más frecuente, seguido del de vejiga, y el de próstata. Sin embargo, el cáncer de próstata ha presentado un gran aumento en su incidencia, siendo la neoplasia maligna más frecuente en el periodo 2000-2018, seguido por el de pulmón y el de vejiga. En las mujeres, desde 1983 a 2018, el cáncer más frecuente ha sido el de mama, seguido del de colon, cuerpo uterino, recto, tiroides y estómago. A lo largo de todo el periodo, el cáncer más frecuente ha sido el de mama, seguido por el de colon, el tercer cáncer más frecuente fue el de estómago en la década de los 80, siendo desplazado desde los noventa por el de cuerpo uterino.

Han presentado mayor incidencia en varones que en mujeres, los cánceres de pulmón, vejiga, laringe, riñón, esófago, estómago, colon, recto, hígado, páncreas, lengua, boca, labio, glándulas salivares, amígdala, faringe, tejidos conjuntivos y blandos, sarcoma de Kaposi, mieloma múltiple, enfermedad de Hodgkin, leucemias linfóide y mieloide y mesotelioma. Y en mujer han sido más frecuentes que en hombres los de mama, vesícula biliar y tiroides. Carga muy similar han tenido en ambos sexos los

de ojo, nariz, senos y oídos, hueso, glándula adrenal, ano, uréter, enfermedad inmunoproliferativa y melanoma.

El **cáncer de pulmón** ha presentado una tasa de incidencia anual por 100.000 habitantes muy superior en hombres que en mujeres durante todo el periodo 1983-2018. En varones muestra una tendencia ascendente desde 1983 (TB de 49,1 y TAE-1976 de 61,4) hasta 2004 (TB de 80,4 y TAE-1976 de 83,2), destacando un pico de incidencia en 1997 (TB de 81,7 y TAE-1976 de 82,9), presentando posteriormente un curso descendente hasta 2018 (TB de 75,2 y TAE-1976 de 65,2). Respecto a la mujer, aunque el número de casos diagnosticados es menor que en el hombre, se ha registrado un incremento progresivo a lo largo de todo el periodo, oscilando entre 20-30 casos anuales en la década de los ochenta, con una ratio hombre/mujer de 10/1, a un promedio de 130 casos anuales en los años 2011-2018, con una ratio hombre/mujer de 5/1, llegando a constituir en estos últimos años el quinto cáncer más frecuente en la mujer; registrándose desde una TB de 6,0 y una TAE-1976 de 6,2 en 1983, hasta una TB de 21,6 y una TAE-1976 de 17,8 en 2018.

En mujeres, el **cáncer de mama** ha sido el cáncer más frecuente durante todo el periodo estudiado. Ha presentado un incremento progresivo del número de casos anuales registrados, superando el triple de casos desde 1983 (231 casos) a 2018 (870 casos), diagnosticándose en los años 2014 y 2018 más de 800 casos al año, con unas TB que han variado desde 46,3 en 1983 a 118,2 en 2018, y unas TAE-1976 que han variado desde de 51,8 en 1983 a 98,2 en 2018. No obstante, desde 2015 se observa cierta estabilización de la TAE-1976. En hombres ha mantenido una incidencia muy baja a lo largo de todo el periodo, pero con un incremento relativo elevado los últimos años, pasando de 1 caso, una TB de 0,2, y una TAE-1976 de 0,3 en 1983, a 9 casos, una TB de 1,2, y una TAE-1976 de 1,0 en 2018.

El **cáncer de próstata** ha experimentado un gran incremento en su incidencia desde el inicio al final del periodo estudiado, siendo el cáncer más frecuente en varones desde el inicio del nuevo milenio. Desde el año 2008 se registran más de 700 casos anuales, y de 2016 a 2018 una media anual de 860 casos, lo que supone que el número de casos se ha multiplicado por 7 desde la década de los 80, en la que se registró una media anual de 120 casos. La TB tuvo valores comprendidos entre 17,4 en 1983 a 121,6 en 2017, y la TAE-1976 varió desde 22,5 en 1983 a 113,4 en 2011, apreciándose una cierta estabilización de su incremento hasta 2018, en el que fue de 98,8 por 100.000.

El **cáncer de colon** ha presentado una incidencia mayor en varones que en mujeres con una tendencia ascendente en ambos sexos a lo largo del periodo. En varones, en 1983 se registraron 53 casos, con una TB de 10,8 y una TAE-1976 de 13,7, presentando en 2018 un total de 393 casos (cerca de 6 veces los observados en 1983), con una TB de 53,2 y una TAE-1976 de 44,6. La TAE-1976 mostró un incremento más acusado hasta la primera década del siglo XXI, con un máximo de 48,6 en 2013 (399 casos, 54,1 TB). En mujeres, se observa una tendencia ascendente desde 1983 (70 casos, TB de 14,0 y TAE-1976 14,6) hasta mediados de la primera década del nuevo milenio, con una tasa ajustada máxima en 2007 (TAE-1976 31,2). Desde ese año hasta 2018 se aprecia una ligera disminución de la incidencia (TAE-1976 25,8).

El **cáncer de recto** presenta también una incidencia superior en hombres que en mujeres, con una tendencia ascendente en ambos sexos. En hombres se aprecia un rápido aumento en la incidencia de casos desde 1983 (46 casos, TB de 9,5, TAE-1976 de 12,1) hasta finales de la década de los 90, con valor máximo en 1998 (140 casos, TB de 25,2 y TAE-1976 de 25,3). Desde entonces, la TAE-1976 ha presentado una cierta estabilización, con una TB una de 23,2 y una TAE-1976 de 19,9 en 2018. En mujeres, el número de casos incidentes pasó de 47 en 1983 (TB de 23,2, TAE-1976 de 9,2) a 87 en 2018 (TB de 11,8 y TAE-1976 de 8,5), con ciertas oscilaciones a lo largo del periodo, sin poder observarse una tendencia clara.

El **cáncer de estómago** presenta mayor incidencia en hombres que en mujeres, con tendencia suavemente decreciente en ambos sexos durante el periodo estudiado, con tasas ajustadas máximas de 26,8 en varones en 1984 y de 15,3 en mujeres en 1985; presentando en 2018 en hombres una TB de 15,6 y una TAE-1976 de 12,6 y en mujeres una TB de 8,8 y una TAE-1976 de 6,2.

El *cáncer de esófago* se muestra con mayor frecuencia en varones. En hombres apreciamos una tendencia ligeramente descendente con una TAE-1976 en 1991, de 9,4, disminuyendo hasta 4,0 en 2018. En mujeres se mantiene una incidencia baja y estable durante todo el periodo, no superando el máximo alcanzado en 1990, con una TAE-1976 de 1,4.

El **cáncer de hígado** se observa más frecuentemente en varones, con incidencia ligeramente creciente en estos, con una TAE-1976 de 8,2 en 1983 a 12,3 en 2018, alcanzado un máximo de 16,2 en 2017. En la mujer la TAE-1976 se ha mantenido relativamente estable a lo largo del periodo, pasando de 5 en 1983 a 3,5 en 2018, en un rango de valores entre 2,0 (2003) y 5,1 (1985).

El **cáncer de páncreas** se presenta más frecuentemente en hombres, con una tendencia ascendente durante todo el periodo en ambos sexos, alcanzando TAE-1976 de 12,0 en varones y de 7,1 en mujeres en 2018.

El **cáncer de vesícula biliar** ha sido más frecuente en mujeres que en hombres durante la mayor parte del periodo 1983-2018, presentado una incidencia descendente en mujeres y más estable en hombres, con una TAE-1976 que ha variado desde 6 en 1983 a 2,5 en 2018 en mujeres y de 3,7 en 1983 a 3,9 en 2018 hombres. Sin embargo, desde 2012 ha aumentado en varones, siendo más frecuente en ellos al final del periodo.

El **cáncer de labio** es más frecuente en varones; en ellos ha presentado una tendencia decreciente desde 1986 (TAE-1976 máxima de 19,5) hasta 2018 (TAE-1976 1,9), sin superar desde 2002 la TAE-1976 de 5. En mujeres ha presentado valores mucho más bajos que en el varón, con una TAE-1976 máxima de 1,6 en 1985.

El **melanoma** ha mostrado una tendencia creciente, con TAE-1976 que han variado en hombres desde 2,7 en 1983 a 11,8 en 2018 y en mujeres de 3,6 en 1983 a 10,4 en 2018. Aunque inicialmente la incidencia fue mayor en mujeres, la diferencia entre sexos se ha ido atenuando los últimos años.

El **mesotelioma** presenta mayor incidencia en hombres que en mujeres, con una tendencia ascendente más acusada en varones hasta 2008 (TAE-1976 de 2,1). Desde 2008 a 2018 mantiene una cierta estabilidad. En mujeres estos valores han variado de 0,3 en 1988 a 0,4 en 2018.

El **sarcoma de Kaposi** presenta también mayor incidencia en varones, aumentando hasta 1992, año en que presentó en éstos una tasa ajustada de 2,5, disminuyendo posteriormente. En mujeres ha presentado incidencias muy bajas durante todo el periodo estudiado.

El **cáncer de laringe** es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer. En hombres ha presentado una tendencia decreciente durante todo el periodo, con TAE-1976 que disminuyó de 26,1 en 1983 a 9,9 en 2018. En mujeres la incidencia ha permanecido muy baja y estable, registrándose una TAE-1976 de 0,5 en 1983 y de 0,5 en 2018.

El **cáncer de tiroides** se encuentra entre los más frecuente en mujeres, presentando una tendencia creciente durante todo el periodo, en ambos sexos, hasta 2013, con TAE-1976 ese año de 20,7 en mujeres y de 5,8 en hombres. Posteriormente se observó una disminución de la incidencia, con TAE-1976 en 2015 de 14,6 en mujeres y de 3,7 en hombres, con fluctuaciones los 3 años siguientes,

alcanzándose en 2017 la segunda mayor TAE-1976 del periodo en mujeres (20,1) y la mayor en hombres (6,1).

El **cáncer de vejiga** es más frecuente en varones, en estos se aprecia una incidencia creciente hasta 1998 (TAE-1976 de 60,6), con una estabilización hasta final del periodo, registrándose desde 2009 un promedio de 469 casos anuales. En mujeres se observa una tendencia creciente durante todo el periodo, con tasas ajustadas cuyo máximo valor fue de 9,6 en 2013.

El **cáncer de riñón** ha mostrado una incidencia creciente, con una tendencia paralela en ambos sexos, superior en hombres. Alcanzó su máximo en 2017, tanto en hombres (TAE-1976 de 14,9) como en mujeres (TAE-1976 de 7,6).

Respecto a los *cánceres ginecológicos*, el **cáncer de cuerpo uterino** ha presentado una TAE-1976 ligeramente ascendente hasta 2004, con 26,3, y a partir de esta fecha ha ido disminuyendo ligeramente con leve ascenso los últimos 3 años, siendo de 22,3 en 2018. En el **cáncer de cuello uterino** se observa una tendencia estable durante todo el periodo, con una TAE-1976 máxima de 12,3 en 1986, que disminuyó a 8,8 en 2018. El **cáncer de ovario** ha presentado una incidencia estable durante los años estudiados, con TAE-1976 que aumentaron de 6,7 en 1986 a 15,1 en 2004, fecha a partir de la que ha ido disminuyendo, siendo de 8,3 en 2018. Los **cánceres de vulva y vagina** han mantenido una incidencia muy baja durante todo el periodo, con TAE-1976 máximas de 3,0 para el de vulva en 1994, y de 0,8 para el de vagina en 1992.

El **cáncer de testículo** ha presentado una incidencia creciente, registrándose desde 1 caso en 1983 a 53 casos en 2017, y con TAE-1976 que aumentaron desde 0,3 en 1983 a 7,0 en 2017. El **cáncer de pene** se ha mantenido muy estable y con incidencias muy bajas, con TAE-1976 máximas de 2,7 en 1993, siendo en 2018 de 1,4.

Los **tumores del sistema nervioso central (SNC)** malignos se han mantenido estables a lo largo de los 30 años analizados, con TAE-1976 menores de 10,0 siendo más frecuentes en hombres. Los *tumores del sistema nervioso central (considerando tumores malignos+ no malignos) han presentado una media anual durante los últimos 3 años de 127 en hombres (49% malignos) y 158 en mujeres (30% malignos), con una TAE-1976 en 2018 de 14,8 en hombres y 15,1 en mujeres.*

Respecto a las *neoplasias hematológicas*, la más frecuente ha sido el **linfoma no Hodgkin** en ambos sexos, con una incidencia ligeramente superior en hombres, con tendencia creciente a lo largo de

todo el periodo, pasando, de ser el noveno cáncer en frecuencia en el periodo 1983-1990, al sexto en el periodo 2011-2018, tanto en hombres como en mujeres; con TAE-1976 máximas de 17,1 en 2013 en varones y 12,9 en 2009 en mujeres.

La **enfermedad de Hodgkin** se ha presentado más frecuentemente en varones, destacando una incidencia máxima en 1996, con una TAE-1976 de 4,7, manteniendo tasas ajustadas menores de 5,0 en ambos sexos durante todo el periodo.

La **enfermedad inmunoproliferativa** ha mantenido una incidencia muy baja durante todo el periodo en ambos sexos, con un aumento los 3 últimos años, alcanzando sus valores máximos en 2017 en hombres y en 2018 en mujeres (TAE-1976 de 2,4 y 1,3 respectivamente)

La **leucemia linfoide** ha presentado una incidencia ligeramente superior en varones, en los que se registró una TAE-1976 máxima de 11,2 en 2005, disminuyendo desde entonces hasta 2018.

La **leucemia mieloide** también tiene una incidencia ligeramente superior en varones, y se ha mantenido estable durante todo el periodo, con tasas ajustadas máximas de 7,4 en hombres en 2004.

El **mieloma múltiple** presenta una incidencia baja y ligeramente superior en varones, con tendencia ligeramente creciente en éstos, con grandes oscilaciones, con un valor máximo de TAE-1976 de 7,7 en 2016 para hombres. En mujeres el valor máximo en 2001 (TAE-1976 de 5,2).

La **enfermedad mieloproliferativa**, que se ha analizado desde 2002 a 2018, presentó una incidencia ligeramente superior en varones, y se observaron unas tajadas ajustadas cuyo mayor valor se registró en varones en 2016 (TAE-1976 de 5,4).

El **síndrome mielodisplásico**, analizado entre 2002 y 2018, presentó una incidencia mayor en varones y una tendencia descendente en ambos sexos; en hombres desde 2005, con una TAE-1976 de 6,0, hasta 2018, con una TAE-1976 de 2,0 y en mujeres desde 2006 (TAE-1976 de 5,1) a 2018 (TAE-1976 de 1,7).

# CONCLUSIONES

---

En la Región de Murcia se ha observado un aumento gradual de la incidencia de cáncer entre los años 1983 y 2018. El número de casos de cáncer ha sido mayor en hombres que en mujeres en el total del periodo estudiado, de forma que, por cada 7 casos de cáncer diagnosticados en hombres, se han diagnosticado 5 en mujeres. El cáncer más frecuente en mujeres a lo largo de los treinta y tres años analizados ha sido el de mama, y en varones los más frecuentes han sido, el de pulmón entre los años 1983 y 2000, y el de próstata entre los años 2001 y 2018. Se ha producido un incremento muy importante en la incidencia de cáncer de próstata y de mama desde el inicio del periodo.

Si se considera el total de casos de cáncer en hombres y mujeres conjuntamente, y el cáncer colorrectal como una sola categoría, este habría sido el más frecuentemente diagnosticado en todo el periodo 1983-2018, seguido por el de mama, pulmón, próstata y vejiga.

Ha aumentado la incidencia en ambos sexos del cáncer de colon, pulmón, páncreas, riñón, linfoma no Hodgkin, melanoma de piel, tiroides (más en mujeres) y vejiga (más en hombres).

En hombres han mostrado tendencias crecientes el cáncer de próstata, testículo, hígado, recto y mesotelioma; y decrecientes el cáncer de laringe y de labio. Cabe destacar que desde 2004 se ha observado una disminución de la incidencia del cáncer de pulmón, y desde 2011 se frena la tendencia ascendente del cáncer de próstata.

En la mujer ha presentado tendencia creciente el cáncer de mama y ha descendido el cáncer de vesícula y vía biliar. Los cánceres de vulva y vagina aumentaron su incidencia hasta principio de los años 90, descendiendo posteriormente y el cáncer de cuerpo uterino aumentó hasta 2004, disminuyendo después.

El cáncer de estómago ha disminuido en ambos sexos.

El aumento de la incidencia de la enfermedad mieloproliferativa, el mieloma múltiple y el síndrome mielodisplásico en parte guarda relación con los progresos en las técnicas diagnósticas.

Varios factores pueden influir en el incremento de la incidencia de cáncer a lo largo estos años, entre los que habría que destacar un gran avance en el diagnóstico, debido a la mejoría del conocimiento del cáncer y de las técnicas diagnósticas, la implementación de los programas de cribado de cáncer de mama y colorrectal, y el cribado oportunista del cáncer de cuello uterino realizado desde atención primaria. La incidencia de cáncer de próstata se ve condicionada en gran medida por solicitud de PSA (antígeno prostático específico) en pacientes asintomáticos. También habría que tener en cuenta un mayor envejecimiento de la población, ya que en general la incidencia de cáncer aumenta con la aumenta la edad, y los estilos de vida poco saludables que están directamente relacionados con el desarrollo de cáncer.

Gran impacto presentan las medidas de prevención del cáncer. El cáncer de pulmón y el cáncer de labio muestran una disminución de su incidencia desde el principio del milenio, que se podría relacionar con la promulgación de la ley antitabaco (Ley 28/2005, de 26 de diciembre de 2005) y su posterior modificación (Ley 42/2010, de 30 de diciembre), así como con las campañas antitabaco realizadas en el contexto de la promoción de la salud.

No se debe perder la oportunidad de evitar el cáncer prevenible. La abstención del tabaco y el alcohol, llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico y la protección solar, son medidas reconocidas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en este sentido, que pueden disminuir la mortalidad. Además, se debe participar en los programas de cribado vigentes cribado (mama, colorrectal, cuello uterino) así como seguir las recomendaciones de vacunación del virus papiloma humano y hepatitis B.

Los estudios poblacionales de incidencia de cáncer permiten conocer la magnitud del cáncer, y los tumores de mayor impacto, lo que resulta fundamental para la planificación de los recursos sanitarios, además de contribuir a la investigación del cáncer, posibilitando la comparación con otras comunidades y países.

# REFERENCIAS

---

- (1) Estimaciones de la incidencia del cáncer en España, 2022. Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), 2022. Disponible en: <https://redecana.org/storage/documents/873877e1-af1b-43fe-8d97-0ee1434fe261.pdf>
- (2) Cirera L, Martínez C, Chirlaque MD y CREM. Estadísticas Básicas de Mortalidad en la Región de Murcia en 2020. Murcia: Consejería de Sanidad y Consejería de Presidencia y Hacienda; 2022. Disponible en: [https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/506368-BEM\\_MARZO\\_2022.pdf](https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/506368-BEM_MARZO_2022.pdf)
- (3) Chirlaque MD, Sánchez-Gil A, Ballesta A, Valera I, Tortosa J, Garrido S, Expósito MM, Sánchez Lucas MJ. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia, 1983-2015 Registro de Cáncer de la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Salud, 2021. Informes Epidemiológicos 5/18. Disponible en: <https://sms.carm.es/ricsmur/bitstream/handle/123456789/7862/ie.2021.01.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- (4) OMS. La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Informe de Secretaría. Organización Mundial de la Salud. 69ª Asamblea Mundial de la Salud. Punto 13 del orden del día. A69/15. 8 de abril de 2016. Disponible en: [https://www.google.co.ve/?gfe\\_rd=cr&ei=O5odVPiSCOrd8geas4HwBQ#q=La+salud+en+la+agenda+2030+para+el+Desarrollo+Sostenido.+OMS](https://www.google.co.ve/?gfe_rd=cr&ei=O5odVPiSCOrd8geas4HwBQ#q=La+salud+en+la+agenda+2030+para+el+Desarrollo+Sostenido.+OMS).
- (5) Bray F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Zanetti R and Ferlay J, editors (2017) Cancer Incidence in Five Continents, Vol. XI (electronic version). Lyon: International Agency for Research on Cancer.
- (6) <https://www.redecana.org>
- (7) <https://www.encl.eu/>
- (8) [http://www.iacr.com.fr/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=577](http://www.iacr.com.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=577)
- (9) [https://www.mscls.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/CIE10/CIE10ES\\_2018\\_diag\\_pdf\\_201802.pdf](https://www.mscls.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/CIE10/CIE10ES_2018_diag_pdf_201802.pdf)
- (10) [https://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU\\_padron/sec0.html](https://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_padron/sec0.html)



# TABLAS

---

**Tabla 1. 1.a. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 1983-2000.**

Localización	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Labio	44	37	60	80	64	72	64	54	76	83	74	44	67	40	77	63	50	56
Lengua	21	15	16	19	21	29	13	22	18	26	23	18	32	15	28	12	19	23
Boca	19	15	17	17	15	22	22	25	21	14	17	26	19	36	25	38	29	27
Glándulas salivares	4	3	5	5	5	6	3	5	6	8	7	6	3	6	4	7	7	6
Amígdala	1	2	8	6	4	14	12	8	9	11	15	7	6	8	6	14	5	13
Otros orofaringe	4	1	0	1	5	4	4	1	1	0	2	2	3	6	5	0	5	5
Nasofaringe	3	6	2	4	10	1	1	7	11	3	5	6	5	5	9	3	7	10
Hipofaringe	2	2	5	4	8	9	8	10	8	6	9	10	16	17	12	13	11	15
Faringe no especificado	5	6	8	4	8	5	4	4	4	6	1	0	3	6	2	3	12	7
Esófago	20	19	27	17	33	26	19	27	44	27	28	21	35	34	37	29	27	27
Estómago	100	107	105	106	100	103	95	103	98	106	80	89	105	102	113	91	97	103
Intestino delgado	5	2	2	3	3	5	8	3	1	9	2	3	2	3	4	6	10	6
Colon	52	56	63	76	76	74	96	94	115	102	145	140	154	157	169	170	215	221
Recto	46	45	55	65	71	70	81	73	75	93	105	92	118	113	126	140	127	136
Ano	0	3	1	2	2	3	2	1	3	1	4	1	1	2	1	3	5	3
Hígado	31	30	30	25	21	29	32	27	49	39	41	42	39	64	60	55	51	55
Vesícula y vía biliar	13	8	12	13	8	14	18	16	11	14	12	14	15	15	17	20	20	9
Páncreas	18	20	35	26	20	27	33	35	19	33	39	42	30	53	41	43	52	55
Nariz, senos y oídos	1	2	3	11	4	2	2	1	3	3	3	6	2	2	0	3	2	4
Laringe	99	101	71	87	97	97	108	94	107	94	101	92	102	105	110	103	126	94
Pulmón	237	256	269	292	275	305	292	289	324	325	351	323	391	386	448	422	401	406
Otros órganos torácicos	3	1	0	1	4	4	2	1	3	1	3	2	5	5	5	2	7	7
Hueso	5	7	9	8	5	9	12	7	6	3	9	6	6	7	3	8	5	7
Melanoma de piel	11	9	10	15	11	14	19	17	26	13	23	29	28	28	55	44	39	48
Mesotelioma	0	2	0	2	0	3	1	3	3	4	4	4	6	6	3	5	5	9
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	1	5	6	2	10	13	8	8	8	8	4	9	3	4
Tejidos conjuntivos y blandos	7	9	11	3	12	12	8	8	12	13	22	21	20	16	11	16	22	15
Mama	1	3	2	4	6	1	1	3	4	1	4	4	0	4	3	6	6	4
Pene	8	3	8	7	8	2	6	12	7	9	13	9	5	9	10	10	12	12
Próstata	84	97	119	124	125	148	161	108	161	167	195	226	230	282	308	354	324	428
Testículo	1	3	4	2	5	5	7	6	7	8	15	10	14	14	17	21	13	20
Otros órganos genitales masc.	1	2	2	3	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2	1	1	0
Riñón	9	14	13	21	13	18	24	9	22	20	29	22	23	36	37	38	29	43
Pelvis renal	4	4	3	2	3	1	4	7	11	5	5	12	9	12	11	10	10	5
Uréter	2	0	0	0	6	1	3	1	1	4	0	6	7	7	5	4	7	6
Vejiga	134	146	153	153	167	195	195	192	221	233	250	233	252	297	298	338	312	336
Otros órganos urinarios	0	0	2	0	0	3	2	1	2	2	1	2	5	6	4	7	6	3
Ojo	6	3	6	3	5	4	1	5	1	8	3	1	5	5	0	3	2	4
SNC malignos.	40	22	17	31	31	34	26	39	41	35	40	23	50	38	33	46	46	30
Tiroides	5	12	4	2	11	10	7	7	3	6	9	13	12	7	13	22	10	15
Glándula adrenal	0	1	3	0	0	0	1	2	2	5	1	1	2	0	1	2	4	4
Otras endocrinas	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	0
Enfermedad de Hodgkin	8	13	8	13	7	9	12	8	13	7	8	9	14	26	14	21	16	19
Linfoma no Hodgkin	22	23	38	30	42	39	41	47	55	49	58	62	69	49	83	71	61	83
Enf. inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	2	1	0
Mieloma múltiple	10	8	13	10	19	20	13	15	16	17	25	27	24	28	30	37	23	28
Leucemia linfoide	14	18	11	16	15	18	16	18	35	21	26	31	26	24	37	30	27	24
Leucemia mioide	19	22	22	27	31	22	24	21	25	31	30	35	30	32	32	30	29	37
Leucemia no especificada	5	2	2	0	2	1	1	7	1	2	2	4	5	2	5	1	4	4
Enf. mieloproliferativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1
Síndrome mielodisplásico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1
Otras y no especificadas	84	91	98	67	74	69	86	74	73	70	81	73	77	90	96	81	74	72
<b>Total*</b>	<b>1211</b>	<b>1251</b>	<b>1352</b>	<b>1407</b>	<b>1453</b>	<b>1564</b>	<b>1598</b>	<b>1519</b>	<b>1765</b>	<b>1752</b>	<b>1930</b>	<b>1860</b>	<b>2080</b>	<b>2217</b>	<b>2418</b>	<b>2459</b>	<b>2377</b>	<b>2550</b>

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.

**Tabla 1.1.b. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 2001-2018.**

Localización	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Labio	47	33	24	32	23	33	28	29	26	27	22	17	31	24	24	18	21	17
Lengua	25	39	29	30	34	25	25	24	24	25	29	20	18	23	33	29	23	27
Boca	33	26	24	22	25	19	20	30	23	30	27	19	18	23	19	29	24	29
Glándulas salivares	3	8	6	9	9	13	11	10	6	9	7	7	19	10	12	14	11	10
Amígdala	6	7	4	5	7	5	12	3	0	9	6	17	9	9	18	10	14	10
Otros orofarínge	1	3	5	4	1	3	1	6	6	4	4	9	3	8	11	19	4	11
Nasofarínge	5	6	4	8	5	9	10	12	10	10	14	7	12	3	9	5	7	11
Hipofarínge	14	12	14	17	7	10	10	11	13	13	22	15	10	10	14	23	13	11
Faringe no especificado	7	3	1	5	3	2	4	3	2	4	7	6	4	3	7	4	4	6
Esófago	29	38	36	34	30	32	47	30	44	37	47	42	37	55	47	56	46	35
Estómago	103	99	120	104	108	103	121	122	111	124	110	101	105	104	110	114	102	115
Intestino delgado	11	11	10	13	14	9	11	11	10	10	10	12	10	14	10	17	11	20
Colon	240	257	257	291	305	301	291	311	322	354	349	366	399	375	355	391	402	393
Recto	138	135	144	136	156	155	137	169	167	180	182	193	192	181	188	200	181	171
Ano	2	6	4	3	9	6	7	2	3	3	6	7	9	5	3	5	11	7
Hígado	64	61	56	73	94	78	67	90	97	106	97	99	110	113	101	120	135	104
Vesícula y vía biliar	18	18	18	25	11	29	19	24	20	17	22	25	23	30	31	25	31	34
Páncreas	60	48	68	75	62	82	72	65	82	94	79	65	99	83	102	97	115	106
Nariz, senos y oídos	4	1	5	4	3	3	6	3	4	5	4	3	7	1	8	5	8	2
Laringe	109	98	100	108	95	101	94	87	87	101	86	87	102	92	110	84	73	78
Pulmón	422	483	466	534	533	530	509	553	569	524	578	538	585	555	560	603	591	555
Otros órganos torácicos	5	6	5	8	7	5	5	7	3	2	9	4	3	11	6	9	7	9
Hueso	9	7	4	9	2	10	7	12	12	6	4	6	7	6	9	13	11	9
Melanoma de piel	56	54	44	62	59	67	76	71	71	68	82	69	95	94	79	96	90	98
Mesotelioma	3	10	7	5	4	6	2	15	11	16	9	10	13	11	16	9	12	9
Sarcoma de Kaposi	3	4	5	5	2	5	6	3	3	5	4	7	4	3	5	6	6	3
Tejidos conjuntivos y blandos	13	16	17	18	25	9	16	16	16	29	26	21	21	28	19	22	29	27
Mama	1	6	5	8	5	9	6	2	13	7	18	10	9	12	9	7	14	9
Pene	13	6	16	12	8	17	15	10	11	10	13	20	7	13	11	15	14	14
Próstata	458	465	485	695	642	675	672	760	764	785	836	787	775	746	735	863	894	823
Testículo	21	23	23	28	35	30	46	35	28	47	41	45	44	41	43	41	53	42
Otros órganos genitales	2	0	2	1	0	0	0	1	1	1	3	0	1	0	0	2	3	3
Riñón	39	46	54	56	53	66	64	72	69	64	77	68	68	92	91	102	122	84
Pelvis renal	17	8	10	7	14	17	8	7	6	9	7	10	21	14	12	9	16	20
Uréter	4	5	6	2	5	3	5	5	6	10	6	3	9	9	5	12	4	3
Vejiga	306	331	370	388	368	408	388	424	468	476	460	485	459	464	481	440	453	512
Otros órganos urinarios	3	5	1	6	5	2	5	3	2	4	6	4	9	10	8	9	7	5
Ojo	3	5	4	4	4	2	5	6	3	4	5	4	3	6	5	3	4	7
SNC (malignos + no malignos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	128	124
SNC malignos	33	40	42	53	54	48	36	55	48	72	63	52	59	53	45	59	66	63
Tiroides	7	11	19	21	15	18	30	27	23	31	32	28	44	40	30	47	47	43
Glándula adrenal	5	1	1	4	1	1	4	3	3	2	4	2	1	4	3	2	4	1
Otras endocrinas	2	1	1	1	3	0	0	1	0	1	2	2	0	2	1	5	0	2
Enfermedad de Hodgkin	16	11	16	20	16	17	30	23	19	27	23	26	13	29	32	32	23	25
Linfoma no Hodgkin	66	88	87	90	96	104	96	87	93	131	104	111	135	118	134	138	129	118
Enf. inmunoproliferativa	2	2	0	1	4	0	0	4	2	1	12	8	1	2	3	16	20	17
Mieloma múltiple	27	27	29	43	42	40	36	38	32	56	36	31	30	24	19	68	61	57
Leucemia linfoide	34	41	31	56	73	57	47	36	32	33	41	27	45	33	35	36	33	31
Leucemia mieloide	44	35	30	50	43	46	36	34	33	41	33	29	41	57	26	45	50	45
Leucemia no especificada	7	8	5	5	7	4	4	0	3	1	7	3	2	2	0	0	1	2
Enf. mieloproliferativa	1	19	7	19	22	15	16	14	15	25	18	25	17	24	12	45	29	31
Síndrome mielodisplásico	3	38	20	43	45	39	30	33	29	33	30	21	26	14	13	42	31	20
Otras y no especificadas	80	68	64	87	78	70	75	97	69	67	80	61	80	70	82	76	81	82
<b>Total*</b>	<b>2624</b>	<b>2779</b>	<b>2805</b>	<b>3339</b>	<b>3271</b>	<b>3338</b>	<b>3268</b>	<b>3496</b>	<b>3514</b>	<b>3750</b>	<b>3799</b>	<b>3634</b>	<b>3844</b>	<b>3753</b>	<b>3741</b>	<b>4137</b>	<b>4141</b>	<b>3966</b>
<b>Total**</b>	<b>-</b>	<b>4208</b>	<b>4203</b>	<b>4027</b>														

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.

\*\*No incluye cáncer de piel no melanoma. Incluye no malignos de SNC a partir de 2016.

**Tabla 1.2.a. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 1983-2000.**

Localización	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Labio	2	5	9	3	3	4	2	3	8	4	6	8	2	8	6	5	8	5
Lengua	3	8	1	3	8	7	5	6	7	7	3	6	6	10	6	11	9	8
Boca	2	1	2	1	3	3	5	4	12	7	10	10	5	4	9	6	12	8
Glándulas salivares	1	3	1	4	3	1	2	3	5	7	2	5	1	4	4	7	3	4
Amígdala	1	0	0	1	3	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Otros orofarínge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Nasofarínge	3	2	1	1	3	1	2	0	2	0	2	0	1	2	0	3	1	2
Hipofarínge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4	1
Faringe no especificada	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0
Esófago	3	4	6	6	2	6	5	8	2	2	3	4	7	3	8	4	2	7
Estómago	56	63	80	69	58	60	65	76	62	70	64	59	75	55	60	58	74	80
Intestino delgado	2	1	0	2	4	1	3	3	1	0	3	0	2	2	3	4	5	2
Colon	70	81	89	105	82	70	90	95	93	110	145	137	148	149	180	172	169	193
Recto	47	36	55	65	51	49	62	72	71	62	69	78	94	77	76	97	68	70
Ano	2	1	0	0	1	3	6	2	3	3	3	1	4	3	2	1	5	4
Hígado	28	28	30	15	23	13	15	17	15	20	26	26	16	24	28	22	30	26
Vesícula y vía biliar	29	16	34	30	32	33	37	35	28	39	24	29	31	36	33	32	22	27
Páncreas	18	15	26	15	24	24	23	28	19	24	31	43	29	41	36	35	36	38
Nariz, senos y oído	0	0	2	1	3	4	2	1	2	2	0	1	1	3	1	1	2	3
Laringe	3	1	1	4	3	1	2	1	3	0	4	5	3	3	5	4	5	4
Pulmón	30	24	20	17	26	27	24	29	31	35	32	32	24	46	42	35	50	42
Otros órganos torácicos	1	2	4	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	4	0	1	4	1
Hueso	10	2	5	4	2	6	0	1	5	4	2	2	7	6	8	6	5	6
Melanoma de piel	17	12	13	17	18	29	24	25	32	37	46	43	25	50	50	57	65	71
Mesotelioma	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	2	0	5	1	1	2	1
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	1	1	1	2
Tejidos conj. y blandos	7	6	6	11	10	10	12	11	6	19	6	20	18	8	7	18	15	11
Mama	231	241	245	254	254	293	311	290	278	333	345	377	397	403	411	480	461	497
Vulva	6	11	15	15	11	10	8	9	10	14	12	19	12	7	16	17	15	10
Vagina	2	3	2	0	3	3	4	0	2	4	3	2	1	1	1	3	2	4
Cuello uterino	42	49	35	57	39	44	45	57	35	55	46	48	55	45	52	39	46	57
Cuerpo uterino	46	66	63	58	73	69	69	66	84	84	101	93	86	106	77	99	126	111
Utero no especificado	12	3	9	8	4	3	9	3	3	2	3	2	2	5	1	1	4	3
Ovario	42	34	38	33	44	43	49	58	50	50	43	47	57	67	70	61	76	75
Otros órg. genitales fem.	6	4	5	5	3	4	2	2	2	2	4	2	2	4	7	3	2	3
Placenta	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	10	11	5	10	9	10	12	13	11	14	14	13	15	15	16	23	19	25
Pelvis renal	0	0	1	2	1	0	5	2	0	1	2	1	4	2	8	1	1	0
Uréter	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2
Vejiga	12	29	20	42	33	25	27	27	29	37	40	40	40	42	50	50	51	37
Otros órganos urinarios	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	2	2	0	0
Ojo	1	2	1	5	1	2	0	2	2	0	4	3	0	3	2	2	2	5
SNC malignos.	18	20	16	22	16	17	17	17	25	35	23	26	24	33	29	24	31	31
Tiroides	13	16	24	20	20	16	29	31	27	20	34	31	32	33	41	53	60	46
Glándula adrenal	2	2	4	0	0	2	1	3	5	2	1	1	3	1	3	3	0	0
Otras endocrinas	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Enfermedad de Hodgkin	7	7	6	4	6	3	8	8	8	5	10	6	6	9	10	14	11	6
Linfoma no Hodgkin	24	28	17	30	26	35	34	31	26	43	49	57	37	46	61	78	53	60
Enf. inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Mieloma múltiple	15	13	11	17	10	10	25	20	30	19	22	20	28	15	20	33	32	32
Leucemia linfoide	14	16	11	19	13	17	16	24	20	16	23	27	21	25	26	26	30	26
Leucemia mieloide	23	20	24	16	13	14	18	23	19	16	17	17	20	28	23	22	24	25
Leucemia no especificada	2	3	4	4	1	1	4	5	1	3	3	5	4	2	6	5	6	2
Enf. Mieloproliferativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
S. mielodisplásico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0
Otras y no especificada	95	85	87	60	59	55	78	69	62	60	61	57	53	57	69	62	66	65
<b>Total*</b>	<b>959</b>	<b>977</b>	<b>1029</b>	<b>1059</b>	<b>1003</b>	<b>1031</b>	<b>1162</b>	<b>1185</b>	<b>1142</b>	<b>1269</b>	<b>1346</b>	<b>1409</b>	<b>1405</b>	<b>1496</b>	<b>1572</b>	<b>1685</b>	<b>1719</b>	<b>1739</b>

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.

Tabla 1.2.b. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 2001-2018.

Localización	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Labio	3	3	4	3	1	5	3	5	2	2	0	2	3	2	3	3	5	2
Lengua	11	8	7	14	10	15	11	17	13	11	11	16	11	13	9	18	15	14
Boca	10	15	5	4	10	13	15	5	9	18	13	7	8	17	18	18	13	13
Glándulas salivares	2	8	5	7	8	6	7	14	6	4	5	8	8	12	9	6	5	3
Amígdala	1	3	0	2	0	2	1	0	3	1	2	4	1	3	2	3	3	1
Otros orofarínge	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	1	0	1	2	2
Nasofarínge	2	5	2	2	3	1	1	3	2	3	6	1	3	0	5	4	4	2
Hipofarínge	1	0	1	0	0	0	1	2	2	1	2	3	3	0	0	0	1	0
Faringe no especificada	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	2	1	0	6	0	2	1
Esófago	3	6	3	5	4	7	6	5	6	8	10	7	7	5	11	4	7	3
Estómago	70	73	61	67	80	68	70	57	69	63	80	51	65	67	76	89	87	65
Intestino delgado	5	5	6	7	6	6	13	8	12	1	1	9	7	9	6	18	15	14
Colon	181	209	208	226	231	249	270	250	237	264	270	257	224	273	216	280	259	274
Recto	92	72	78	94	116	107	81	97	108	96	99	91	109	106	84	112	73	87
Ano	3	3	2	3	3	2	5	2	2	2	4	5	7	3	5	9	6	6
Hígado	29	36	18	36	44	33	34	39	29	35	40	30	44	41	33	29	37	36
Vesícula y vía biliar	38	26	20	33	30	42	20	20	19	20	30	30	16	29	32	23	29	30
Páncreas	33	49	48	62	54	62	55	70	66	75	84	74	75	83	93	97	82	80
Nariz, senos y oído	1	1	1	3	2	2	1	4	2	0	5	2	3	2	2	4	3	3
Laringe	2	4	2	9	7	6	6	3	5	11	4	9	7	6	8	7	10	5
Pulmón	63	59	54	65	59	78	83	78	80	85	105	101	111	141	136	122	165	159
Otros órganos torácicos	4	6	4	2	3	5	1	2	3	1	3	1	3	1	5	2	2	2
Hueso	4	12	9	8	2	5	8	7	7	7	5	7	15	7	10	7	10	8
Melanoma de piel	56	75	55	68	70	61	74	83	95	78	86	81	88	96	106	108	95	93
Mesotelioma	1	3	6	3	3	2	3	3	5	4	3	4	5	4	4	2	3	4
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	0	0	0	2	2	1	0
Tejidos conj. y blandos	4	14	11	16	15	15	13	18	19	16	19	25	16	15	13	24	13	17
Mama	467	593	527	577	559	592	572	674	692	654	731	723	753	853	827	806	880	870
Vulva	17	13	22	9	11	19	5	17	10	14	14	16	25	15	15	24	16	27
Vagina	2	5	3	4	4	1	2	3	2	1	4	1	4	4	6	6	2	1
Cuello uterino	50	54	45	75	63	74	60	76	67	72	54	62	87	63	57	58	79	73
Cuerpo uterino	118	132	124	182	161	149	173	160	188	160	162	152	187	180	176	188	193	199
Utero no especificado	2	0	3	1	0	1	5	6	0	4	8	5	11	6	4	6	4	2
Ovario	60	85	84	106	63	94	70	84	107	74	91	85	67	96	85	68	95	76
Otros órg. genitales fem.	2	1	3	1	4	4	2	2	3	9	10	6	13	12	17	8	17	14
Placenta	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3
Riñón	26	34	21	16	31	33	26	38	35	28	46	43	33	51	44	44	66	40
Pelvis renal	4	2	3	7	0	3	4	11	3	7	3	7	4	6	9	4	8	6
Uréter	2	2	0	0	1	2	0	2	1	2	2	3	3	1	3	1	1	1
Vejiga	61	55	46	58	68	66	71	93	63	66	84	89	94	83	91	77	89	96
Otros órganos urinarios	1	0	2	1	2	1	1	2	2	3	3	4	6	5	4	3	0	3
Ojo	1	4	4	5	3	6	4	3	3	4	9	2	8	4	8	10	1	8
SNC (malignos + no malignos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	181	133
SNC malignos	37	42	39	52	40	50	56	56	42	60	35	43	36	49	52	51	47	43
Tiroides	54	54	62	64	73	83	81	102	93	115	129	147	162	144	117	147	160	132
Glándula adrenal	1	1	4	3	1	2	2	2	4	1	2	5	5	4	5	0	2	5
Otras endocrinas	1	0	1	1	1	1	3	0	2	0	1	2	1	2	2	1	0	2
Enfermedad de Hodgkin	15	16	7	19	6	15	24	16	14	18	24	25	23	18	24	25	22	13
Linfoma no Hodgkin	65	72	75	65	76	68	82	80	103	89	86	105	105	99	106	105	104	108
Enf. inmunoproliferativa	1	2	0	0	0	0	1	2	1	1	9	5	3	5	2	12	8	13
Mieloma múltiple	29	40	28	39	39	30	35	34	43	34	36	24	23	28	27	52	51	50
Leucemia linfoide	29	28	34	29	37	46	44	27	23	28	24	23	19	32	25	24	27	22
Leucemia mieloide	30	22	30	28	26	30	21	29	31	25	35	33	32	28	27	27	25	27
Leucemia no especificada	3	8	5	1	2	6	5	2	3	6	3	6	1	4	2	2	1	1
Enf. Mieloproliferativa	1	16	4	15	16	11	11	20	12	15	25	15	19	22	18	30	33	32
S. mielodisplásico	0	23	31	29	36	46	39	17	32	20	18	16	11	18	8	38	31	23
Otras y no especificada	83	65	58	81	63	58	61	59	73	56	77	59	59	49	55	61	60	66
Total*	1782	2064	1875	2210	2148	2286	2244	2411	2456	2373	2614	2533	2637	2818	2711	2872	2971	2880
Total**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2982	3105	2970

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.

\*\*No incluye cáncer de piel no melanoma. Incluye no malignos de SNC a partir de 2016.

**Tabla 2.1.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 1983-2000.**

Localización	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Labio	9,1	7,6	12,2	16,1	12,8	14,3	12,6	10,5	14,7	15,9	14,0	8,2	12,4	7,4	14,0	11,3	8,8	9,6
Lengua	4,4	3,1	3,2	3,8	4,2	5,7	2,6	4,3	3,5	5,0	4,3	3,4	5,9	2,8	5,1	2,2	3,4	3,9
Boca	3,9	3,1	3,4	3,4	3,0	4,4	4,3	4,9	4,1	2,7	3,2	4,9	3,5	6,7	4,6	6,8	5,1	4,6
Glándulas salivares	0,8	0,6	1,0	1,0	1,0	1,2	0,6	1,0	1,2	1,5	1,3	1,1	0,6	1,1	0,7	1,3	1,2	1,0
Amígdala	0,2	0,4	1,6	1,2	0,8	2,8	2,4	1,6	1,7	2,1	2,8	1,3	1,1	1,5	1,1	2,5	0,9	2,2
Otros orofaringe	0,8	0,2	0,0	0,2	1,0	0,8	0,8	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,6	1,1	0,9	0,0	0,9	0,9
Nasofaringe	0,6	1,2	0,4	0,8	2,0	0,2	0,2	1,4	2,1	0,6	0,9	1,1	0,9	0,9	1,6	0,5	1,2	1,7
Hipofaringe	0,4	0,4	1,0	0,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,5	1,1	1,7	1,9	3,0	3,1	2,2	2,3	1,9	2,6
Faringe no especificado	1,0	1,2	1,6	0,8	1,6	1,0	0,8	0,8	0,8	1,1	0,2	0,0	0,6	1,1	0,4	0,5	2,1	1,2
Esófago	4,1	3,9	5,5	3,4	6,6	5,1	3,7	5,3	8,5	5,2	5,3	3,9	6,5	6,3	6,8	5,2	4,8	4,6
Estómago	20,7	21,9	21,3	21,3	19,9	20,4	18,7	20,1	18,9	20,3	15,1	16,6	19,4	18,9	20,6	16,4	17,2	17,7
Intestino delgado	1,0	0,4	0,4	0,6	0,6	1,0	1,6	0,6	0,2	1,7	0,4	0,6	0,4	0,6	0,7	1,1	1,8	1,0
Colon	10,8	11,5	12,8	15,3	15,2	14,7	18,9	18,3	22,2	19,5	27,4	26,2	28,5	29,0	30,8	30,6	38,1	37,9
Recto	9,5	9,2	11,2	13,1	14,2	13,9	15,9	14,2	14,5	17,8	19,8	17,2	21,8	20,9	23,0	25,2	22,5	23,3
Ano	0,0	0,6	0,2	0,4	0,4	0,6	0,4	0,2	0,6	0,2	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,5	0,9	0,5
Hígado	6,4	6,1	6,1	5,0	4,2	5,7	6,3	5,3	9,5	7,5	7,7	7,9	7,2	11,8	10,9	9,9	9,0	9,4
Vesícula y vía biliar	2,7	1,6	2,4	2,6	1,6	2,8	3,5	3,1	2,1	2,7	2,3	2,6	2,8	2,8	3,1	3,6	3,5	1,5
Páncreas	3,7	4,1	7,1	5,2	4,0	5,3	6,5	6,8	3,7	6,3	7,4	7,9	5,6	9,8	7,5	7,7	9,2	9,4
Nariz, senos y oído	0,2	0,4	0,6	2,2	0,8	0,4	0,4	0,2	0,6	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,0	0,5	0,4	0,7
Laringe	20,5	20,7	14,4	17,5	19,3	19,2	21,2	18,3	20,7	18,0	19,1	17,2	18,9	19,4	20,1	18,5	22,3	16,1
Pulmón	49,1	52,5	54,6	58,7	54,8	60,4	57,4	56,4	62,6	62,1	66,3	60,4	72,4	71,3	81,7	76,0	71,0	69,6
Otros órganos torácicos	0,6	0,2	0,0	0,2	0,8	0,8	0,4	0,2	0,6	0,2	0,6	0,4	0,9	0,9	0,9	0,4	1,2	1,2
Hueso	1,0	1,4	1,8	1,6	1,0	1,8	2,4	1,4	1,2	0,6	1,7	1,1	1,1	1,3	0,5	1,4	0,9	1,2
Melanoma de piel	2,3	1,8	2,0	3,0	2,2	2,8	3,7	3,3	5,0	2,5	4,3	5,4	5,2	5,2	10,0	7,9	6,9	8,2
Mesotelioma	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,6	0,2	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	1,1	1,1	0,5	0,9	0,9	1,5
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,2	0,4	1,9	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,7	1,6	0,5	0,7
Tej. conj. y blandos	1,5	1,8	2,2	0,6	2,4	2,4	1,6	1,6	2,3	2,5	4,2	3,9	3,7	3,0	2,0	2,9	3,9	2,6
Mama	0,2	0,6	0,4	0,8	1,2	0,2	0,2	0,6	0,8	0,2	0,8	0,7	0,0	0,7	0,5	1,1	1,1	0,7
Pene	1,7	0,6	1,6	1,4	1,6	0,4	1,2	2,3	1,4	1,7	2,5	1,7	0,9	1,7	1,8	1,8	2,1	2,1
Próstata	17,4	19,9	24,1	24,9	24,9	29,3	31,6	21,1	31,1	31,9	36,8	42,2	42,6	52,1	56,2	63,7	57,3	73,4
Testículo	0,2	0,6	0,8	0,4	1,0	1,0	1,4	1,2	1,4	1,5	2,8	1,9	2,6	2,6	3,1	3,8	2,3	3,4
Otros órg. genitales masc.	0,2	0,4	0,4	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0
Riñón	1,9	2,9	2,6	4,2	2,6	3,6	4,7	1,8	4,3	3,8	5,5	4,1	4,3	6,7	6,8	6,8	5,1	7,4
Pelvis renal	0,8	0,8	0,6	0,4	0,6	0,2	0,8	1,4	2,1	1,0	0,9	2,2	1,7	2,2	2,0	1,8	1,8	0,9
Uréter	0,4	0,0	0,0	0,0	1,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,8	0,0	1,1	1,3	1,3	0,9	0,7	1,2	1,0
Vejiga	27,8	29,9	31,0	30,8	33,3	38,6	38,3	37,4	42,7	44,5	47,2	43,6	46,7	54,9	54,4	60,8	55,2	57,6
Otros órg. urinarios	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,9	1,1	0,7	1,3	1,1	0,5
Ojo	1,2	0,6	1,2	0,6	1,0	0,8	0,2	1,0	0,2	1,5	0,6	0,2	0,9	0,9	0,0	0,5	0,4	0,7
SNC malignos.	8,3	4,5	3,4	6,2	6,2	6,7	5,1	7,6	7,9	6,7	7,6	4,3	9,3	7,0	6,0	8,3	8,1	5,1
Tiroides	1,0	2,5	0,8	0,4	2,2	2,0	1,4	1,4	0,6	1,1	1,7	2,4	2,2	1,3	2,4	4,0	1,8	2,6
Glándula adrenal	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,7	0,7
Otras endocrinas	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,5	0,2	0,0	0,0
Enfermedad de Hodgkin	1,7	2,7	1,6	2,6	1,4	1,8	2,4	1,6	2,5	1,3	1,5	1,7	2,6	4,8	2,6	3,8	2,8	3,3
Linfoma no Hodgkin	4,6	4,7	7,7	6,0	8,4	7,7	8,1	9,2	10,6	9,4	11,0	11,6	12,8	9,1	15,1	12,8	10,8	14,2
Enf. inmunoproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,0
Mieloma múltiple	2,1	1,6	2,6	2,0	3,8	4,0	2,6	2,9	3,1	3,2	4,7	5,0	4,4	5,2	5,5	6,7	4,1	4,8
Leucemia linfoide	2,9	3,7	2,2	3,2	3,0	3,6	3,1	3,5	6,8	4,0	4,9	5,8	4,8	4,4	6,8	5,4	4,8	4,1
Leucemia mieloide	3,9	4,5	4,5	5,4	6,2	4,4	4,7	4,1	4,8	5,9	5,7	6,5	5,6	5,9	5,8	5,4	5,1	6,3
Leucemia no especificada	1,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,2	0,2	1,4	0,2	0,4	0,4	0,7	0,9	0,4	0,9	0,2	0,7	0,7
Enf. Mieloproliferativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,0	0,2
Síndrome mielodisplásico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2
Otras y no especificadas	17,4	18,6	19,9	13,5	14,8	13,7	16,9	14,4	14,1	13,4	15,3	13,6	14,3	16,6	17,5	14,6	13,1	12,4
<b>Total*</b>	<b>250,9</b>	<b>256,4</b>	<b>274,2</b>	<b>282,8</b>	<b>289,8</b>	<b>309,7</b>	<b>314,0</b>	<b>296,3</b>	<b>341,2</b>	<b>334,8</b>	<b>364,7</b>	<b>347,7</b>	<b>385,1</b>	<b>409,7</b>	<b>441,2</b>	<b>442,6</b>	<b>420,7</b>	<b>437,4</b>

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.

**Tabla 2.1.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 2001-2018.**

Localización	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Labio	7,8	5,3	3,7	4,8	3,3	4,7	3,9	4,0	3,5	3,6	2,9	2,2	4,2	3,3	3,3	2,5	2,9	2,3
Lengua	4,1	6,2	4,5	4,5	4,9	3,6	3,5	3,3	3,3	3,4	3,9	2,7	2,4	3,1	4,5	3,9	3,1	3,7
Boca	5,4	4,1	3,7	3,3	3,6	2,7	2,8	4,1	3,1	4,1	3,6	2,5	2,4	3,1	2,6	3,9	3,3	3,9
Glándulas salivares	0,5	1,3	0,9	1,4	1,3	1,9	1,5	1,4	0,8	1,2	0,9	0,9	2,6	1,4	1,6	1,9	1,5	1,4
Amígdala	1,0	1,1	0,6	0,8	1,0	0,7	1,7	0,4	0,0	1,2	0,8	2,3	1,2	1,2	2,5	1,4	1,9	1,4
Otros orofaringe	0,2	0,5	0,8	0,6	0,1	0,4	0,1	0,8	0,8	0,5	0,5	1,2	0,4	1,1	1,5	2,6	0,5	1,5
Nasofaringe	0,8	1,0	0,6	1,2	0,7	1,3	1,4	1,6	1,4	1,4	1,9	0,9	1,6	0,4	1,2	0,7	1,0	1,5
Hipofaringe	2,3	1,9	2,2	2,6	1,0	1,4	1,4	1,5	1,8	1,8	3,0	2,0	1,4	1,4	1,9	3,1	1,8	1,5
Faringe no especificado	1,2	0,5	0,2	0,8	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,5	0,9	0,8	0,5	0,4	1,0	0,5	0,5	0,8
Esófago	4,8	6,1	5,6	5,1	4,4	4,6	6,6	4,1	6,0	5,1	6,3	5,6	5,0	7,5	6,4	7,6	6,3	4,7
Estómago	17,0	15,8	18,6	15,6	15,7	14,7	16,9	16,8	15,1	16,8	14,8	13,6	14,2	14,1	15,0	15,5	13,9	15,6
Intestino delgado	1,8	1,8	1,5	2,0	2,0	1,3	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,6	1,4	1,9	1,4	2,3	1,5	2,7
Colon	39,6	40,9	39,8	43,8	44,4	42,9	40,7	42,8	43,8	47,8	47,1	49,3	54,1	51,0	48,3	53,2	54,7	53,2
Recto	22,8	21,5	22,3	20,5	22,7	22,1	19,2	23,2	22,7	24,3	24,5	26,0	26,0	24,6	25,6	27,2	24,6	23,2
Ano	0,3	1,0	0,6	0,5	1,3	0,9	1,0	0,3	0,4	0,4	0,8	0,9	1,2	0,7	0,4	0,7	1,5	0,9
Hígado	10,6	9,7	8,7	11,0	13,7	11,1	9,4	12,4	13,2	14,3	13,1	13,3	14,9	15,4	13,8	16,3	18,4	14,1
Vesícula y vía biliar	3,0	2,9	2,8	3,8	1,6	4,1	2,7	3,3	2,7	2,3	3,0	3,4	3,1	4,1	4,2	3,4	4,2	4,6
Páncreas	9,9	7,6	10,5	11,3	9,0	11,7	10,1	8,9	11,2	12,7	10,6	8,7	13,4	11,3	13,9	13,2	15,6	14,4
Nariz, senos y oídos	0,7	0,2	0,8	0,6	0,4	0,4	0,8	0,4	0,5	0,7	0,5	0,4	0,9	0,1	1,1	0,7	1,1	0,3
Laringe	18,0	15,6	15,5	16,3	13,8	14,4	13,2	12,0	11,8	13,6	11,6	11,7	13,8	12,5	15,0	11,4	9,9	10,6
Pulmón	69,6	76,9	72,1	80,4	77,6	75,5	71,2	76,0	77,4	70,9	77,9	72,4	79,3	75,4	76,2	82,1	80,4	75,2
Otros órganos torácicos	0,8	1,0	0,8	1,2	1,0	0,7	0,7	1,0	0,4	0,3	1,2	0,5	0,4	1,5	0,8	1,2	1,0	1,2
Hueso	1,5	1,1	0,6	1,4	0,3	1,4	1,0	1,6	1,6	0,8	0,5	0,8	0,9	0,8	1,2	1,8	1,5	1,2
Melanoma de piel	9,2	8,6	6,8	9,3	8,6	9,5	10,6	9,8	9,7	9,2	11,0	9,3	12,9	12,8	10,8	13,1	12,2	13,3
Mesotelioma	0,5	1,6	1,1	0,8	0,6	0,0	0,3	2,1	1,5	2,2	1,2	1,3	1,8	1,5	2,2	1,2	1,6	1,2
Sarcoma de Kaposi	0,5	0,6	0,8	0,8	0,3	0,7	0,8	0,4	0,4	0,7	0,5	0,9	0,5	0,4	0,7	0,8	0,8	0,4
Tejidos conjuntivos y blandos	2,1	2,5	2,6	2,7	3,6	1,3	2,2	2,2	2,2	4,1	3,5	2,8	2,8	3,8	2,6	3,0	3,9	3,7
Mama	0,2	1,0	0,8	1,2	0,7	1,3	0,8	0,3	1,8	0,9	2,4	1,3	1,2	1,6	1,2	1,0	1,9	1,2
Pene	2,1	1,0	2,5	1,8	1,2	2,4	2,1	1,4	1,5	1,4	1,7	2,7	0,9	1,8	1,5	2,0	1,9	1,9
Próstata	75,6	74,0	75,1	104,6	93,4	96,2	94,0	104,5	103,9	106,6	112,7	106,0	105,0	101,4	100,1	117,5	121,6	111,5
Testículo	3,5	3,7	3,6	4,2	5,1	4,3	6,4	4,8	3,8	6,4	5,5	6,1	6,0	5,6	5,9	5,6	7,2	5,7
Otros órganos genitales masc	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4
Riñón	6,4	7,3	8,4	8,4	7,7	9,4	9,0	9,9	9,4	8,6	10,4	9,2	9,2	12,5	12,4	13,9	16,6	11,4
Pelvis renal	2,8	1,3	1,5	1,1	2,0	2,4	1,1	1,0	0,8	1,2	0,9	1,3	2,8	1,9	1,6	1,2	2,2	2,7
Uréter	0,7	0,8	0,9	0,3	0,7	0,4	0,7	0,7	0,8	1,4	0,8	0,4	1,2	1,2	0,7	1,6	0,5	0,4
Vejiga	50,5	52,7	57,3	58,4	53,6	58,1	54,3	58,3	63,7	64,7	62,0	65,3	62,2	63,1	65,5	59,9	61,6	69,4
Otros órganos urinarios	0,5	0,8	0,2	0,9	0,7	0,3	0,7	0,4	0,3	0,5	0,8	0,5	1,2	1,4	1,1	1,2	1,0	0,7
Ojo	0,5	0,8	0,6	0,6	0,6	0,3	0,7	0,8	0,4	0,5	0,7	0,5	0,4	0,8	0,7	0,4	0,5	0,9
SNC (malignos + no malignos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	17,4	16,8
SNC malignos	5,4	6,4	6,5	8,0	7,9	6,8	5,0	7,6	6,5	9,7	8,5	7,0	8,0	7,2	6,1	8,0	9,0	8,5
Tiroides	1,2	1,8	2,9	3,2	2,2	2,6	4,2	3,7	3,1	4,2	4,3	3,8	6,0	5,4	4,1	6,4	6,4	5,8
Glándula adrenal	0,8	0,2	0,2	0,6	0,1	0,1	0,6	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,1	0,5	0,4	0,3	0,5	0,1
Otras endocrinas	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,1	0,7	0,0	0,3
Enfermedad de Hodgkin	2,6	1,8	2,5	3,0	2,3	2,4	4,2	3,2	2,6	3,6	3,1	3,5	1,8	3,9	4,4	4,4	3,1	3,4
Linfoma no Hodgkin	10,9	14,0	13,5	13,5	14,0	14,8	13,4	12,0	12,7	17,7	14,0	14,9	18,3	16,0	18,2	18,8	17,6	16,0
Enf. inmunoproliferativa	0,3	0,3	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,5	0,3	0,1	1,6	1,1	0,1	0,3	0,4	2,2	2,7	2,3
Mieloma múltiple	4,5	4,3	4,5	6,5	6,1	5,7	5,0	5,2	4,4	7,6	4,8	4,2	4,1	3,3	2,6	9,3	8,3	7,7
Leucemia linfoide	5,6	6,5	4,8	8,4	10,6	8,1	6,6	4,9	4,4	4,5	5,5	3,6	6,1	4,5	4,8	4,9	4,5	4,2
Leucemia mieloide	7,3	5,6	4,6	7,5	6,3	6,6	5,0	4,7	4,5	5,5	4,4	3,9	5,6	7,7	3,5	6,1	6,8	6,1
Leucemias no especificadas	1,2	1,3	0,8	0,8	1,0	0,6	0,6	0,0	0,4	0,1	0,9	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1	0,3
Enf. mieloproliferativa	0,2	3,0	1,1	2,9	3,2	2,1	2,2	1,9	2,0	3,4	2,4	3,4	2,3	3,3	1,6	6,1	3,9	4,2
Síndrome mielodisplásico	0,5	6,1	3,1	6,5	6,5	5,6	4,2	4,5	3,9	4,5	4,0	2,8	3,5	1,9	1,8	5,7	4,2	2,7
Otras y no especificadas	13,2	10,8	9,9	13,1	11,4	10,0	10,5	13,3	9,4	8,8	10,8	8,2	10,8	9,5	11,2	10,3	11,0	11,1
Total*	433,0	442,5	434,3	502,4	476,1	475,7	457,3	480,7	478,0	507,8	511,8	488,9	521,0	510,2	509,3	563,2	563,5	537,3
Total**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572,9	571,9	545,5

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.

\*\*No incluye cáncer de piel no melanoma. Incluye no malignos de SNC a partir de 2016.

**Tabla 2.2.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 1983-2000.**

Localización	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Labio	0,4	1,0	1,8	0,6	0,6	0,8	0,4	0,6	1,5	0,7	1,1	1,5	0,4	1,4	1,1	0,9	1,4	0,9
Lengua	0,6	1,6	0,2	0,6	1,5	1,3	1,0	1,1	1,3	1,3	0,6	1,1	1,1	1,8	1,1	1,9	1,6	1,4
Boca	0,4	0,2	0,4	0,2	0,6	0,6	1,0	0,8	2,2	1,3	1,8	1,8	0,9	0,7	1,6	1,1	2,1	1,4
Glándulas salivares	0,2	0,6	0,2	0,8	0,6	0,2	0,4	0,6	0,9	1,3	0,4	0,9	0,2	0,7	0,7	1,2	0,5	0,7
Amígdala	0,2	0,0	0,0	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Otros orofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Nasofaringe	0,6	0,4	0,2	0,2	0,6	0,2	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0	0,5	0,2	0,3
Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2
Faringe no especificado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Esófago	0,6	0,8	1,2	1,2	0,4	1,2	1,0	1,5	0,4	0,4	0,6	0,7	1,3	0,5	1,4	0,7	0,3	1,2
Estómago	11,2	12,5	15,7	13,4	11,2	11,5	12,4	14,4	11,6	13,0	11,8	10,7	13,5	9,9	10,7	10,2	12,9	13,6
Intestino delgado	0,4	0,2	0,0	0,4	0,8	0,2	0,6	0,6	0,2	0,0	0,6	0,0	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9	0,3
Colon	14,0	16,1	17,5	20,4	15,8	13,4	17,1	18,0	17,4	20,4	26,6	24,9	26,7	26,8	32,1	30,3	29,4	32,9
Recto	9,4	7,1	10,8	12,7	9,9	9,4	11,8	13,6	13,3	11,5	12,7	14,2	17,0	13,8	13,5	17,1	11,8	11,9
Ano	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,6	1,1	0,4	0,6	0,6	0,6	0,2	0,7	0,5	0,4	0,2	0,9	0,7
Hígado	5,6	5,6	5,9	2,9	4,4	2,5	2,9	3,2	2,8	3,7	4,8	4,7	2,9	4,3	5,0	3,9	5,2	4,4
Vesícula y vía biliar	5,8	3,2	6,7	5,8	6,2	6,3	7,0	6,6	5,2	7,2	4,4	5,3	5,6	6,5	5,9	5,6	3,8	4,6
Páncreas	3,6	3,0	5,1	2,9	4,6	4,6	4,4	5,3	3,6	4,5	5,7	7,8	5,2	7,4	6,4	6,2	6,3	6,5
Nariz, senos y oído	0,0	0,0	0,4	0,2	0,6	0,8	0,4	0,2	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,3	0,5
Laringe	0,6	0,2	0,2	0,8	0,6	0,2	0,4	0,2	0,6	0,0	0,7	0,9	0,5	0,5	0,9	0,7	0,9	0,7
Pulmón	6,0	4,8	3,9	3,3	5,0	5,2	4,6	5,5	5,8	6,5	5,9	5,8	4,3	8,3	7,5	6,2	8,7	7,2
Otros órganos torácicos	0,2	0,4	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,7	0,0	0,2	0,7	0,2
Hueso	2,0	0,4	1,0	0,8	0,4	1,2	0,0	0,2	0,9	0,7	0,4	0,4	1,3	1,1	1,4	1,1	0,9	1,0
Melanoma de piel	3,4	2,4	2,6	3,3	3,5	5,6	4,6	4,7	6,0	6,9	8,5	7,8	4,5	9,0	8,9	10,0	11,3	12,1
Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0	0,9	0,2	0,2	0,3	0,2
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3
Tejidos conj. y blandos	1,4	1,2	1,2	2,1	1,9	1,9	2,3	2,1	1,1	3,5	1,1	3,6	3,3	1,4	1,2	3,2	2,6	1,9
Mama	46,3	47,8	48,1	49,5	49,1	56,2	59,2	54,8	52,1	61,8	63,4	68,6	71,7	72,5	73,2	84,6	80,1	84,7
Vulva	1,2	2,2	2,9	2,9	2,1	1,9	1,5	1,7	1,9	2,6	2,2	3,5	2,2	1,3	2,9	3,0	2,6	1,7
Vagina	0,4	0,6	0,4	0,0	0,6	0,6	0,8	0,0	0,4	0,7	0,6	0,4	0,2	0,2	0,5	0,3	0,7	0,7
Cuello uterino	8,4	9,7	6,9	11,1	7,5	8,4	8,6	10,8	6,6	10,2	8,5	8,7	9,9	8,1	9,3	6,9	8,0	9,7
Cuerpo uterino	9,2	13,1	12,4	11,3	14,1	13,2	13,1	12,5	15,7	15,6	18,6	16,9	15,5	19,1	13,7	17,4	21,9	18,9
Utero no especificado	2,4	0,6	1,8	1,6	0,8	0,6	1,7	0,6	0,6	0,4	0,6	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,7	0,5
Ovario	8,4	6,7	7,5	6,4	8,5	8,2	9,3	11,0	9,4	9,3	7,9	8,6	10,3	12,0	12,5	10,7	13,2	12,8
Otros órg. genitales fem.	1,2	0,8	1,0	1,0	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,7	1,2	0,5	0,3	0,5
Placenta	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riñón	2,0	2,2	1,0	1,9	1,7	1,9	2,3	2,5	2,1	2,6	2,6	2,4	2,7	2,7	2,9	4,1	3,3	4,3
Pelvis renal	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	1,0	0,4	0,0	0,2	0,4	0,2	0,7	0,4	1,4	0,2	0,2	0,0
Uréter	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,5	0,3
Vejiga	2,4	5,8	3,9	8,2	6,4	4,8	5,1	5,1	5,4	6,9	7,3	7,3	7,2	7,6	8,9	8,8	8,9	6,3
Otros órganos urinarios	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Ojo	0,2	0,4	0,2	1,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,4	0,4	0,3	0,9
SNC malignos.	3,6	4,0	3,1	4,3	3,1	3,3	3,2	3,2	4,7	6,5	4,2	4,7	4,3	5,9	5,2	4,2	5,4	5,3
Tiroides	2,6	3,2	4,7	3,9	3,9	3,1	5,5	5,9	5,1	3,7	6,2	5,6	5,8	5,9	7,3	9,3	10,4	7,8
Glándula adrenal	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,4	0,2	0,6	0,9	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,5	0,5	0,0	0,0
Otras endocrinas	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Enfermedad de Hodgkin	1,4	1,4	1,2	0,8	1,2	0,6	1,5	1,5	1,5	0,9	1,8	1,1	1,1	1,6	1,8	2,5	1,9	1,0
Linfoma no Hodgkin	4,8	5,6	3,3	5,8	5,0	6,7	6,5	5,9	4,9	8,0	9,0	10,4	6,7	8,3	10,9	13,7	9,2	10,2
Enf. inmunoproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Mieloma múltiple	3,0	2,6	2,2	3,3	1,9	1,9	4,8	3,8	5,6	3,5	4,0	3,6	5,1	2,7	3,6	5,8	5,6	5,5
Leucemia linfoide	2,8	3,2	2,2	3,7	2,5	3,3	3,0	4,5	3,7	3,0	4,2	4,9	3,8	4,5	4,6	4,6	5,2	4,4
Leucemia mieloide	4,6	4,0	4,7	3,1	2,5	2,7	3,4	4,3	3,6	3,0	3,1	3,1	3,6	5,0	4,1	3,9	4,2	4,3
Leucemia no especificada	0,4	0,6	0,8	0,8	0,2	0,2	0,8	0,9	0,2	0,6	0,6	0,9	0,7	0,4	1,1	0,9	1,0	0,3
Enf. mieloproliferativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
S. mielodisplásico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Otras y no especificada	19,0	16,9	17,1	11,7	11,4	10,6	14,9	13,0	11,6	11,1	11,2	10,4	9,6	10,2	12,3	10,9	11,5	11,1
<b>Total*</b>	<b>191,9</b>	<b>193,8</b>	<b>202,1</b>	<b>206,2</b>	<b>193,8</b>	<b>197,8</b>	<b>221,2</b>	<b>224,0</b>	<b>214,1</b>	<b>235,5</b>	<b>247,3</b>	<b>256,6</b>	<b>253,8</b>	<b>269,0</b>	<b>280,0</b>	<b>296,9</b>	<b>298,8</b>	<b>296,3</b>

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.

**Tabla 2.2.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 2001-2018.**

Localización	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Labio	0,5	0,5	0,6	0,5	0,2	0,7	0,4	0,7	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,7	0,3
Lengua	1,8	1,3	1,1	2,2	1,5	2,2	1,6	2,4	1,8	1,5	1,5	2,2	1,5	1,8	1,2	2,5	2,0	1,9
Boca	1,7	2,4	0,8	0,6	1,5	1,9	2,2	0,7	1,3	2,5	1,8	1,0	1,1	2,3	2,5	2,5	1,8	1,8
Glándulas salivares	0,3	1,3	0,8	1,1	1,2	0,9	1,0	2,0	0,8	0,6	0,7	1,1	1,1	1,6	1,2	0,8	0,7	0,4
Amígdala	0,2	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,4	0,1	0,3	0,6	0,1	0,4	0,3	0,4	0,4	0,1
Otros orofarínge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3
Nasofarínge	0,3	0,8	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,4	0,3	0,4	0,8	0,1	0,4	0,0	0,7	0,5	0,5	0,3
Hipofarínge	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Faringe no especificado	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,8	0,0	0,3	0,1
Esófago	0,5	1,0	0,5	0,8	0,6	1,0	0,9	0,7	0,8	1,1	1,4	1,0	1,0	0,7	1,5	0,5	1,0	0,4
Estómago	11,6	11,8	9,6	10,3	12,0	10,0	10,1	8,0	9,6	8,7	11,0	7,0	8,9	9,2	10,4	12,2	11,9	8,8
Intestino delgado	0,8	0,8	0,9	1,1	0,9	0,9	1,9	1,1	1,7	0,1	0,1	1,2	1,0	1,2	0,8	2,5	2,0	1,9
Colon	30,0	33,7	32,7	34,7	34,7	36,6	38,9	35,3	33,0	36,4	37,1	35,1	30,6	37,3	29,5	38,3	35,4	37,2
Recto	15,3	11,6	12,3	14,4	17,4	15,7	11,7	13,7	15,0	13,2	13,6	12,4	14,9	14,5	11,5	15,3	10,0	11,8
Ano	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	1,0	0,4	0,7	1,2	0,8	0,8
Hígado	4,8	5,8	2,8	5,5	6,6	4,9	4,9	5,5	4,0	4,8	5,5	4,1	6,0	5,6	4,5	4,0	5,1	4,9
Vesícula y vía biliar	6,3	4,2	3,1	5,1	4,5	6,2	2,9	2,8	2,6	2,8	4,1	4,1	2,2	4,0	4,4	3,1	4,0	4,1
Páncreas	5,5	7,9	7,5	9,5	8,1	9,1	7,9	9,9	9,2	10,5	11,5	10,1	10,3	11,3	12,7	13,3	11,2	10,9
Nariz, senos y oído	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,1	0,6	0,3	0,0	0,7	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4
Laringe	0,3	0,6	0,3	1,4	1,1	0,9	0,9	0,4	0,7	1,5	0,5	1,2	1,0	0,8	1,1	1,0	1,4	0,7
Pulmón	10,5	9,5	8,5	10,0	8,9	11,5	12,0	11,0	11,1	11,7	14,4	13,8	15,2	19,3	18,6	16,7	22,5	21,6
Otros órganos torácicos	0,7	1,0	0,6	0,3	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,7	0,3	0,3	0,3
Hueso	0,7	1,9	1,4	1,2	0,3	0,7	1,2	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	2,1	1,0	1,4	1,0	1,4	1,1
Melanoma de piel	9,3	12,1	8,6	10,5	10,5	9,0	10,7	11,7	13,2	10,7	11,8	11,1	12,0	13,1	14,5	14,8	13,0	12,6
Mesotelioma	0,2	0,5	0,9	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,7	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,5	0,3	0,4	0,5
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,0
Tejidos conj. y blandos	0,7	2,3	1,7	2,5	2,3	2,2	1,9	2,5	2,6	2,2	2,6	3,4	2,2	2,1	1,8	3,3	1,8	2,3
Mama	77,5	95,6	82,9	88,7	83,9	87,1	82,4	95,1	96,2	90,2	100,3	98,1	102,9	116,6	113,0	110,2	120,1	118,2
Vulva	2,8	2,1	3,5	1,4	1,7	2,8	0,7	2,4	1,4	1,9	1,9	2,2	3,4	2,1	2,1	3,3	2,2	3,7
Vagina	0,3	0,8	0,5	0,6	0,6	0,1	0,3	0,4	0,3	0,1	0,5	0,1	0,5	0,5	0,8	0,8	0,3	0,1
Cuello uterino	8,3	8,7	7,1	11,5	9,5	10,9	8,8	10,7	9,3	9,9	7,4	8,5	11,9	8,6	7,8	7,9	10,8	9,9
Cuerpo uterino	19,6	21,3	19,5	28,0	24,2	21,9	24,9	22,6	26,1	22,0	22,2	20,8	25,6	24,6	24,1	25,7	26,3	27,0
Utero no especificado	0,3	0,0	0,5	0,2	0,0	0,1	0,7	0,8	0,0	0,6	1,1	0,7	1,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,3
Ovario	10,0	13,7	13,2	16,3	9,5	13,8	10,1	11,8	14,9	10,2	12,5	11,6	9,2	13,1	11,6	9,3	13,0	10,3
Otros órg. genitales fem.	0,3	0,2	0,5	0,2	0,6	0,6	0,3	0,3	0,4	1,2	1,4	0,8	1,8	1,6	2,3	1,1	2,3	1,9
Placenta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4
Riñón	4,3	5,5	3,3	2,5	4,7	4,9	3,7	5,4	4,9	3,9	6,3	5,9	4,5	7,0	6,0	6,0	9,0	5,4
Pelvis renal	0,7	0,3	0,5	1,1	0,0	0,4	0,6	1,6	0,4	1,0	0,4	1,0	0,5	0,8	1,2	0,5	1,1	0,8
Uréter	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1
Vejiga	10,1	8,9	7,2	8,9	10,2	9,7	10,2	13,1	8,8	9,1	11,5	12,2	12,8	11,3	12,4	10,5	12,1	13,0
Otros órganos urinarios	0,2	0,0	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,8	0,7	0,5	0,4	0,0	0,4
Ojo	0,2	0,6	0,6	0,8	0,5	0,9	0,6	0,4	0,4	0,6	1,2	0,3	1,1	0,5	1,1	1,4	0,1	1,1
SNC (malignos + no malignos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	24,7	18,1
SNC malignos	6,1	6,8	6,1	8,0	6,0	7,4	8,1	7,9	5,8	8,3	4,8	5,9	4,9	6,7	7,1	7,0	6,4	5,8
Tiroides	9,0	8,7	9,7	9,8	11,0	12,2	11,7	14,4	12,9	16,0	17,7	20,1	22,1	19,7	16,0	20,1	21,8	17,9
Glándula adrenal	0,2	0,2	0,6	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,6	0,1	0,3	0,7	0,7	0,5	0,7	0,0	0,3	0,7
Otras endocrinas	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,0	0,3	0,0	0,1	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	0,0	0,3
Enfermedad de Hodgkin	2,5	2,6	1,1	2,9	0,9	2,2	3,5	2,3	1,9	2,5	3,3	3,4	3,1	2,5	3,3	3,4	3,0	1,8
Linfoma no Hodgkin	10,8	11,6	11,8	10,0	11,4	10,0	11,8	11,3	14,3	12,3	11,8	14,3	14,4	13,5	14,5	14,4	14,2	14,7
Enf. inmunoproliferativa	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	1,2	0,7	0,4	0,7	0,3	1,6	1,1	1,8
Mieloma múltiple	4,8	6,5	4,4	6,0	5,9	4,4	5,0	4,8	6,0	4,7	4,9	3,3	3,1	3,8	3,7	7,1	7,0	6,8
Leucemia linfoide	4,8	4,5	5,3	4,5	5,6	6,8	6,3	3,8	3,2	3,9	3,3	3,1	2,6	4,4	3,4	3,3	3,7	3,0
Leucemia mieloide	5,0	3,5	4,7	4,3	3,9	4,4	3,0	4,1	4,3	3,4	4,8	4,5	4,4	3,8	3,7	3,7	3,4	3,7
Leucemia no especificada	0,5	1,3	0,8	0,2	0,3	0,9	0,7	0,3	0,4	1,0	0,4	0,8	0,1	0,5	0,3	0,3	0,1	0,1
Enf. Mieloproliferativa	0,2	2,6	0,6	2,3	2,4	1,6	1,6	2,8	1,7	2,1	3,4	2,0	2,6	3,0	2,5	4,1	4,5	4,3
S. mielodisplásico	0,0	3,7	4,9	4,5	5,4	6,8	5,6	2,4	4,4	2,8	2,5	2,2	1,5	2,5	1,1	5,2	4,2	3,1
Otras y no especificada	13,8	10,5	9,1	12,4	9,5	8,5	8,8	8,3	10,2	7,3	10,6	8,1	8,1	6,7	7,5	8,3	8,2	9,0
<b>Total*</b>	<b>295,7</b>	<b>332,9</b>	<b>294,8</b>	<b>339,6</b>	<b>322,5</b>	<b>336,4</b>	<b>323,1</b>	<b>340,1</b>	<b>341,5</b>	<b>327,2</b>	<b>358,9</b>	<b>346,5</b>	<b>360,5</b>	<b>385,3</b>	<b>370,6</b>	<b>392,6</b>	<b>405,5</b>	<b>391,2</b>
<b>Total **</b>	<b>-</b>	<b>407,6</b>	<b>423,8</b>	<b>403,4</b>														

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.

\*\*No incluye cáncer de piel no melanoma. Incluye no malignos de SNC a partir de 2016.

**Tabla 3.1.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 1983-2000.**

Localización	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Labio	11,2	9,2	14,7	19,5	15,5	16,3	14,8	12,0	16,6	17,8	15,1	9,4	13,5	7,6	14,6	11,9	9,3	10,2
Lengua	5,4	3,8	4,1	4,6	5,1	6,8	2,9	5,1	3,9	5,8	5,1	3,8	6,9	2,9	5,6	2,3	3,4	4,3
Boca	5,0	3,6	4,1	4,1	3,7	5,2	5,2	5,5	4,7	3,1	3,7	5,5	4,0	7,0	5,2	7,5	5,9	4,8
Glándulas salivares	1,2	0,8	1,3	1,2	1,3	1,7	0,7	1,0	1,4	1,7	1,4	1,2	0,5	1,1	0,7	1,3	1,3	1,1
Amígdala	0,3	0,5	2,0	1,5	0,9	3,2	2,7	2,0	1,9	2,4	3,4	1,5	1,3	1,7	1,3	2,6	1,0	2,5
Otros orofaringe	1,0	0,3	0,0	0,4	1,2	1,0	1,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,5	0,7	1,3	1,0	0,0	1,0	0,9
Nasofaringe	0,8	1,6	0,4	1,0	2,5	0,3	0,2	1,6	2,5	0,8	1,1	1,4	1,0	1,1	1,6	0,6	1,4	1,7
Hipofaringe	0,5	0,5	1,2	0,9	2,0	2,0	2,0	2,4	1,8	1,4	2,1	2,5	3,5	3,8	2,7	2,6	2,2	2,8
Faringe no especificado	1,2	1,5	2,0	1,0	1,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,3	0,2	0,0	0,6	1,3	0,4	0,7	2,4	1,5
Esófago	5,1	4,7	6,8	4,2	8,3	6,3	4,3	6,1	9,4	5,9	5,9	4,9	7,3	7,0	7,3	5,4	5,3	5,0
Estómago	26,1	26,8	26,4	25,9	23,6	24,1	21,6	22,4	21,6	22,3	16,0	18,0	21,0	19,7	21,5	16,7	16,6	17,7
Intestino delgado	1,2	0,7	0,5	0,6	0,7	1,0	1,8	0,8	0,3	2,0	0,4	0,7	0,4	0,5	0,7	1,0	1,8	1,0
Colon	13,7	14,6	15,7	18,6	18,2	17,6	21,1	20,7	25,0	21,5	30,4	28,3	29,6	29,2	31,2	31,0	37,3	35,8
Recto	12,1	11,2	13,4	16,1	16,8	15,9	18,7	16,7	16,2	19,4	21,9	18,9	22,9	21,9	22,5	25,3	22,5	23,3
Ano	0,0	0,7	0,2	0,6	0,4	0,8	0,6	0,2	0,7	0,2	0,8	0,2	0,2	0,4	0,3	0,5	0,9	0,5
Hígado	8,2	7,4	7,2	5,8	5,2	6,9	7,1	5,9	10,8	7,9	8,1	8,5	7,8	12,1	11,2	9,9	8,8	9,0
Vesícula y vía biliar	3,7	2,1	3,0	3,1	2,0	3,6	3,9	3,2	2,2	2,9	2,6	3,0	2,8	2,8	3,2	3,6	3,7	1,5
Páncreas	4,6	5,2	8,5	6,6	4,9	6,0	7,4	7,4	4,1	6,9	7,7	8,8	6,1	10,0	8,0	8,5	9,1	9,8
Nariz, senos y oído	0,2	0,5	0,7	2,7	1,0	0,4	0,4	0,3	0,7	0,6	0,6	1,2	0,4	0,4	0,0	0,5	0,4	0,7
Laringe	26,1	25,6	17,2	21,3	22,9	22,5	24,5	20,6	22,9	21,3	22,0	19,2	21,3	21,4	21,6	20,0	23,1	16,9
Pulmón	61,4	64,8	66,0	70,4	65,1	70,3	65,3	64,2	69,7	68,2	73,1	65,6	76,7	74,7	82,9	78,1	71,3	70,3
Otros órganos torácicos	0,7	0,2	0,0	0,3	1,0	0,8	0,4	0,2	0,6	0,2	0,5	0,4	1,1	0,8	0,9	0,3	1,4	1,0
Hueso	1,2	1,5	1,7	1,6	1,2	1,6	2,2	1,4	1,2	0,4	1,8	0,9	0,9	1,4	0,5	1,3	0,8	1,2
Melanoma de piel	2,7	2,2	2,3	3,5	2,6	3,3	4,1	3,5	5,8	2,5	4,7	5,8	5,8	5,3	11,0	8,4	6,9	8,2
Mesotelioma	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,7	0,3	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,3	1,3	0,6	0,9	1,0	1,7
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,3	0,4	1,8	2,5	1,8	1,6	1,4	1,7	0,9	1,6	0,6	0,6
Tejidos conjuntivos y blandos	1,7	2,1	2,4	0,7	2,6	2,4	1,9	1,7	2,4	2,6	4,6	3,9	4,4	3,2	2,0	3,0	3,9	2,5
Mama	0,3	0,7	0,5	1,0	1,4	0,2	0,2	0,6	0,9	0,2	0,9	0,7	0,0	0,8	0,5	1,0	1,1	0,7
Pene	2,2	0,7	1,9	1,8	1,9	0,5	1,5	2,5	1,6	1,9	2,7	1,8	1,0	1,9	2,1	1,8	2,3	2,1
Próstata	22,5	24,7	30,0	29,8	30,4	34,7	36,5	23,5	33,1	34,6	39,0	44,6	44,5	51,5	54,9	61,7	53,7	70,2
Testículo	0,3	0,5	0,9	0,3	1,0	1,1	1,4	0,9	1,2	1,4	2,5	1,5	2,2	2,0	2,5	3,3	1,8	3,1
Otros órganos genitales masc	0,4	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0
Riñón	2,2	3,5	3,3	5,0	3,2	4,1	5,5	1,9	4,7	4,2	6,2	4,6	4,5	7,0	7,1	7,0	5,3	7,5
Pelvis renal	1,0	1,0	0,7	0,5	0,7	0,2	0,8	1,6	2,4	1,1	1,0	2,3	1,7	2,3	2,0	1,8	1,7	0,7
Uréter	0,5	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2	0,7	0,2	0,2	0,8	0,0	1,2	1,4	1,2	0,9	0,9	1,2	0,9
Vejiga	34,8	35,9	38,6	37,0	39,3	44,9	44,5	42,7	48,1	48,8	51,1	47,9	50,5	57,1	56,5	60,6	54,5	57,7
Otros órganos urinarios	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	1,1	1,3	0,7	1,3	1,1	0,4
Ojo	1,5	0,7	1,5	0,7	1,2	0,9	0,2	1,2	0,2	1,6	0,7	0,2	0,9	0,9	0,0	0,6	0,4	0,7
SNC malignos	9,4	5,2	3,8	7,0	6,4	7,4	6,0	8,6	8,5	7,1	8,0	4,5	9,7	7,3	6,0	8,5	8,4	5,4
Tiroides	1,3	2,4	0,9	0,4	2,3	2,2	1,6	1,4	0,6	1,1	1,5	2,5	2,4	1,2	2,3	4,0	1,7	2,6
Glándula adrenal	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	1,1	0,3	0,2	0,4	0,0	0,3	0,5	0,8	0,8
Otras endocrinas	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,5	0,3	0,0	0,0
Enfermedad de Hodgkin	1,9	2,9	1,9	2,7	1,5	1,8	2,5	1,8	2,5	1,1	1,5	1,6	2,6	4,7	2,5	3,6	2,6	2,9
Linfoma no Hodgkin	5,5	5,4	8,7	6,8	9,6	8,8	9,1	10,3	11,9	10,5	12,0	12,6	13,7	8,9	15,6	13,0	11,1	14,3
Enf. inmunoproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,0
Mieloma múltiple	2,6	1,8	3,3	2,3	4,5	4,4	2,9	3,3	3,2	3,5	5,2	5,5	4,5	5,3	6,0	6,4	4,1	4,8
Leucemia linfoide	3,3	4,3	2,6	3,6	3,5	4,2	3,4	3,8	7,3	4,1	5,2	6,1	5,0	4,5	6,7	5,6	4,8	4,4
Leucemia mieloide	4,7	5,3	5,2	6,5	7,1	5,3	5,3	4,5	5,2	6,6	6,1	6,7	5,8	6,3	5,9	5,4	5,1	6,0
Leucemia no especificada	1,3	0,5	0,5	0,0	0,4	0,2	0,2	1,6	0,2	0,4	0,5	0,8	1,0	0,4	1,1	0,2	0,6	0,6
Enf. Mieloproliferativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,0	0,2
Síndrome mielodisplásico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,0	0,2	0,2
Otras y no especificadas	22,0	22,9	24,4	16,4	17,8	15,7	19,9	16,5	16,1	15,3	17,0	14,9	15,6	17,9	18,0	14,3	12,3	12,6
<b>Total*</b>	<b>313,7</b>	<b>311,8</b>	<b>332,0</b>	<b>338,8</b>	<b>344,2</b>	<b>360,9</b>	<b>360,6</b>	<b>334,6</b>	<b>378,6</b>	<b>368,9</b>	<b>398,1</b>	<b>377,7</b>	<b>411,7</b>	<b>425,2</b>	<b>452,1</b>	<b>447,6</b>	<b>418,4</b>	<b>435,2</b>

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.

**Tabla 3.1.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 2001-2018.**

Localización	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Labio	7,7	5,0	3,6	4,5	3,5	4,6	3,8	4,1	3,5	3,3	2,6	2,3	3,8	2,8	2,7	2,2	2,4	1,9
Lengua	4,5	7,0	5,2	4,8	5,2	3,9	3,8	3,6	3,7	3,4	4,0	2,8	2,3	3,0	4,3	3,9	2,9	3,1
Boca	6,2	4,3	4,4	3,8	4,1	2,9	2,8	4,2	3,3	4,4	3,6	2,6	2,5	3,1	2,5	3,8	3,1	3,6
Glándulas salivares	0,6	1,1	1,0	1,3	1,2	2,0	1,4	1,2	0,7	1,2	0,9	1,0	2,3	1,2	1,3	1,5	1,3	1,1
Amígdala	1,1	1,1	0,6	1,0	1,0	0,9	1,8	0,5	0,0	1,3	0,9	2,3	1,2	1,3	2,4	1,3	1,8	1,3
Otros orofaringe	0,2	0,6	0,9	0,8	0,1	0,4	0,1	0,9	0,8	0,5	0,6	1,3	0,5	1,0	1,5	2,5	0,5	1,4
Nasofaringe	0,9	1,0	0,7	1,1	0,7	1,4	1,5	1,7	1,3	1,3	2,0	0,8	1,6	0,3	1,1	0,6	0,9	1,3
Hipofaringe	2,8	2,2	2,6	3,0	1,3	1,7	1,6	1,7	2,0	1,9	3,1	2,1	1,4	1,4	1,8	3,1	1,8	1,4
Faringe no especificado	1,3	0,5	0,2	0,9	0,5	0,4	0,6	0,5	0,3	0,5	1,0	0,9	0,6	0,4	0,9	0,5	0,6	0,8
Esófago	5,3	6,5	6,2	5,3	4,7	5,0	7,3	4,3	6,2	5,3	6,3	5,8	4,8	7,0	5,7	6,9	5,8	4,0
Estómago	17,1	15,9	18,1	14,9	15,3	14,5	17,1	16,6	14,6	15,7	14,0	12,5	12,6	11,9	12,3	13,2	11,9	12,6
Intestino delgado	1,8	1,9	1,6	2,0	2,1	1,4	1,5	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5	1,3	1,6	1,1	1,9	1,1	2,3
Colon	39,7	40,7	40,6	43,5	44,1	43,0	41,1	40,5	41,4	45,2	43,4	44,9	48,6	44,0	41,5	45,6	46,9	44,6
Recto	22,4	22,4	22,5	20,5	23,4	23,2	19,8	23,5	22,3	23,7	23,7	24,7	23,5	21,9	22,6	23,8	21,6	19,9
Ano	0,3	1,1	0,8	0,3	1,3	0,9	1,1	0,3	0,3	0,4	0,7	0,9	1,0	0,6	0,4	0,6	1,3	0,8
Hígado	10,9	10,1	8,7	11,3	13,6	11,4	9,0	12,6	13,2	13,9	12,7	12,9	14,4	14,2	12,5	14,8	16,2	12,3
Vesícula y vía biliar	3,1	2,9	2,8	3,4	1,5	4,0	2,6	3,3	2,5	2,1	2,7	2,9	2,7	3,5	3,7	2,8	3,4	3,9
Páncreas	9,9	8,2	10,4	11,8	8,9	11,7	9,7	9,0	11,1	12,4	10,8	8,5	12,5	10,5	12,5	11,6	13,5	12,0
Nariz, senos y oídos	0,6	0,2	0,8	0,6	0,6	0,5	0,9	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4	1,0	0,1	1,1	0,6	1,0	0,3
Laringe	20,1	17,6	17,0	17,8	15,4	15,5	14,4	12,7	12,7	14,2	12,5	11,9	13,3	12,1	14,4	10,9	9,3	9,9
Pulmón	71,2	81,4	76,1	83,2	81,0	77,7	72,7	77,3	78,3	72,0	74,9	69,9	74,0	69,3	69,2	74,1	71,2	65,2
Otros órganos torácicos	0,9	0,8	0,8	1,2	0,9	0,7	0,7	1,0	0,3	0,2	1,2	0,5	0,4	1,6	0,8	1,1	0,9	1,0
Hueso	1,3	1,1	0,6	1,3	0,3	1,4	1,0	1,6	1,6	0,9	0,6	0,7	1,0	0,8	1,1	1,8	1,6	1,2
Melanoma de piel	9,3	8,7	7,3	9,9	8,7	9,5	10,5	9,2	9,5	9,0	10,4	8,8	11,9	11,9	9,7	11,3	11,0	11,8
Mesotelioma	0,5	1,7	1,2	0,9	0,7	0,8	0,3	2,1	1,4	2,0	1,1	1,2	1,7	1,4	1,9	1,0	1,5	1,0
Sarcoma de Kaposi	0,5	0,7	0,8	0,8	0,3	0,7	0,8	0,4	0,4	0,5	0,5	0,8	0,5	0,4	0,7	0,7	0,8	0,3
Tejidos conjuntivos y blandos	2,3	2,6	2,7	2,7	4,0	1,3	2,3	2,0	2,0	4,0	3,3	2,7	2,8	3,4	2,3	2,8	3,7	3,4
Mama	0,2	1,2	0,8	1,2	0,8	1,3	0,9	0,3	1,8	0,9	2,1	1,2	1,0	1,4	1,1	0,7	1,5	1,0
Pene	1,9	0,9	2,5	1,8	1,1	2,6	2,1	1,4	1,6	1,2	1,8	2,2	0,8	1,3	1,3	1,8	1,5	1,4
Próstata	73,1	73,1	74,5	104,5	94,0	97,0	95,2	105,2	106,3	107,4	113,4	103,5	100,6	94,0	92,7	107,4	109,2	98,8
Testículo	2,8	3,0	2,9	3,4	4,2	3,4	5,0	3,7	3,2	5,4	4,9	5,4	5,5	4,8	5,5	5,0	7,0	5,5
Otros órganos genitales masc.	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4
Riñón	6,7	8,3	9,0	9,0	8,1	9,3	9,2	10,2	9,4	8,7	9,9	8,6	8,6	11,8	11,5	12,8	14,9	10,3
Pelvis renal	3,0	1,4	1,6	1,2	1,7	2,3	1,2	1,1	0,8	1,2	1,0	1,3	2,5	1,7	1,3	1,0	1,8	2,3
Uréter	0,6	0,8	0,8	0,3	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	1,3	0,9	0,3	1,1	1,0	0,6	1,2	0,5	0,4
Vejiga	52,2	53,8	58,0	59,2	54,7	59,5	53,6	58,0	62,9	62,2	59,0	60,9	57,4	55,3	57,8	53,1	53,1	59,4
Otros órganos urinarios	0,5	0,8	0,1	1,0	0,8	0,3	0,7	0,5	0,3	0,5	0,7	0,5	1,1	1,1	0,9	1,2	0,8	0,5
Ojo	0,6	0,9	0,7	0,6	0,7	0,3	0,7	0,9	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,3	0,5	0,8
SNC (malignos + no malignos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	15,6	14,8
SNC malignos	6,0	6,6	7,0	8,4	8,1	6,7	5,1	7,4	6,1	9,4	8,4	6,6	7,6	6,8	5,5	7,1	7,9	7,4
Tiroides	1,3	1,9	2,8	3,3	2,3	2,5	4,2	3,6	3,0	4,3	4,2	3,7	5,8	5,2	3,7	5,9	6,1	5,2
Glándula adrenal	1,1	0,2	0,2	0,6	0,1	0,2	0,6	0,5	0,5	0,3	0,6	0,3	0,2	0,6	0,4	0,3	0,6	0,2
Otras endocrinas	0,4	0,2	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,7	0,0	0,2
Enfermedad de Hodgkin	2,6	1,8	2,2	2,8	2,4	2,2	3,8	2,9	2,6	3,7	2,7	3,4	1,6	3,9	4,6	4,3	3,4	3,3
Linfoma no Hodgkin	11,4	14,4	13,7	14,1	13,9	15,1	13,0	11,7	11,8	17,1	13,5	14,3	17,1	15,4	17,0	16,7	15,8	14,1
Enf. inmunoproliferativa	0,3	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2	1,6	1,1	0,1	0,3	0,3	1,8	2,4	2,1
Mieloma múltiple	4,3	4,5	4,2	6,7	6,1	6,0	4,9	4,9	3,8	7,3	4,8	3,7	3,5	2,8	2,2	7,7	7,1	6,3
Leucemia linfoide	5,7	6,9	5,0	8,8	11,2	8,5	6,6	4,9	4,3	4,2	5,6	3,3	6,0	4,3	4,5	4,2	4,2	3,9
Leucemia mieloide	7,1	5,2	4,7	7,4	5,9	6,2	4,9	4,2	4,4	4,9	4,1	3,7	5,2	6,8	2,9	5,7	5,9	5,3
Leucemias no especificadas	1,0	1,2	0,7	0,6	1,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,1	0,8	0,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,2
Enf. mieloproliferativa	0,2	2,8	1,1	3,0	3,1	2,0	2,3	1,9	2,1	3,4	2,4	3,1	2,1	3,2	1,5	5,4	3,1	3,6
Síndrome mielodisplásico	0,4	5,8	3,1	6,0	6,0	5,2	3,6	4,1	3,3	4,0	3,5	2,4	2,7	1,7	1,5	4,8	3,2	2,0
Otras y no especificadas	13,3	11,2	10,1	13,2	10,8	10,2	10,5	12,4	9,1	8,6	10,0	7,3	9,9	8,5	9,4	8,5	9,2	9,4
Total*	439,1	454,9	444,2	510,2	483,1	483,0	459,6	478,1	474,8	499,3	496,4	465,6	485,0	464,0	459,2	503,1	497,7	466,5
Total**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511,9	505,4	473,9

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC

\*\*No incluye cáncer de piel no melanoma. Incluye no malignos de SNC a partir de 2016.

**Tabla 3.2.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 1983-2000.**

Localización	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Labio	0,3	0,9	1,6	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	1,3	0,7	1,0	1,0	0,3	1,1	0,8	0,6	1,1	0,6
Lengua	0,6	1,6	0,2	0,5	1,6	1,2	0,8	1,2	1,3	1,2	0,4	0,9	1,1	1,5	0,8	1,8	1,4	1,3
Boca	0,3	0,2	0,3	0,1	0,6	0,5	0,9	0,7	2,0	1,1	1,7	1,5	0,8	0,6	1,6	0,9	1,6	1,0
Glándulas salivares	0,2	0,5	0,2	0,7	0,6	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	0,3	0,8	0,1	0,6	0,6	1,1	0,4	0,6
Amígdala	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Otros orofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Nasofaringe	0,6	0,5	0,1	0,2	0,6	0,2	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,1	0,4
Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2
Faringe no especificada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
Esófago	0,5	0,7	1,1	1,1	0,4	0,9	0,8	1,4	0,3	0,2	0,5	0,6	1,1	0,4	1,1	0,5	0,2	1,1
Estómago	10,7	11,8	15,3	12,5	10,4	10,5	11,1	12,8	10,2	11,0	9,7	9,3	11,3	8,3	7,8	8,3	9,6	10,4
Intestino delgado	0,5	0,2	0,0	0,3	0,8	0,2	0,6	0,5	0,2	0,0	0,4	0,0	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3
Colon	14,6	15,2	17,9	19,3	15,0	12,6	15,8	16,9	15,4	18,3	23,4	21,8	23,6	22,2	25,3	25,0	23,7	26,1
Recto	9,2	6,8	10,7	12,6	9,6	8,9	10,8	12,4	12,1	9,9	10,7	12,4	14,7	11,4	11,0	14,1	10,0	9,0
Ano	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	0,4	0,5	0,5	0,4	0,1	0,6	0,3	0,3	0,1	0,8	0,6
Hígado	5,0	5,0	5,1	2,7	4,0	2,2	2,6	2,9	2,2	3,2	3,7	3,8	2,1	3,5	3,6	2,7	3,7	3,0
Vesícula y vía biliar	6,0	3,1	6,3	5,6	5,5	5,6	6,2	5,9	4,3	5,7	3,3	4,2	4,4	4,8	4,8	4,0	2,7	3,4
Páncreas	3,3	2,5	4,5	2,6	4,1	4,1	3,9	4,4	2,6	3,6	4,8	6,4	4,3	5,6	5,2	5,2	4,6	5,0
Nariz, senos y oído	0,0	0,0	0,4	0,2	0,6	0,7	0,4	0,3	0,4	0,3	0,0	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,5
Laringe	0,7	0,2	0,2	0,9	0,5	0,2	0,5	0,1	0,6	0,0	0,6	0,8	0,6	0,4	0,8	0,6	0,9	0,6
Pulmón	6,2	4,3	3,6	3,0	4,7	4,9	4,4	4,7	5,6	6,0	5,2	5,1	3,7	7,9	6,4	5,2	7,6	6,4
Otros órganos torácicos	0,2	0,4	0,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,6	0,0	0,1	0,7	0,2
Hueso	1,7	0,3	0,9	0,7	0,4	1,0	0,0	0,2	0,8	0,6	0,4	0,3	1,1	0,9	1,4	0,9	0,8	1,1
Melanoma de piel	3,6	2,4	2,6	3,5	3,3	6,0	4,5	4,9	6,3	6,7	8,4	7,8	4,3	8,5	8,5	9,5	10,2	10,9
Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,3	0,0	0,8	0,2	0,1	0,5	0,1
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2	0,1	0,1	0,4
Tejidos conj. y blandos	1,4	1,4	1,2	1,9	2,0	1,9	2,3	2,2	1,0	3,4	1,2	3,4	2,9	1,3	1,2	2,8	2,3	1,7
Mama	51,8	52,1	52,5	54,3	52,4	60,3	62,6	58,3	54,3	63,9	65,6	71,0	74,1	73,0	71,9	81,2	77,9	83,2
Vulva	1,0	2,1	2,8	2,8	1,8	1,7	1,4	1,5	1,5	2,2	1,8	3,0	1,8	1,1	2,1	2,2	1,9	1,4
Vagina	0,4	0,6	0,3	0,0	0,5	0,6	0,8	0,0	0,3	0,8	0,5	0,4	0,1	0,1	0,3	0,4	0,2	0,4
Cuello uterino	9,9	10,6	7,7	12,3	8,2	8,8	9,0	11,6	6,8	10,5	9,2	9,2	10,7	8,5	9,8	6,9	8,0	9,8
Cuerpo uterino	9,7	14,5	13,0	11,7	15,1	13,9	13,5	13,4	16,0	16,2	18,5	16,4	15,1	18,1	13,7	16,4	19,9	18,5
Utero no especificado	2,0	0,5	1,8	1,5	0,6	0,4	1,6	0,5	0,6	0,2	0,6	0,3	0,3	0,7	0,2	0,1	0,4	0,4
Ovario	9,7	7,5	7,9	6,7	9,1	9,0	9,6	11,2	9,1	8,9	7,1	8,3	9,9	11,5	12,3	10,0	12,5	12,4
Otros órg. genitales fem.	1,3	0,7	0,8	0,9	0,5	0,7	0,4	0,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,5	1,0	0,4	0,3	0,5
Placenta	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riñón	2,2	2,1	1,0	2,1	1,6	1,9	2,1	2,5	2,2	2,4	2,6	2,3	2,5	2,3	2,6	4,2	2,6	4,1
Pelvis renal	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,9	0,4	0,0	0,2	0,4	0,1	0,6	0,4	1,0	0,1	0,1	0,0
Uréter	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3
Vejiga	2,2	5,5	3,7	7,3	5,8	4,1	4,3	4,8	4,8	6,1	6,5	5,9	5,9	5,7	7,0	6,5	7,0	4,7
Otros órganos urinarios	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,0	0,0
Ojo	0,2	0,4	0,1	1,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,5	0,0	0,8	0,5	0,0	0,4	0,4	0,2	0,2	0,7
SNC malignos	4,0	4,2	3,5	4,8	3,5	3,5	3,7	3,1	4,5	6,3	4,2	4,7	3,8	6,3	4,7	3,8	5,0	4,5
Tiroides	2,9	3,4	5,2	3,9	4,1	3,5	6,3	6,4	5,3	3,9	6,6	5,9	5,8	6,3	7,4	9,3	10,6	7,6
Glándula adrenal	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,4	0,2	0,6	1,0	0,4	0,2	0,2	0,6	0,1	0,6	0,5	0,0	0,0
Otras endocrinas	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Enfermedad de Hodgkin	1,2	1,3	1,2	0,8	1,2	0,5	1,5	1,3	1,6	0,8	1,9	1,0	1,1	1,4	1,6	2,3	1,7	1,0
Linfoma no Hodgkin	4,8	5,8	3,7	6,0	5,0	6,9	6,5	5,9	4,7	7,5	8,3	9,5	6,3	7,1	9,7	12,3	8,1	8,7
Enf. inmunoproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Mieloma múltiple	3,1	2,5	2,2	3,1	1,9	1,7	4,7	3,6	5,1	3,4	3,4	3,2	4,8	2,1	2,6	4,8	4,4	4,0
Leucemia linfoide	2,7	2,9	2,0	3,4	2,2	3,0	2,7	4,5	3,4	2,7	4,0	4,9	3,5	4,0	4,3	3,8	5,3	4,0
Leucemia mieloide	4,8	4,1	4,8	3,4	2,6	2,7	3,0	4,2	3,3	2,3	3,1	2,9	3,0	4,6	3,5	4,0	3,7	3,6
Leucemia no especificada	0,4	0,4	0,7	0,7	0,2	0,1	0,8	0,9	0,1	0,4	0,4	0,9	0,6	0,3	0,8	0,7	0,8	0,2
Enf. Mieloproliferativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
S. mielodisplásico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0	0,0
Otras y no especificada	18,4	16,8	15,7	10,6	10,7	9,7	13,4	10,9	10,5	9,5	8,8	8,2	7,6	8,2	8,5	8,5	8,2	8,0
<b>Total*</b>	<b>199,5</b>	<b>197,0</b>	<b>204,8</b>	<b>207,9</b>	<b>193,8</b>	<b>197,6</b>	<b>217,4</b>	<b>220,2</b>	<b>205,3</b>	<b>222,8</b>	<b>232,6</b>	<b>240,6</b>	<b>237,2</b>	<b>245,3</b>	<b>248,8</b>	<b>263,7</b>	<b>264,0</b>	<b>262,8</b>

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.

**Tabla 3.2.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 2001-2018.**

Localización	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Labio	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,1
Lengua	1,3	0,9	1,0	1,9	1,0	2,0	1,5	1,8	1,7	1,3	1,1	1,6	1,2	1,5	1,0	2,0	1,7	1,4
Boca	1,5	2,0	0,6	0,4	1,0	1,4	1,8	0,5	1,0	2,0	1,6	0,8	0,9	1,7	1,7	1,8	1,2	1,2
Glándulas salivares	0,2	1,1	0,8	0,7	1,0	0,7	0,8	1,6	0,6	0,3	0,5	1,0	0,6	1,1	0,6	0,7	0,6	0,2
Amígdala	0,1	0,6	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,0	0,4	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,1
Otros orofaringe	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3
Nasofaringe	0,4	0,8	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	0,4	0,2	0,3	0,8	0,1	0,4	0,0	0,7	0,4	0,5	0,2
Hipofaringe	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Faringe no especificada	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,1
Esófago	0,3	0,9	0,4	0,6	0,5	1,0	0,5	0,6	0,8	0,8	1,1	0,7	0,9	0,6	0,9	0,4	0,7	0,4
Estómago	9,4	9,3	7,4	8,4	8,5	7,2	7,8	6,0	7,4	6,5	7,9	5,5	6,1	6,2	7,5	8,8	8,3	6,2
Intestino delgado	0,8	0,6	0,6	0,8	0,6	0,8	1,5	1,0	1,4	0,1	0,1	1,1	0,8	0,9	0,6	1,9	1,4	1,6
Colon	23,9	26,7	26,1	26,6	26,8	28,6	31,2	28,0	25,6	27,0	27,5	26,0	21,9	26,9	21,0	28,4	23,5	25,8
Recto	12,4	9,2	10,6	12,3	15,0	13,9	9,8	10,9	11,9	10,9	11,3	9,6	11,0	11,0	8,4	11,5	7,2	8,5
Ano	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,5	0,4	0,7	0,3	0,6	0,9	0,6	0,7
Hígado	3,4	4,2	2,0	4,0	4,5	3,6	3,9	4,2	3,1	3,3	4,2	3,0	4,2	3,6	3,1	2,5	4,0	3,5
Vesícula y vía biliar	4,5	2,8	2,6	3,6	3,3	4,0	2,0	2,0	1,7	1,9	2,9	2,7	1,6	2,3	2,7	1,8	2,2	2,5
Páncreas	4,4	5,9	5,6	6,9	5,9	7,1	6,1	7,5	7,3	8,3	9,0	7,1	8,1	7,9	9,0	8,9	7,4	7,1
Nariz, senos y oído	0,2	0,1	0,2	0,5	0,3	0,3	0,1	0,6	0,2	0,0	0,7	0,3	0,4	0,1	0,3	0,5	0,3	0,4
Laringe	0,3	0,8	0,3	1,3	1,1	1,0	0,6	0,5	0,7	1,2	0,4	1,1	0,9	0,7	0,9	0,8	1,2	0,5
Pulmón	8,4	8,6	7,0	9,2	7,5	10,4	11,0	10,0	9,5	10,1	12,5	11,6	13,1	16,3	15,0	14,5	18,2	17,8
Otros órganos torácicos	0,7	0,8	0,6	0,3	0,3	0,8	0,1	0,2	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1
Hueso	0,7	1,7	1,5	1,1	0,3	0,7	1,2	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	1,9	0,8	1,4	0,9	1,4	1,0
Melanoma de piel	8,7	11,8	7,4	10,0	10,1	7,6	10,1	10,9	12,1	9,4	9,9	9,4	10,6	11,0	12,6	11,7	10,7	10,4
Mesotelioma	0,1	0,5	0,7	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,5	0,1	0,4	0,4
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0
Tejidos conj. y blandos	0,5	2,1	1,7	2,2	2,0	2,3	1,6	2,2	2,2	1,7	2,5	3,3	1,7	2,0	1,4	2,8	1,4	1,8
Mama	76,5	92,2	78,5	84,2	78,5	82,6	76,1	88,1	91,0	81,3	89,3	87,7	90,0	100,5	96,9	94,4	99,2	98,2
Vulva	2,1	1,7	2,5	1,0	1,2	2,1	0,6	1,5	1,2	1,4	1,3	1,2	2,2	1,4	1,1	2,3	1,5	2,6
Vagina	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,4	0,1	0,3	0,5	0,6	0,5	0,2	0,1
Cuello uterino	8,4	8,1	6,5	11,5	8,9	10,2	8,1	9,8	8,5	9,3	6,8	7,8	10,6	8,1	6,9	6,9	9,8	8,8
Cuerpo uterino	18,8	19,6	18,1	26,3	22,7	20,7	23,7	20,8	24,0	20,0	18,9	18,9	22,0	21,7	19,7	21,3	22,1	22,3
Utero no especificado	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,5	0,7	0,0	0,4	0,9	0,7	1,5	0,8	0,4	0,7	0,4	0,2
Ovario	9,0	12,7	12,5	15,1	8,3	12,5	9,0	11,1	13,9	9,0	11,0	10,7	8,4	11,0	9,7	8,3	10,8	8,3
Otros órg. genitales fem.	0,3	0,1	0,3	0,1	0,5	0,6	0,3	0,3	0,4	0,7	1,2	0,8	1,2	1,3	1,7	0,9	1,6	1,6
Placenta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4
Riñón	3,7	5,1	2,9	2,2	4,0	4,2	3,1	4,6	4,2	3,5	5,2	5,2	3,9	5,4	5,3	5,1	7,6	4,0
Pelvis renal	0,6	0,4	0,4	1,0	0,0	0,4	0,5	1,2	0,3	0,7	0,4	0,6	0,3	0,7	0,8	0,2	0,6	0,4
Uréter	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0
Vejiga	7,1	6,9	5,5	6,8	8,1	7,4	7,3	9,2	7,1	6,9	8,1	8,2	9,6	8,3	8,3	7,2	8,8	9,2
Otros órganos urinarios	0,1	0,0	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,0	0,1
Ojo	0,2	0,5	0,8	0,9	0,5	0,8	0,7	0,4	0,4	0,6	1,0	0,1	0,8	0,5	1,0	1,0	0,1	0,9
SNC (malignos + no malignos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	19,7	15,1
SNC malignos	5,9	6,3	5,9	7,4	5,5	6,2	7,5	7,2	5,0	8,0	4,3	5,0	4,4	5,9	6,0	6,1	5,5	5,4
Tiroides	8,8	8,5	9,8	10,1	10,9	12,4	11,5	14,4	11,9	14,9	17,0	19,2	20,7	18,5	14,6	18,9	20,1	16,1
Glándula adrenal	0,2	0,2	0,7	0,5	0,2	0,2	0,4	0,3	0,6	0,2	0,2	0,7	0,6	0,5	0,6	0,0	0,3	0,7
Otras endocrinas	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2
Enfermedad de Hodgkin	2,5	2,4	0,9	2,7	0,9	1,9	3,3	2,1	1,6	2,4	3,3	3,4	3,0	2,5	3,0	3,3	2,9	1,5
Linfoma no Hodgkin	9,6	10,3	10,8	9,0	9,7	8,4	10,4	9,8	12,9	10,2	10,0	11,4	12,1	11,2	11,3	11,1	11,3	11,7
Enf. inmunoproliferativa	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	1,0	0,6	0,4	0,6	0,2	1,3	0,9	1,3
Mieloma múltiple	4,2	5,2	3,3	5,0	4,5	3,2	4,1	3,7	4,4	3,9	3,8	2,8	2,4	2,8	2,7	4,9	5,1	3,9
Leucemia linfoide	4,3	4,1	4,4	3,7	4,2	6,1	5,4	3,2	2,6	3,6	2,7	2,3	2,2	3,7	2,6	2,7	2,7	1,9
Leucemia mieloide	4,1	3,2	4,2	3,1	3,1	3,9	2,7	3,4	3,3	3,0	3,9	3,4	3,7	2,8	2,9	2,3	2,6	2,8
Leucemia no especificada	0,3	0,8	0,6	0,1	0,1	0,7	0,6	0,2	0,2	0,4	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0
Enf. Mieloproliferativa	0,1	2,0	0,6	1,9	2,1	1,1	1,3	2,1	1,0	1,5	3,0	1,8	2,2	2,5	2,2	2,6	3,6	3,0
S. mielodisplásico	0,0	2,7	3,2	3,4	4,2	5,1	4,4	1,5	2,9	1,8	1,7	1,4	1,0	1,4	0,7	3,3	2,4	1,7
Otras y no especificada	9,8	7,6	6,6	9,0	7,0	5,7	5,9	5,7	7,2	5,1	6,9	5,3	5,4	4,1	5,1	4,5	5,0	6,0
Total*	260,7	293,8	258,3	298,8	277,5	292,5	281,6	293,2	296,5	276,7	300,1	288,8	298,8	314,1	297,1	313,5	320,4	305,4
Total**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,6	334,5	315,0

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.

\*\*No incluye cáncer de piel no melanoma. Incluye no malignos de SNC a partir de 2016.

**Tabla 4.1. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013 (TAE-2013), por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 2011-2018.**

Localización	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Labio	4,6	3,3	6,2	4,4	4,4	3,6	3,9	3,1
Lengua	5,4	3,7	3,3	4,0	5,9	5,1	3,8	4,5
Boca	5,1	3,5	3,1	4,1	3,3	5,2	3,9	4,6
Glándulas salivares	1,3	1,3	3,8	2,0	2,3	2,5	1,9	1,7
Amígdala	1,0	2,9	1,4	1,6	3,2	1,6	2,5	1,6
Otros orofaringe	0,7	1,6	0,5	1,3	1,9	3,5	0,7	1,9
Nasofaringe	2,3	1,0	2,4	0,3	1,2	0,6	1,0	1,6
Hipofaringe	4,1	2,6	1,9	1,8	2,3	4,1	2,2	1,8
Faringe no especificado	1,3	1,1	0,7	0,5	1,2	0,6	0,7	1,0
Esófago	9,0	7,6	6,7	9,9	8,5	10,6	8,0	5,8
Estómago	22,0	20,0	20,3	19,3	21,0	21,4	18,8	19,8
Intestino delgado	1,8	2,2	1,8	2,1	1,7	3,0	1,7	3,5
Colon	71,3	72,5	77,5	72,3	66,6	74,0	74,4	71,3
Recto	35,8	37,7	36,6	33,6	35,0	37,2	32,1	30,8
Ano	1,0	1,4	1,7	0,8	0,4	1,0	2,1	1,2
Hígado	18,8	18,6	20,1	20,5	18,8	21,4	23,9	18,5
Vesícula y vía biliar	4,8	5,1	4,6	5,7	5,8	4,7	6,0	6,3
Páncreas	15,6	12,2	18,4	16,0	18,8	17,5	20,4	18,8
Nariz, senos y oído	0,8	0,7	1,4	0,2	1,5	1,0	1,3	0,4
Laringe	16,7	16,4	18,9	17,3	19,6	14,5	12,7	13,3
Pulmón	116,1	103,9	112,3	105,2	105,1	114,6	108,3	101,2
Otros órganos torácicos	1,6	0,7	0,6	1,7	1,1	1,6	1,1	1,4
Hueso	0,6	0,8	1,0	1,0	1,3	2,0	1,6	1,3
Melanoma de piel	14,6	11,7	16,3	15,2	13,5	16,2	15,0	16,2
Mesotelioma	1,8	2,0	2,5	2,1	2,9	1,8	2,3	1,6
Sarcoma de Kaposi	0,6	1,0	0,5	0,5	0,9	0,8	0,8	0,3
Tejidos conjuntivos y blandos	4,5	3,6	3,8	5,0	2,8	3,4	4,8	4,3
Mama	3,6	2,0	1,5	2,3	1,7	1,4	2,3	1,4
Pene	2,6	3,8	1,2	2,4	2,0	3,1	2,8	2,8
Próstata	169,6	157,8	152,6	144,4	140,5	165,7	169,0	151,2
Testículo	4,5	4,9	5,0	4,7	5,3	4,8	6,6	5,2
Otros órganos genitales masc.	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,5	0,6
Riñón	14,3	12,2	11,6	16,3	15,6	17,3	20,5	14,1
Pelvis renal	1,2	1,9	4,0	2,7	2,3	1,7	3,1	3,7
Uréter	1,1	0,6	1,8	1,9	1,0	2,4	0,7	0,6
Vejiga	93,8	95,7	89,1	89,9	92,1	82,7	83,3	94,1
Otros órganos urinarios	1,5	0,8	1,6	2,0	1,6	1,8	1,3	0,9
Ojo	0,7	0,6	0,5	1,1	0,8	0,4	0,6	1,0
SNC (malignos + no malignos)	-	-	-	-	-	21,5	21,5	19,8
SNC malignos	11,6	9,1	9,6	9,0	7,4	10,2	11,7	10,0
Tiroides	5,3	4,1	6,7	6,1	4,2	6,9	7,0	6,3
Glándula adrenal	0,5	0,4	0,1	0,6	0,5	0,3	0,6	0,1
Otras endocrinas	0,3	0,3	0,0	0,4	0,1	0,8	0,0	0,3
Enfermedad de Hodgkin	3,1	3,6	1,8	4,4	4,7	4,5	3,1	3,6
Linfoma no Hodgkin	17,9	19,2	23,0	20,3	22,7	23,2	21,7	19,8
Enf. inmunoproliferativa	2,2	1,6	0,2	0,4	0,5	3,0	3,6	3,0
Mieloma múltiple	7,1	6,0	5,9	4,7	3,6	12,4	10,9	10,2
Leucemia linfoide	7,6	5,1	8,3	5,9	6,2	6,0	5,6	5,0
Leucemia mioide	6,1	5,0	7,4	10,1	4,6	7,8	8,5	7,7
Leucemias no especificadas	1,4	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,2	0,4
Enf. mieloproliferativa	3,1	4,5	3,1	4,2	1,9	8,0	4,8	5,5
Síndrome mielodisplásico	6,6	4,2	5,6	2,8	2,6	8,1	6,5	3,8
Otras y no especificadas	16,8	12,2	15,6	13,5	15,3	15,0	15,1	14,7
Total*	746,2	695,0	725,0	699,1	688,3	761,5	745,9	703,9
Total**	-	-	-	-	-	772,9	755,8	713,6

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.

\*\*No incluye cáncer de piel no melanoma. Incluye no malignos de SNC a partir de 2016.

**Tabla 4.2. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013 (TAE-2013), por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 2011-2018.**

Localización	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Labio	0,0	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3
Lengua	1,8	2,3	1,5	2,0	1,4	2,6	2,4	2,2
Boca	2,0	1,1	1,3	2,5	2,6	2,8	1,9	1,8
Glándulas salivares	0,8	1,2	1,1	1,7	1,2	0,8	0,6	0,4
Amígdala	0,3	0,7	0,2	0,5	0,3	0,4	0,4	0,2
Otros orofaringe	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,2	0,3	0,3
Nasofaringe	0,9	0,1	0,4	0,0	0,8	0,5	0,6	0,3
Hipofaringe	0,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Faringe no especificada	0,0	0,3	0,1	0,0	0,9	0,0	0,3	0,2
Esófago	1,6	1,1	1,1	0,8	1,4	0,6	1,1	0,5
Estómago	12,5	8,1	9,9	10,3	11,3	13,3	12,6	9,3
Intestino delgado	0,1	1,5	1,1	1,3	0,9	2,9	2,3	2,1
Colon	43,4	40,4	34,2	41,7	32,6	42,8	37,8	39,1
Recto	16,0	14,3	16,7	15,8	12,4	17,0	10,9	12,5
Ano	0,6	0,8	1,0	0,4	0,8	1,3	0,8	0,8
Hígado	6,6	4,9	6,9	6,2	4,9	4,4	5,5	5,6
Vesícula y vía biliar	5,0	4,6	2,5	4,3	4,6	3,2	4,0	4,3
Páncreas	13,6	11,4	12,2	13,0	13,9	14,6	11,8	11,4
Nariz, senos y oído	0,9	0,3	0,5	0,2	0,3	0,6	0,4	0,4
Laringe	0,6	1,4	1,1	0,9	1,3	1,1	1,5	0,7
Pulmón	17,0	15,7	17,7	21,9	20,9	19,1	25,1	24,0
Otros órganos torácicos	0,5	0,2	0,4	0,1	0,8	0,3	0,3	0,2
Hueso	0,8	1,0	2,2	0,9	1,3	1,0	1,5	1,1
Melanoma de piel	12,7	12,0	12,9	14,2	15,0	15,5	13,5	13,3
Mesotelioma	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7	0,2	0,5	0,6
Sarcoma de Kaposi	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,0
Tejidos conj. y blandos	2,9	3,9	2,3	2,3	2,0	3,6	1,8	2,5
Mama	111,1	108,4	110,9	125,0	120,6	117,0	126,4	121,2
Vulva	2,3	2,4	3,8	2,1	2,0	3,6	2,3	4,0
Vagina	0,7	0,2	0,5	0,7	0,9	0,8	0,3	0,1
Cuello uterino	8,0	8,8	11,9	9,0	7,9	8,1	11,1	9,8
Cuerpo uterino	26,3	25,1	30,3	28,3	27,2	29,2	29,5	30,1
Utero no especificado	1,3	0,8	1,7	0,9	0,7	0,8	0,5	0,3
Ovario	14,4	13,2	10,8	14,5	12,2	10,0	13,9	11,1
Otros órganos genitales fem.	1,6	1,0	1,9	1,8	2,3	1,2	2,6	2,1
Placenta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,4
Riñón	7,5	6,9	5,4	8,0	6,5	6,5	10,2	6,0
Pelvis renal	0,5	1,1	0,6	1,0	1,3	0,5	1,0	0,8
Uréter	0,4	0,5	0,4	0,1	0,5	0,2	0,2	0,1
Vejiga	13,4	13,5	14,5	12,7	13,3	11,3	13,0	14,0
Otros órganos urinarios	0,5	0,6	0,8	0,7	0,6	0,4	0,0	0,4
Ojo	1,3	0,3	1,2	0,6	1,2	1,5	0,1	1,2
SNC (malignos+ no malignos)	-	-	-	-	-	23,2	25,8	19,1
SNC malignos	5,4	6,2	5,4	7,1	7,8	7,7	6,8	6,4
Tiroides	19,5	20,8	22,6	20,0	16,5	20,2	22,2	18,1
Glándula adrenal	0,3	0,7	0,7	0,6	0,6	0,0	0,3	0,7
Otras endocrinas	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	0,0	0,3
Enfermedad de Hodgkin	3,2	3,2	3,1	2,4	3,3	3,4	3,0	1,8
Linfoma no Hodgkin	13,8	16,3	16,0	15,2	15,8	15,9	15,6	15,5
Enf. inmunoproliferativa	1,4	0,8	0,5	0,8	0,3	1,8	1,1	1,9
Mieloma múltiple	5,8	4,1	3,6	4,5	4,1	8,1	7,7	7,0
Leucemia linfoide	3,5	3,4	2,7	4,7	3,7	3,5	3,9	3,2
Leucemia mielode	5,4	5,0	4,9	4,0	3,8	3,9	3,7	3,9
Leucemia no especificada	0,4	0,9	0,1	0,5	0,2	0,3	0,1	0,1
Enf. mieloproliferativa	4,1	2,4	2,8	3,3	2,8	4,2	4,9	4,5
S. mielodisplásico	2,7	2,4	1,6	2,5	1,2	5,5	4,4	3,1
Otras y no especificadas	11,9	9,1	8,9	7,1	8,0	8,5	8,5	9,1
<b>Total*</b>	<b>408,2</b>	<b>386,6</b>	<b>397,1</b>	<b>420,8</b>	<b>398,5</b>	<b>424,0</b>	<b>432,3</b>	<b>411,3</b>
<b>Total**</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>439,5</b>	<b>451,4</b>	<b>424,1</b>

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

\* No incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos de SNC.


\*\*No incluye cáncer de piel no melanoma. Incluye no malignos de SNC a partir de 2016.

# GRÁFICOS

---


## 1. GRÁFICOS DE NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR AÑO Y SEXO.

### 1.1. Número de casos de cáncer de labio, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.2. Número de casos de cáncer de lengua, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.3. Número de casos de cáncer de boca, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.4. Número de casos de cáncer de glándulas salivares, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.5. Número de casos de cáncer de amígdala, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.6. Número de casos de otros cánceres de orofaringe, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.7. Número de casos de cáncer de nasofaringe, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.8. Número de casos de cáncer de hipofaringe, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.9. Número de casos de cáncer de faringe no especificada, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.10. Número de casos de cáncer de esófago, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.11. Número de casos de cáncer de estómago, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.12. Número de casos de cáncer de intestino delgado, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.13. Número de casos de cáncer de colon, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.14. Número de casos de cáncer de recto, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.15. Número de casos de cáncer de ano, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.16. Número de casos de cáncer de hígado, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.17. Número de casos de cáncer de vesícula y vía biliar, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.18. Número de casos de cáncer de páncreas, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.19. Número de casos de cáncer de nariz, senos y oídos, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.20. Número de casos de cáncer de laringe, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.21. Número de casos de cáncer de pulmón, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.22. Número de casos de cáncer de otros órganos torácicos, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.23. Número de casos de cáncer de hueso, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.24. Número de casos de melanoma de piel, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.25. Número de casos de mesotelioma, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.26. Número de casos de sarcoma de Kaposi, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.27. Número de casos de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.28. Número de casos de cáncer de mama, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.29. Número de casos de cáncer de vulva, por año. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.30. Número de casos de cáncer de vagina, por año. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.31. Número de casos de cáncer de cuello uterino, por año. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.32. Número de casos de cáncer de cuerpo uterino, por año. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.33. Número de casos de cáncer de útero no especificado, por año. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.34. Número de casos de cáncer de ovario, por año. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.35. Número de casos de cáncer de otros órganos genitales femeninos, por año. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.36. Número de casos de cáncer de placenta por año y sexo. Región de Murcia, 1983- 2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.37. Número de casos de cáncer de pene, por año. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.38. Número de casos de cáncer de próstata, por año. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.39. Número de casos de cáncer de testículo, por año. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.40. Número de casos de cáncer de otros órganos genitales masculinos, por año. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.41. Número de casos de cáncer de riñón, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.42. Número de casos de cáncer de pelvis renal, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.43. Número de casos de cáncer de uréter, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.44. Número de casos de cáncer de vejiga, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.45. Número de casos de cáncer de otros órganos urinarios, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.46. Número de casos de cáncer de ojo, por año y sexo. Región de Murcia, 1983- 2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.47. Número de casos de tumores de sistema nervioso central (solo malignos), por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.48. Número de casos de cáncer de tiroides, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.49. Número de casos de cáncer de glándula adrenal, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.50. Número de casos de cáncer de otros órganos endocrinos, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.51. Número de casos de enfermedad de Hodgkin, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 1.52. Número de casos de linfoma no Hodgkin, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.53. Número de casos de enfermedad inmunoproliferativa, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.54. Número de casos de mieloma múltiple, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.55. Número de casos de leucemia linfoide, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.56. Número de casos de leucemia mieloide, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.57. Número de casos de leucemias no especificadas, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.58. Número de casos de enfermedad mieloproliferativa, por año y sexo. Región de Murcia, 2002-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.59. Número de casos de síndrome mielodisplásico, por año y sexo. Región de Murcia, 2002-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**1.60. Número de casos de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.


**1.61. Número de casos de todos los cánceres, excepto los de piel no melanoma, por año y sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia. No incluye no malignos sistema nervioso central ni cutáneos no melanoma.


## **2. TASAS DE INCIDENCIA ANUAL DE CÁNCER POR 100.000 HABITANTES, POR SEXO.**

**2.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de labio, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de lengua, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.3. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de boca, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.4. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de glándulas salivares, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.5. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de amígdala, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.6. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de otros cánceres de orofaringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.7. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de nasofaringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.8. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de hipofaringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.9. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de faringe no especificado, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.10. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de esófago, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.11. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de estómago, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.12. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de intestino delgado, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.13. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de colon, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.14. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de recto, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.15. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de ano, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.16. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de hígado, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.17. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vesícula y vía biliar, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.18. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de páncreas, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.19. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de nariz, senos y oído, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.20. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de laringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.21. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de pulmón, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.22. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos torácicos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.23. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de hueso, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.24. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de melanoma de piel, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.25. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de mesotelioma, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.26. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de sarcoma de Kaposi, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.27. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.28. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de mama, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.29. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vulva. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.30. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vagina. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.31. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de cuello uterino. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.32. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.33. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de útero no especificado. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.34. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de ovario. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.35. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.36. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de placenta. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.37. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de pene. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.38. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de próstata. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.39. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de testículo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.40. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.41. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de riñón, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.42. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de pelvis renal, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.43. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de uréter, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.44. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vejiga, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.45. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos urinarios, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.46. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de ojo, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.47. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de tumores de sistema nervioso central (solo malignos), por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.48. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de tiroides, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.49. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de glándula adrenal, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.50. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de otros cánceres endocrinos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.51. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de enfermedad de Hodgkin, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.52. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de linfoma no Hodgkin, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.53. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de enfermedad inmunoproliferativa, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.54. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de mieloma múltiple, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.55. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de leucemia linfóide, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.56. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de leucemia mieloide, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.57. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de leucemias no especificadas, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.58. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de enfermedad mieloproliferativa, por sexo. Región de Murcia, 2002-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.59. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de síndrome mielodisplásico, por sexo. Región de Murcia, 2002-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**2.60. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.


**2.61. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de todos los cánceres, excepto cáncer de piel no melanoma, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia. No incluye tumores cutáneos no melanoma ni tumores benignos del sistema nervioso central.


**3. TASAS DE INCIDENCIA ANUAL DE CÁNCER POR 100.000 HABITANTES, AJUSTADAS A LA POBLACIÓN EUROPEA ESTÁNDAR DE 1976 (TAE-1976), POR SEXO.**

**3.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de labio, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de lengua, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.3. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de boca, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.4. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de glándulas salivares, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.5. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de amígdala por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.6. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de otros cánceres de orofaringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.7. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de nasofaringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.8. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de hipofaringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.9. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de faringe no especificado, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.10. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de esófago, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.11. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de estómago, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.12. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de intestino delgado, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.13. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de colon, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.14. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de recto, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.15. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de ano, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.16. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de hígado, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.17. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vesícula y vía biliar, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.18. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de páncreas, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.19. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de nariz, senos y oídos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.20. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de laringe, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.21. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de pulmón, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.22. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos torácicos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.23. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de hueso, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.24. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de melanoma de piel, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.25. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de mesotelioma, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.26. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de sarcoma de Kaposi, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.27. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.28. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de mama, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.29. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vulva. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.30. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vagina. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.31. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de cuello uterino. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.32. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.33. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de útero no especificado. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.34. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de ovario. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.35. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.36. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de placenta. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.37. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de pene. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.38. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de próstata. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.39. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de testículo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.40. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia, 1983- 2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.41. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de riñón, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.42. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de pelvis renal, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.43. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de uréter, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.44. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vejiga, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.45. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos urinarios, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.46. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de ojo, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.47. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de tumores de sistema nervioso central (solo malignos), por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.48. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de tiroides, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.49. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de glándula adrenal, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.50. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de otros cánceres endocrinos, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.51. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de enfermedad de Hodgkin, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.52. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de linfoma no Hodgkin, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.53. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de enfermedad inmunoproliferativa, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.54. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de mieloma múltiple, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.55. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de leucemia linfoide, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.56. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de leucemia mielóide, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.57. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de leucemia no especificada, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.58. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de enfermedad mieloproliferativa, por sexo. Región de Murcia, 2002-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.59. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de síndrome mielodisplásico, por sexo. Región de Murcia, 2002-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**3.60. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.


**3.61. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de todos los cánceres, excepto los de piel no melanoma, por sexo. Región de Murcia, 1983-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia. No incluye no malignos sistema nervioso central ni cutáneos no melanoma.


**4. TASAS DE INCIDENCIA ANUAL DE CÁNCER POR 100.000 HABITANTES, AJUSTADAS A LA POBLACIÓN EUROPEA ESTÁNDAR DE 2013, POR SEXO. PERIODO 2011-2018.**

**4.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de labio, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de lengua, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.3. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de boca, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.4. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de glándulas salivares, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.5. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de amígdala, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.6. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de otros cánceres de orofaringe, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.7. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer nasofaringe, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.8. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer hipofaringe, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.9. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de otros cánceres de faringe no especificados, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.10. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de esófago, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.11. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de estómago, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.12. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de intestino delgado, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.13. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de colon, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.14. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de recto, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.15. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de ano, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.16. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de hígado, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.17. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vesícula y vía biliar, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.18. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de páncreas, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.19. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de nariz, senos y oídos, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.20. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de laringe, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.21. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de pulmón, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.22. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos torácicos, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.23. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de hueso, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.24. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de melanoma de piel, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.25. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de mesotelioma, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.26. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de sarcoma de Kaposi, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.27. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.28. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de mama, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.29. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vulva. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.30. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vagina. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.31. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de cuello uterino. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.32. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.33. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de útero no especificado. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.34. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de ovario. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.35. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.36. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de placenta. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.37. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de pene. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.38. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de próstata. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.39. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de testículo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.40. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.41. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de riñón, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.42. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de pelvis renal, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.43. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013 de cáncer de uréter, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.44. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vejiga, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.45. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos urinarios, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.46. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de ojo, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.47. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de sistema nervioso central maligno, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.48. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de tiroides, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.49. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de glándula adrenal, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.50. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de otros cánceres endocrinos, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.51. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de enfermedad de Hodgkin, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.52. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de linfoma no Hodgkin, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.53. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de enfermedad inmunoproliferativa, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.54. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de mieloma múltiple, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.55. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de leucemia linfocítica, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.56. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de leucemia mieloide, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.57. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de leucemia no especificada, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.58. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de enfermedad mieloproliferativa, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.59. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de síndrome mielodisplásico, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**4.60. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.


**4.61. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de todos los cánceres, excepto los de piel no melanoma, por sexo. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.


## **5. GRÁFICOS DE CÁNCERES MÁS FRECUENTES POR SEXO A LO LARGO DEL PERIODO 1983-2018.**

### 5.1. Número de casos de cáncer por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 5.2. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes. Hombres. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**5.3. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976. Hombres. Región de Murcia, 1983-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**5.4. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013. Hombres. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 5.5. Número de casos de cáncer por localización y año. Mujeres. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

### 5.6. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes. Mujeres. Región de Murcia, 1983-2018.




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**5.7. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976. Mujeres. Región de Murcia, 1983-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.


**5.8. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013. Mujeres. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.


## 6. GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CÁNCER POR PERIODOS DE TIEMPO Y SEXO.

**6.1. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia, 1983-1990.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**6.2. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia, 1991-2000.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**6.3. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia, 2001-2010.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**6.4. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia, 2011-2018.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**6.5. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia, 1983-1990.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**6.6. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia, 1991-2000.**




Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**6.7. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia, 2001-2010.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

**6.8. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia, 2011-2018.**



Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

