Región de Murcia
Consejería de Sanidad.

Dirección General de Planificación, Financiación Sanitaria y Política Farmacéutica.

Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria

Informes sobre el Sistema Regional de Salud / 0606

Impacto del Cáncer sobre la actividad asistencial. El CMBD de la Región de Murcia, 2003-2005

Resumen:

Sujetos y métodos:

- *Periodo de estudio:* Años 2003 a 2005 para en CMBD-AH y 2005 para el CMBD-AAE.
- *Fuente de los sujetos*: Registro CMBD-AH y CMBD-AAE.
- *Definición de caso*: Episodios de asistencia sanitaria con mención de cáncer en el diagnóstico principal, ocurridos en residentes en la Región de Murcia.

Resultados: Se han recogido 25.543 episodios (4,7% del total de los notificados), que corresponden a un máximo de 16.906 personas. Los hospitales de agudos del SMS, se han atendido 22.516 episodios (84,1%) que han ocasionado 242.576 estancias, lo que supone que, en media, se han utilizado 221 camas al día para su atención. Los tres diagnósticos principales más frecuentes reúnen un 25,4% del total de episodios y son: el Cáncer de Traquea, Bronquios y Pulmón (10%), el de Mama en la mujer (7,8%) y el de vejiga (7,6).

La tasa de ingresos es de 6,5 por 1.000 habitantes y por año, con un aumento progresivo en función de la edad, un predominio de los varones (razón de masculinidad de 0,68), del ingreso programado (46%) y sufragado por el SMS (91,9%). Un 69,8% de los episodios han sido atendidos en los hospitales del Área en que reside el paciente. La actividad se concentra en los Hospitales Virgen de la Arrixaca (39,4% de la actividad del SMS), Morales Meseguer (22,7%) y Santa Maria del Rosell (18,8%), con una estancia media de 10,8 días.

Los costes de la atención de los episodios con ingreso han supuesto 128,4 millones de € entre 2003 y 2005 (9,9% del total del gasto de los hospitales de la Región), con un coste medio de 3.141€.

En el año 2005, se han notificado 2.670 episodios de Cirugía Ambulatoria y 11.024 de asistencia en Hospital de Día en los que existe mención de cáncer como diagnóstico principal. En un 90% y un 47% de las ocasiones (respectivamente) los pacientes han tenido que desplazarse fuera del Área de Salud de residencia para recibir la atención sanitaria. No se pueden calcular los costes de la atención sanitaria ambulatoria por no existir un estándar adaptado a nuestro medio y no ser adecuado el uso de los costes por GRD.

04 de diciembre de 2006

ÍNDICE:

Sumario 3

Sujetos y métodos 6

Resultados

- Todo tipo de cáncer 8

Anexo de códigos CIE 9 MC utilizados 18

Anexos de tablas:

- Cáncer de Pulmón 22
- Cáncer de Cervix 28
- Cáncer Colo-rectal 34
- Cáncer de Mama 40
- Melanoma 46
- Cáncer de Próstata 52

SUMARIO:

El presente informe intenta proporcionar datos sobre las características de los episodios de asistencia especializada, las personas afectadas y la actividad asistencial que se realiza en la Región en materia de tratamiento del cáncer, que puedan servir para orientar la elaboración del Plan Regional de Cáncer.

De los 544.612 episodios recogidos en el CMBD-AH entre los años 2003 y 2005, 25.543 tienen como diagnóstico principal (motivo del ingreso) uno de los códigos de la CIE seleccionados correspondientes a cáncer (4,7%); en otros 9.215 episodios (1,7%) existe mención de cáncer en algunos de los diagnósticos secundarios. De manera conjunta, en 34.758 episodios de asistencia sanitaria (6,4% del total) se encuentran involucrados pacientes que padecen esta enfermedad.

En los hospitales de agudos del SMS, se han atendido 22.516 episodios en cuyo diagnóstico principal se hacia mención a cáncer, estos episodios han ocasionado 242.576 estancias, lo que supone que, en media, se han utilizado 221 camas al día para la atención de estos casos (o su equivalente de 272 camas si aplicamos el Índice de Ocupación del correspondiente al SMS en 2005, 82%).

Los tres diagnósticos principales más frecuentes (en función de los códigos de la CIE a nivel de 3 digitos) reúnen un 25,4% del total de episodios y son: el Cáncer de Traquea, Bronquios y Pulmón (2.550 episodios, 10%), seguido de el de Mama en la mujer (1.998, 7,8%) y el de vejiga (1.940, 7,6).

La tasa de ingresos es de 6,5 por 1.000 habitantes y por año en la Región, siendo bastante homogéneas entre las Áreas de Salud. Por edad, se observa un gradiente creciente según avanza la edad, estabilizándose a partir de los 64 años, estos episodios son más frecuentes en los varones (razón de masculinidad de 0,68), con carácter programado (46%) y sufragado por el SMS (91,9%). En media, un 69,8% de los episodios han sido atendidos en los hospitales del Área en que reside el paciente, con un máximo en los residentes en el

Área de Salud de Murcia (82,6%) y un mínimo en la subárea atendida por el Hospital Los Arcos (30,7%).

Los Hospitales de Agudos del SMS atendieron un 84,1% de los episodios, concentrándose la actividad en los Hospitales Virgen de la Arrixaca (8.865 episodios, 39,4% de la actividad del SMS), Morales Meseguer (5.105, 22,7%) y Santa Maria del Rosell (4.233, 18,8%), con un total de 242.576 estancias, lo que proporciona una estancia media de 10,8 días por episodio. En 1.511 (6,7%) episodios la duración de la estancia fue de 1 día o inferior, lo que puede sugerir que su atención podría realizarse en servicios ambulatorios.

Los Hospitales Virgen de la Arrixaca y Morales Meseguer son los que tratan a un porcentaje mayor de pacientes asignados a otros centros, probablemente debido a su condición de centros de referencia (del total de pacientes atendidos, un 59,5 y un 82,4%, respectivamente, eran de su Área).

Actualizando los costes por GRD de 2003, elaborados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, a 2004 (mitad del periodo), los costes de la atención de los 25.543 episodios con mención de cáncer en el diagnóstico principal han supuesto 128,4 millones de € entre 2003 y 2005, esto supone un 9,9% del total del gasto de los hospitales de la Región, calculado con el mismo método. Los costes de los 23.469 episodios financiados por el SMS han supuesto 118,4 millones de €, un 10,6% del gasto total de los episodios financiados por el SMS en los hospitales de la Región. Por último, los 22.516 episodios atendidos en hospitales de agudos del SMS han supuesto un gasto de 116,6 millones de €, un 11,2% del gasto de los episodios atendidos en dichos centros.

El coste medio de los episodios atendidos en hospitales de agudos del SMS (3.257 €) es superior al coste medio de los episodios financiados por el SMS en cualquier hospital (3.195€) y al global (3.141€).

Tras depurar los ingresos que corresponden a la misma persona se puede estimar que los 25.543 episodios con mención de cáncer como diagnóstico principal se corresponden a un máximo de 16.906 personas, lo que indicaría que cada una de ellas ha realizado 1,5 ingresos en los tres años evaluados.

En el año 2005, primero de registro completo, se han producido 2.670 episodios de Cirugía Ambulatoria en los que existe mención de cáncer como diagnóstico principal. Las otras neoplasias malignas de piel (código CIE 173) son los diagnósticos más frecuentes (1676 episodios, 62,8%) y, según su GRD, en un 64% están relacionados con la extirpación y/o biopsia de tejido cutáneo, mamario o de nódulos linfáticos axilares. Un 90% de los episodios han sido atendidos en el Área de Salud de residencia del paciente, siendo los residentes en el Área de Salud del Noroeste los que en mayor frecuencia han sido atendidos fuera de la misma (29%).

La información del CMBD-AAE sobre la actividad de la hospitalización de día es aún escasa. Aunque pueda no ser representativo de la situación Regional, las cuatro primeras localizaciones de cáncer (Mama, Neoplasia sin especificar sitio, Colo-rectal y Pulmón) representan un 64,4% de las sesiones. En un 47% de las ocasiones los pacientes han tenido que desplazarse fuera del Área de Salud de residencia para recibir la atención sanitaria.

No se pueden calcular los costes de la atención sanitaria ambulatoria por no existir un estándar adaptado a nuestro medio y no ser adecuado el uso de los costes por GRD.

Murcia, 04 de diciembre de 2006
EL ASESOR DE SALUD PÚBLICA

Fdo. Lauro Hernando Arizaleta.

Vº. Bº.,
El Jefe del Servicio

Fdo.: Joaquín Palomar Rodríguez

Agradecimientos: A todos los profesionales sanitarios que, al realizar su labor, han permitido la obtención de la información necesaria para la elaboración de este informe.

SUJETOS Y MÉTODOS:

Fuente de los sujetos: es el Registro Regional del Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBD-AH) y de Actividad Ambulatoria (CMBD-AAE), Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria, Dirección General de Planificación, Financiación Sanitaria y Política Farmacéutica, Consejería de Sanidad de la Región de Murcia.

Hecho a estudio:

- Episodios de asistencia sanitaria que tengan como diagnóstico principal cáncer según la CIE-9MC (ver códigos incluidos en anexo). También se han incluido los episodios con mención de quimioterapia o agranulocitosis en el diagnóstico principal, acompañados de un diagnóstico secundario con mención de cáncer.
- Independientemente de la Entidad (SMS u otros) que financie la asistencia y del hospital (público o privado) donde se preste.
- Excluyendo aquellas personas con residencia fuera de la Región (243 en asistencia ambulatoria y 561 en hospitalización).

También se ofrece información sobre los episodios de asistencia sanitaria que tengan como diagnóstico secundario alguno de los códigos de cáncer seleccionados y, en anexo, se informa, de manera desagregada, sobre algunos tipos de cáncer seleccionados (pulmón, mama, colo-rectal, próstata, cervix y melanoma).

Periodo de estudio: Años 2003 a 2005 en el CMBD-AH y 2005 en el CMBD-AAE.

Indicadores:

- Tasas poblacionales: Son tasas medias anualizadas.
- Porcentaje de su Área: Del total de casos atendidos en un hospital dado, cuantos se corresponden con usuarios que viven en el Área de referencia de ese hospital.
    - Convenios: Dada la escasa información de residencia de los usuarios por zona de salud, se ha considerado que todas las intervenciones prácticadas en los Hospitales Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía a los habitantes del municipio de Murcia correspondian a usuarios de su hospital.
- Porcentaje en su Hospital: Del total de casos que viven en un Área de Salud concreta, cuantos han acudido al hospital de referencia de la misma.

Población: Población a 1 de julio de 2004 (mitad del periodo), calculada como interpolación aritmetica de la población del padrón continuo de los años 2004 y 2005. Fuente: Centro Regional de Estadística.

Métodos: Las variables clínicas han sido codificadas con la CIE 9 MC. Se ha utilizado el agrupador AP-GRD 18. Estadística descriptiva elaborada con SPSS® versión 12.0.

Validez de la información:

- Exhaustividad: Aunque no se dispone de la Encuesta de Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado (EESRI) completa para 2005, única fuente que registra las información de las altas producidas en los centros públicos y privados en función de su régimen de financiación, la exhaustividad del registro del CMBD-AH supera el 96% en este periodo.
- En la información estudiada se incluyen los episodios de media-larga estancia, ya que no se pueden separar debido a la estructura de la asistencia especializada de la Región.
- Para valorar la información del Hospital Reina Sofía hay que tener en cuenta que a lo largo del periodo de estudio se ha producido la reubicación desde el antiguo edificio del Hospital de la Cruz Roja de Murcia a las nuevas instalaciones, puestas en marcha a principios de 2005.

RESULTADOS:

1. Información extraida del CMBD-AH:

De los 544.612 episodios recogidos en el CMBD-AH entre los años 2003 y 2005, 25.543 tienen como diagnóstico principal (motivo del ingreso) uno de los códigos de la CIE correspondientes a cáncer seleccionados (4,7%); en otros 9.215 episodios (1,7%) existe mención de cáncer en algunos de los diagnósticos secundarios. De manera conjunta, en 34.758 episodios de asistencia sanitaria (6,4% del total) se encuentran involucrados pacientes que padecen esta enfermedad.

1.1 Episodios con Cáncer como diagnostico principal:

El número de episodios por año ha sufrido oscilaciones con una disminución en 2005, tal vez debida a la utilización de alternativas a la hospitalización; este hecho vendría avalado por el aumento observado de la estancia media.

El los centros privados la mayor estancia media puede ser debida al peso de la media-larga estancia.

En los hospitales de agudos del SMS, se han atendido 22.516 episodios con 242.576 estancias, lo que supone que, en media, se han utilizado 221 camas al día para la atención de estos casos (o su equivalente de 272 camas si aplicamos el Índice de Ocupación del correspondiente al SMS en 2005, 82%).

Episodios con mención de Cáncer como diagnóstico principal: numero y estancias. Región de Murcia, 2003 - 2005

Tipo de Centro	2003			2004			2005			Total	
	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias
Hospital SMS Agudos	7.588	74.855	9,9	7.812	83.673	10,7	7.116	84.048	11,8	22.516	242.576
Hospitales Privados y SMS no Agudos	1.008	14.887	14,8	1.062	17.068	16,1	957	17.098	17,9	3.027	49.053
Total	8.596	89.742	10,4	8.874	100.741	11,4	8.073	101.146	12,5	25.543	291.629

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Cuando estudiamos los diagnósticos principales (en función de los códigos de la CIE a nivel de 3 digitos), el Cáncer de Traquea, Bronquios y Pulmón es la localización más frecuente en el periodo estudiado (2.550 episodios, 10%), seguido de el de Mama en la mujer (1.998, 7,8%) y el de vejiga (1.940, 7,6). Estas tres primeras localizaciones reúnen un 25,4% del total de episodios de cáncer asistidos. En 1.812 episodios el diagnóstico

principal era 'ingreso para quimioterapia' y en otros 808, agranulocitosis (que en más del 80% de las ocasiones se acompañaban de un código de efecto adverso a medicamentos), estos episodios han sido clasificados en función del primer código de neoplasia sucesivo).

Distribución del Diagnóstico Principal por Código CIE. Región de Murcia, 2003-2005

Código CIE	Episodios	%	% Acum
162 Neo Maligna de Traquea, Bronquios y Pulmón	2.550	10,0	
174 Neo Maligna de Mama en la Mujer	1.998	7,8	17,8
188 Neo Maligna de Vejiga	1.940	7,6	25,4
153 Neo Maligna de Colon	1.722	6,7	32,1
239 Neoplasias de naturaleza no especificada	1.655	6,5	38,6
197 Neo Maligna secundaria de los Aptos Respiratorios y Digestivo	1.188	4,7	43,3
154 Neo Maligna de Recto, Rectosigma y Ano	1.128	4,4	47,7
198 Neo Maligna secundaria de otros Aparatos especificados	864	3,4	51,1
185 Neo Maligna de Prostata	779	3,0	54,1
151 Neo Maligna de Estómago	742	2,9	57,0
202 Otras Neo Malignas de Tejidos Linfoides e Histiocíticos	701	2,7	59,8
191 Neo Maligna de Cerebro	622	2,4	62,2
203 Neo Inmunoproliferativas y Mieloma Multiple	600	2,3	64,6
204 Leucemia Linfoide	556	2,2	66,7
236 Neoplasias de evolución incierta de los Org Genitourinarios	533	2,1	68,8
161 Neo Maligna de Laringe	454	1,8	70,6
193 Neo Maligna de Tiroides	439	1,7	72,3
157 Neo Maligna de Páncreas	438	1,7	74,0
205 Leucemia Mieloide	437	1,7	75,7
155 Neo Maligna de Higado y Vias Biliares	414	1,6	77,4
Subtotal	19.760	77,4	
Resto	5.783	22,6	
TOTAL	25.543	100	

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Por Área de Salud de residencia del paciente, las tasas de ingresos por 1.000 habitantes (6,5 en la Región) son bastante homogéneas con un máximo en los residentes en la subárea atendida por el Hospital Santa Maria del Rosell (6,9) y un mínimo en el Altiplano (5,1), con un índice de variación de 1,35 (razón entre el valor máximo y mínimo). Por edades, se observa un gradiente creciente según avanza la edad, estabilizándose a partir de los 64 años, la distribución por edad y Área de Salud presenta un patrón similar al total, salvo en los menores de 14 años, en los que las oscilaciones de las tasas pueden deberse a la escasa frecuencia de los ingresos.

El ingreso con diagnóstico principal de cáncer es más frecuente en los varones (razón de masculinidad de 0,68), con carácter programado (46%) y sufragado por el SMS (91,9%).

Características de los episodios con mención de Cáncer en el diagnóstico principal, según el CMBD-AH. Region de Murcia, 2003 - 2005

Área de Salud de Residencia	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% en su Hospital	Tasas por Edad (por mil, anualizadas)						Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
								Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas	TOTAL			
Murcia	9.891	106.372	10,8	920	1,6	11,1	82,6	1,4	1,9	10,4	22,3	25,1	6,5	1,43	43,9	89,6
Cartagena	6.792	90.687	13,4	480	3,6	13,2	67,4	1,6	1,9	10,5	22,1	27,5	6,6	1,53	48,7	91,5
Subárea H Stª Rosell	5.343	76.772	14,4	368	3,5	13,8	68,8	1,4	1,9	10,7	22,9	28,2	6,9	1,48	49,4	92,6
Subárea H Los Arcos	1.449	13.906	9,6	112	3,9	11,2	30,7	2,0	2,0	9,5	19,4	24,9	5,8	1,75	46,1	87,5
Lorca	2.862	32.442	11,3	265	4,0	14,5	53,4	1,2	1,5	10,0	22,5	21,8	6,1	1,46	44,2	96,1
Noroeste	1.312	15.282	11,6	90	2,3	15,9	56,4	1,9	1,6	7,5	19,6	21,6	6,3	1,65	47,7	96,1
Altiplano	880	6.883	7,8	181	1,6	10,3	64,3	0,4	1,4	9,2	16,4	21,5	5,1	1,46	48,8	98,6
Vega del Segura	3.259	34.052	10,4	236	2,1	11,1	68,8	1,0	1,6	9,8	21,5	23,9	6,0	1,45	48,8	95,8
Subárea H Cieza	1.015	10.545	10,4	76	3,0	13,3	45,1	1,3	1,6	9,0	22,3	24,3	6,4	1,31	61,3	97,2
Resto Área	2.244	23.507	10,5	160	1,7	10,1	66,2	0,8	1,6	10,1	21,2	23,7	5,8	1,52	43,1	95,1
Desconocido	547	5.911	10,8	94	2,6	17,7		0,0	0,0	0,2	0,5	0,6	0,1	1,57	36,2	72,0
Total Región	25.543	291.629	11,4	2.266	2,5	12,4	69,8	1,4	1,8	10,3	22,3	25,2	6,5	1,47	46,0	91,9

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

La mortalidad hospitalaria (12,4%) no es muy valorable debido a que nos estamos refiriendo a episodios de ingreso y no a personas. Si que posee mas valor el indicador de altas por traslado a otro centro de agudos (2,5%), como reflejo de la capacidad de

resolución, que es menor (mayor resolución) en los episodios de residentes en el Área de Salud de Murcia (1,6%), donde radica el hospital de referencia regional y en el Altiplano (1,6%) y mayor en el Área de Lorca (4%). Sin embargo, para su correcta interpretación debe de valorarse de manera conjunta con el indicador de porcentaje de episodios atendidos en su hospital de referencia (que refleja de manera indirecta la accesibilidad del ciudadano a los servicios sanitarios), este indicador (69,8% en la Región) es máximo en el Área de Salud de Murcia (82,6%) y mínimo en la subárea atendida por el Hospital Los Arcos (30,7%). Un resultado combinado paradójico es el los residentes en el Área de Lorca, con un alto nivel de altas por traslado y bajo de atención en su hospital

Episodios con mención de cáncer en el diagnostico principal: Accesibilidad a los servicios por edad y residencia. Región de Murcia, 2003 - 2005.

Edad	Episodios Atendidos								Estancias ocasionadas							
	Area de Salud de Residencia								Area de Salud de Residencia							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total
Menor de 14 años	377	275	95	64	14	91	6	922	2.486	1.419	379	542	51	729	75	5.681
15 a 44 años	1.450	950	353	149	116	435	89	3.542	13.060	9.077	3.059	962	677	4.516	638	31.989
45 a 64 años	3.184	2.176	929	317	299	1.064	165	8.134	32.160	27.504	10.339	2.965	2.321	10.129	1.646	87.064
65 a 74 años	2.579	1.807	811	396	204	883	148	6.828	30.787	24.197	10.256	4.322	2.004	9.664	1.767	82.997
75 y mas años	2.299	1.583	674	386	247	785	137	6.111	27.858	28.487	8.409	6.491	1.830	9.013	1.750	83.838
Total	9.891	6.792	2.862	1.312	880	3.259	547	25.543	106.372	90.687	32.442	15.282	6.883	34.052	5.911	291.629
	Episodios en su Hospital de referencia								Porcentaje de los episodios atendidos en su Hospital de referencia (sobre el total)							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS
Menor de 14 años	370	23	7	3	2	21	426	902	98,1	8,4	7,4	4,7	14,3	23,1	46,2	97,8
15 a 44 años	1.139	549	122	53	63	229	2.155	3.123	78,6	57,8	34,6	35,6	54,3	52,6	60,8	88,2
45 a 64 años	2.652	1.475	425	134	153	711	5.550	7.181	83,3	67,8	45,7	42,3	51,2	66,8	68,2	88,3
65 a 74 años	2.126	1.401	491	227	139	666	5.050	6.060	82,4	77,5	60,5	57,3	68,1	75,4	74,0	88,8
75 y mas años	1.884	1.128	483	323	209	629	4.656	5.250	81,9	71,3	71,7	83,7	84,6	80,1	76,2	85,9
Total	8.171	4.576	1.528	740	566	2.256	17.837	22.516	82,6	67,4	53,4	56,4	64,3	69,2	69,8	88,1

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

de referencia. Por edad, el menor índice de resolución en su hospital de referencia se da en los menores de 14 años (un 46,2% son tratados en el hospital de Área), aumentando en función de la edad hasta un 76,2% en los mayores de 74 años (ver tabla en página siguiente).

Características de los episodios con mención de Cáncer en el diagnóstico principal, según el CMBD-AH. Región de Murcia, 2003-2005

	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% de su Área	Rangos de Edad (%)					Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
								Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas			
H Virgen Arrixaca	8.865	92.792	10,5	668	1,1	10,3	59,5	9,4	16,8	34,9	23,1	15,8	0,83	44,2	98,6
H Reina Sofía	496	6.329	12,8	23	12,7	12,3	96,0	0,2	12,1	23,0	26,6	38,1	0,68	65,5	98,2
H Morales Meseguer	5.105	57.700	11,3	276	1,3	10,9	82,4	0,6	14,3	32,2	28,2	24,7	0,57	43,1	99,4
H Stª Maria del Rosell	4.233	48.814	11,5	171	3,8	10,3	97,6	0,5	11,5	32,7	30,5	24,8	0,63	53,5	96,0
H Los Arcos	472	4.059	8,6	38	9,3	15,5	94,3	1,1	16,9	28,6	29,4	23,9	0,87	61,0	98,7
H Rafael Mendez	1.553	17.079	11,0	104	5,7	9,3	98,4	0,5	8,3	27,8	31,8	31,7	0,58	55,2	99,0
H Noroeste	754	6.825	9,1	47	3,1	20,2	98,1	0,4	7,7	17,9	30,6	43,4	0,55	59,9	99,9
H Virgen del Castillo	571	3.977	7,0	151	1,8	13,7	99,1	0,4	11,2	27,3	24,3	36,8	0,66	57,8	99,8
H Cieza	467	5.001	10,7	33	4,9	18,2	98,1	0,0	5,1	19,9	31,5	43,5	0,45	85,4	100,0
SMS (Hosp Agudos)	22.516	242.576	10,8	1.511	2,5	11,1	79,2	4,0	13,9	31,9	26,9	23,3	0,68	49,0	98,4
H Privados y SMS no agudos	3.027	49.053	16,2	755	2,1	22,2		0,7	13,8	31,5	25,4	28,4	0,64	23,9	43,3
TOTAL	25.543	291.629	11,4	2.266	2,5	12,4		3,6	13,9	31,8	26,7	23,9	0,68	46,0	91,9

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Analizando la información desde el punto de vista del hospital donde fueron atendidos los episodios, los Hospitales de Agudos del SMS atendieron un 84,1% de los episodios, concentrándose la actividad en los Hospitales Virgen de la Arrixaca (8.865 episodios, 39,4% de la actividad del SMS), Morales Meseguer (5.105, 22,7%) y Santa Maria del Rosell (4.233, 18,8%), con un total de 242.576 estancias, lo que proporciona una estancia media de 10,8 días por episodio. En 1.511 (6,7%) episodios la duración de la estancia fue de 1 día o inferior, lo que puede sugerir que su atención podría realizarse en servicios ambulatorios.

Los Hospitales Virgen de la Arrixaca y Morales Meseguer son los que tratan a un porcentaje mayor de pacientes asignados a otros centros, probablemente debido a su condición de centros de referencia (del total de pacientes atendidos, un 59,5 y un 82,4%, respectivamente, eran de su Área). Los mismos centros, junto al Hospital Virgen del Castillo, son los que presentan una menor tasa de traslados como destino al alta (1,1%, 1,3% y 1,8%, respectivamente), el Hospital Reina Sofía es el que presenta el mayor porcentaje de traslados (12,3%). La mortalidad intrahospitalaria es mayor en los hospitales privados (22,2%) que en los públicos (11,1%), hecho que puede reflejar la influencia de la larga estancia.

Actualizando los costes por GRD de 2003, elaborados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, a 2004 (a mitad del periodo), los costes de la atención de los 25.543 episodios con mención de cáncer en el diagnóstico principal han supuesto 128,4 millones de € entre 2003 y 2005, esto supone un 9,9% del total del gasto de los hospitales de la Región, calculado con el mismo método. Los costes de los 23.469 episodios financiados por el SMS han supuesto 118,4 millones de €, un 10,6% del gasto total de los episodios financiados por el SMS en los hospitales de la Región. Por último, los 22.516 episodios atendidos en hospitales de agudos del SMS han supuesto un gasto de 116,6 millones de €, un 11,2% del gasto de los episodios atendidos en dichos centros.

El coste medio de los episodios atendidos en hospitales de agudos del SMS (3.257 €) es superior al coste medio de los episodios financiados por el SMS en cualquier hospital (3.195€) y al global (3.141€).

1.2. Episodios con Cáncer como diagnostico secundario:

Los 9.215 episodios con mención de cáncer en los diagnósticos secundarios causaron 110.200 estancias (estancia media de 12 días).

Es difícil la interpretación de la información de estos episodios en cuanto a su relación con dicha patología, hecho que se sustenta en la mayor dispersión de los diagnósticos principales (motivos del ingreso), en los 15 motivos de ingreso más frecuentes coexisten la diabetes mellitus (135 episodios, 1,5% del total), de escasa relación con el

cáncer y su tratamiento, con las complicaciones de procedimientos y sistemas/aparatos corporales (387, 4,2%), que a priori puede tener una mayor relación.

Diagnóstico principal de los episodios con diagnosticos 2arios de cáncer. R Murcia 2003-5

	Episodios	(%)
480 a 486 Neumonia	630	6,8
599 Otras alteraciones de uretra y vias urinarias	488	5,3
491 Bronquitis cronica	476	5,2
996-998 Complicaciones de procedimientos y sistemas/aparatos corporal	387	4,2
519 Otras enfermedades del aparato respiratorio	323	3,5
428 Insuficiencia cardiaca	294	3,2
780 Sintomas generales	235	2,6
518 Otras enfermedades pulmonares	215	2,3
560 Obstruccion intestinal sin hernia	188	2,0
558 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas	183	2,0
466 Bronquitis y bronquiolitis agudas	144	1,6
571 Enfermedad hepatica y cirrosis cronica	138	1,5
453 Otra embolia o trombosis venosa	136	1,5
250 Diabetes mellitus	135	1,5
787 Sintomas que afectan al aparato digestivo	132	1,4
Subtotal	4.104	44,5
Resto	5.111	55,5
Total	9.215	100,0

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

1.3. Estimación del número de pacientes afectados a través del número de episodios atendidos:

Se ha realizado la depuración (supresión) de los episodios repetidos que se refieren a una misma persona en función de dos criterios:

- La coincidencia del binomio Historia Clínica-Hospital y,
- Posteriormente, la coincidencia en el CIP (código de identificación personal), derivado de la Tarjeta Sanitaria Individual.

Tras este proceso, se puede estimar que los 25.543 episodios con mención de cáncer como diagnóstico principal se corresponden a un máximo de 16.906 personas, que aún pueden contener repeticiones debido a la ausencia en un 24% de las ocasiones de la información del CIP de la persona.

Las características de los pacientes se resumen en tabla anexa, en la que ya no se estudian episodios, si no personas distintas.

Características de las personas atendidas con mención de Cáncer como diagnóstico principal. Región de Murcia, 2003-2005.

Área de Salud de residencia	Personas	Exitus	Menores 14 a		15 a 44		45 a 64		64 a 74		75 y mas		Total (Tasa)	Razón de	Episodios	Episodios/ Persona
		(%)	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa		Masculinidad		
Murcia	6.602	16,6	75	0,3	847	1,1	2.102	6,9	1.799	15,6	1.777	19,4	4,3	1,34	9.891	1,5
Cartagena	4.370	20,5	59	0,3	582	1,2	1.351	6,5	1.165	14,3	1.212	21,0	4,3	1,35	6.792	1,6
Subárea H Stª Rosell	3.467	21,2	38	0,3	432	1,2	1.071	6,7	921	14,6	1.004	22,0	4,5	1,32	5.343	1,5
Subárea H Los Arcos	903	17,9	21	0,5	150	1,2	281	6,0	244	13,0	207	17,4	3,6	1,43	1.449	1,6
Lorca	1.959	21,2	21	0,3	217	0,9	604	6,5	577	16,0	540	17,4	4,2	1,45	2.862	1,5
Noroeste	838	24,8	12	0,4	95	1,0	209	5,0	251	12,4	271	15,2	4,0	1,40	1.312	1,6
Altiplano	536	17,0	7	0,2	71	0,8	168	5,2	127	10,2	163	14,2	3,1	1,19	880	1,6
Vega del Segura	2.143	16,8	27	0,3	258	1,0	677	6,2	587	14,3	593	18,0	3,9	1,37	3.259	1,5
Subárea H Cieza	697	19,4	8	0,3	78	1,0	189	6,2	212	15,9	209	17,9	4,4	1,33	1.015	1,5
Resto Área	1.446	15,6	19	0,3	180	0,9	488	6,3	375	13,6	384	18,1	3,7	1,39	2.244	1,6
Desconocido	458	21,2	5	0,0	69	0,0	130	0,2	129	0,4	123	0,5	0,1	1,62	547	1,2
Total Región	16.906	18,7	206	0,3	2.139	1,1	5.241	6,6	4.635	15,1	4.679	19,3	4,3	1,36	25.543	1,5

Tasas por por mil habitantes (anualizadas). Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

2. Información extraida del CMBD-AAE:

2.1. Cirugía Ambulatoria:

En 2.670 episodios notificados existe mención de cáncer como diagnóstico principal.

Las otras neoplasias malignas de piel (código CIE 173) son los diagnósticos más frecuentes (1676 episodios, 62,8%), seguidas de las neoplasias de naturaleza no indicada (476, 17.9%) y de la neoplasia maligna de próstata (95, 3,6%).

Agrupados por GRD, los tres primeros reúnen a 1.712 episodios (64% del total) y son GRD (266, 270 y 284) relacionados con la extirpación y/o biopsia de tejido cutáneo, mamario o de nódulos linfáticos axilares. El situado en cuarto lugar (GRD 319, 200 episodios, 7,5%) esta relacionado con neoplasias del tracto urinario (vejiga).

Si se estudian a nivel de procedimiento realizado, un 58,5% (1.824) se refieren a intervenciones sobre la piel y el tejido subcutáneo, seguido de un 8% (250) relativas a intervenciones sobre vejiga urinaria y un 9,7% (304) relativas a la nariz y parpados. En lugares posteriores, pero a destacar se situan 41 (1,3%) intervenciones de conozación de cuello uterino.

Un 90% de los episodios han sido atendidos en el Área de Salud de residencia del paciente, siendo los residentes en el Área de Salud del Noroeste los que en mayor frecuencia han sido atendidos fuera de la misma (29%).

2.1. Hospital de Día:

La información del CMBD-AAE sobre la actividad de la hospitalización de día es aún escasa. En el año 2004, según la EESRI, se produjeron más de 19.000 sesiones de quimioterapia en hospital de día y otras 38.200 de radioterapia oncológica. Sin embargo, en el año 2005, se dispone de la información sobre 11.024 episodios de atención en hospital de día, remitidos por 2 centros hospitalarios.

Aunque pueda no ser representativo de la situación Regional, las cuatro primeras localizaciones de cáncer representan un 64,4% de las sesiones (Mama: 2.470 sesiones, un 22.2%; Neoplasia sin especificar sitio: 1.777 sesiones, 16%; Colo-rectal: 1736, 15,6% y Tráquea, Bronquios y Pulmón: 1.185, 10,6%).

En un 47% de las ocasiones los pacientes han tenido que desplazarse fuera de su Área de Salud de residencia para recibir la atención sanitaria.

No se pueden calcular los costes de la atención sanitaria ambulatoria por no existir un estándar adaptado a nuestro medio y no ser adecuado el uso de los costes por GRD.

ANEXO: CÓDIGOS UTILIZADOS (CIE 9MC)

Todos los tipos de Cáncer:

140. Neoplasia maligna de labio
141. Neoplasia maligna de lengua
142. Neoplasia maligna de glandulas salivares mayores
143. Neoplasia maligna encia
144. Neoplasia maligna del suelo de la boca
145. Neoplasia maligna otras partes boca y partes sin especific.
146. Neoplasia maligna orofaringe
147. Neoplasia maligna nasofaringe
148. Neoplasia maligna hipofaringe
149. Neoplasia maligna otros sitios y mal def. Labio y orofaringe
150. Neoplasia maligna esofago
151. Neoplasia maligna estomago
152. Neoplasia maligna intestino delgado, incluyendo duodeno
153. Neoplasia maligna colon
154. Neoplasia maligna recto, union rectosigmoidal y ano
155. Neoplasia maligna higado y canales biliares intrahepat.
156. Neoplasia maligna v.biliar y cond.bil.extrahepaticos
157. Neoplasia maligna pancreas
158. Neoplasia maligna retroperitoneo y peritoneo
159. N. Maligna neoplasia maligna digestivo/peritoneo otros sitio
160. Neoplasia malig fosas nasales, oido medio y senos accesorios
161. Neoplasia maligna laringe
162. Neoplasia maligna traquea, bronquios y pulmon
163. Neoplasia maligna pleura
164. Neoplasia maligna timo, corazon y mediastino
165. Neoplasia maligna respiratorio/imtratoracico otros sitios
170. Neoplasia maligna hueso y cartilago articular
171. Neoplasia maligna tejidos conectivos y otros tejidos blandos
172. Melanoma maligno piel
173. Otras neoplasias malignas de la piel
174. Neoplasia maligna mama mujer
175. Neoplasia maligna mama hombre
176. Sarcoma de kaposi
179. Neoplasia maligna utero parte sin especificar
180. Neoplasia maligna cervix uterino
181. Neoplasia maligna de placenta
182. Neoplasia maligna cuerpo uterino
183. Neoplasia maligna ovario y otros anexos uterinos

184. Neoplasia malig otros organos genitales femeninos y sin esp
185. Neoplasia maligna prostata
186. Neoplasia maligna testiculos
187. Neoplasia maligna pene y otros organos genitales masculinos
188. Neoplasia maligna de la vejiga
189. Neoplasia malig. Ri±on y otros org. Urinarios y org. Sin esp
190. Neoplasia maligna ojo
191. Neoplasia maligna cerebro
192. Neoplasia maligna otras partes o sin espec. Sistema nervioso
193. Neoplasia maligna tiroides
194. Neoplasia maligna otras glan.endocrinas y estruc.relacionada
195. Neoplasia maligna otros sitios y sitios mal definidos
196. Neoplasia maligna secundaria y neom de ganglios linfaticos
197. Neoplasia maligna sec. Aparato respiratorio y digestivo
198. Neoplasia maligna secundaria de otros sitios especificados
199. Neoplasia maligna sin especificacion del sitio
200. Linfosarcoma y reticulosarcoma
201. Enfermedad de hodgkin
202. Otras neoplasias malignas tejidos linfoides e histiociticos
203. Neoplasia inmunoproliferativas y mieloma multiple
204. Leucemia linfoide
205. Leucemia mieloide
206. Leucemia monocitica
207. Otras lucemias especificadas
208. Leucemia sin especificacion tipo de celula
230. Carcinoma in situ organos digestivos
231. Carcinoma in situ aparato respiratorio
232. Carcinoma in situ piel
233. Carcinoma de carcinoma in situ mama y aparato genitourinario
234. Carcinoma in situo de otros sitios y sitios no especificados
235. Neoplasia comportamiento no determ. Aparato digest. Y respir
236. Neoplasia comportamiento no determ. Organos genitourinarios
237. Neoplasias comport. No determ. Gland. Endocr. Y s.nervioso
238. N.compor.no deter.de otro sitios y tej.de siti y tej.no espe
239. Neoplasias de naturaleza no especificada

Cáncer Colo-rectal:

153. Neoplasia maligna colon
153.0. N. Maligna de flexura hepatica
153.1. N. Maligna de colon transversal
153.2. N. Maligna colon descendente
153.3. N. Maligna colon sigmoidal
153.4. N. Maligna de ciego

153.5. N. Maligna de apendice
153.6. N. Maligna de colon ascendente
153.7. N. Maligna de flexura esplenica
153.8. N. Maligna de otros sitios especificados intestino grueso
153.9. N. Maligna de colon sin especificar
154. Neoplasia maligna recto, union rectosigmoidal y ano
154.0. N. Maligna de union rectosigmoidal
154.1. N. Maligna de recto
154.2. N. Maligna de canal anal
154.3. N. Maligna de ano sin especificar
154.8. N. Maligna de otras neoplasias de recto,union rectosig.y ano
197.5. N. Maligna secundaria de intestino grueso y recto
230.3. Carcinoma de colon
230.4. Carcinoma de recto
230.5. Carcinoma de canal anal
230.6. Carcinoma de ano sin especificar
235.2. N. Comp. No deter.estomago, intestino y recto

Cáncer de Pulmón:

162. Neoplasia maligna traquea, bronquios y pulmon
162.0. N. Maligna de traquea
162.2. N. Maligna de bronquio principal
162.3. N. Maligna lobulo superior, bronquio o pulmon
162.4. N. Maligna lobulo medio, bronquio o pulmon
162.5. N. Maligna lobulo inferior, bronquio o pulmon
162.8. N. Maligna de otras partes del bronquio o pulmon
162.9. N. Maligna de bronquio y pulmon sin especificar
165. Neoplasia maligna respiratorio/imtratoracico otros sitios
165.0. N. Maligna tracto respiratorio superior parte sin especifica
165.8. N. Maligna de otros sitios mal def. Ap. Respirat. Y o.intrat
165.9. N. Maligna de aparato respiratorio sitios mal definidos
197.0. N.maligna secundaria de pulmon
231.2. Carcinoma de bronquios y pulmon
235.7. N. Comp. No determinado traquea, bronquios y pulmon
231.1. Carcinoma de traquea

Melanoma:

172. Melanoma maligno piel
172.0. Melanoma maligno de piel de labio
172.1. Melanoma maligno de piel de parpado,inclusion del canto
172.2. Melanoma maligno de oido y conducto auditivo externo

172.3. Melanoma maligno otras partes o partes sin especi.de la cara
172.4. Melanoma maligono de cuero cabelludo y cuello
172.5. Melanoma maligno de piel de tronco, excepto escroto
172.6. Melanoma maligno de piel de miembros superior.incluido hombr
172.7. Melanoma maligno de piel de miembros inferior incluido cader
172.8. Melanoma maligno de otros sitios especificados de la piel
172.9. Melanoma de piel sitio sin especificar
198.2. N. Maligna secundaria de piel

Cáncer de Mama:

174. Neoplasia maligna mama mujer
174.0. N. Maligna de pezon y ¿aureola?
174.1. N. Maligna de porcion central de la mama
174.2. N. Maligna de cuadrante superior interior de la mama
174.3. N. Maligna de cuadrante inferior interior de la mama
174.4. N. Maligna de cuadrante superior exterior de la mama
174.5. N. Maligna de cuadrante inferior exterior de la mama
174.6. N. Maligna de cola axilar de la mama
174.8. N. Maligna de otros sitios especificados de la mama femenina
174.9. N. Maligna de mama femenina, sin especificar
198.81. N. Maligna secundaria de mama
233.0. Carcinoma de mama

Cáncer de Cervix:

180. Neoplasia maligna cervix uterino
180.0. N. Maligna de endocervix uterino
180.1. N. Maligna de exocervix uterino
180.8. N. Maligna de otros sitios especificados del cervix uterino
180.9. N. Maligna de cervix uterino sin especificar
233.1. Carcinoma de cervix uterino

Cáncer de Próstata:

185. Neoplasia maligna prostata
233.4. Carcinoma de próstata
236.5. N. Comport. No determinado de prostata

Cáncer de Pulmón:

Episodios de Cáncer de Púlmon como diagnóstico principal: numero y estancias. Región de Murcia, 2003 - 2005

Tipo de Centro	2003			2004			2005			Total	
	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias
Hospital SMS Agudos	809	8.051	10,0	911	9.553	10,5	874	9.760	11,2	2.594	27.364
Hospitales Privados y SMS no Agudos	78	978	12,5	86	1.140	13,3	81	1.473	18,2	245	3.591
Total	887	9.029	10,2	997	10.693	10,7	955	11.233	11,8	2.839	30.955

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de los episodios de Cáncer de Pulmón en el diagnóstico principal, según el CMBD-AH. Region de Murcia, 2003 - 2005

Área de Salud de Residencia	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% en su Hospital	Tasas por Edad (por mil, anualizadas)						Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
								Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas	TOTAL			
Murcia	1.077	11.220	10,4	69	3,0	21,4	89,0	0,03	0,13	1,25	3,00	2,62	0,71	5,15	74,4	95,3
Cartagena	789	10.135	12,8	50	4,4	22,6	70,2	0,04	0,04	1,42	3,43	3,26	0,77	7,58	70,8	95,1
Subárea H Stª Rosell	630	8.454	13,4	38	3,3	23,2	70,5	0,05	0,04	1,43	3,67	3,22	0,82	7,29	67,8	97,0
Subárea H Los Arcos	159	1.681	10,6	12	8,8	20,1	46,5	0,00	0,02	1,40	2,61	3,45	0,63	8,94	83,0	87,4
Lorca	358	3.416	9,5	36	3,9	23,7	46,9	0,00	0,12	1,50	3,39	2,26	0,76	3,84	64,5	98,9
Noroeste	108	1.002	9,3	5	2,8	25,0	59,3	0,00	0,17	0,76	1,73	1,40	0,52	6,20	81,5	98,1
Altiplano	51	449	8,8	6	0,0	41,2	62,7	0,00	0,08	0,58	0,96	1,13	0,30	7,50	84,3	98,0
Vega del Segura	398	3.924	9,9	23	1,5	17,3	77,6	0,01	0,04	1,55	3,05	2,86	0,73	4,24	73,6	98,2
Subárea H Cieza	128	1.177	9,2	7	3,1	21,9	53,9	0,00	0,03	1,66	3,07	2,91	0,81	4,33	82,8	99,2
Resto Área	270	2.747	10,2	16	0,7	15,2	73,7	0,01	0,04	1,50	3,04	2,83	0,70	4,19	69,3	97,8
Desconocido	58	809	13,9	3	3,4	46,6		0,00	0,00	0,02	0,08	0,09	0,01	4,80	65,5	87,9
Total Región	2.839	30.955	10,9	192	3,2	22,4	73,5	0,02	0,09	1,33	3,08	2,69	0,72	5,34	72,3	96,1

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Episodios con mención de Cáncer de Pulmón en el diagnos. principal: Accesibilidad a los servicios por edad y residencia. Región de Murcia, 03-05.

Edad	Episodios Atendidos								Estancias ocasionadas							
	Area de Salud de Residencia								Area de Salud de Residencia							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total
Menor de 14 años	8	7	0	0	0	1	0	16	40	29	0	0	0	16	0	85
15 a 44 años	101	18	27	16	7	10	0	179	829	245	168	197	46	143	0	1.628
45 a 64 años	382	296	139	32	19	168	13	1.049	3.686	4.025	1.542	214	195	1.577	167	11.406
65 a 74 años	346	280	122	35	12	125	24	944	3.856	3.509	944	348	94	1.238	324	10.313
75 y mas años	240	188	70	25	13	94	21	651	2.809	2.327	762	243	114	950	318	7.523
Total	1.077	789	358	108	51	398	58	2.839	11.220	10.135	3.416	1.002	449	3.924	809	30.955

	Episodios en su Hospital de referencia								Porcentaje de los episodios atendidos en su Hospital de referencia (sobre el total)							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS
Menor de 14 años	8	0	0	0	0	0	8	16	100,0	0,0				0,0	50,0	100,0
15 a 44 años	75	13	3	5	1	7	104	170	74,3	72,2	11,1	31,3	14,3	70,0	58,1	95,0
45 a 64 años	353	216	68	17	10	121	785	983	92,4	73,0	48,9	53,1	52,6	72,0	74,8	93,7
65 a 74 años	313	193	57	22	11	101	697	864	90,5	68,9	46,7	62,9	91,7	80,8	73,8	91,5
75 y mas años	210	132	40	20	10	80	492	561	87,5	70,2	57,1	80,0	76,9	85,1	75,6	86,2
Total	959	554	168	64	32	309	2.086	2.594	89,0	70,2	46,9	59,3	62,7	77,6	73,5	91,4

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de los episodios con mención de Cáncer de Pulmón en el diagnóstico principal, según el CMBD-AH. Región de Murcia, 2003-05

	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% de su Área	Rangos de Edad (%) Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas	Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
H Virgen Arrixaca	1.016	9.601	9,4	48	1,7	17,2	60,4	1,6	9,4	40,6	33,2	15,2	3,96	59,7	99,8
H Reina Sofía	82	1.057	12,9	0	20,7	8,5	93,9	0,0	2,4	29,3	36,6	31,7	15,40	90,2	100,0
H Morales Meseguer	588	6.113	10,4	41	0,7	22,6	86,4	0,0	7,8	34,2	32,8	25,2	4,82	76,7	100,0
H Stª Maria del Rosell	490	6.657	13,6	28	4,5	18,4	98,0	0,0	2,4	39,0	35,3	23,3	7,75	77,3	96,9
H Los Arcos	76	677	8,9	7	11,8	19,7	97,4	0,0	1,3	38,2	28,9	31,6	5,91	98,7	97,4
H Rafael Mendez	169	1.683	10,0	16	6,5	10,7	99,4	0,0	1,8	40,8	33,7	23,7	5,76	98,8	98,8
H Noroeste	68	614	9,0	5	2,9	29,4	94,1	0,0	13,2	25,0	32,4	29,4	7,50	100,0	100,0
H Virgen del Castillo	32	291	9,1	3	0,0	59,4	100,0	0,0	3,1	31,3	34,4	31,3	5,40	96,9	100,0
H Cieza	73	671	9,2	4	4,1	28,8	94,5	0,0	0,0	39,7	26,0	34,2	7,11	100,0	100,0
SMS (Hosp Agudos)	2.594	27.364	10,5	152	3,3	19,2	80,4	0,6	6,6	37,9	33,3	21,6	5,10	74,2	99,2
H Privados y SMS no agudos	245	3.591	14,7	40	2,9	56,7		0,0	3,7	26,9	32,7	36,7	9,65	52,2	63,3
TOTAL	2.839	30.955	10,9	192	3,2	22,4		0,6	6,3	36,9	33,3	22,9	5,34	72,3	96,1

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de las personas atendidas con mención de Cáncer de Pulmón como diagnóstico principal.

Área de Salud de residencia	Personas	Exitus	Menores 14 a		15 a 44		45 a 64		64 a 74		75 y mas	
		(%)	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa
Murcia	668	34,4	0	0,00	36	0,05	235	0,77	223	1,93	174	1,90
Cartagena	500	35,6	1	0,01	12	0,02	161	0,77	186	2,28	140	2,43
Subárea H Stª Rosell	402	36,3	1	0,01	10	0,03	128	0,80	152	2,41	111	2,43
Subárea H Los Arcos	98	32,7	0	0,00	2	0,02	33	0,70	34	1,81	29	2,44
Lorca	230	37,0	0	0,00	7	0,03	84	0,91	77	2,14	62	2,00
Noroeste	68	39,7	0	0,00	7	0,07	18	0,43	22	1,09	21	1,17
Altiplano	34	61,8	0	0,00	2	0,02	13	0,40	9	0,72	10	0,87
Vega del Segura	249	27,7	1	0,01	4	0,01	95	0,88	78	1,90	71	2,16
Subárea H Cieza	82	34,1	0	0,00	1	0,01	30	0,98	27	2,02	24	2,06
Resto Área	167	24,6	1	0,01	3	0,02	65	0,84	51	1,85	47	2,21
Desconocido	50	54,0	0	0,00	0	0,00	11	0,01	20	0,07	19	0,08
Total Región	1.799	35,4	2	0,00	68	0,04	617	0,78	615	2,00	497	2,05

Tasas por por mil habitantes (anualizadas). Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Cáncer de Cérvix:

Episodios de Cáncer de Cervix como diagnóstico principal: numero y estancias. Región de Murcia, 2003 - 2005

Tipo de Centro	2003			2004			2005			Total	
	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias
Hospital SMS Agudos	132	1.017	7,7	152	1.276	8,4	147	867	5,9	431	3.160
Hospitales Privados y SMS no Agudos	17	114	6,7	16	41	2,6	20	60	3,0	53	215
Total	149	1.131	7,6	168	1.317	7,8	167	927	5,6	484	3.375

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de los episodios de Cáncer de Cervix en el diagnóstico principal, según el CMBD-AH. Region de Murcia, 2003-5

Área de Salud de Residencia	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% en su Hospital	Tasas por Edad (por mil, anualizadas)						Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
								Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas	TOTAL			
Murcia	145	1.222	8,4	16	0,0	4,1	80,7	0,00	0,19	0,37	0,16	0,14	0,19		20,0	84,8
Cartagena	178	1.085	6,1	15	0,0	3,4	65,2	0,01	0,46	0,49	0,16	0,34	0,36		30,9	93,8
Subárea H Stª Rosell	130	764	5,9	11	0,0	3,8	65,4	0,02	0,43	0,48	0,12	0,39	0,34		35,4	92,3
Subárea H Los Arcos	48	321	6,7	4	0,0	2,1	64,6	0,00	0,55	0,52	0,32	0,15	0,40		18,8	97,9
Lorca	51	336	6,6	12	3,9	3,9	52,9	0,00	0,14	0,70	0,21	0,00	0,22		29,4	94,1
Noroeste	31	157	5,1	4	0,0	6,5	51,6	0,00	0,44	0,48	0,00	0,10	0,30		19,4	100,0
Altiplano	23	125	5,4	4	0,0	0,0	73,9	0,00	0,48	0,25	0,00	0,00	0,27		17,4	95,7
Vega del Segura	42	391	9,3	2	2,4	7,1	7,1	0,00	0,18	0,31	0,05	0,05	0,16		35,7	92,9
Subárea H Cieza	10	82	8,2	1	0,0	10,0	0,0	0,00	0,08	0,39	0,00	0,14	0,13		30,0	90,0
Resto Área	32	309	9,7	1	3,1	6,3	9,4	0,00	0,22	0,28	0,07	0,00	0,17		37,5	93,8
Desconocido	14	59	4,2	6	0,0	7,1		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		7,1	57,1
Total Región	484	3.375	7,0	59	0,6	4,1	61,2	0,00	0,29	0,44	0,14	0,16	0,25		25,8	90,5

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Episodios con mención de Cáncer de Cervix en el diagnost principal: Accesibilidad a los servicios por edad y residencia. Región de Murcia, 03-05.

Edad	Episodios Atendidos								Estancias ocasionadas							
	Area de Salud de Residencia								Area de Salud de Residencia							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total
Menor de 14 años	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	3
15 a 44 años	69	107	15	20	19	23	9	262	527	537	93	72	111	233	36	1.609
45 a 64 años	58	51	32	10	4	17	3	175	452	356	209	64	14	142	10	1.247
65 a 74 años	10	7	4	0	0	1	1	23	119	35	34	0	0	4	4	196
75 y mas años	8	12	0	1	0	1	1	23	124	154	0	21	0	12	9	320
Total	145	178	51	31	23	42	14	484	1.222	1.085	336	157	125	391	59	3.375
	Episodios en su Hospital de referencia								Porcentaje de los episodios atendidos en su Hospital de referencia (sobre el total)							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS
Menor de 14 años	0	1	0	0	0	0	1	1		100,0					100,0	100,0
15 a 44 años	51	73	10	10	14	2	160	231	73,9	68,2	66,7	50,0	73,7	8,7	61,1	88,2
45 a 64 años	48	32	16	5	3	1	105	157	82,8	62,7	50,0	50,0	75,0	5,9	60,0	89,7
65 a 74 años	10	4	1	0	0	0	15	22	100,0	57,1	25,0			0,0	65,2	95,7
75 y mas años	8	6	0	1	0	0	15	20	100,0	50,0		100,0		0,0	65,2	87,0
Total	117	116	27	16	17	3	296	431	80,7	65,2	52,9	51,6	73,9	7,1	61,2	89,0

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de los episodios con mención de Cáncer de Cérvix en el diagnóstico principal, según el CMBD-AH. Región de Murcia, 2003-2005

	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% de su Área	Rangos de Edad (%)					Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
								Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas			
H Virgen Arrixaca	226	2.207	9,8	7	0,4	3,5	46,0	0,0	3,5	0,0	0,4	0,0		26,5	96,5
H Reina Sofía	9	33	3,7	1	0,0	0,0	100,0	0,0	44,4	0,0	0,0	11,1		0,0	100,0
H Morales Meseguer	7	116	16,6	0	0,0	42,9	100,0	0,0	128,6	28,6	14,3	0,0		57,1	100,0
H Stª Maria del Rosell	90	483	5,4	4	0,0	2,2	94,4	0,0	5,6	2,2	0,0	1,1		45,6	100,0
H Los Arcos	33	103	3,1	4	0,0	3,0	93,9	0,0	45,5	9,1	0,0	0,0		12,1	100,0
H Rafael Mendez	32	101	3,2	14	3,1	3,1	84,4	0,0	12,5	9,4	0,0	0,0		25,0	100,0
H Noroeste	16	68	4,3	2	0,0	6,3	100,0	6,3	331,3	175,0	18,8	31,3		12,5	100,0
H Virgen del Castillo	18	49	2,7	4	0,0	0,0	94,4	0,0	77,8	94,4	5,6	0,0		16,7	100,0
H Cieza	0	0		0											
SMS (Hosp Agudos)	431	3.160	7,3	36	0,5	3,7	68,7	0,2	26,0	12,8	1,4	1,6		28,3	98,1
H Privados y SMS no agudos	53	215	4,1	23	1,9	7,5		1,9	584,9	377,4	45,3	49,1		5,7	28,3
TOTAL	484	3.375	7,0	59	0,6	4,1		0,4	87,2	52,7	6,2	6,8		25,8	90,5

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de las personas atendidas con mención de Cáncer de Cervix como diagnóstico principal. Región de Murcia, 2003-2005.

Área de Salud de residencia	Personas	Exitus	Menores 14 a		15 a 44		45 a 64		64 a 74		75 y mas		Total (Tasa)	Razón de	Episodios	Episodios/ Persona
		(%)	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa		Masculinidad		
Murcia	114	5,3	0	0,00	57	0,16	41	0,26	10	0,16	6	0,11	0,15	0,00	145	1,3
Cartagena	131	4,6	0	0,00	75	0,32	40	0,38	6	0,14	10	0,28	0,26	0,00	178	1,4
Subárea H Stª Rosell	94	4,3	0	0,00	51	0,30	30	0,37	4	0,12	9	0,32	0,25	0,00	130	1,4
Subárea H Los Arcos	37	5,4	0	0,00	24	0,41	10	0,43	2	0,21	1	0,15	0,31	0,00	48	1,3
Lorca	28	7,1	0	0,00	9	0,08	16	0,35	3	0,16	0	0,00	0,12	0,00	51	1,8
Noroeste	21	9,5	0	0,00	14	0,31	7	0,33	0	0,00	0	0,00	0,20	0,00	31	1,5
Altiplano	18	0,0	0	0,00	15	0,38	3	0,19	0	0,00	0	0,00	0,21	0,00	23	1,3
Vega del Segura	30	10,0	0	0,00	12	0,09	16	0,30	1	0,05	1	0,05	0,11	0,00	42	1,4
Subárea H Cieza	10	10,0	0	0,00	3	0,08	6	0,39	0	0,00	1	0,14	0,13	0,00	10	1,0
Resto Área	20	10,0	0	0,00	9	0,10	10	0,26	1	0,07	0	0,00	0,10	0,00	32	1,6
Desconocido	11	9,1	0	0,00	7	0,01	2	0,01	1	0,01	1	0,01	0,01	0,00	14	1,3
Total Región	353	5,7	0	0,00	189	0,21	125	0,31	21	0,13	18	0,12	0,18	0,00	484	1,4

Tasas por por mil habitantes (anualizadas). Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Cáncer Colo–Rectal:

Episodios de Cáncer Colo-rectal como diagnóstico principal: numero y estancias. Región de Murcia, 2003 - 2005

Tipo de Centro	2003			2004			2005			Total	
	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias
Hospital SMS Agudos	828	12.029	14,5	856	12.312	14,4	961	13.270	13,8	2.645	37.611
Hospitales Privados y SMS no Agudos	98	2.097	21,4	125	1.882	15,1	126	2.785	22,1	349	6.764
Total	926	14.126	15,3	981	14.194	14,5	1.087	16.055	14,8	2.994	44.375

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de los episodios de Cáncer Colo-rectal en el diagnóstico principal, según el CMBD-AH. Region de Murcia, 2003 - 2005

Área de Salud de Residencia	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% en su Hospital	Tasas por Edad (por mil, anualizadas)						Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
								Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas	TOTAL			
Murcia	1.190	17.638	14,8	27	1,3	9,5	85,2	0,00	0,08	1,03	3,42	4,63	0,78	1,33	47,5	89,2
Cartagena	773	11.721	15,2	45	3,4	12,0	81,0	0,00	0,10	1,22	2,92	4,03	0,76	1,26	52,9	89,8
Subárea H Stª Rosell	646	10.388	16,1	40	3,7	11,6	81,1	0,00	0,12	1,33	2,89	4,46	0,84	1,14	54,8	90,7
Subárea H Los Arcos	127	1.333	10,5	5	1,6	14,2	62,2	0,00	0,02	0,83	3,04	2,36	0,51	2,26	43,3	85,0
Lorca	319	5.125	16,1	6	2,8	16,0	80,6	0,00	0,03	0,81	3,19	3,94	0,68	1,40	48,0	95,9
Noroeste	158	2.329	14,7	7	1,9	25,3	82,9	0,00	0,03	0,66	3,16	3,52	0,76	1,36	63,3	93,7
Altiplano	85	1.166	13,7	1	0,0	9,4	85,9	0,00	0,00	0,95	1,44	3,13	0,49	1,18	55,3	97,6
Vega del Segura	400	5.566	13,9	11	0,8	10,5	85,0	0,00	0,10	0,83	3,29	4,50	0,73	1,15	49,3	95,3
Subárea H Cieza	114	1.516	13,3	5	0,9	12,3	65,8	0,00	0,15	0,49	3,22	3,86	0,72	0,87	71,1	95,6
Resto Área	286	4.050	14,2	6	0,7	9,8	83,2	0,00	0,08	0,96	3,33	4,85	0,74	1,29	40,6	95,1
Desconocido	69	830	12,0	2	1,4	17,4		0,00	0,00	0,03	0,06	0,09	0,02	1,76	46,4	62,3
Total Región	2.994	44.375	14,8	99	1,9	12,0	81,5	0,00	0,08	1,04	3,21	4,32	0,76	1,30	50,2	90,7

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Episodios con mención de Cáncer Colo-rectal en el diagnos. principal: Accesibilidad a los servicios por edad y residencia. Región de Murcia, 03 - 05.

Edad	Episodios Atendidos								Estancias ocasionadas							
	Area de Salud de Residencia								Area de Salud de Residencia							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total
Menor de 14 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 44 años	57	49	7	3	0	27	2	145	1.033	497	96	27	0	270	20	1.943
45 a 64 años	314	253	75	28	31	90	26	817	4.211	2.869	1.052	367	414	1.140	196	10.249
65 a 74 años	395	239	115	64	18	135	19	985	5.689	3.607	2.124	1.016	251	1.784	273	14.744
75 y mas años	424	232	122	63	36	148	22	1.047	6.705	4.748	1.853	919	501	2.372	341	17.439
Total	1.190	773	319	158	85	400	69	2.994	17.638	11.721	5.125	2.329	1.166	5.566	830	44.375
	Episodios en su Hospital de referencia								Porcentaje de los episodios atendidos en su Hospital de referencia (sobre el total)							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS
Menor de 14 años	0	0	0	0	0	0	0	0								
15 a 44 años	49	41	4	3	0	23	120	136	86,0	83,7	57,1	100,0		85,2	82,8	93,8
45 a 64 años	257	194	58	21	24	70	624	697	81,8	76,7	77,3	75,0	77,4	77,8	76,4	85,3
65 a 74 años	346	209	95	49	17	118	834	894	87,6	87,4	82,6	76,6	94,4	87,4	84,7	90,8
75 y mas años	362	182	100	58	32	127	861	918	85,4	78,4	82,0	92,1	88,9	85,8	82,2	87,7
Total	1.014	626	257	131	73	338	2.439	2.645	85,2	81,0	80,6	82,9	85,9	84,5	81,5	88,3

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

aracterísticas de los episodios con mención de Cáncer Colo - rectal en el diagnóstico principal, según el CMBD-AH. Región de Murcia, 2003-200

	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% de su Área	Rangos de Edad (%) Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas	Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
H Virgen Arrixaca	657	9.141	13,9	18	0,6	12,5	85,7	0,0	5,0	29,4	33,0	32,6	1,11	51,6	99,7
H Reina Sofía	107	1.881	17,6	1	8,4	9,3	96,3	0,0	7,5	22,4	27,1	43,0	2,06	62,6	96,3
H Morales Meseguer	692	10.382	15,0	12	0,4	8,8	88,6	0,0	5,9	23,4	35,1	35,5	1,30	43,8	99,6
H Stª Maria del Rosell	560	7.238	12,9	34	3,8	6,8	97,7	0,0	6,8	32,1	32,1	28,9	1,17	58,2	96,8
H Los Arcos	84	961	11,4	2	2,4	16,7	94,0	0,0	4,8	27,4	40,5	27,4	2,11	51,2	98,8
H Rafael Mendez	259	4.073	15,7	3	3,1	10,8	99,2	0,0	1,5	22,8	36,7	39,0	1,44	52,9	98,8
H Noroeste	136	1.833	13,5	7	1,5	26,5	96,3	0,0	2,9	16,2	37,5	43,4	1,34	69,1	100,0
H Virgen del Castillo	74	1.085	14,7	0	0,0	9,5	98,6	0,0	0,0	33,8	23,0	43,2	1,47	59,5	100,0
H Cieza	76	1.017	13,4	3	0,0	11,8	98,7	0,0	5,3	11,8	36,8	46,1	1,11	84,2	100,0
SMS (Hosp Agudos)	2.645	37.611	14,2	80	1,9	10,8	92,3	0,0	5,1	26,4	33,8	34,7	1,28	53,6	98,8
H Privados y SMS no agudos	349	6.764	19,4	19	2,6	21,2		0,0	2,6	34,4	26,1	37,0	1,50	24,6	29,5
TOTAL	2.994	44.375	14,8	99	1,9	12,0		0,0	4,8	27,3	32,9	35,0	1,30	50,2	90,7

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de las personas atendidas con mención de Cáncer Colo-rectal como diagnóstico principal. Región de Murcia, 2003-2005.

Área de Salud de residencia	Personas	Exitus	Menores 14 a		15 a 44		45 a 64		64 a 74		75 y mas		Total (Tasa)	Razón de	Episodios	Episodios/ Persona
		(%)	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa		Masculinidad		
Murcia	904	12,5	0	0,0	37	0,0	233	0,8	296	2,6	338	3,7	0,6	1,32	1.190	1,3
Cartagena	515	18,1	0	0,0	19	0,0	139	0,7	163	2,0	194	3,4	0,5	1,23	773	1,5
Subárea H Stª Rosell	427	17,6	0	0,0	17	0,0	119	0,7	125	2,0	166	3,6	0,6	1,12	646	1,5
Subárea H Los Arcos	88	20,5	0	0,0	2	0,0	20	0,4	38	2,0	28	2,4	0,4	2,03	127	1,4
Lorca	240	21,3	0	0,0	5	0,0	49	0,5	88	2,4	98	3,2	0,5	1,26	319	1,3
Noroeste	127	31,5	0	0,0	2	0,0	25	0,6	49	2,4	51	2,9	0,6	1,23	158	1,2
Altiplano	74	10,8	0	0,0	0	0,0	28	0,9	16	1,3	30	2,6	0,4	1,18	85	1,1
Vega del Segura	283	14,8	0	0,0	14	0,1	62	0,6	96	2,3	111	3,4	0,5	1,21	400	1,4
Subárea H Cieza	84	16,7	0	0,0	7	0,1	14	0,5	31	2,3	32	2,7	0,5	0,87	114	1,4
Resto Área	199	14,1	0	0,0	7	0,0	48	0,6	65	2,4	79	3,7	0,5	1,40	286	1,4
Desconocido	59	20,3	0	0,0	2	0,0	19	0,0	19	0,1	19	0,1	0,0	1,46	69	1,2
Total Región	2.202	16,3	0	0,0	79	0,0	555	0,7	727	2,4	841	3,5	0,6	1,27	2.994	1,4

Tasas por por mil habitantes (anualizadas). Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Cáncer de Mama:

Episodios de Cáncer de Mama como diagnóstico principal: numero y estancias. Región de Murcia, 2003 - 2005

Tipo de Centro	2003			2004			2005			Total	
	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias
Hospital SMS Agudos	603	4.099	6,8	613	3.554	5,8	617	3.923	6,4	1.833	11.576
Hospitales Privados y SMS no Agudos	80	445	5,6	84	670	8,0	83	1.361	16,4	247	2.476
Total	683	4.544	6,7	697	4.224	6,1	700	5.284	7,5	2.080	14.052

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de los episodios de Cáncer de Mama en el diagnóstico principal, según el CMBD-AH. Region de Murcia, 2003-5

Área de Salud de Residencia	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% en su Hospital	Tasas por Edad (por mil, anualizadas)						Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
								Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas	TOTAL			
Murcia	864	5.791	6,7	43	0,0	3,8	81,8	0,00	0,54	2,50	2,42	2,13	1,13		18,9	87,6
Cartagena	525	4.349	8,3	16	0,8	7,8	69,3	0,00	0,49	2,06	2,68	2,33	1,05		23,8	88,2
Subárea H Stª Rosell	408	3.461	8,5	11	1,0	7,8	69,4	0,00	0,51	2,02	2,63	2,40	1,08		24,5	89,0
Subárea H Los Arcos	117	888	7,6	5	0,0	7,7	47,9	0,00	0,43	2,20	2,85	2,04	0,97		21,4	85,5
Lorca	220	1.502	6,8	15	1,8	4,1	47,3	0,00	0,40	2,09	2,96	1,29	0,96		22,3	93,2
Noroeste	109	582	5,3	8	0,0	4,6	31,2	0,00	0,40	2,47	2,44	1,33	1,06		18,3	92,7
Altiplano	78	392	5,0	3	1,3	5,1	64,1	0,00	0,43	1,64	2,83	2,38	0,93		12,8	100,0
Vega del Segura	251	1.212	4,8	13	0,0	4,4	56,6	0,00	0,52	2,07	2,41	1,00	0,93		23,9	92,0
Subárea H Cieza	84	382	4,5	4	0,0	4,8	16,7	0,00	0,52	2,39	3,11	0,83	1,06		31,0	96,4
Resto Área	167	830	5,0	9	0,0	4,2	47,3	0,00	0,52	1,94	2,06	1,09	0,88		20,4	89,8
Desconocido	30	205	6,8	0	3,3	13,3		0,00	0,01	0,02	0,04	0,07	0,02		33,3	73,3
Total Región	2.080	14.033	6,7	98	0,5	5,1	67,4	0,00	0,50	2,26	2,61	1,94	1,07		21,0	89,3

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Episodios con mención de Cáncer de Mama en el diagnostico principal: Accesibilidad a los servicios por edad y residencia. Región de Murcia, 03-05.

Edad	Episodios Atendidos								Estancias ocasionadas							
	Area de Salud de Residencia								Area de Salud de Residencia							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total
Menor de 14 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 44 años	196	113	43	18	17	67	5	459	1.037	571	273	73	75	308	32	2.369
45 a 64 años	395	214	96	52	26	112	8	903	2.187	1.449	582	264	96	503	64	5.145
65 a 74 años	153	117	58	26	19	52	7	432	1.003	1.072	427	148	156	289	23	3.118
75 y mas años	121	82	24	13	16	20	10	286	1.568	1.268	224	97	65	112	86	3.420
Total	865	526	221	109	78	251	30	2.080	5.795	4.360	1.506	582	392	1.212	205	14.052

	Episodios en su Hospital de referencia								Porcentaje de los episodios atendidos en su Hospital de referencia (sobre el total)							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS
Menor de 14 años	0	0	0	0	0	0	0	0								
15 a 44 años	162	56	23	5	11	36	293	404	82,7	49,6	53,5	27,8	64,7	53,7	63,8	88,0
45 a 64 años	331	152	32	11	11	74	611	800	83,8	71,0	33,3	21,2	42,3	66,1	67,7	88,6
65 a 74 años	125	98	29	13	12	38	315	385	81,7	83,8	50,0	50,0	63,2	73,1	72,9	89,1
75 y mas años	101	59	21	13	16	12	222	244	83,5	72,0	87,5	100,0	100,0	60,0	77,6	85,3
Total	719	365	105	42	50	160	1.441	1.833	83,1	69,4	47,5	38,5	64,1	63,7	69,3	88,1

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de los episodios con mención de Cáncer de Mama en el diagnóstico principal, según el CMBD-AH. Región de Murcia, 2003-2005

	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% de su Área	Rangos de Edad (%)					Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
								Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas			
H Virgen Arrixaca	729	4.953	6,8	25	0,1	6,6	68,7	0,0	29,1	46,4	15,0	9,6		30,0	99,5
H Reina Sofía	37	191	5,2	1	0,0	0,0	100,0	0,0	18,9	32,4	13,5	35,1		5,4	97,3
H Morales Meseguer	476	2.046	4,3	17	0,2	0,6	68,7	0,0	17,6	49,6	23,5	9,2		14,3	100,0
H Stª Maria del Rosell	316	2.457	7,8	6	0,9	5,7	97,8	0,0	13,9	42,4	26,9	16,8		21,2	94,6
H Los Arcos	64	418	6,5	2	0,0	4,7	87,5	0,0	20,3	35,9	26,6	17,2		14,1	100,0
H Rafael Mendez	105	902	8,6	4	2,9	0,0	100,0	0,0	21,9	30,5	27,6	20,0		21,9	100,0
H Noroeste	42	307	7,3	2	0,0	4,8	100,0	0,0	11,9	26,2	31,0	31,0		16,7	100,0
H Virgen del Castillo	50	232	4,6	2	0,0	8,0	100,0	0,0	22,0	22,0	24,0	32,0		12,0	100,0
H Cieza	14	70	5,0	2	0,0	0,0	100,0	0,0	35,7	21,4	21,4	21,4		78,6	100,0
SMS (Hosp Agudos)	1.833	11.576	6,3	61	0,4	4,3	78,6	0,0	22,0	43,6	21,0	13,3		22,5	98,8
H Privados y SMS no agudos	247	2.476	10,0	37	0,8	12,1		0,0	22,3	41,7	19,0	17,0		10,1	19,8
TOTAL	2.080	14.052	6,8	98	0,5	5,2		0,0	22,1	43,4	20,8	13,8		21,0	89,4

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de las personas atendidas con mención de Cáncer de Mama como diagnóstico principal. Región de Murcia, 2003-2005.

Área de Salud de residencia	Personas	Exitus	Menores 14 a		15 a 44		45 a 64		64 a 74		75 y mas		Total (Tasa)	Razón de	Episodios	Episodios/ Persona
		(%)	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa		Masculinidad		
Murcia	678	4,9	0	0,00	141	0,39	301	1,91	130	2,06	106	1,87	0,88	0,00	864	1,3
Cartagena	413	9,9	0	0,00	83	0,36	167	1,61	88	2,03	75	2,13	0,83	0,00	525	1,3
Subárea H Stª Rosell	322	9,9	0	0,00	63	0,36	130	1,61	67	1,98	62	2,19	0,85	0,00	408	1,3
Subárea H Los Arcos	91	9,9	0	0,00	20	0,34	37	1,60	21	2,22	13	1,90	0,76	0,00	117	1,3
Lorca	181	5,5	0	0,00	32	0,30	74	1,61	51	2,65	24	1,29	0,79	0,00	220	1,2
Noroeste	88	5,7	0	0,00	17	0,38	35	1,66	24	2,25	12	1,23	0,85	0,00	109	1,2
Altiplano	68	5,9	0	0,00	14	0,35	23	1,45	17	2,53	14	2,08	0,81	0,00	78	1,1
Vega del Segura	200	5,5	0	0,00	52	0,41	85	1,57	44	2,04	19	0,95	0,74	0,00	251	1,3
Subárea H Cieza	65	6,2	0	0,00	13	0,36	28	1,81	19	2,69	5	0,69	0,82	0,00	84	1,3
Resto Área	135	5,2	0	0,00	39	0,42	57	1,48	25	1,72	14	1,09	0,71	0,00	167	1,2
Desconocido	27	14,8	0	0,00	3	0,00	7	0,02	7	0,04	10	0,07	0,01	0,00	30	1,1
Total Región	1.655	6,5	0	0,00	342	0,37	692	1,74	361	2,19	260	1,77	0,85	0,00	2.077	1,3

Tasas por por mil habitantes (anualizadas). Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Melanoma:

Episodios de Melanoma como diagnóstico principal: numero y estancias. Región de Murcia, 2003 - 2005

Tipo de Centro	2003			2004			2005			Total	
	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias
Hospital SMS Agudos	66	265	4,0	81	326	4,0	63	308	4,9	210	899
Hospitales Privados y SMS no Agudos	4	39	9,8	2	2	1,0	8	153	19,1	14	194
Total	70	304	4,3	83	328	4,0	71	461	6,5	224	1.093

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de los episodios de Melanoma como diagnóstico principal, según el CMBD-AH. Region de Murcia, 2003 - 2005

Área de Salud de Residencia	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% en su Hospital	Tasas por Edad (por mil, anualizadas)						Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
								Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas	TOTAL			
Murcia	89	376	4,2	21	0,0	5,6	91,0	0,00	0,05	0,07	0,14	0,17	0,06	1,02	15,7	92,1
Cartagena	72	438	6,1	11	1,4	8,3	26,4	0,00	0,03	0,12	0,27	0,19	0,07	0,71	16,7	94,4
Subárea H Stª Rosell	58	390	6,7	8	1,7	12,1	31,0	0,00	0,03	0,12	0,29	0,24	0,08	0,81	17,2	93,1
Subárea H Los Arcos	15	53	3,5	3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,03	0,15	0,21	0,00	0,06	0,50	20,0	100,0
Lorca	34	154	4,5	1	0,0	5,9	14,7	0,00	0,02	0,17	0,31	0,10	0,07	0,70	17,6	94,1
Noroeste	11	51	4,6	1	0,0	0,0	9,1	0,00	0,01	0,14	0,10	0,11	0,05	0,83	0,0	100,0
Altiplano	6	17	2,8	0	0,0	0,0	16,7	0,00	0,01	0,06	0,24	0,00	0,03	1,00	16,7	100,0
Vega del Segura	9	47	5,2	3	0,0	11,1	77,8	0,00	0,00	0,05	0,02	0,06	0,02	2,00	33,3	100,0
Subárea H Cieza	3	24	8,0	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,03	0,07	0,09	0,02	2,00	66,7	100,0
Resto Área	6	23	3,8	3	0,0	16,7	100,0	0,00	0,01	0,05	0,00	0,05	0,02	2,00	16,7	100,0
Desconocido	3	10	3,3	1	0,0	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,0	66,7
Total Región	224	1.093	4,9	38	0,4	6,3	50,9	0,00	0,03	0,10	0,18	0,14	0,06	0,87	16,1	93,8

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Episodios con mención de Melanoma en el diagnostico principal: Accesibilidad a los servicios por edad y residencia. Región de Murcia, 2003 - 2005.

Edad	Episodios Atendidos								Estancias ocasionadas							
	Area de Salud de Residencia								Area de Salud de Residencia							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total
Menor de 14 años	1	0	0	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	20
15 a 44 años	36	14	4	1	1	1	0	57	167	44	7	2	7	1	0	228
45 a 64 años	20	25	16	6	2	5	2	76	75	106	95	33	4	29	5	347
65 a 74 años	16	22	11	2	3	1	0	55	33	206	38	9	6	9	0	301
75 y mas años	16	11	3	2	0	2	1	35	81	82	14	7	0	8	5	197
Total	89	72	34	11	6	9	3	224	376	438	154	51	17	47	10	1.093
	Episodios en su Hospital de referencia								Porcentaje de los episodios atendidos en su Hospital de referencia (sobre el total)							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS
Menor de 14 años	1	0	0	0	0	0	1	1	100,0						100,0	100,0
15 a 44 años	33	2	0	0	1	1	37	55	91,7	14,3	0,0	0,0	100,0	100,0	64,9	96,5
45 a 64 años	19	6	2	0	0	4	31	74	95,0	24,0	12,5	0,0	0,0	80,0	40,8	97,4
65 a 74 años	14	7	0	1	0	1	23	50	87,5	31,8	0,0	50,0	0,0	100,0	41,8	90,9
75 y mas años	14	4	3	0	0	1	22	30	87,5	36,4	100,0	0,0		50,0	62,9	85,7
Total	81	19	5	1	1	7	114	210	91,0	26,4	14,7	9,1	16,7	77,8	50,9	93,8

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de los episodios con mención de Melanoma en el diagnóstico principal, según el CMBD-AH. Región de Murcia, 2003-2005

	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% de su Área	Rangos de Edad (%)					Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
								Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas			
H Virgen Arrixaca	163	605	3,7	28	0,0	2,5	44,2	0,6	27,0	36,8	23,9	11,7	0,79	9,8	97,5
H Reina Sofía	0	0		0											
H Morales Meseguer	21	116	5,5	4	0,0	9,5	76,2	0,0	38,1	28,6	14,3	19,0	1,63	33,3	100,0
H Stª Maria del Rosell	19	136	7,2	1	5,3	10,5	100,0	0,0	10,5	31,6	36,8	21,1	0,73	26,3	100,0
H Los Arcos	0	0		0											
H Rafael Mendez	5	27	5,4	0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	40,0	0,0	60,0	1,50	60,0	100,0
H Noroeste	1	8	8,0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,00	0,0	100,0
H Virgen del Castillo	1	7	7,0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	100,0
H Cieza	0	0		0											
SMS (Hosp Agudos)	210	899	4,3	33	0,5	4,3	54,3	0,5	26,2	35,2	23,8	14,3	0,84	14,8	98,1
H Privados y SMS no agudos	14	194	13,9	5	0,0	35,7		0,0	14,3	14,3	35,7	35,7	1,33	35,7	28,6
TOTAL	224	1.093	4,9	38	0,4	6,3		0,4	25,4	33,9	24,6	15,6	0,87	16,1	93,8

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de las personas atendidas con mención de Melanoma como diagnóstico principal. Región de Murcia, 2003-2005.

Área de Salud de residencia	Personas	Exitus	Menores 14 a		15 a 44		45 a 64		64 a 74		75 y mas		Total (Tasa)	Razón de	Episodios	Episodios / Persona
		(%)	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa		Masculinidad		
Murcia	65	7,7	1	0,00	24	0,03	14	0,05	15	0,13	11	0,12	0,04	0,91	89	1,4
Cartagena	52	11,5	0	0,00	12	0,02	17	0,08	12	0,15	11	0,19	0,05	0,73	72	1,4
Subárea H Stª Rosell	45	15,6	0	0,00	10	0,03	14	0,09	10	0,16	11	0,24	0,06	0,88	58	1,3
Subárea H Los Arcos	8	0,0	0	0,00	2	0,02	4	0,08	2	0,11	0	0,00	0,03	0,33	15	1,9
Lorca	20	10,0	0	0,00	3	0,01	12	0,13	4	0,11	1	0,03	0,04	0,82	34	1,7
Noroeste	6	0,0	0	0,00	0	0,00	3	0,07	2	0,10	1	0,06	0,03	1,00	11	1,8
Altiplano	4	0,0	0	0,00	1	0,01	1	0,03	2	0,16	0	0,00	0,02	1,00	6	1,5
Vega del Segura	7	14,3	0	0,00	1	0,00	3	0,03	1	0,02	2	0,06	0,01	1,33	9	1,3
Subárea H Cieza	6	0,0	0	0,00	3	0,04	1	0,03	1	0,07	1	0,09	0,04	1,00	3	0,5
Resto Área	1	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,05	0,00		6	6,0
Desconocido	2	0,0	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00	1,00	3	1,5
Total Región	156	9,0	1	0,00	41	0,02	51	0,06	36	0,12	27	0,11	0,04	0,86	224	1,4

Tasas por por mil habitantes (anualizadas). Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Cáncer de Próstata:

Episodios de Cáncer de Próstata como diagnóstico principal: numero y estancias. Región de Murcia, 2003 - 2005

Tipo de Centro	2003			2004			2005			Total	
	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias	E media	Episodios	Estancias
Hospital SMS Agudos	181	1.527	8,4	215	1.947	9,1	217	2.160	10,0	613	5.634
Hospitales Privados y SMS no Agudos	53	2.929	55,3	64	1.439	22,5	55	2.611	47,5	172	6.979
Total	234	4.456	19,0	279	3.386	12,1	272	4.771	17,5	785	12.613

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de los episodios de Cáncer de Próstata en el diagnóst. principal, según el CMBD-AH. Region de Murcia, 2003-05

Área de Salud de Residencia	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% en su Hospital	Tasas por Edad (por mil, anualizadas)						Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
								Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas	TOTAL			
Murcia	360	3.413	9,5	22	0,8	8,1	79,2	0,00	0,02	0,72	2,85	2,76	0,47		32,5	87,5
Cartagena	192	7.154	37,3	11	5,7	25,5	64,1	0,00	0,00	0,32	1,88	3,88	0,37		54,7	86,5
Subárea H Stª Rosell	160	6.723	42,0	9	5,0	25,0	61,9	0,00	0,00	0,36	2,10	4,03	0,41		55,0	87,5
Subárea H Los Arcos	31	410	13,2	2	9,7	25,8	12,9	0,00	0,00	0,17	1,18	3,19	0,24		51,6	80,6
Lorca	76	888	11,7	6	3,9	19,7	68,4	0,00	0,00	0,21	1,97	2,67	0,31		43,4	89,5
Noroeste	37	266	7,2	5	2,7	21,6	59,5	0,00	0,00	0,33	1,46	1,98	0,35		54,1	94,6
Altiplano	21	107	5,1	9	4,8	9,5	61,9	0,00	0,00	0,48	0,87	1,68	0,24		47,6	95,2
Vega del Segura	79	624	7,9	1	1,3	6,3	73,4	0,00	0,01	0,39	1,50	2,18	0,29		35,4	88,6
Subárea H Cieza	17	134	7,9	0	0,0	5,9	76,5	0,00	0,00	0,33	0,96	1,34	0,21		52,9	94,1
Resto Área	62	490	7,9	1	1,6	6,5	69,4	0,00	0,01	0,41	1,76	2,63	0,32		30,6	87,1
Desconocido	20	161	8,1	0	0,0	15,0		0,00	0,00	0,01	0,05	0,08	0,01		30,0	50,0
Total Región	785	12.613	16,1	54	2,5	14,1	70,4	0,00	0,01	0,49	2,18	2,90	0,39		40,6	87,1

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Episodios con mención de Cáncer de Próstata en el diagnóstico pral: Accesibilidad a los servicios por edad y residencia. Región de Murcia, 03-05.

Edad	Episodios Atendidos								Estancias ocasionadas							
	Area de Salud de Residencia								Area de Salud de Residencia							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Desconocida	Total
Menor de 14 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 44 años	8	0	0	0	0	1	0	9	62	0	0	0	0	4	0	66
45 a 64 años	107	33	10	7	8	21	5	191	957	408	129	54	55	130	24	1.757
65 a 74 años	149	72	33	14	5	29	7	309	1.619	947	287	87	26	254	71	3.291
75 y mas años	96	87	33	16	8	28	8	276	775	5.799	472	125	26	236	66	7.499
Total	360	192	76	37	21	79	20	785	3.413	7.154	888	266	107	624	161	12.613
	Episodios en su Hospital de referencia								Porcentaje de los episodios atendidos en su Hospital de referencia (sobre el total)							
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega Segura	Total	Total SMS
Menor de 14 años	0	0	0	0	0	0	0	0								
15 a 44 años	8	0	0	0	0	1	9	9	100,0					100,0	100,0	100,0
45 a 64 años	77	25	4	2	1	15	124	144	72,0	75,8	40,0	28,6	12,5	71,4	64,9	75,4
65 a 74 años	121	51	26	7	5	25	235	257	81,2	70,8	78,8	50,0	100,0	86,2	76,1	83,2
75 y mas años	79	47	22	13	7	17	185	203	82,3	54,0	66,7	81,3	87,5	60,7	67,0	73,6
Total	285	123	52	22	13	58	553	613	79,2	64,1	68,4	59,5	61,9	73,4	70,4	78,1

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de los episodios con mención de Cáncer de Próstata en el diagn. principal, según el CMBD-AH. Región de Murcia, 2003-2005

	Episodios	Total Estancias	Estancia Media	Duración est. 0 o 1 día	Traslados (%)	Exitus (%)	% de su Área	Rangos de Edad (%)					Razón de Masculinidad	Ingreso UCIAS (%)	Financiación SMS (%)
								Menor 14 a	15 a 44	45 a 64	64 a 74	75 y mas			
H Virgen Arrixaca	173	1.628	9,4	13	0,6	9,2	85,0	0,0	0,0	27,7	45,7	26,6		43,9	100,0
H Reina Sofía	7	61	8,7	0	28,6	28,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		85,7	100,0
H Morales Meseguer	205	1.698	8,3	8	0,5	5,9	85,9	0,0	4,4	28,8	40,0	26,8		28,3	100,0
H Stª Maria del Rosell	123	1.404	11,4	1	4,1	11,4	96,7	0,0	0,0	19,5	43,1	37,4		52,0	94,3
H Los Arcos	4	61	15,3	1	25,0	50,0	100,0	0,0	0,0	25,0	0,0	75,0		100,0	100,0
H Rafael Mendez	53	472	8,9	3	5,7	7,5	98,1	0,0	0,0	9,4	49,1	41,5		52,8	100,0
H Noroeste	22	139	6,3	5	4,5	22,7	100,0	0,0	0,0	9,1	31,8	59,1		81,8	100,0
H Virgen del Castillo	13	65	5,0	7	7,7	15,4	100,0	0,0	0,0	7,7	38,5	53,8		61,5	100,0
H Cieza	13	106	8,2	0	0,0	7,7	100,0	0,0	0,0	30,8	38,5	30,8		61,5	100,0
SMS (Hosp Agudos)	613	5.634	9,2	38	2,4	9,5	90,2	0,0	1,5	23,5	41,9	33,1		44,0	98,9
H Privados y SMS no agudos	172	6.979	40,6	16	2,9	30,8		0,0	0,0	27,3	30,2	42,4		28,5	45,3
TOTAL	785	12.613	16,1	54	2,5	14,1		0,0	1,1	24,3	39,4	35,2		40,6	87,1

Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad

Características de las personas atendidas con mención de Cáncer de Próstata como diag. principal. Región de Murcia, 2003-2005.

Área de Salud de residencia	Personas	Exitus	Menores 14 a		15 a 44		45 a 64		64 a 74		75 y mas		Total (Tasa)	Razón de	Episodios	Episodios / Persona
		(%)	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa	Personas	Tasa		Masculinidad		
Murcia	291	10,0	0	0,0	1	0,0	94	0,6	127	2,4	69	2,0	0,4		360	1,2
Cartagena	176	27,8	0	0,0	0	0,0	33	0,3	64	1,7	79	3,5	0,3		192	1,1
Subárea H Stª Rosell	146	27,4	0	0,0	0	0,0	29	0,4	53	1,8	64	3,7	0,4		160	1,1
Subárea H Los Arcos	29	27,6	0	0,0	0	0,0	4	0,2	11	1,2	14	2,8	0,2		31	1,1
Lorca	58	25,9	0	0,0	0	0,0	9	0,2	25	1,5	24	1,9	0,2		76	1,3
Noroeste	31	25,8	0	0,0	0	0,0	5	0,2	13	1,4	13	1,6	0,3		37	1,2
Altiplano	15	13,3	0	0,0	0	0,0	5	0,3	4	0,7	6	1,3	0,2		21	1,4
Vega del Segura	72	6,9	0	0,0	1	0,0	20	0,4	27	1,4	24	1,9	0,3		79	1,1
Subárea H Cieza	17	5,9	0	0,0	0	0,0	5	0,3	6	1,0	6	1,3	0,2		17	1,0
Resto Área	55	7,3	0	0,0	1	0,0	15	0,4	21	1,6	18	2,2	0,3		62	1,1
Desconocido	18	16,7	0	0,0	0	0,0	5	0,0	6	0,0	7	0,1	0,0		20	1,1
Total Región	661	16,8	0	0,0	2	0,0	171	0,4	266	1,9	222	2,3	0,3		785	1,2

Tasas por por mil habitantes (anualizadas). Fuente: Registro Regional del CMBD. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Consejería de Sanidad