

1. **¿En qué patrón funcional de salud, sugiere J. Fornés incluir la valoración de las ideas de suicidio? (señale la opción correcta):**
- A) Percepción y mantenimiento de la salud.
 - B) Auto percepción y autoconcepto.
 - C) Afrontamiento y tolerancia al estrés.
 - D) Cognitivo-perceptivo.
- 210
2. **La técnica estadística que permite integrar los resultados de distintos estudios en un único estimador, dando más peso a los resultados de los estudios más grandes es (señale la opción correcta):**
- A) Ensayo clínico.
 - B) Meta análisis.
 - C) Revisión.
 - D) Revisión sistemática.
- 357
3. **Respecto a los fármacos estimulantes usados para el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención (TDAH) (señale la incorrecta):**
- A) Los fármacos estimulantes indicados para el tratamiento del TDAH son la dextroanfetamina, la lisdexanfetamina y la pemolina magnésica, entre otros.
 - B) Al inicio del tratamiento con metilfenidato los pacientes pueden presentar efectos secundarios generalmente leves y transitorios.
 - C) El efecto rebote no es frecuente con los estimulantes de vida media corta.
 - D) En adolescentes en tratamiento con metilfenidato que sufren el insomnio de conciliación como efecto secundario al tratamiento, es útil añadir una benzodiazepina o un hipnótico.
- 117
4. **En el programa Matrix, entre los disparadores emocionales negativos más comunes no se encuentra (señale la opción correcta):**
- A) Soledad.
 - B) Tristeza.
 - C) Aislamiento.
 - D) Ira.
- 220
5. **La Constitución Española establece que es obligatoria y gratuita (señale la opción correcta):**
- A) La enseñanza universitaria.
 - B) La enseñanza secundaria.
 - C) La enseñanza básica.
 - D) La enseñanza primaria.
- 008
6. **¿Qué son los estudios analíticos? (señale la opción correcta):**
- A) Estudios diseñados para examinar asociaciones, cuyo fin suele ser identificar o medir los efectos de factores de riesgo o intervenciones específicas sobre la salud.
 - B) Estudios en el que los sujetos de estudio se seleccionan en función de la presencia o ausencia de exposición que se trata de analizar.
 - C) Estudios en los que la recogida de datos de interés hace referencia a dos momentos separados en el tiempo.
 - D) Estudios diseñados para examinar la situación basal de la muestra y su posterior seguimiento.
- 322
7. **Son delirios típicos de los estados depresivos (señale la opción incorrecta):**
- A) Delirio de ruina.
 - B) Delirio celotípico.
 - C) Delirio hipocondríaco.
 - D) Delirio nihilista.
- 442

8. **¿En la intoxicación de cuál de las siguientes sustancias se encuentra el nistagmo al explorar a un paciente? (señale la opción correcta):**
- A) Cannabis.
 - B) Alcohol.
 - C) Benzodiacepinas.
 - D) Opiáceos.
9. **El Protocolo de Coordinación de las actuaciones educativas y sanitarias para la detección e intervención temprana en los Trastornos del Espectro Autista del Servicio Murciano de Salud, en su Fase 2 de desarrollo no indica:**
- A) Realizar el tratamiento clínico y educativo, así como su seguimiento.
 - B) Al niño entre 6 y 12 meses con sospecha de TEA, el pediatra lo derivará a Neuropediatría.
 - C) Si se confirma una neuropatología, se instaurará tratamiento neuropatológico y se aportará con la familia informe para su pediatra.
 - D) Si no existe neuropatología se cerrará el proceso con un informe a Pediatría.
10. **Según la Guía clínica y terapéutica para primeros episodios psicóticos en la infancia y adolescencia del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, ¿cuál es la opción incorrecta respecto al trastorno inducido por tóxicos en la infancia y adolescencia?:**
- A) El uso o abuso de las sustancias con propiedades psicotomiméticas, puede provocar reacciones psicóticas que se asemejan a una enfermedad psicótica primaria.
 - B) El consumo de cannabis puede estar relacionado con menores puntuaciones de síntomas positivos en pacientes con un primer episodio psicótico.
 - C) Se cree que existe una relación dosis-dependiente entre la exposición a cannabis y el riesgo a desarrollar un trastorno psicótico.
 - D) Algunos estudios indican que existe un riesgo mayor de experimentar síntomas psicóticos con cannabis por debajo de los 14 años.
11. **Según la clasificación de las demencias, ¿cuál de las siguientes demencias no está incluida en las degenerativas? (señale la opción correcta):**
- A) Demencia por enfermedad de Binswanger.
 - B) Demencia con cuerpos de Lewy.
 - C) Demencia frontotemporal.
 - D) Demencia por enfermedad de Wilson.
12. **Según la Constitución Española, el Defensor del Pueblo (señale la opción correcta):**
- A) Es designado por el Congreso de los Diputados.
 - B) Es designado por las Cortes Generales.
 - C) Es designado por el Rey.
 - D) Es designado por el Presidente del Gobierno.
13. **Para analizar los incumplimientos de una evaluación de calidad se emplea normalmente (señale la opción correcta):**
- A) El gráfico de barras.
 - B) El gráfico de box and whiskers.
 - C) El gráfico de Pareto.
 - D) El gráfico de estrella.
14. **¿A qué mecanismo de defensa corresponde la definición de “comportamiento, actitud o hábito que marcha en la dirección opuesta a la de un deseo reprimido”? (señale la opción correcta):**
- A) Sublimación.
 - B) Formación reactiva.
 - C) Regresión.
 - D) Introyección.

15. **Entre las actitudes vinculadas al estigma social no se encuentra (señale la opción correcta):**
- A) Los estereotipos.
 - B) Los prejuicios.
 - C) La discriminación.
 - D) La autocrítica.
16. **Respecto a los trastornos de ansiedad fóbica (señale la incorrecta):**
- A) Las fobias simples suelen iniciarse en la infancia y persistir durante décadas.
 - B) En la agorafobia se produce una conducta de evitación que puede incapacitar totalmente al individuo.
 - C) La agorafobia siempre se acompaña de un trastorno de angustia.
 - D) En la fobia simple existe un miedo persistente, excesivo e irrazonable a un estímulo circunscrito.
17. **Según la CIE-10, respecto a los terrores nocturnos (señale la opción incorrecta):**
- A) Son episodios repetidos (dos o más) en los cuales el individuo se levanta del sueño con un grito de pánico.
 - B) Se producen principalmente durante el primer tercio del sueño.
 - C) La duración del episodio es menor de diez minutos.
 - D) Existe la presencia de un factor causal conocido.
18. **¿Cuándo se debe derivar de atención primaria a salud mental un problema de trastorno del sueño?:**
- A) Cuando la catalogación de la alteración resulte compleja.
 - B) Cuando exista un trastorno psiquiátrico.
 - C) Cuando exista un trastorno somático importante.
 - D) Todas son correctas.
19. **Las características del modelo de consulta y enlace entre Atención Primaria y Salud Mental son: (señale la opción incorrecta):**
- A) Planificación de contactos de periodicidad regulares en el Centro de Salud, de uno o varios de los profesionales del Centro de Salud Mental con los profesionales de Atención Primaria.
 - B) Objetivos comunes, con actividades y responsabilidades específicas para cada ámbito.
 - C) Objetivos categóricos, con actividades y responsabilidades específicas y compartimentalizadas para cada ámbito de la atención.
 - D) Atención compartida, con discusión y actualización de la evolución de los pacientes atendidos en ambos ámbitos.
20. **Según Joana Fornés, la conducta suicida es (señale la opción correcta):**
- A) Conducta que acompaña al intento suicida y de la cual se deduce una actitud psicológica de obtener algo.
 - B) Acto humano de autolesiones con la intención consciente o inconsciente de acabar con la vida. Puede ir desde el simple pensamiento hasta el acto consumado.
 - C) Abarca un amplio campo de pensamientos en torno al deseo de morir y la idea de cómo hacerlo con un plan estructurado en mayor o menor medida.
 - D) Acto suicida generalmente incompleto, por fracaso de quien lo intenta.
21. **El artículo 43 de la Constitución Española establece que (señale la opción incorrecta):**
- A) Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.
 - B) Compete al Rey, a propuesta de los poderes públicos, organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
 - C) Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
 - D) Los poderes públicos facilitarán la adecuada utilización del ocio.

22. **Entre los síntomas positivos de la esquizofrenia, no se encuentra dentro de la alteración del pensamiento (señale la opción correcta):**
- A) Pensamiento disgregado.
 - B) Taquipsiquia.
 - C) Delirios de persecución.
 - D) Ecolalia.
23. **Principales tareas y aportaciones de las asociaciones de familiares (señale la opción incorrecta):**
- A) Colaboración en la elaboración de políticas asistenciales, planificadoras y legislación.
 - B) Proveedores de servicios.
 - C) Sensibilización social.
 - D) Ofrecer cobertura sanitaria.
24. **La definición de violencia de género fue definida por la Organización de Naciones Unidas como (señale la opción correcta):**
- A) Todo acto de violencia que tenga como resultado un daño o sufrimiento para la mujer, producido en el ámbito privado.
 - B) La violencia contra las mujeres que constituye una violación de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de discriminación.
 - C) Un maltrato a la mujer siendo un problema de Salud Pública de primera magnitud.
 - D) Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada y ejercido por su pareja o ex pareja.
25. **Las tres funciones básicas de los Documentos de Consentimiento Informado son (señale la opción incorrecta):**
- A) Orientar el proceso de información y de debate sobre la medida diagnóstica o terapéutica propuesta entre médico y paciente.
 - B) Servir de registro de que ese proceso se ha llevado a cabo.
 - C) Facilitar la protección legal del médico.
 - D) Elaborar los criterios de calidad para una mejor fiabilidad en su uso.
26. **Según el documento de consenso de 2018 sobre la terapia electroconvulsiva (TEC) (señale la opción incorrecta):**
- A) Está indicada en episodios graves de depresión con alto riesgo de suicidio.
 - B) No está indicada en gestantes.
 - C) Está indicada en catatonía maligna.
 - D) Se considera que no existen contraindicaciones absolutas.
27. **Cuando se produce conflicto entre calidad científico-técnica y satisfacción del usuario (señale la opción correcta):**
- A) Siempre debe prevalecer la calidad científico-técnica.
 - B) Siempre debe prevalecer la satisfacción del usuario.
 - C) Se consideran por separado, primero la calidad científico-técnica y después la satisfacción.
 - D) Se consideran simultáneamente de manera que mejorar una no conlleve el detrimento de la otra.
28. **¿Cuál de los siguientes trastornos psiquiátricos que tienen más riesgo de sufrir los niños con trastornos del aprendizaje no es el más frecuente?:**
- A) Trastorno negativista desafiante.
 - B) Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
 - C) Trastorno disocial.
 - D) Trastorno de la conducta alimentaria.

29. **¿Cómo se elige el mejor resultado NOC para un diagnóstico NANDA específico? (señale la opción correcta):**
- A) Los conceptos de diagnóstico y resultado deben coincidir.
 - B) Consultar en el libro de la NOC las listas de posibles resultados.
 - C) La definición y los indicadores de las etiquetas NOC seleccionadas se deben comparar con las expectativas del paciente.
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
30. **De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco, ¿cuál de estos derechos del personal estatutario es un derecho colectivo? (señale la opción correcta):**
- A) A la acción social en los términos y ámbitos subjetivos que se determinen en las normas, acuerdos o convenios aplicables.
 - B) A disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad laboral.
 - C) A la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la profesión o funciones que correspondan a su nombramiento.
 - D) Al encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social, con los derechos y obligaciones que de ello se derivan.
31. **Con un diagnóstico de trastorno bipolar en un paciente en fase maniaca, la intervención de enfermería irá dirigida a (señale la opción correcta):**
- A) Estimular al paciente a que exprese sus ideas reforzando las ideas ilusorias.
 - B) Facilitarle el sueño diurno y nocturno.
 - C) Mejorar el sueño ampliando el tiempo de vigilia para conseguir una duración del sueño nocturno ininterrumpido de 8-9 horas.
 - D) Programar un plan de actividades para las fases maniacas.
32. **¿Cuál de las siguientes características no es propia del trastorno negativista desafiante? (señale la opción correcta):**
- A) Actitud desafiante.
 - B) Enfado/irritabilidad.
 - C) Actitud vengativa.
 - D) Agresividad física o verbal.
33. **Según Joana Fornés, la información de interés que debe aportar la enfermera en la primera entrevista con el paciente que inicia la toma de litio consistirá en (señale la opción incorrecta):**
- A) Explicar la sintomatología de la que el paciente debe informar rápidamente si la percibe.
 - B) Informar al paciente sobre las manifestaciones gastrointestinales que pueden aparecer al inicio del tratamiento.
 - C) Explicar qué es el litio y cómo actúa.
 - D) No serán precisos los consejos dietéticos.
34. **Según la Guía de Depresión del SMS, la depresión se clasifica en función de su etiología en (señale la incorrecta):**
- A) Endógena.
 - B) Psicógena.
 - C) Orgánica.
 - D) Tóxica.

240

013

445

259

131

446

35. **Según el artículo 12 de la ley 5/2001, de 5 de diciembre, el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud se clasifica atendiendo (señale la opción correcta):**
- A) Al nivel de titulación exigida para el ingreso, a las funciones que desarrolla y al carácter fijo o temporal de su nombramiento.
 - B) Al nivel de titulación que ostente el trabajador y a las funciones que desarrolla.
 - C) Únicamente a las funciones que desarrolla.
 - D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
36. **Las medidas de intervención ante la aparición de un episodio de agitación y/o violento (señale la opción correcta):**
- A) Proponer actividades lúdicas.
 - B) Contención verbal.
 - C) Aislamiento.
 - D) Todas son correctas.
37. **¿A qué llamamos valoración focalizada? (señale la opción correcta):**
- A) A la valoración que evalúa los cambios en los problemas detectados.
 - B) A la valoración que incluye información pertinente de un problema determinado que necesita mayor aclaración.
 - C) A la valoración inicial que evalúa el estado de salud, identifica problemas y establece una respuesta terapéutica.
 - D) A la valoración que evalúa la naturaleza de la emergencia y actúa rápidamente.
38. **Respecto al tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista (señale la respuesta incorrecta):**
- A) Debe ser individualizado, estructurado y adaptarse al entorno y a las necesidades de cada paciente.
 - B) Como tratamiento psicológico el tratamiento conductual es el más adecuado.
 - C) Otro tipo de abordaje lo conforman los sistemas de fomento de competencias sociales.
 - D) No se recomiendan los sistemas aumentativos de comunicación pues pueden producir alteraciones del comportamiento.
39. **Si el paciente relata que nota que los demás escuchan sus pensamientos, es un delirio (señale la opción correcta):**
- A) De culpa.
 - B) Hipocondríaco.
 - C) Delirio de control.
 - D) Robo del pensamiento.
40. **La Misión de un determinado centro asistencial es (señale la opción correcta):**
- A) Debe ser consistente con las líneas generales del sistema de salud en que se enmarca.
 - B) Tiene que ser igual a la de un centro de las mismas características.
 - C) Tiene que incluir cómo se relaciona con otros centros del mismo sistema.
 - D) Todas las opciones son correctas.
41. **¿Cuál de las siguientes respuestas no es una dimensión del proceso de empoderamiento en salud mental? (señale la opción correcta):**
- A) Confianza en los demás.
 - B) Dignidad y respeto.
 - C) Participación en las decisiones.
 - D) Pertenencia y contribución a una sociedad más plural.

015

336

235

152

441

319

201

42. Si una persona requiere atención sanitaria repentina por estar comprometida su vida o la estabilidad hemodinámica y/o funcional, se considera (señale la opción correcta):
- A) Crisis.
 - B) Urgencia.
 - C) Emergencia.
 - D) B y C son correctas.
43. Respecto al consentimiento informado en psiquiatría (señale la opción incorrecta):
- A) Siempre será por escrito en una situación de urgencia con el objetivo de dejar constancia en la historia clínica.
 - B) Será por escrito en intervenciones quirúrgicas y procedimientos terapéuticos invasores y que supongan riesgos de repercusión negativa sobre la salud del paciente.
 - C) La información del consentimiento informado debe incluir, entre otros, los riesgos probables en condiciones normales y las consecuencias del tratamiento.
 - D) Si la información puede dañar al paciente se informará a los familiares.
44. Con respecto al trastorno del dolor génito-pélvico, podemos encontrar los siguientes problemas (señale la opción correcta):
- A) Fuerte dolor pélvico vaginal durante los intentos de penetración.
 - B) Ansiedad por sentir dolor.
 - C) Contracción de los músculos pélvicos durante la penetración.
 - D) Todas son correctas.
45. En relación a la Práctica Basada en la Evidencia (señale la opción correcta):
- A) No tiene utilidad para aprender metodología de investigación.
 - B) Es un proceso tan complejo que no merece la pena incorporarlo en mi aprendizaje.
 - C) Es conveniente realizar una lectura clínica de los estudios científicos para valorar su calidad metodológica antes de proceder a la lectura de sus resultados y su aplicación práctica.
 - D) Es muy difícil encontrar información, herramientas y ayudas en internet sobre la lectura crítica de artículos científicos.
46. Previamente al tratamiento con litio de un niño o adolescente se debe (señale la incorrecta):
- A) Realizar un examen físico incluyendo analítica de sangre completa.
 - B) Informar a los padres para que mantenga un adecuado nivel de líquidos.
 - C) A los 4-6 días del inicio del tratamiento se deberán controlar los niveles de litio en sangre para un ajuste de dosis.
 - D) No es necesario realizar un electrocardiograma previo al tratamiento.
47. En el colegio una niña de 6 años presenta dificultades de aprendizaje respecto a sus compañeros. La maestra y los padres indican que cuando debe esforzarse desatiende la tarea, extravía objetos frecuentemente, descuida las actividades de cada día, tiene dificultades para organizar una tarea y no escucha, aunque oye perfectamente, cuando se le habla directamente. ¿Qué alteración de las siguientes puede sospecharse?:
- A) Trastorno por déficit de atención.
 - B) Trastorno del aprendizaje.
 - C) Trastorno general del desarrollo.
 - D) Trastorno de ansiedad.

330

127

451

333

136

113

48. **Respecto al trastorno de pánico (señale la opción correcta):**
- A) El tratamiento de elección son las benzodiazepinas a dosis bajas y en un período corto de tiempo sin necesidad de añadir otros psicofármacos.
 - B) El individuo desarrolla un tipo de ansiedad denominada anticipatoria que alimenta de alguna manera la aparición de la propia crisis.
 - C) Los mapas de autoinstrucciones y la exposición progresiva in vivo no deben ser utilizados como tratamiento.
 - D) Las crisis recurrentes de ansiedad aparecen de manera previsible y se desencadenan por sucesos claramente identificables.
49. **¿Cuál no es un rasgo típico de la esquizofrenia desorganizada? (señale la opción correcta):**
- A) Regresión notable a un comportamiento desinhibido y caótico.
 - B) Trastorno agudo del pensamiento.
 - C) Inicio tardío, generalmente después de los 25 años.
 - D) No cumple los criterios del tipo catatónico.
50. **Entre los efectos que produce la nicotina no se encuentra (señale la opción correcta):**
- A) Dependencia.
 - B) Aumento de triglicéridos y colesterol.
 - C) Aumento de la frecuencia cardíaca.
 - D) Aumenta el apetito.
51. **Según Knapp, ¿qué estudia la dimensión paroxémica en la conducta no verbal en la comunicación? (señale la opción correcta):**
- A) Las distancias sociales.
 - B) El contacto corporal.
 - C) Los movimientos corporales.
 - D) Las características del entorno.
52. **Según el Protocolo de relajación de salud mental del Servicio Murciano de Salud, la relajación se define como (señale la opción incorrecta):**
- A) Componente de un tratamiento integral de diferentes trastornos.
 - B) La técnica que puede utilizarse con fines específicos.
 - C) La técnica que puede utilizarse en situaciones de crisis agudas.
 - D) Va dirigida a incrementar el nivel de autocontrol.
53. **¿Cuál es el tipo de delirio que se presenta con más frecuencia? (señale la opción correcta):**
- A) Delirios de grandeza.
 - B) Delirios religiosos.
 - C) Delirios de culpa y minusvalía.
 - D) Delirios de persecución.
54. **Según Joana Fornés, ¿cuál no es una característica de las familias óptimas para el buen desarrollo de la salud mental?:**
- A) Límites permeables.
 - B) Autoridad compartida.
 - C) Fomento de las conductas dependientes.
 - D) Negociación y desempeño de tareas.

55. **Señale la respuesta incorrecta respecto a los aspectos que se deben tener en cuenta en el cuidado de la salud mental de los individuos de otras etnias o culturas:**
- A) Muchos grupos étnicos creen que la enfermedad mental guarda relación con acontecimientos espirituales o que expresan desequilibrios en el orden natural del cuerpo humano o de la naturaleza.
 - B) Ciertas culturas pueden presentar la angustia de formas peculiares. Se conocen como síndromes vinculados a la cultura.
 - C) La etnia no influye en el metabolismo de los fármacos.
 - D) La enfermera de salud mental debe proporcionar una atención culturalmente congruente, para preservar la perspectiva cultural del individuo.
56. **Cuando el alcoholismo es secundario a otra patología psiquiátrica, se denomina (señale la opción correcta):**
- A) Alfa.
 - B) Beta.
 - C) Gamma.
 - D) Delta.
57. **¿Qué es EFQM? (señale la opción correcta):**
- A) Es una fundación sin ánimo de lucro.
 - B) Se define como vía para la autoevaluación y la determinación de los procesos de mejora continua en entornos empresariales tanto privados como públicos.
 - C) El modelo EFQM surge en la década de los 60.
 - D) A y B son correctas.
58. **Las disomnias, como grupo heterogéneo y que incluye trastornos de la calidad y cantidad del sueño, se dividen a su vez en (señale la opción correcta):**
- A) Trastorno por pesadillas.
 - B) Narcolepsia.
 - C) Trastorno del comportamiento del sueño REM.
 - D) Síndrome de piernas inquietas.
59. **¿Cuál de las siguientes etiquetas corresponde a un NOC? (señale la opción correcta):**
- A) Ansiedad.
 - B) Duelo.
 - C) Sueño.
 - D) Desesperanza.
60. **El proceso de evaluar e interpretar la evidencia aportada por la literatura científica, considerando sistemáticamente los resultados que se presentan, su validez y su relevancia para el trabajo propio define a (señale la opción correcta):**
- A) Lectura crítica.
 - B) Revisión.
 - C) Revisión sistemática.
 - D) Meta análisis.
61. **La enfermedad de Pick es una dolencia de tipo (señale la opción correcta):**
- A) Cortical.
 - B) Frecuente.
 - C) Vascular.
 - D) Fácil de diagnosticar.

62. **La Declaración universal de derechos de los pacientes con enfermedad mental asegura que tienen (señale la opción incorrecta):**
- A) Derecho a un tratamiento adecuado y a un plan terapéutico personalizado.
 - B) Derecho a consentimiento informado y a acceder a la propia historia de salud mental.
 - C) La necesidad de sujeciones y aislamiento no entran dentro de la cobertura de la declaración de derechos.
 - D) Derecho a la participación en la planificación de los servicios de salud mental.
63. **¿Qué es la factibilidad en investigación? (señale la opción correcta):**
- A) Indica el grado de consistencia con que mide el atributo para el que está diseñado.
 - B) Indica las posibilidades reales y prácticas de que un instrumento de medida pueda ser contestado, completado y analizado.
 - C) Grado en que las mismas mediciones de los individuos que se obtienen en diferentes condiciones dan resultados similares.
 - D) Mide la variación que ocurre entre diferentes observadores al medir a un mismo individuo con un mismo instrumento.
64. **Según el Protocolo de Coordinación Sociosanitaria en la Atención a personas con Trastorno Mental Grave y/o Drogodependencias (TMG-D) del Servicio Murciano de Salud, el Equipo Base de TMG-D está compuesto entre otros por (señale la opción incorrecta):**
- A) Un trabajador/a social y uno o más profesionales del Centro de Salud Mental del ámbito territorial de actuación.
 - B) Un trabajador/a social de la Unidad de Drogodependencias.
 - C) Un técnico del IMAS.
 - D) Un trabajador/a social, un enfermero/a o un médico/a de cada equipo de AP del ámbito territorial de actuación.
65. **El epidemiólogo David L. Sackett, jerarquiza la evidencia científica en niveles que van de 1 a 5; siendo el nivel 5 (señale la opción correcta):**
- A) Opinión de expertos.
 - B) Series de casos.
 - C) Estudios de cohortes.
 - D) Estudios de casos.
66. **Referente a la historia de la enfermería psiquiátrica (señale la opción incorrecta):**
- A) En el siglo XV Fray Juan Gilabert Jofré intervino en la creación de casas de curación para los cuidados de enfermos mentales.
 - B) En el siglo XVII empiezan a trabajar las enfermeras en los manicomios.
 - C) En el siglo XVIII se funda la primera escuela de enfermería psiquiátrica.
 - D) En el siglo XVIII Philippe Pinel detuvo el abuso de drogas y sangrías.
67. **¿Quién de las siguientes teóricas de enfermería es la creadora de la escala CAPS (versión española EsCAPS)? (señale la opción correcta):**
- A) Roy.
 - B) Henderson.
 - C) Peplau.
 - D) Orem.
68. **Señale la respuesta incorrecta respecto al litio:**
- A) El margen terapéutico del carbonato de litio se encuentra entre los niveles séricos de entre 0.8-1.2 mmol/L.
 - B) Unos niveles séricos de litio de 1.5 a 2.5 mmol/L se corresponden con una intoxicación leve.
 - C) Unos niveles de 2.5 a 3.5 mmol/L corresponden a una intoxicación severa.
 - D) Los síntomas de una intoxicación leve por litio son apatía, letargia, debilidad, temblor fino y síntomas gastrointestinales.

69. Según J. Fornés, en un paciente con deterioro del patrón del sueño, las medidas higiénicas irán dirigidas a (señale la opción incorrecta):
- A) Reforzar el ritmo circadiano de sueño y vigilia.
 - B) Usar "ruidos blancos".
 - C) Acostumbrarse a dormir sobre un costado.
 - D) Proporcionar compañía que estimule a la persona a permanecer despierta.
70. ¿Qué son los black outs? (señale la opción correcta):
- A) Lagunas amnésicas tras intoxicaciones agudas severas de alcohol.
 - B) Recurrencia espontánea de las experiencias vividas bajo efectos de las drogas pero en ausencia de las mismas.
 - C) Lagunas amnésicas tras consumo de alucinógenos.
 - D) Lagunas amnésicas tras consumo de anfetaminas.
71. El diagnóstico NANDA Control de impulsos ineficaz pertenece al dominio (señale la opción correcta):
- A) 1. Promoción de la salud.
 - B) 5. Percepción/cognición.
 - C) 6. Autoconciencia.
 - D) 9. Afrontamiento/tolerancia al estrés.
72. Durante el tratamiento con metilfenidato en niños y adolescentes (señale la incorrecta):
- A) Se monitorizarán periódicamente la frecuencia cardíaca y la tensión arterial.
 - B) Para compensar la pérdida ponderal o la falta de ganancia ponderal, se reforzará la ingesta en los momentos del día con menores concentraciones de fármaco en sangre.
 - C) Se recomendará el uso de estimulantes del apetito para conseguir la ganancia ponderal.
 - D) Para manejar el efecto rebote del metilfenidato se redistribuirán las dosis del fármaco a lo largo del día.
73. ¿Qué pruebas diagnósticas deben incluirse en la polisomnografía? (señale la opción correcta):
- A) Electroencefalograma.
 - B) Electrooculograma.
 - C) Electromiograma.
 - D) Todas son correctas.
74. La repercusión psicopatológica más prevalente asociada en las mujeres que sufren violencia de género (señale la opción correcta):
- A) Depresión.
 - B) Ideación autolítica.
 - C) Abuso de alcohol y drogas.
 - D) Trastorno por estrés postraumático.
75. El esquema lógico REDER del Modelo EFQM contiene los siguientes elementos (señale la opción correcta):
- A) Resultados, Expectativas, Dirección, Ejecución y Rediseño.
 - B) Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión.
 - C) Rediseño, Expectativas, Dirección, Evaluación y Revisión.
 - D) Rendimiento, Enfoque, Diseño, Evaluación y Rediseño.

421

242

254

118

425

338

026

76. **Como antecedentes de la especialidad de salud mental (señale la opción incorrecta):**
- A) El 9 de Octubre de 1980 se publica una orden que autoriza a los diplomados en enfermería a cursar las especialidades existentes para los Ayudantes Técnicos Sanitarios.
 - B) La especialidad de Psiquiatría para Ayudantes Técnicos Sanitarios se inicia en 1970.
 - C) En noviembre de 1995 el Ministerio de Sanidad y Consumo convoca un grupo de trabajo con expertos en Enfermería de Salud Mental para elaborar el programa formativo de la especialidad de Enfermería de Salud Mental.
 - D) El Real Decreto 992/1998 vino a regular la obtención del título de enfermero especialista para Ayudantes Técnicos Sanitarios.
77. **De las siguientes cuestiones ético-legales, señale la respuesta incorrecta:**
- A) El marco legal que rige la administración de fármacos por parte de enfermería a los pacientes psiquiátricos es el Real Decreto 954/2004.
 - B) La incapacitación es la medida judicial por la que se restringe o anula la capacidad de obrar o la capacidad civil de una persona.
 - C) La tutela es la expresión protectora del reconocimiento de incapacidad civil que conlleva la anulación del ejercicio de los derechos del incapacitado.
 - D) La enfermera de salud mental podrá administrar placebos en tanto en cuanto estén indicados por el facultativo responsable.
78. **Atención Primaria y Salud Mental comparten elementos conceptuales básicos entre los que se pueden destacar (señale la opción incorrecta):**
- A) Atención integral e integrada de la persona, considerada en su globalidad y en el contexto cultural, familiar y social en el que se desarrolla.
 - B) Papel relevante y significativo de las actuaciones dirigidas a la promoción de la salud y la prevención solo de las enfermedades más comunes.
 - C) Abordaje interdisciplinar de la atención de salud con la participación necesaria de diferentes tipos de profesionales.
 - D) Intersectorialidad de muchas actuaciones, con implicación de recursos de otros ámbitos distintos al sanitario.
79. **Con respecto a la valoración en el plan de cuidados enfermeros (señale la opción incorrecta):**
- A) En la valoración de cribado se realiza una recogida y análisis de los datos y agrupación de la información.
 - B) La valoración en profundidad es la fase inicial de recogida de datos.
 - C) La valoración en profundidad se basa en la recolección focalizada de los datos, en análisis y en confirmar o refutar los diagnósticos potenciales.
 - D) Se debería usar un marco de valoración enfermero basado en la evidencia.
80. **Respecto a la demencia por cuerpos de Lewy (señale la opción correcta):**
- A) Es clínicamente similar a la enfermedad de Alzheimer.
 - B) A menudo se caracteriza por alucinaciones.
 - C) Los pacientes a menudo presentan síndrome de Capgras.
 - D) Todas son correctas.
81. **La terapia centrada en esquemas de J. Young se está aplicando como tratamiento para (señale la opción correcta):**
- A) La ansiedad.
 - B) La esquizofrenia.
 - C) El trastorno de personalidad límite.
 - D) El trastorno delirante.

82. **Como mecanismos de prevención en salud mental infantil a niños con antecedentes de enfermedad psiquiátrica en los padres, se deberá:**
- A) Realizar un seguimiento especialmente cuidadoso y prudente del programa del “Niño Sano”.
 - B) Realizar o concertar entrevistas con los familiares para recabar información acerca de los cuidados cotidianos recibidos por el niño y de cómo los padres se expresan acerca del niño.
 - C) Mantener siempre una comunicación fluida entre médicos de adultos y pediatras para facilitar la implantación del programa.
 - D) Todas las anteriores.
83. **¿En qué etapa del proceso de la adicción se desarrolla la tolerancia? (señale la opción correcta):**
- A) Enamoramiento.
 - B) Luna de miel.
 - C) Traición.
 - D) Ruina.
84. **Señale la respuesta incorrecta sobre los posibles antídotos frente a los tóxicos ingeridos por un paciente suicida:**
- A) El flumazenilo se utiliza ante la sobreingesta de benzodiazepinas.
 - B) Ante una sobreingesta de betabloqueantes se administrará glucagón.
 - C) Si la sobreingesta es de opiáceos se utilizará la N-acetilcisteína.
 - D) Frente a la ingesta de anticolinérgicos se administrará neostigmina.
85. **Según el DSM-V, ¿cuál de los siguientes síntomas está presente en el diagnóstico de abstinencia al alcohol? (señale la opción correcta):**
- A) Nistagmo.
 - B) Alteración de la atención.
 - C) Incoordinación.
 - D) Agitación psicomotora.
86. **Respecto al internamiento psiquiátrico de carácter voluntario (señale la incorrecta):**
- A) Cuando la hospitalización voluntaria se convierte en involuntaria, la situación es idéntica a la del paciente ingresado por la vía de urgencia.
 - B) El ingreso voluntario se define como el internamiento judicial que se establece por contrato entre el paciente y la institución.
 - C) El contrato terapéutico que se establece en el ingreso voluntario implica que el paciente puede abandonar el tratamiento y pedir voluntariamente el alta.
 - D) Si durante la permanencia del enfermo en el centro psiquiátrico se produjera empeoramiento del cuadro que motivó su ingreso y fuera imprescindible continuar su hospitalización se deberá comunicar al juez en menos de 24 horas.
87. **Respecto a la coordinación entre Salud Mental y Atención Primaria, el modelo de “consulta y enlace” (señale la opción correcta):**
- A) Ha sido el más frecuentemente utilizado en el Reino Unido.
 - B) Puede ocasionar una excesiva adjudicación de recursos a las patologías menos graves.
 - C) Enfatiza el desarrollo de lazos estrechos entre los equipos.
 - D) Está completamente desarrollado e implantado en la Región de Murcia.
88. **Señale la opción correcta respecto a los antidepresivos:**
- A) Los inhibidores de la monoaminoxidasa se administran siempre como primera opción en caso de depresiones atípicas o resistentes al tratamiento.
 - B) Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) son la última opción de tratamiento para ancianos con trastorno depresivo.
 - C) Algunos antidepresivos tricíclicos clásicos (ADT) tienen una acción ansiolítica y analgésica, sobre todo en el dolor neuropático y crónico.
 - D) Los antidepresivos tetracíclicos son inhibidores de la monoaminoxidasa.

89. **Forma parte de los recursos sanitarios públicos que integran la red de Salud Mental y Drogodependencias del Servicio Murciano de Salud (señale la correcta):**
- A) Tratamiento asertivo comunitario.
 - B) Hospital de noche de salud mental.
 - C) Unidad estatal de media estancia.
 - D) Hospitalización a domicilio.
90. **Según el DSM-V, ¿cuál de los siguientes síntomas no se encuentra en el diagnóstico de intoxicación por cafeína? (señale la opción correcta):**
- A) Rubor facial.
 - B) Diuresis.
 - C) Cefalea.
 - D) Espasmos musculares.
91. **Según la guía para el tratamiento de la Esquizofrenia del SMS, ¿cuál de las siguientes no se considera una situación especial en la intervención psiquiátrica del paciente con esquizofrenia?:**
- A) Depresión.
 - B) Consumo de sustancias.
 - C) Problemática social.
 - D) Embarazo y lactancia.
92. **¿De qué trastorno de la personalidad es característico la alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo? (señale la opción correcta):**
- A) Límite.
 - B) Narcisista.
 - C) Esquizoide.
 - D) Esquizotípico.
93. **Según el Decreto del Presidente nº 29/2019 de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, la Consejería de Salud es el Departamento encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias (señale la opción incorrecta):**
- A) Sanidad.
 - B) Higiene.
 - C) Ordenación farmacéutica.
 - D) Protección civil.
94. **Según del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, la sede de la Asamblea Regional se establece (señale la opción correcta):**
- A) En la ciudad de Murcia.
 - B) En la ciudad de Cartagena.
 - C) En Murcia o Cartagena.
 - D) El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia no recoge la sede de la Asamblea Regional.
95. **Entre las estrategias de control del maltratador hacia su víctima no se encuentra (señale la opción correcta):**
- A) Degradación.
 - B) Privación.
 - C) Cosificación.
 - D) Todas son correctas.

413

226

435

256

018

005

353

96. **Respecto a los trastornos de adaptación (señale la opción incorrecta):**
- A) Son alteraciones emocionales o conductuales que aparecen en el período de adaptación a un cambio biográfico significativo.
 - B) Los trastornos de adaptación están marcados especialmente por la vulnerabilidad o predisposición caracterial del paciente.
 - C) Se hacen evidentes desde el inicio del suceso desencadenante y rara vez exceden de los tres o cuatro meses.
 - D) Si en el trastorno de adaptación predomina el humor ansioso se administrarán benzodiazepinas y, si es necesario, antidepresivos.
97. **No es una competencia de gestión de la enfermera especialista en Salud Mental (señale la opción correcta):**
- A) Dirigir y/o participar en la organización y administración de los servicios de salud mental.
 - B) Programar y desarrollar planes de cuidados de enfermería de salud mental en el ámbito comunitario.
 - C) Participar en la determinación de objetivos y estrategias en materia de salud mental, dentro de las líneas generales de la política sanitaria.
 - D) Gestionar los recursos humanos disponibles.
98. **Según Joana Fornés, el ingreso hospitalario para el paciente con riesgo suicida tiene una serie de ventajas (señale la incorrecta):**
- A) Permite una mejor evaluación clínica del paciente así como situarlo en el entorno más seguro posible.
 - B) Permite iniciar un tratamiento psicoterapéutico si fuese necesario.
 - C) Facilita tener aislados a la familia y al paciente para conseguir el efecto terapéutico y así prevenir la reincidencia suicida.
 - D) Previene la reincidencia suicida a través de una metodología multidisciplinar.
99. **Si un paciente demanda atención inmediata en un centro de salud mental del SMS (señale la opción correcta):**
- A) Se le asignará el primer psiquiatra disponible.
 - B) Será atendido por enfermería.
 - C) Será atendido por el trabajador social.
 - D) Solo se atenderá a aquellos pacientes activos que estén siendo tratados en la actualidad en el centro de salud mental.
100. **¿Cuál de los siguientes síntomas no es propio del síndrome de abstinencia al tabaco? (señale la opción correcta):**
- A) Hipotensión arterial.
 - B) Estreñimiento.
 - C) Taquicardia.
 - D) Insomnio.
101. **Para la valoración del sueño, habrá que tener en cuenta (señale la opción incorrecta):**
- A) No son precisos datos sobre horarios de trabajo y comidas.
 - B) Historia general de sueño.
 - C) Medidas objetivas (estudio polisomnográfico).
 - D) Medidas subjetivas (agenda del sueño).
102. **Los costes dedicados a las encuestas de satisfacción de los pacientes/clientes son (señale la opción correcta):**
- A) Costes de fallos internos.
 - B) Costes de fallos externos.
 - C) Costes de prevención.
 - D) Costes de evaluación.

103. **Un paciente con trastorno bipolar en fase depresiva presenta (señale la opción incorrecta):**
- A) Alteración del patrón del sueño causado por hiperactividad secundaria a un estado maníaco del trastorno bipolar.
 - B) Intolerancia a la actividad causada por inactividad secundaria a la depresión.
 - C) Desesperanza causada por un auto concepto deficiente secundario a la depresión.
 - D) Aislamiento social causado por temor al rechazo secundario a un auto concepto deficiente.
104. **Clasificación de los estudios de investigación dentro del paradigma cualitativo (señale la opción correcta):**
- A) Estudios observacionales, descriptivos e interpretativos.
 - B) Estudios sociales, narrativos y descriptivos.
 - C) Estudios observacionales, interpretativos y socio-críticos.
 - D) Estudios interpretativos, descriptivos y analíticos.
105. **Los indicadores utilizados para medir los criterios de resultado en el Modelo de Excelencia EFQM (señale la opción correcta):**
- A) Son siempre los mismos para todo tipo de organizaciones.
 - B) Son diferentes si el tipo de organización es diferente, pero iguales para organizaciones del mismo tipo.
 - C) Pueden ser diferentes en diferentes organizaciones, aunque sean del mismo tipo o tamaño.
 - D) Son de comprobada validez y fiabilidad.
106. **Respecto a la enuresis infantil, en la Guía para Padres de los Trastornos de Eliminación del Servicio Murciano de Salud (señale la opción incorrecta):**
- A) La enuresis primaria prolongada es aquella que reaparece después de un control vesical adecuado.
 - B) Entre los factores biológicos que causan la enuresis se encuentran la disfunción vesical y del tracto urinario.
 - C) Se recomienda la limitación de líquidos un tiempo antes de ir a la cama.
 - D) Es recomendable entrenar al niño durante el día a retener voluntariamente la orina.
107. **La integración de los recursos de Salud Mental en cada una de las Áreas Regionales de Salud del Servicio Murciano de Salud pretende (señale la opción correcta):**
- A) Optimizar la calidad de la asistencia.
 - B) Mejorar la eficiencia de los recursos humanos.
 - C) Mejorar la eficiencia de los recursos estructurales.
 - D) Todas son correctas.
108. **¿Cuál de los siguientes diagnósticos NANDA se encuentra en el dominio 1 de dicha taxonomía? (señale la opción correcta):**
- A) Disminución de la implicación en actividades recreativas.
 - B) Fatiga.
 - C) Deterioro del mantenimiento del hogar.
 - D) Descuido personal.
109. **Entre los principios de la recuperación en Salud Mental, no se encuentra (señale la opción correcta):**
- A) Construir un proyecto de vida con sentido y satisfacción para la persona, definida por ella misma independientemente de la evolución de sus síntomas o problemas.
 - B) Representar un movimiento que se acerca a la patología, la enfermedad y los síntomas.
 - C) Las relaciones de ayuda entre profesionales y pacientes se alejan del formato experto/paciente.
 - D) Descubrir o re-descubrir un sentido de identidad personal, separado de la enfermedad o discapacidad.

110. Señale la opción incorrecta respecto a la ansiedad:

- A) Es un estado de activación del sistema nervioso manifestado por síntomas periféricos derivados de la estimulación del sistema nervioso vegetativo y del sistema endocrino.
- B) Existe una ansiedad adaptativa que nos ayuda a responder en las mejores condiciones posibles ante circunstancias amenazadoras o de riesgo.
- C) En la ansiedad patológica el nivel de activación y su duración son desproporcionados respecto a la situación objetiva.
- D) Dentro de los factores etiológicos de carácter biológico, no se da la predisposición familiar.

148

111. Según Joana Fornés, no es un objetivo terapéutico del plan de cuidados a la persona con ansiedad-estrés:

- A) La persona identificará los factores o fuentes que le ocasionan ansiedad-estrés.
- B) La persona aprenderá estrategias para resolver situaciones que le causan ansiedad-estrés.
- C) La persona no sufrirá lesiones por autonegligencia.
- D) La persona reconocerá sus propios síntomas o manifestaciones de ansiedad-estrés y las posibles causas.

143

112. El análisis de la varianza (ANOVA) es el test que debemos escoger cuando las variables a estudio son (señale la opción correcta):

- A) Una cuantitativa continua y otra cualitativa.
- B) Una cualitativa continua y otra cuantitativa.
- C) Las dos cuantitativas.
- D) Las dos categóricas.

354

113. Respecto a las parasomnias (señale la respuesta incorrecta):

- A) Son trastornos del despertar del sueño no REM.
- B) El sonambulismo es una característica que consiste en episodios repetidos durante los cuales el individuo se levanta de la cama y camina durante el sueño.
- C) Durante el episodio de sonambulismo el individuo presenta signos de alerta autónoma.
- D) En los terrores nocturnos existe insensibilidad relativa a los esfuerzos de otras personas para consolar al individuo.

155

114. En el modelo de recuperación de Andresen, Caputi y Oades, la etapa de moratoria se caracteriza por (señale la opción correcta):

- A) Darse cuenta de que todo no está perdido y que una vida plena es posible.
- B) Un tiempo de retraimiento caracterizado por una profunda sensación de pérdida y falta de esperanza.
- C) Trabajar activamente para lograr una identidad positiva y fijar metas significativas.
- D) La autogestión de la enfermedad, la fuerza moral y un sentido positivo de uno mismo.

250

115. ¿Cuál no es una característica de las necesidades del sueño?:

- A) La necesidad media de sueño aumenta con la edad.
- B) El insomnio tardío es característico en la fase depresiva de los trastornos afectivos.
- C) En la depresión, el despertar temprano se asocia a menudo con una marcada agudización diurna del estado de ánimo.
- D) En insomnio temprano se produce en personas normales que se despiertan por ansiedad o excitación.

455

116. En relación a la NOC (señale la opción incorrecta):

- A) Proporciona la taxonomía para las etapas del proceso enfermero de valoración y de identificación del resultado.
- B) Se puede utilizar la NOC como un componente importante del modelo AREA.
- C) La primera edición de la NOC fue en 1997.
- D) La edición de 2018 contiene 540 resultados.

234

117. Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria (señale la opción correcta):
- A) Únicamente los españoles.
 - B) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
 - C) Únicamente los españoles siempre que residan en España.
 - D) Los españoles y todos los extranjeros.
118. El entramado de recursos e instituciones, situados en sistemas organizativos diferentes y todos ellos necesarios para garantizar las actividades de cura, cuidado o tratamiento es (señale la opción correcta):
- A) El modelo comunitario.
 - B) El trabajo en red.
 - C) La continuidad asistencial.
 - D) La gestión clínica.
119. Según el DSM-5, dentro de los trastornos disociativos no se incluye:
- A) El trastorno de identidad disociativo.
 - B) El trastorno de despersonalización/desrealización.
 - C) El trastorno por evitación.
 - D) Trastorno disociativo no especificado.
120. Según el Real Decreto 183/2008, entre las funciones del tutor, este tiene como misión (señale la opción correcta):
- A) Facilitar la integración de las actividades formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del centro, planificando su actividad profesional en el centro conjuntamente con los órganos de dirección del centro.
 - B) Planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes del residente a fin de garantizar el cumplimiento del programa formativo de la especialidad de que se trate.
 - C) Ocupar la vicepresidencia de la Comisión de Docencia de la Unidad.
 - D) Elaborar el protocolo de supervisión del residente en los términos establecidos en la legislación vigente.
121. Respecto al suicidio, ¿cuál de las siguientes creencias no es errónea?:
- A) La persona que lo intenta estará en peligro toda la vida.
 - B) Toda persona que se suicida es un enfermo mental.
 - C) Toda persona que se suicida está deprimida.
 - D) Hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo reduce el peligro de cometerlo.
122. Según Joana Fornés, ¿cuál de las siguientes respuestas es una variable ambiental de estrés?:
- A) El entorno físico.
 - B) La inminencia.
 - C) La incertidumbre.
 - D) Todas son correctas.
123. Según J. Fornés, son parámetros para valorar al paciente con delirios (señale la opción incorrecta):
- A) Conducta motriz: inquietud, agitación.
 - B) Nivel de conciencia.
 - C) Estado de tensión aumentado.
 - D) Hábitos alimentarios.

124. Entre los objetivos del programa Euroempleo no se encuentra (señale la opción correcta):

- A) Facilitar el acceso a la formación laboral y empleo.
- B) Desarrollar itinerarios comunes de inserción.
- C) Desarrollar estrategias de evaluación e investigación.
- D) Acompañamiento, apoyo flexible y continuo en el proceso de inserción y en el puesto de trabajo.

216

125. Según la Guía de Depresión del SMS, los síntomas más característicos del episodio depresivo leve son (señale la incorrecta):

- A) Considerable angustia o agitación.
- B) Ánimo depresivo.
- C) Disminución de interés y de la capacidad de disfrutar.
- D) Aumento de la fatigabilidad.

449