

1. **Respecto a los marcos de referencia aplicados a la disfunción física, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?:**
- A) El marco de referencia aplicado Cognitivo-Perceptual está relacionado con los mecanismos de percepción e interpretación del entorno.
 - B) El marco de referencia aplicado Biomecánico está relacionado con el aparato locomotor y el movimiento del cuerpo humano.
 - C) El marco de referencia aplicado Cognitivo-Conductual está relacionado con el conductismo y bases biológicas del movimiento y la interpretación del entorno.
 - D) El marco de referencia aplicado de Neurodesarrollo está relacionado con el desarrollo motor.
2. **¿Qué normativa legal regula nuestras competencias a nivel profesional?:**
- A) Ley 44/2015 de 30 de Noviembre de Ordenación de las Profesiones.
 - B) Ley 44/2003 de 21 de Noviembre de ordenación de las Profesiones.
 - C) Real Decreto 1400/1980 del Plan de Estudios de Terapia Ocupacional.
 - D) Ley 8/2013, de Rehabilitación, regeneración y renovación ambiental.
3. **Señale la respuesta falsa respecto a las técnicas de control estimular:**
- A) Pueden utilizarse en el control de conductas adictivas.
 - B) Son útiles al inicio de los cambios de conducta cuando el individuo todavía carece de estrategias de afrontamiento.
 - C) Producen por sí solas cambios estables y duraderos.
 - D) Van encaminadas a planificar el medio social y físico en el que se desenvuelve el sujeto.
4. **¿Qué denominación se le da "al conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios, con actuación en la Zona de Salud"?:**
- A) Zona Básica de Salud.
 - B) Equipo de Atención Primaria.
 - C) Equipo multidisciplinar con actuación en la zona de salud.
 - D) Ninguna de las anteriores es correcta.
5. **Acerca de la Terapia Ocupacional en Atención Primaria, señale la respuesta correcta:**
- A) La Terapia Ocupacional se centra en la búsqueda de la salud a través de actividades curativas.
 - B) La atención se presta fundamentalmente a demanda del usuario.
 - C) La responsabilidad sobre la salud es sobre todo del terapeuta.
 - D) El paciente participa en el proceso de toma de decisiones sobre su salud.
6. **Sobre la violencia de género, señale la afirmación correcta:**
- A) Es una cuestión doméstica y motivada por factores concretos.
 - B) Afecta a las mujeres de algunos países.
 - C) Está basada en ideología patriarcal y ha sido tolerada por la sociedad.
 - D) Es una cuestión biológica, no aprendida.
7. **¿Cuál de las siguientes definiciones no se refiere a las Actividades de la vida diaria?:**
- A) "Aquellas tareas ocupacionales que una persona lleva a cabo diariamente para prepararse o como auxiliar en las tareas propias de su rol".
 - B) "Tareas vitales típicas necesarias para el cuidado de sí mismo y el automantenimiento".
 - C) "Todas aquellas acciones observables concretas dirigidas a una meta".
 - D) "Las tareas que una persona debe ser capaz de realizar a razón de cuidarse a sí misma de forma independiente".

8. **Respecto a las pruebas estandarizadas que se utilizan en los traumatismos de las extremidades superiores encontramos:**
- A) Prueba de herramientas manuales de Bennett; que evalúa la habilidad de colocar, dar la vuelta a la ficha con una mano.
 - B) Prueba de velocidad manipulativa de Minnesota; que mide la destreza de dos partes, usando pinzas, alfileres, tornillos, etc.
 - C) Prueba de O'Conner; que utiliza una selección de objetos de la vida diaria para evaluar las tareas con las dos manos.
 - D) Prueba de clavijas de Purdue; que está formada por cinco subpruebas que evalúan la habilidad de montar y ensamblar.
9. **En la esquizofrenia, la incapacidad para iniciar y persistir en una actividad dirigida a un fin, se llama:**
- A) Alogia.
 - B) Afectividad aplanada.
 - C) Anhedonia.
 - D) Abulia.
10. **La disartria y el vértigo son síntomas en la esclerosis múltiple que se manifiestan cuando hay afectación en:**
- A) Médula.
 - B) Nervio óptico.
 - C) Hemisferios cerebrales.
 - D) Cerebelo, tronco encéfalo.
11. **¿Cuál de las siguientes escalas valora las Actividades de la Vida Diaria Instrumentales?:**
- A) Índice de Katz.
 - B) Índice de Barthel.
 - C) Índice de Lawton.
 - D) SET-test de Isaac.
12. **¿Cuál es la intervención del Terapeuta Ocupacional en rehabilitación pulmonar?:**
- A) Entrenamiento en conservación de la energía con los labios fruncidos.
 - B) Disminución del dolor y la inflamación.
 - C) Evitar o minimizar deformidades.
 - D) Entrenamiento en las distintas posiciones: de pie, sentado, agachado y estirado.
13. **¿Cuál de los siguientes modelos de intervención en demencias se centra en la reestructuración del ambiente no físico proporcionando oportunidades que favorezcan la función social de la persona?:**
- A) Terapia de orientación a la realidad.
 - B) Terapia Milieu.
 - C) Terapia de validación.
 - D) Terapia de remotivación.
14. **La Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia, garantiza diversos ámbitos de protección, que se concretan en el reconocimiento, ¿de qué derechos? Señale la respuesta incorrecta:**
- A) Derechos en materia de información y participación sanitaria.
 - B) Derechos relativos a la autonomía del profesional/paciente.
 - C) Derechos en materia de documentación sanitaria.
 - D) Derechos relacionados con la intimidad y confidencialidad.

15. **Respecto a las actividades de búsqueda activa de empleo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?:**
- A) Constituyen las actividades específicas de cada profesión.
 - B) Se definen así todas las actividades que pone en marcha una persona a la hora de buscar o conseguir un empleo.
 - C) Incluyen el conocimiento de recursos comunitarios útiles para la búsqueda de los empleos de su elección.
 - D) Incluyen realización de cartas de presentación y currículum apropiado al proceso.
- 150
16. **En la Esclerosis Múltiple el uso de muñequeras con peso para reducir el temblor, ¿qué tipo de intervención es?:**
- A) Ejercicios para corregir malos hábitos funcionales.
 - B) Entrenamiento en el uso de ayudas técnicas.
 - C) Técnica de compensación.
 - D) Asesoramiento a familias.
- 430
17. **Los productos de apoyo deben cumplir entre otras las siguientes características:**
- A) Deben ser sencillos, guardar una estética y estar ajustados a las necesidades individuales.
 - B) Estandarizados, no evolutivos y fabricados de serie.
 - C) Estar asegurados, financiados y de uso temporal.
 - D) Que puedan ser utilizados sin necesidad de prescripción, entrenamiento ni mantenimiento.
- 247
18. **Acerca del liderazgo, señale cuál es la respuesta falsa:**
- A) Según la teoría del liderazgo situacional, es más eficaz aquel que mejor se adapte a los colaboradores en cada situación.
 - B) El líder comunica, para motivar a las personas, exclusivamente información.
 - C) El líder transformacional es capaz de llevar a cabo un cambio dentro de una organización.
 - D) El líder transformacional fomenta con determinación la creatividad.
- 331
19. **Para atender a personas con problemas de control motor se puede utilizar el enfoque de neurodesarrollo de Bobath. ¿Con qué supuestos cuenta este enfoque?:**
- A) Normalizar el tono muscular a través de estímulos sensoriales que provocan una respuesta muscular adecuada.
 - B) El tratamiento debe seguir la secuencia normal del desarrollo neurológico.
 - C) Los estímulos utilizados son propioceptivos y exteroceptivos que facilitan las sinergias.
 - D) La motivación intrínseca a participar en actividades sensoriomotrices.
- 110
20. **¿Cuál de los siguientes autores plantea la teoría psicosocial del desarrollo?:**
- A) Vygotsky.
 - B) Erikson.
 - C) Freud.
 - D) Piaget.
- 249
21. **Entre las técnicas y estrategias de terapia ocupacional con relación a las actividades vocacionales-ocupacionales, ¿cuál de las siguientes opciones es incorrecta?:**
- A) Orientación y entrenamiento familiar para el apoyo para la rehabilitación de las actividades formativo-laborales.
 - B) Ergonomía aplicada del producto.
 - C) Diseño, gestión y organización de recursos socioeducativos ocupacionales.
 - D) Colaborar en la orientación vocacional.
- 151

22. **El Programa de atención a la Salud Mental de Adultos:**
- A) Atiende a la población mayor de 15 años.
 - B) Se desarrolla en las Unidades de Hospitalización Breve, entre otros.
 - C) Cuenta con el subprograma de Atención a la dependencia de alcohol.
 - D) Cuenta desde 2017 con equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario implantados en todas las Áreas de Salud.
23. **Las recomendaciones para las rampas de acceso a una vivienda son:**
- A) Para un recorrido inferior a 3 m, una pendiente longitudinal máxima de 10%.
 - B) Para un recorrido inferior a 3 m, una pendiente longitudinal máxima del 6%.
 - C) Para un recorrido entre 6-10 m, una pendiente máxima del 8%.
 - D) Para un recorrido entre 6-10 m, una pendiente máxima del 10%.
24. **En relación al desempeño ocupacional de un niño de 5 años según su nivel de retraso mental, será (señale la afirmación falsa):**
- A) Con un nivel moderado; será independiente para orinar, independiente en la alimentación.
 - B) Con un nivel moderado; será independiente para el aseo personal, con supervisión participa en cocina y rutinas de mantenimiento del hogar.
 - C) Con un nivel moderado; para el vestido necesita ayuda una vez que lo inicia, aprende rutinas en clase y reconoce formas.
 - D) Con un nivel moderado; realiza juegos simples, aprende rutinas en clase y reconoce formas.
25. **En el tratamiento de adicciones, ¿en qué fase del ciclo de cambio (Prochaska y Diclemente) la persona no se plantea que tenga un problema o no considera necesario hacer ningún cambio?:**
- A) Determinación.
 - B) Negación.
 - C) Precontemplación.
 - D) Contemplación.
26. **La ausencia de bipedestación es un signo de alarma en el niño en edades comprendidas entre:**
- A) 6-9 meses.
 - B) 9-12 meses.
 - C) 12-18 meses.
 - D) 18-24 meses.
27. **Indique la respuesta correcta respecto al comportamiento que podemos observar en un niño con hipersensibilidad táctil:**
- A) Pueden situarse los últimos de la fila para evitar el contacto físico con otros niños.
 - B) Buscan experiencias de tacto ligero o superficial como caricias, para cubrir su necesidad de estímulos táctiles.
 - C) Las mantas con un poco de peso están contraindicadas en estos casos.
 - D) Buscan relajarse tocando diferentes texturas y materiales.
28. **Sobre las bases conceptuales de la Terapia ocupacional es correcto que:**
- A) A lo largo de la historia el concepto de paradigma ha sido consensuado por los diferentes autores.
 - B) Según los autores Mosey y Reed el termino paradigma hace referencia a los Marcos de referencia aplicados o abordajes de terapia ocupacional.
 - C) Todos los autores coinciden en el concepto de paradigma como un conjunto de teorías que organizan un conocimiento de un determinado modelo de práctica.
 - D) Kielhofner y Hagedorn coinciden en su visión de paradigma como descripción del objeto de estudio de la disciplina y está directamente vinculado con la identidad y unidad profesional.

29. **Para el juego existen ayudas técnicas como las que nombramos a continuación (señale la respuesta incorrecta):**
- A) Dominó con seis texturas distintas fácilmente perceptibles al tacto.
 - B) Sujeta-cartas semicircular con una hendidura central para colocarlas.
 - C) Soporte para colocar tijeras especiales.
 - D) Pasa páginas con ángulo adaptable.
30. **Señale el periodo en que entra la Terapia Ocupacional en el mundo del enfoque científico de la discapacidad física:**
- A) Tras la Primera Guerra Mundial.
 - B) Tras la Segunda Guerra Mundial.
 - C) En la década de los 60.
 - D) En la década de los 80.
31. **Dentro del ámbito de actuación comunitaria de la Región de Murcia, ¿cuál es el elemento básico de la Red Asistencial de Salud Mental?:**
- A) La Unidad de Hospitalización Breve.
 - B) El Hospital psiquiátrico de área.
 - C) El equipo básico de salud mental de atención primaria.
 - D) El Centro de Salud Mental.
32. **¿Qué Terapeuta Ocupacional comenzó a impartir la formación específica en la antigua escuela de Terapia Ocupacional en Madrid?:**
- A) Ana Forns.
 - B) Alicia Chapinal.
 - C) Margot Fulton.
 - D) Mercedes Abella.
33. **Según el estudio de Riveros (2003) una de las características del perfil ocupacional de la población adicta es:**
- A) Imagen global de una persona con muchas oportunidades de realizar actividades con significado para sí misma.
 - B) Mayor capacidad de la persona para identificar y asumir responsabilidades y roles.
 - C) Baja tolerancia a la frustración y buena capacidad de planificación.
 - D) Baja autoestima, trastornos de atención y memoria, poca tolerancia a la rutina.
34. **Los programas que pueden realizar el terapeuta ocupacional con pacientes con cáncer son: (señale la respuesta válida):**
- A) Programa de adaptación del entorno y Programa de asesoramiento y entrenamiento de familiares/cuidadores.
 - B) Programa de asesoramiento, realización, adaptación y/o entrenamiento de prótesis y ortesis.
 - C) Programa de rehabilitación funcional y sensorio-motora en miembros superiores y entrenamiento de control motor.
 - D) Todas son válidas.
35. **El Terapeuta Ocupacional que diseña un plan de refuerzos determinado ante la emisión de una conducta, está utilizando una técnica del Marco de referencia:**
- A) Marco de Referencia Conductual.
 - B) Marco de Referencia Aplicado Biomédico.
 - C) Marco de Referencia Psicoanalítico.
 - D) Marco de Referencia Humanista.

36. **Los Centros Especiales de Empleo:**
- A) Están constituidos por trabajadores con discapacidad que reciben una remuneración.
 - B) Emplean personas con discapacidad intelectual y física de forma exclusiva.
 - C) Emplean personas que no encuentran trabajo en el mercado ordinario a pesar de disponer de competencias suficientes para ello.
 - D) Emplean de forma indefinida a personas que no pueden incorporarse de forma ordinaria al mercado de trabajo.
37. **¿Cuáles de los siguientes aspectos a tener en cuenta en el entrenamiento de las habilidades sociales son componentes no verbales y paraverbales de la conducta social?:**
- A) Contacto ocular, expresión facial y volumen del habla.
 - B) Recibir cumplidos y sonreír.
 - C) Saludo e inicio de una conversación.
 - D) Hacer peticiones, expresión de opiniones y postura.
38. **Según el Modelo de Ocupación Humana (MOHO), las habilidades:**
- A) Hacen referencia a las formas de actuar adquiridas.
 - B) Son las capacidades tanto objetivas como subjetivas, dirigidas a un objetivo.
 - C) Es la capacidad innata para realizar acciones de manera adecuada.
 - D) Son las acciones observables y dirigidas a un objetivo.
39. **Las ayudas técnicas o productos de apoyo son utilizados por y para personas con discapacidad y son destinadas para (señale la respuesta correcta):**
- A) Dar apoyo a personas con deficiencias.
 - B) Facilitar la participación de personas con minusvalías.
 - C) Prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación.
 - D) Proteger a personas con discapacidad.
40. **En los cuidados paliativos de un paciente con xerostomía, puede aliviar este síntoma:**
- A) Beber grandes cantidades de agua.
 - B) Evitar la higiene bucal frecuente porque aumenta esta sensación.
 - C) Chupar piña natural que aumenta la producción de saliva.
 - D) Evitar el uso de geles y antisépticos específicos.
41. **La medida mínima recomendada para una escalera accesible, en una vivienda adaptada, debe ser de:**
- A) 1 m de amplitud.
 - B) 1,10 m de amplitud.
 - C) 1,20 m de amplitud.
 - D) 1,30 m de amplitud.
42. **Las características de cada familia y la enfermedad afectan a la convivencia diaria, esto hace que la intervención se pueda hacer desde diferentes ángulos (señale la respuesta válida):**
- A) Mejorar la comunicación familiar y reducir la conflictividad.
 - B) La familia como fomento de la autonomía para la recuperación y la calidad de vida de la persona.
 - C) La familia, amigos y conocidos de su entorno inmediato son los ejes principales para la recuperación.
 - D) A y B son verdaderas.
43. **El Presidente de la Comunidad Autónoma es elegido por la Asamblea Regional:**
- A) Por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea en cualquier convocatoria.
 - B) Por mayoría simple de los miembros de la Asamblea en cualquier convocatoria.
 - C) Por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, en primera convocatoria.
 - D) Por mayoría simple de los miembros de la Asamblea, en primera convocatoria.

44. **La investigación es importante en terapia ocupacional por tres razones:**
- A) Desarrolla y amplía la base de conocimiento de la profesión.
 - B) Contribuye al desarrollo y validación de las evaluaciones y mediciones de terapia ocupacional.
 - C) Documenta la efectividad de las intervenciones de terapia ocupacional.
 - D) Todas son ciertas.
- 101
45. **Los nódulos de Heberden son:**
- A) Engrosamiento de las bandas de la aponeurosis palmar limitando la movilidad del 4º y 5º dedo.
 - B) Una deformación del dedo en flexión de la articulación interfalángica proximal no dolorosa.
 - C) Alteración de los elementos blandos que provoca hiperextensión de la articulación interfalángica proximal y flexión de la articulación interfalángica distal.
 - D) Engrosamientos óseos que aparecen en las articulaciones interfalángicas distales de los dedos que tienden a colocarse en ligera flexión y que provocan dolor.
- 241
46. **En la Esclerosis Múltiple:**
- A) Puede existir remielinación en todas sus formas y etapas.
 - B) La remielinación puede producirse después de un episodio desmielinizante inflamatorio agudo y, aunque siempre parece más fina que la mielina original, puede permitir la recuperación funcional.
 - C) La remielinación puede producirse después de un episodio desmielinizante inflamatorio agudo con una capa más fina que la mielina original que no permite la recuperación funcional.
 - D) Las respuestas A y C son correctas.
- 345
47. **La escala de valoración para las actividades instrumentales de la vida diaria de Lawton y Brody:**
- A) Mide 8 ítems con un máximo de 8 puntos donde a más puntuación mayor independencia.
 - B) Mide 18 ítems y 7 niveles donde a más puntuación mayor dependencia.
 - C) Mide 8 ítems con un máximo de 20 puntos donde a mayor puntuación mayor dependencia.
 - D) Mide 18 ítems con un máximo de 100 puntos donde a mayor puntuación mayor independencia.
- 215
48. **En la intervención de la esquizofrenia, cuando predomina el lenguaje y comportamiento desorganizado es útil:**
- A) Secuencias variables de actividad.
 - B) Posibilitar la participación en actividades que requieran principalmente comunicaciones motrices.
 - C) Ofrecer ambientes enriquecedores con mucha variedad estimular.
 - D) Actividades grupales donde prime la comunicación.
- 417
49. **Indique cuál de estos instrumentos estandarizados No sirve para evaluar el ocio:**
- A) Listado de intereses de Matsutsuyo.
 - B) Leisure Satisfaction Scale (LSS).
 - C) Routine Task Inventory (RTI).
 - D) Medida Canadiense del Desempeño Ocupacional (COMP).
- 454
50. **Según Nott (2005) el Terapeuta Ocupacional debe de identificar los problemas que están presentes entre las personas con trastorno de personalidad tras su aparente funcionalidad. Indique cuál es uno de ellos:**
- A) Capacidad para establecer relaciones.
 - B) Alta estabilidad emocional.
 - C) Sentimiento de soledad.
 - D) Fuerte identidad ocupacional.
- 420

51. **Las áreas que debe contemplar un programa de entrenamiento en habilidades para la búsqueda de empleo son (señale la opción correcta):**
- A) Análisis y autoconocimiento a nivel formativo-laboral.
 - B) Conocimiento del mercado laboral; entrenamiento para el acceso y selección de información laboral.
 - C) Búsqueda activa de empleo.
 - D) Todas son válidas.
52. **Forman parte de las habilidades generales del terapeuta ocupacional:**
- A) El uso terapéutico del yo y graduación de actividad.
 - B) Análisis de la ocupación y adaptación del entorno.
 - C) Habilidades de observación y habilidades de comunicación.
 - D) Habilidades de razonamiento clínico y adaptación de la actividad.
53. **Conforme a lo establecido en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el personal no se clasifica atendiendo a:**
- A) A la función desarrollada.
 - B) Al tipo de contrato.
 - C) Al tipo de su nombramiento.
 - D) Al nivel del título exigido para el ingreso.
54. **El corsé de Boston está indicado en:**
- A) Escoliosis torácicas cuyo ápex esté a la altura de T4.
 - B) Escoliosis torácicas dobles por debajo de T4.
 - C) Escoliosis lumbares.
 - D) Escoliosis tóraco-lumbares cuyo ápex está generalmente entre T5 y T6.
55. **La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional del Funcionamiento (2001):**
- A) Establece una clasificación de componentes de salud.
 - B) Establece la clasificación de los signos y síntomas de las enfermedades.
 - C) Clasifica las consecuencias de las enfermedades.
 - D) Clasifica los estados de salud desde un marco basado en la etiología.
56. **La elección de actividades en las personas con Trastorno de la Conducta Alimentaria se suelen caracterizar por:**
- A) Ser flexibles.
 - B) Realizar actividades satisfactorias.
 - C) Realizar elecciones ocupacionales muy influenciadas por el ambiente cultural y social.
 - D) Escasa dedicación al tiempo de estudio.
57. **En la recogida de datos para la valoración de un paciente con traumatismo de extremidades superiores es esencial (señale la respuesta correcta):**
- A) Respecto a sus síntomas; tendremos en cuenta si hay edema, dolor, cicatrices, disminución de la capacidad de movimiento.
 - B) Respecto al análisis de las condiciones laborales; tendremos en cuenta el puesto de trabajo, relaciones sociales.
 - C) Respecto al diagnóstico; tendremos en cuenta el tipo de lesión, otros problemas médicos, necesidades laborales.
 - D) Respecto a su estado psicológico; tendremos en cuenta la motivación, estado mental, ocupaciones en casa.

58. **¿Qué se entiende por apraxia?:**
A) Es la pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos con propósito aprendidos o familiares.
B) Es la pérdida de la capacidad de comunicarse mediante lenguaje.
C) Es la pérdida de la capacidad para reconocer e identificar las informaciones que llegan a través de los sentidos.
D) Es la pérdida de la capacidad de reconocer o recordar los nombres de las cosas. 340
59. **¿Cuál de las siguientes funciones no se corresponde con las del terapeuta ocupacional?:**
A) Entrenamiento en el uso de prótesis, ortesis y productos de apoyo.
B) Aplicación de tratamientos con medios físicos.
C) Análisis y adaptación del entorno.
D) Aplicación de técnicas que tiendan a potenciar o suplir funciones disminuidas o perdidas. 205
60. **Cuando hablamos de graduación de la actividad (señale la afirmación incorrecta):**
A) El individuo debe conocer y comprender por qué se le requiere que realice la actividad de forma no habitual.
B) Podemos graduar una actividad modificando la resistencia, posicionamiento, destreza, complejidad y creatividad. 222
C) En la graduación de la actividad son elementos no manipulables las técnicas y herramientas, el grado de desarrollo y de participación.
D) Comprende el aumento o disminución gradual de uno o más criterios medibles de una actividad.
61. **Ante una lesión medular en la fase de sedestación, los objetivos de terapia ocupacional que nos planteamos son (señale la respuesta no válida):**
A) Aumentar la tolerancia al esfuerzo.
B) Fomentar actividades en la calle como realizar compras.
C) Mejorar el control del tronco y el equilibrio.
D) Incrementar la resistencia y la fuerza muscular. 136
62. **Según el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional (Ávila, et al., 2010), se consideran actividades productivas:**
A) El desempeño de un puesto de trabajo.
B) El desempeño de una labor de voluntariado.
C) La formación no académica.
D) Todas son correctas. 326
63. **Cuando valoramos la sensibilidad, las pruebas que tienen como objetivo medir el mínimo estímulo que puede ser percibido por un sujeto, se llaman:**
A) Test de Umbrales.
B) Test Funcionales.
C) Test Provocativos.
D) Test de stress. 435
64. **Entre los factores de riesgo intrínseco de caída en el anciano se encuentran:**
A) Alteraciones cognitivas y reducción de la movilidad.
B) Aumento de sobrecarga familiar.
C) Dependencia y aislamiento social.
D) Uso de productos de apoyo por deterioro de las AVD. 235

65. **Respecto a la discapacidad intelectual, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?:**
- A) Un enfoque conductual utiliza los principios de aprendizaje y manejo de comportamiento para enseñar destrezas funcionales.
 - B) Un enfoque conductual utiliza reforzadores, que incluyen cualquier objeto o actividad deseado que sea una recompensa para la persona.
 - C) Un enfoque conductual cuando las destrezas ya están presentes, utiliza métodos de reforzamiento para motivar al niño a utilizarlos de forma funcional.
 - D) Un enfoque conductual cuando las destrezas ya están presentes, no deben utilizarse métodos de reforzamiento, ya que no es eficaz.
66. **Indique cuál de las siguientes evaluaciones pertenece al marco de referencia psicodinámico:**
- A) Fidler Battery.
 - B) Test de creencias irracionales de Ellis.
 - C) Evaluación Comprensiva de Terapia Ocupacional.
 - D) Guía de evaluación de actividad estructurada en terapia ocupacional.
67. **La comunicación por medio de lenguaje de signos donde el receptor interpreta los signos a través del tacto es utilizado por:**
- A) Personas con hipoacusia neurosensorial.
 - B) Personas con pérdida auditiva grave de conducción.
 - C) Personas con deficiencia auditiva severa prelocutiva.
 - D) Personas con deficiencia auditiva y visual graves.
68. **La Evaluación Final de terapia ocupacional valora una serie de aspectos (señale la respuesta falsa):**
- A) La calidad de la intervención y sus resultados.
 - B) Decide el alta, la derivación a otro dispositivo o la continuación de la intervención.
 - C) La utilización de instrumentos estandarizados de evaluación y entrevistas futuras.
 - D) La organización de las sesiones y la utilización adecuada de los recursos disponibles.
69. **Señale la respuesta correcta respecto al uso de prótesis mioeléctricas:**
- A) Una pequeña contracción de la musculatura extensora sobre el electrodo produce el cierre de la pinza.
 - B) Son un tipo de prótesis funcional de propulsión muscular.
 - C) El entrenamiento debe ser minucioso porque la persona debe concentrarse para saber qué musculatura contraer.
 - D) Tienen una autonomía ilimitada y esto es una de sus ventajas.
70. **En la Fase II de los Programas de Rehabilitación Cardíaca, el Terapeuta Ocupacional facilitará un listado de actividades:**
- A) Permitidas sin restricción: por debajo del 40% de la capacidad funcional.
 - B) Prohibidas: por encima del 60% de la capacidad funcional.
 - C) Prohibidas: por encima del 30%.
 - D) Ninguna es correcta.
71. **La jubilación del personal estatutario, tal y como establece el artículo 26 del Estatuto Marco, será:**
- A) Forzosa en todo caso.
 - B) Forzosa o voluntaria.
 - C) Voluntaria sólo para determinadas categorías.
 - D) Voluntaria en todo caso.

72. **Señale la respuesta correcta respecto a los equipos de Atención Temprana:**
- A) La figura del Terapeuta Ocupacional está incluida en estos equipos de una forma homogénea en todo el territorio Nacional.
 - B) Los equipos de atención temprana actúan solo en el ámbito familiar.
 - C) Los equipos de Atención temprana se constituyen a través de Sanidad.
 - D) Prestan atención a la infancia en niños en edades entre 0 a 6 años.
73. **Entre las funciones del Terapeuta Ocupacional en inserción socio laboral, se encuentran:**
- A) Elaboración de la historia ocupacional.
 - B) Diagnóstico ocupacional.
 - C) Diseño de entrenamientos en el puesto de trabajo.
 - D) Todas son correctas.
74. **Según el artículo 66 de la ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, a quienes presten servicios en otra categoría de personal estatutario, como funcionario o como personal laboral, en cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera obtenido la oportuna autorización de compatibilidad, procederá declararles en:**
- A) Servicios bajo otro régimen jurídico.
 - B) Excedencia por prestar servicios en el sector público.
 - C) Servicios de gestión clínica.
 - D) Excedencia voluntaria.
75. **Respecto a la espasticidad, señale la respuesta correcta:**
- A) Trastorno motor con origen en una alteración del sistema nervioso periférico.
 - B) Trastorno motor con origen en una alteración del sistema nervioso central.
 - C) Afecta especialmente a músculos extensores de los dedos.
 - D) Afecta especialmente a músculos abductores del hombro.
76. **Los ejes de intervención con familias desde la terapia ocupacional son:**
- A) Objetivos o metas de la familia con relación al familiar con enfermedad mental.
 - B) Intervención.
 - C) Factores familiares en el diagnóstico ocupacional.
 - D) Todas son verdaderas.
77. **Respecto al índice de Barthel, señale la respuesta falsa:**
- A) Valora si la persona es capaz de cortar un filete.
 - B) Valora si la persona es capaz de comer por sí mismo.
 - C) Valora si la persona planea la comida de forma adecuada.
 - D) Valora si la persona necesita ser alimentado por otra persona.
78. **De los siguientes sistemas de comunicación alternativos, ¿cuál se corresponde con un sistema de lecto-escritura?:**
- A) Tablero de pictogramas.
 - B) Sistema Braille.
 - C) Método de Takoma.
 - D) Sistema Bimodal.
79. **¿Quién fundó “The Consolation House”?:**
- A) William Rush Dunton.
 - B) George E. Barton.
 - C) Eleanor Clarie Stage.
 - D) William Tuke.

80. **En lo que se refiere a la relación con el cuidador (señale la afirmación incorrecta):**
- A) Debemos establecer una buena relación personal y resolver todas sus demandas.
 - B) Cuidaremos aspectos de la comunicación especialmente importantes como comunicación no verbal, brevedad y claridad del mensaje que expresamos. 213
 - C) Es necesario conocer técnicas de comunicación para lograr hacer partícipe al cuidador.
 - D) Los cuidadores deben estar correctamente informados de las intervenciones que llevamos a cabo.
81. **Indique la respuesta Falsa respecto al test de Minnesota:**
- A) Valora destrezas manipulativas de forma estandarizada.
 - B) Consta de un tablero rectangular con 60 orificios. 433
 - C) La prueba completa es larga de aplicar y a veces requiere dos o más sesiones.
 - D) Consta de dos subpruebas.
82. **Son instrumentos de evaluación de actividades instrumentales de la vida diaria:**
- A) MIF (Medida de independencia funcional) y OARS (Older American Resource Scale).
 - B) Índice de Barthel e Índice de Katz. 214
 - C) AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) y SAILS (Structured Assessment of Independent Living Skills).
 - D) Escala de Klein-Bell y Escala de Tinetti.
83. **Respecto a la Valoración en terapia ocupacional, indique la afirmación correcta:**
- A) Consiste en una serie de pruebas utilizadas para medir las habilidades y déficit del paciente.
 - B) Es la suma de los resultados de las evaluaciones utilizadas, que proporcionan una visión exacta del nivel funcional de la persona. 111
 - C) Sirve al terapeuta ocupacional para actualizar su trabajo y modificar la línea terapéutica.
 - D) Se miden capacidades y déficit del paciente y determina la eficacia del tratamiento.
84. **El tratamiento de Terapia Ocupacional de la Parálisis Braquial Obstétrica, tiene como objetivo:**
- A) Alineación de las articulaciones afectadas mediante una férula de Von Rosen.
 - B) Adquisición de las destrezas perceptivomotoras acorde a su edad. 317
 - C) Rehabilitación de la función sensitivomotora.
 - D) Son correctas las respuestas B y C.
85. **En el Programa de Integración Comunitaria que se realiza en unidades de Rehabilitación Psicosocial, ¿qué afirmación no es cierta?:**
- A) Su fin es que el usuario se desenvuelva de la manera más autónoma y activa posible en su entorno.
 - B) Pretende que el usuario desarrolle habilidades y estrategias de autocontrol en comportamientos inadecuados en su entorno junto a los amigos. 131
 - C) Implica la participación en actividades comunitarias y la utilización eficaz y adecuada de los recursos existentes.
 - D) Se entrena al usuario en la adquisición de habilidades para el empleo de transporte y el dinero, búsqueda de empleo, y ajuste laboral.
86. **¿Cuáles de las siguientes son técnicas de intervención en Daño Cerebral Adquirido?:**
- A) Reaprendizaje motor orientado a tareas.
 - B) Tareas de entrenamiento repetitivo. 356
 - C) Terapia de movimiento inducido por restricción de lado sano.
 - D) Todas son correctas.

87. **Para programar una intervención, es necesario tener en cuenta una serie de factores para que la persona participe o no en una actividad. ¿Cuál de los siguientes factores es verdadero?:**
- A) Que pueda realizar la actividad, según sus conocimientos, destrezas, se organizará dependiendo de sus hábitos y rutinas.
 - B) Que quiera y se sienta capaz, según sus intereses, valores, sentido de capacidad y eficacia.
 - C) Que tenga la oportunidad de realizarla, según el ambiente físico y social.
 - D) Todas son correctas.
88. **¿Cuál de las siguientes pinzas es aconsejada para un paciente con rizartrrosis?:**
- A) Pinza término terminal.
 - B) Pinza subtérmino-terminal.
 - C) Pinza interdigital latero-lateral del 2º y 3º dedo.
 - D) Pinza tetradigital.
89. **La técnica de condicionamiento operante basada en la retirada de un estímulo apetitivo, tras la emisión de una conducta determinada, se llama:**
- A) Premio.
 - B) Castigo.
 - C) Evitación o escape.
 - D) Omisión.
90. **En salud mental, el entrenamiento en percepción social se integra dentro de los programas de:**
- A) Entrenamiento en habilidades control de síntomas.
 - B) Entrenamiento en manejo de recursos comunitarios.
 - C) Entrenamiento en juego, ocio y participación social.
 - D) Entrenamiento en habilidades sociales.
91. **En investigación, los diseños en los que se utilizan dos o más variables independientes en un solo experimento se denomina:**
- A) Diseños de Comparación Múltiple.
 - B) Diseños Intragrupos.
 - C) Diseños Factoriales.
 - D) Diseños Solomon.
92. **¿Cuál de los siguientes aspectos no pertenece a la intervención con personas ciegas o con déficit visual grave?:**
- A) Desarrollo de destrezas motoras.
 - B) Entrenamiento sensorial.
 - C) Entrenamiento en técnicas de comunicación visuogestual.
 - D) Movilidad con bastones largos y perros guías.
93. **En cuanto a las competencias generales del terapeuta ocupacional en un equipo interdisciplinar, ¿qué opción es falsa?:**
- A) Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
 - B) Conocimiento y capacidad para aplicar nuevas tecnologías.
 - C) Capacidad de comunicarse con personas no expertas en la materia.
 - D) Capacidad de generar nuevas ideas.
94. **Según la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cuota de reserva para trabajadores con discapacidad, es del:**
- A) 2% en empresas de más de 50 trabajadores.
 - B) 4% en empresas de más de 50 trabajadores.
 - C) 4% en empresas de más de 80 trabajadores.
 - D) 6% en empresas de más de 80 trabajadores.

95. **El Marco de referencia Biomecánico se basa en 4 suposiciones (señale la opción falsa):**
- A) La actividad como objetivo, que permite tratar la pérdida del arco de movimiento, la fuerza y la resistencia.
 - B) El tratamiento debe seguir la secuencia normal del desarrollo neurológico.
 - C) El principio de reposo y estrés, para la recuperación del arco articular, fuerza y resistencia.
 - D) Mayor beneficio a personas con el sistema central intacto.
96. **Cuando hablamos de prevención, el diagnóstico precoz de una enfermedad y tratamiento oportuno, sería:**
- A) Prevención Primaria.
 - B) Prevención Secundaria.
 - C) Prevención Terciaria.
 - D) Todas son falsas.
97. **Respecto a los principios de la intervención de terapia ocupacional en los trastornos de la personalidad (señale la opción no válida):**
- A) Construir identidad ocupacional, habilidades funcionales y control de patrones de conducta inadaptados para facilitar las elecciones ocupacionales y significativas.
 - B) Proteger a los demás usuarios de sus conductas agresoras y reforzar las conductas evitativas para que se repitan.
 - C) Orientar el desarrollo educativo-formativo-laboral como estructura diaria.
 - D) Centrar la intervención en el comportamiento satisfactorio y saludable y no en la explicación del mismo.
98. **Señale la respuesta correcta respecto a los programas psicoeducativos:**
- A) Responden al derecho de ser informados, según Ley 4/2002 de 14 de noviembre.
 - B) Son menos eficaces si se incorporan las familias, ya que en parte no pueden expresarse libremente.
 - C) En formato grupal conviene que sean dirigidas por profesionales de una sola disciplina.
 - D) El objetivo general de estos programas es integrar al paciente en roles familiares, sociales y laborales.
99. **Señale la respuesta falsa respecto al signo de Tinel:**
- A) Es una prueba que ayuda al Terapeuta Ocupacional a valorar el estado de Regeneración Nerviosa.
 - B) El signo de Tinel positivo se considera cuando aparece sensación de hormigueo o electricidad.
 - C) El signo de Tinel positivo nos indica el punto más avanzado de la regeneración.
 - D) Este signo se determina con percusión directa de distal a proximal a lo largo del tronco nervioso.
100. **Respecto a que los programas de Terapia Ocupacional en Atención Primaria deben estar centrados en la persona, señale la respuesta incorrecta:**
- A) Deben tener en cuenta el contexto sociocultural de la persona.
 - B) Se interesan por la evolución de las enfermedades y por la vivencia de los problemas de salud.
 - C) El objetivo será atender los motivos por los que acude el usuario a la consulta.
 - D) Las enfermedades son procesos interrelacionados y la morbilidad son combinación de enfermedades.
101. **Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 19, establece que la formación de los trabajadores en dicha materia deberá impartirse:**
- A) Siempre en horario dentro de la jornada de trabajo.
 - B) Siempre fuera del horario de la jornada de trabajo.
 - C) Siempre que sea posible en horario dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto en otras horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la formación.
 - D) Dentro o fuera del horario de trabajo indistintamente sin compensación por el tiempo cuando se imparta fuera del horario de la jornada de trabajo.

102. **¿Cuáles son algunos de los mecanismos de participación comunitaria?:**
A) Las Comisiones de salud comunitaria.
B) El Consejo de Salud.
C) Educación Sanitaria.
D) Todas son correctas. 337
103. **Según el modelo Ocupacional de Trombly, propone como niveles de funcionamiento entre otros:**
A) Las tareas que están compuestas por actividades.
B) El sustrato cognitivo-neurológico.
C) Las actividades, como por ejemplo trabajar.
D) Las habilidades de procesamiento. 305
104. **De las siguientes afirmaciones sobre el desarrollo psicomotor, marque la opción incorrecta:**
A) Un ambiente pobre en estímulos puede provocar retraso del desarrollo psicomotor.
B) Los signos de alarma son un retraso significativo en la adquisición de habilidades o persistencia de patrones que deberían haber desaparecido.
C) La secuencia en el desarrollo varía dependiendo de la maduración del niño.
D) La aparición de las habilidades se realiza en sentido céfalo-caudal y próximo-distal. 248
105. **Según la norma ISO 9999 2011, una pinza de largo alcance se encuentra entre los productos de apoyo para:**
A) El cuidado y la protección personal.
B) El entrenamiento y aprendizaje de habilidades.
C) Manipular objetos y dispositivos.
D) Actividades domésticas. 243
106. **El método más conocido para medir la extensión de las quemaduras es:**
A) Regla de Wallace.
B) Prueba de Tinel.
C) Método de los siete.
D) Test de Apgar. 444
107. **¿Qué programa en la Región de Murcia favorece la inserción laboral de las personas con enfermedad mental grave?:**
A) Horizonte.
B) Red Empleo Eures.
C) Arco Iris.
D) Euroempleo. 328
108. **La habituación según el Modelo de Gary Kielhofner:**
A) Está compuesto por los hábitos y los roles.
B) Se trata de un patrón de comportamiento automático.
C) Está compuesto por los valores y los intereses.
D) Ninguna es correcta. 307
109. **En cuanto a los procedimientos formales de evaluación, señale la afirmación falsa:**
A) Son los instrumentos estandarizados y no estandarizados que evalúan el desempeño ocupacional de forma precisa y objetiva.
B) El terapeuta ocupacional observando reconoce los componentes funcionales deficitarios que serán objeto de intervención.
C) Permiten cuantificar el grado exacto de deterioro, evalúa la calidad de los cuidados y mide los progresos de tratamiento a lo largo del tiempo.
D) Si el componente afectado pertenece al área cognitiva, se realizarán evaluaciones de la función cognitiva, de memoria. 115

110. **El modelo del Control Motor en Parálisis Cerebral Infantil tiene como estrategias:**
- A) Motivar para mejorar la autonomía.
 - B) Prevenir las contracturas.
 - C) Enfocar la atención sobre el objetivo de la actividad.
 - D) La compensación del movimiento limitado.
111. **Un aspecto indispensable en el entrenamiento en habilidades sociales, para considerar cumplidos los objetivos es:**
- A) La realización de role playing basados en las necesidades de los miembros del grupo.
 - B) El contexto grupal del entrenamiento.
 - C) La generalización de comportamientos entrenados.
 - D) El trabajo de modelado.
112. **Indique la respuesta correcta respecto al enfoque de Rehabilitación Basado en la Comunidad (RBC):**
- A) El concepto surge por primera vez en 1978 en la conferencia de Alma Ata (Organización Mundial de la Salud).
 - B) La Organización Mundial de Terapia Ocupacional (WOFT) apoya y promueve el desarrollo y divulgación de los programas de RBC.
 - C) La RBC se aplica a través del esfuerzo combinado de las personas con discapacidad, sus familias y comunidades y los sistemas de salud, educación, formación vocacional y servicios sociales.
 - D) Todas son correctas.
113. **Según Foster y Turner el modelo de análisis de actividad detallado (señale la afirmación correcta):**
- A) Una vez definidos el objetivo, secuencia y otros aspectos esenciales de la actividad, desgana las demandas o exigencias necesarias para realizar la actividad.
 - B) Propone un análisis de actividad a partir del marco de referencia desde el cual se lleve a cabo la intervención.
 - C) Responde a seis cuestiones básicas; qué, por qué, dónde, cuándo, cómo y quién.
 - D) Incluye el análisis existencial y de la participación.
114. **Según el artículo 70 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el personal estatutario incurrirá en responsabilidad disciplinaria por las faltas que cometa. ¿Cuál de las siguientes faltas se considera muy grave?:**
- A) La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios.
 - B) Los daños o el deterioro de las instalaciones, equipamiento, instrumental o documentación, cuando se produzcan por negligencia inexcusable.
 - C) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
 - D) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al mes.
115. **¿Cuáles son consecuencias físicas del maltrato en la mujer?:**
- A) Abuso de alcohol y drogas, alteraciones de la salud sexual y reproductiva.
 - B) Aislamiento social, depresión y estrés post-traumático.
 - C) Dolor crónico, trastornos gastrointestinales, alteraciones músculo-esqueléticas.
 - D) Trastornos de sueño y alimentación, fobias y ansiedad.
116. **Ante una lesión medular en la fase aguda los objetivos de terapia ocupacional que nos planteamos son (señale la opción falsa):**
- A) Inmovilizar a la persona para estabilizar la columna vertebral.
 - B) Evitar la aparición de úlceras por presión.
 - C) Pasar a sedestación durante 15 minutos con semiinclinación del respaldo de la silla.
 - D) Mantener el arco de movimiento normal en extremidades superiores.

315

234

453

219

014

257

133

117. **Ante una persona en una fase activa de su enfermedad mental es útil que pueda participar en programas y/o actividades relacionadas con (señale la respuesta falsa):**
- A) Actividades de mantenimiento doméstico y formativas. Para desviar su atención de sus pensamientos.
 - B) Actividades creativas que sean de su interés y valoradas.
 - C) Actividades que le resulten cotidianas y que se relacionan con los roles actuales y pasados.
 - D) Actividades relacionadas con el mantenimiento de hábitos de higiene.
118. **Señale las características de las familias con alta emoción expresada:**
- A) Desprotección, tolerancia, hostilidad, criticismo.
 - B) Cooperación, sensibilidad, tolerancia y protección.
 - C) Tolerancia, falta de implicación y sobreprotección.
 - D) Hostilidad, sobreprotección, intolerancia, criticismo.
119. **Ante una lesión de nervios periféricos en extremidades superiores y dificultades sensitivas, según Callahan (1995) se aconseja educar al paciente para que sepa cómo cuidar el miembro afectado y hace hincapié en los siguientes puntos (señale la respuesta falsa):**
- A) Evitar la exposición solar excesiva; cambiar de actividad para no realizar movimientos repetitivos mucho tiempo.
 - B) Evitar mantener un objeto agarrado insuficiente tiempo; cuidar la piel de la zona afectada.
 - C) A y B son falsas.
 - D) Observar regularmente la piel para ver si hay cambios en su coloración y tamaño.
120. **En la intervención postoperatoria en amputaciones quirúrgicas el Terapeuta Ocupacional tendrá en cuenta una serie de factores. Señale la respuesta falsa:**
- A) Los ejercicios activos del muñón se realizarán siempre antes de retirar el vendaje del mismo.
 - B) El daño psicológico es más profundo cuando la amputación es imprevista y radica en la mano.
 - C) Si la pérdida es del miembro dominante habrá que realizar un cambio de dominancia.
 - D) Desde las 48 horas aproximadamente de la intervención se iniciarán movilizaciones pasivas del muñón y contracciones isométricas del mismo.
121. **¿Cuál de los siguientes aspectos no es específico de la intervención de terapia ocupacional en patología dual?:**
- A) Actividades grupales de carácter creativo y expresivo.
 - B) Mejorar aspectos cognitivos y emocionales a través de terapias de reminiscencia y validación.
 - C) Entrenamiento en habilidades prelaborales como el uso adecuado del equipo y material.
 - D) Apoyar la recuperación del desempeño de roles.
122. **Indique la respuesta falsa respecto a las cicatrices hipertróficas en pacientes quemados:**
- A) Son más frecuentes en zonas móviles como cara y cuello.
 - B) Su presencia aumenta el riesgo de limitación funcional.
 - C) El vendaje compresivo puede utilizarse de proximal a distal.
 - D) Evolucionan de forma más imprevisible en menores de 30 años.
123. **El Programa Drogodependencias, en la Región de Murcia, va dirigido a la población con problemas de:**
- A) Ludopatía.
 - B) Abuso y dependencia de tabaco.
 - C) Abuso y dependencia de alcohol.
 - D) Todas son correctas.

124. La respuesta incorrecta respecto al Tribunal Constitucional es:

- A) Se compone de 12 miembros.
- B) El Tribunal Constitucional se regula en el Título VII de la Constitución.
- C) Tiene asignadas competencias respecto de los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.
- D) Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el Rey.

002

125. Respecto a las secuelas del daño cerebral adquirido, señale la respuesta incorrecta:

- A) Puede aparecer afasia de predominio sensitivo.
- B) Puede aparecer el Síndrome Mallory-Weiss.
- C) Puede aparecer desinhibición.
- D) Puede aparecer anosmia.

350