

1. **Dentro de las proteínas salivares encontramos las mucinas, ¿qué glándula o glándulas no las secretan?:**
A) Glándulas parótidas.
B) Glándulas sublinguales.
C) Glándulas submandibulares.
D) Glándulas menores. 347
2. **De las siguientes presentaciones en que podemos encontrar el flúor, ¿cuál es la de menor absorción?:**
A) Fluoruro sódico.
B) Ácido fluorhídrico.
C) Fluoruro cálcico.
D) Monofluorurofosfato. 346
3. **Indique cuál de estas dosis no es la recomendada para la profilaxis de endocarditis bacteriana en Odontología:**
A) Amoxicilina 2 g vía oral en adultos, 50 mg/kg vía oral en niños.
B) Claritromicina y azitromicina 500 mg vía oral en adultos, 25 mg/kg vía oral en niños.
C) Vancomicina 1 g vía intravenosa en adultos, 20 mg/kg vía intravenosa en niños.
D) Ampicilina 2 g intramuscular o intravenosa en adultos, 50 mg/kg intramuscular o intravenosa en niños. 438
4. **Indique cuál de estas de estas funciones es propia del higienista dental en materia técnico asistencial en Atención Primaria de Salud:**
A) Prescribir prótesis.
B) Realizar restauraciones.
C) Realizar el pulido de obturaciones.
D) Realizar procedimientos operatorios. 213
5. **El nervio del tercer arco branquial del embrión se denomina...:**
A) Nervio trigémino.
B) Nervio glosofaríngeo.
C) Nervio facial.
D) Nervio vago. 147
6. **Indique a qué tipo de pregunta corresponde la recogida de datos por parte del profesional en la clínica dental:**
A) Pregunta abierta.
B) Pregunta asertiva.
C) Pregunta cerrada.
D) Pregunta empática. 249
7. **Indique cuál de las siguientes opciones mide exclusivamente los efectos sanitarios de un programa de salud en la población diana:**
A) Coste-efectividad.
B) Eficiencia.
C) Eficacia.
D) Efectividad. 205
8. **Señale la afirmación incorrecta respecto al instrumental para el detartraje:**
A) Los instrumentos ultrasónicos son eléctricos.
B) Los instrumentos subsónicos son neumáticos.
C) Los instrumentos subsónicos producen menos rugosidad sobre el diente que los otros.
D) Solo los ultrasónicos pueden estar contraindicados en paciente con marcapasos. 342

9. **¿Qué alimento en condiciones normales se considera mayor inhibidor de la caries, cuando se consume al finalizar una comida?:**
- A) Frutas.
 - B) Verduras.
 - C) Queso.
 - D) Todas son correctas.
10. **En relación con las radiografías bucodentales más usadas, señale la respuesta correcta:**
- A) En la radiografía interproximal o de aleta de mordida nos dan una imagen nítida de la corona que es lo que nos interesa. Las raíces no suelen formar parte de esta radiografía.
 - B) La radiografía panorámica es la más utilizada para ver una zona concreta de la boca.
 - C) Radiografía oclusal: sirve para observar el desarrollo de un arco entero de dientes. Normalmente se utilizan en adultos.
 - D) Radiografía periapical: muestra todo el diente, desde la corona a la raíz.
11. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el desarrollo embriológico es cierta?:**
- A) El periodo embrionario va desde la semana 9 hasta la semana 12 de la vida intrauterina.
 - B) La mórula es una estructura que presenta un hueco en su interior.
 - C) La blástula es una estructura bilaminar maciza.
 - D) La tres hojas embrionarias aparecen por primera vez en el estado de gástrula.
12. **El frenillo lingual se extiende:**
- A) Desde el suelo de la boca a la amígdala.
 - B) Desde el labio inferior hasta el vértice de la lengua.
 - C) Desde el suelo de la boca hasta la úvula.
 - D) Desde el suelo de la boca hasta el vértice de la lengua.
13. **¿En qué consiste el reglamento general de datos de una clínica dental?:**
- A) Es una normativa europea que pretende aportar un marco único comunitario para la protección de datos.
 - B) Aporta datos personales del dentista.
 - C) Con esta nueva norma disminuye el compromiso con la privacidad y la gestión de los datos de los pacientes.
 - D) A y C son correctas.
14. **¿Cómo se denomina a las reacciones no buscadas por el medicamento?:**
- A) Reacción coadyuvante.
 - B) Interacción medicamentosa.
 - C) Reacción adversa.
 - D) Reacción iatrogénica.
15. **Los movimientos que deben evitarse, según Kilpatrick, son los de clase:**
- A) I.
 - B) II.
 - C) III.
 - D) IV.
16. **Según el artículo 8.5 de la Ley 41/2002, el paciente puede revocar libremente su consentimiento:**
- A) Por escrito y en cualquier momento.
 - B) En cualquier momento y de cualquier forma.
 - C) De forma verbal y después de ser informado.
 - D) Por escrito y firmando el alta.

17. **El concepto de Salud, según la OMS, comprende:**
- A) El proceso de educar como proceso de socialización que tiende a conseguir la capacitación del individuo.
 - B) El estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no meramente la ausencia de enfermedad. 243
 - C) Ausencia de enfermedad sin considerar el ambiente.
 - D) A y B son correctas.
18. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:**
- A) Los elementos de la dentición de recambio, incisivos, caninos y premolares, se desarrollan a partir de yemas que proliferan por lingual de los gérmenes de los dientes temporales.
 - B) La fase de rodetes se extiende desde el nacimiento hasta la emergencia del primer diente temporal. 146
 - C) La adaptación de la relación oclusal se hace sobre todo a expensas de movimientos del primer molar inferior.
 - D) Las niñas muestran un cierto adelanto en el momento de la ocurrencia de todas las etapas del desarrollo de la dentición.
19. **¿Qué tinciones puede eliminar el spray de bicarbonato?:**
- A) Tinciones intrínsecas del diente.
 - B) Ayuda a eliminar las tinciones por tetraciclinas. 316
 - C) No elimina manchas, solo cálculo.
 - D) Tinciones extrínsecas del diente.
20. **Señale la afirmación verdadera:**
- A) La sacarosa es el principal factor cariogénico por los polímeros que produce, transforma la microflora de la placa en una más cariogénica.
 - B) La fructosa es el principal factor cariogénico por los polímeros que produce, transforma la microflora de la placa en una más cariogénica. 405
 - C) La galactosa, azúcar común o azúcar de mesa es un disacárido formado por glucosa y fructosa.
 - D) La fructosa, o levulosa, es un tipo de azúcar encontrado en los vegetales, las frutas y la miel. Es un disacárido con la misma fórmula empírica que la glucosa.
21. **Señale la respuesta cierta en la colonización secundaria de la placa bacteriana:**
- A) Comienza a partir del doceavo día de ausencia de higiene.
 - B) Los estreptococos prácticamente han desaparecido. 136
 - C) Aparecen formas filamentosas y bacilares.
 - D) Los anaerobios se localizan principalmente en las zonas superficiales de la placa.
22. **Señale cuál de estas afirmaciones es correcta:**
- A) El programa de salud Bucodental "PADI" ofrece los servicios a través del Servicio Murciano de Salud y a través de clínicas privadas concertadas.
 - B) El programa de salud Bucodental ofrece prestaciones solo a niños de 6 a 14 años. 229
 - C) Las mujeres embarazadas pueden recibir asistencia sanitaria bucodental programada.
 - D) A y C son correctas.
23. **Las siguientes acciones se atribuyen a los compuestos fluorados, menos:**
- A) Agente remineralizante de pequeñas lesiones.
 - B) Frena la desmineralización del esmalte.
 - C) En concentraciones bajas es bactericida.
 - D) Interfiere en el metabolismo de la placa. 327

24. **Respecto a la utilización de la radiovisiografía como método de captación de imágenes radiográficas intrabucales (señale la respuesta correcta):**
- A) Se han realizado estudios en los que se compara la radiografía digital con la radiografía convencional no encontrando diferencias significativas en su uso diagnóstico.
 - B) Es más cómoda para el paciente debido al menor tamaño de las placas.
 - C) El tiempo de exposición es el mismo que en una radiografía convencional.
 - D) La peor calidad de imagen se corrige gracias a programas como Pitagora.
25. **¿Con qué nombre se conoce a la vitamina B3?:**
- A) Niacina.
 - B) Piridoxina.
 - C) Biotina.
 - D) Cobalamina.
26. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:**
- A) Las células germinales se dividen por meiosis.
 - B) Las células somáticas se dividen por mitosis.
 - C) Las células hijas resultantes de la división por meiosis poseen la misma dotación genética que las células de las que proceden.
 - D) La mitosis comprende cuatro subfases: profase, metafase, anafase y telofase.
27. **Indique cuál es la clasificación de los materiales dentales atendiendo a su estado:**
- A) Sólidos o líquidos.
 - B) Temporales o permanentes.
 - C) Plásticos o adhesivos.
 - D) Plásticos o compactos.
28. **¿Cuál de estas acciones no desarrollan las plaquetas en la hemostasia primaria?:**
- A) Adhesión.
 - B) Liberación del contenido granular.
 - C) Liberación del factor X.
 - D) Agregación.
29. **Ante un procedimiento de cirugía bucal (señale la respuesta verdadera):**
- A) Es aconsejable recomendar profilaxis antibiótica ante cualquier procedimiento dental.
 - B) La profilaxis de la infección odontogénica en adultos se realizará con 2 g de amoxicilina una hora antes del momento de la incisión y 30 minutos tras la misma.
 - C) En personas sanas solo se recomienda la profilaxis en caso de manipulación del tejido gingival, de la mucosa oral o de la región periapical.
 - D) Cualquier cirugía bucal tiene un alto riesgo de infección.
30. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa acerca de la inervación de la lengua?:**
- A) Todos los músculos de la lengua excepto el palatogloso están inervados por el hipogloso.
 - B) La inervación sensitiva general de los dos tercios anteriores de la lengua corre a cargo del trigémino.
 - C) La inervación sensorial (gusto) de los dos tercios anteriores de la lengua la realiza el nervio cuerda del tímpano, rama del nervio glossofaríngeo.
 - D) La inervación sensitiva general de la raíz lingual proviene de los nervios glossofaríngeo y vago.
31. **Señale qué cualidades presentan las siliconas de adición:**
- A) Presentan una variación dimensional óptima en comparación con otro tipo de materiales.
 - B) Son fáciles de desinfectar en soluciones de glutaraldehído al 2%.
 - C) Se contraen y se deforman fácilmente en el proceso de fraguado.
 - D) A y B son correctas.

32. **Dentro de los factores ambientales de riesgo de la periodontitis podemos destacar:**
A) Agentes microbianos.
B) Factores genéticos.
C) Nutrición.
D) Ninguno de los anteriores. 318
33. **Dentro de los componentes orgánicos de la saliva podemos encontrar todos los siguientes menos:**
A) Proteínas ricas en prolina.
B) Sodio.
C) Urea.
D) Inmonoglobulinas. 344
34. **¿En qué orgánulo celular se realiza la respiración celular?:**
A) Retículo endoplásmico rugoso.
B) Núcleo.
C) Peroxisomas.
D) Mitocondrias. 102
35. **Señale cuál de estas afirmaciones hace referencia a un antiséptico oral:**
A) Sustancia química con efecto antimicrobiano o germicida, con baja o nula toxicidad y que se aplica sobre la mucosa oral en forma de gel, spray, etc.
B) Clorhexidina.
C) Vancomicina.
D) A y B son correctas. 201
36. **En pacientes afectados de Síndrome de Down no es frecuente encontrar:**
A) Clase II de Angle.
B) Clase III de Angle.
C) Mordida cruzada.
D) Mordida abierta y la desviación de la línea media. 417
37. **No corresponde al Gerente del Servicio Murciano de Salud:**
A) La representación legal del Servicio Murciano de Salud.
B) Aprobar la oferta de empleo público del Servicio Murciano de Salud.
C) Convocar las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo y temporal.
D) La elaboración de la oferta de empleo público del Servicio Murciano de Salud. 008
38. **El tercio posterior de la lengua deriva del...:**
A) Primer arco faríngeo.
B) Segundo arco faríngeo.
C) Tubérculo impar.
D) Segundo, tercero y parte del cuarto arco faríngeo. 104
39. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto a la posición del higienista en el trabajo a cuatro manos?:**
A) La banqueta se coloca lo más próxima posible al sillón dental.
B) Las piernas están dirigidas a la cabeza del paciente.
C) La altura de la banqueta será de unos 10-15 cm más baja que la del odontólogo.
D) Ha de poder visualizar el área de trabajo. 335

40. **Atendiendo al procedimiento de realización y otras características, las restauraciones se dividen en (señale la respuesta verdadera):**
- A) Obturaciones, orificaciones (las más usadas), incrustaciones, frentes laminados estéticos, coronas o fundas coronarias.
 - B) Obturaciones, orificaciones, incrustaciones, frentes laminados estéticos, coronas o fundas coronarias.
 - C) Obturaciones, orificaciones, incrustaciones, coronas o fundas coronarias.
 - D) Obturaciones, incrustaciones, frentes laminados estéticos, coronas o fundas coronarias.
41. **De las siguientes inmunoglobulinas, ¿cuál es capaz de presentarse en forma dimérica?:**
- A) Inmunoglobulina A.
 - B) Inmunoglobulina D.
 - C) Inmunoglobulina G.
 - D) Inmunoglobulina E.
42. **En una radiografía, una lesión periapical radiolúcida ovoide o redonda, con márgenes mal definidos, difusos y espacio en el ligamento periodontal, estaremos ante:**
- A) Absceso periapical agudo.
 - B) Absceso periapical crónico.
 - C) Granuloma periapical.
 - D) Quiste periapical.
43. **Señale la afirmación correcta en cuanto al instrumental rotatorio:**
- A) El instrumental rotatorio se esteriliza en autoclave y no se engrasa antes de esterilizar.
 - B) El instrumental rotatorio únicamente se limpia con toallitas desinfectantes al final de la jornada.
 - C) El instrumental rotatorio no se esteriliza.
 - D) B y C son correctas.
44. **Señale la afirmación correcta, según la clasificación ICDAS II para la detección de caries en esmalte y dentina:**
- A) Código 2: mancha blanca/marrón en esmalte húmedo.
 - B) Código 1: mancha blanca/marrón en esmalte seco.
 - C) Código 4: exposición de dentina en cavidad >0.5 mm hasta la mitad de la superficie dental en seco.
 - D) Código 3: exposición de dentina en cavidad >0.5 mm hasta la mitad de la superficie dental en seco.
45. **El índice de necesidad de tratamiento periodontal de la comunidad conocido como CPITN, es obra de:**
- A) O'leary.
 - B) Russel.
 - C) Ainamo y cols.
 - D) Löe y Silness.
46. **Referente a los dientes supernumerarios, ¿cuál es la opción cierta?:**
- A) Son más comunes en dentición primaria.
 - B) Son más frecuentes en el maxilar inferior.
 - C) Los varones se afectan con más frecuencia que las hembras.
 - D) Las respuestas A y C son verdaderas.
47. **Señale cuál es la respuesta falsa en cuanto al autoclave:**
- A) Permite esterilizar papel en bolsas de nylon.
 - B) Es indispensable un control biológico en todas las cargas para aumentar la fiabilidad.
 - C) Los microorganismos mueren por la desnaturalización de las proteínas.
 - D) No genera residuos tóxicos.

48. **El estómago se localiza:**
A) Mesogastrio y vacío o flanco derecho.
B) Epigastrio e hipocondrio derecho.
C) Mesogastrio y vacío o flanco izquierdo.
D) Epigastrio e hipocondrio izquierdo.
49. **¿De cuál de las siguientes suturas no forma parte el hueso parietal?:**
A) Sutura coronal.
B) Sutura lambdoidea.
C) Sutura metópica.
D) Sutura escamosa.
50. **Señale cuáles de estas normas son utilizadas como medidas preventivas de transmisión vírica en la clínica dental:**
A) Empleo de barreras de protección.
B) Taparse una herida abierta.
C) Desinfectar el instrumental contaminado antes de manipularlo.
D) Todas son correctas.
51. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?:**
A) El flúor por vía sistémica tiene un efecto preventivo más modesto que la utilización del flúor tópico.
B) El flúor sistémico actúa únicamente en el periodo preeruptivo, incorporándose el flúor al esmalte en desarrollo a través de la circulación sanguínea.
C) El flúor sistémico tiene cierta acción tópica durante el periodo posteruptivo.
D) Los términos tópico y sistémico no son mutuamente excluyentes.
52. **¿Cuál de las siguientes lesiones no se considera enfermedad autoinmune y sistémica?:**
A) Estomatitis aftosa recidivante.
B) Síndrome de Sjögren.
C) Síndrome de Behçet.
D) Granuloma periférico de células gigantes.
53. **El aparato excretor lo forman:**
A) Riñones.
B) Riñones, uréteres, vejiga y uretra.
C) Riñones, uréteres, vejiga y pene.
D) Riñones, uréteres, vejiga y conducto deferente.
54. **Las plácodos olfativas surgen inicialmente como un engrosamiento epitelial en el...:**
A) Proceso maxilar superior.
B) Proceso maxilar inferior.
C) Tercer arco branquial.
D) Proceso frontonasal.
55. **Señale cuál de estas normas no se consideran normas de bioseguridad:**
A) Las medidas que evitan la transmisión de infecciones en la práctica de la consulta odontológica.
B) Las medidas de seguridad que solo usan los dentistas para no contagiarse del paciente.
C) Las normas que comprenden técnicas de asepsia y barreras de protección entre otras.
D) Las normas de protección que utilizan todos los profesionales de la consulta de odontología incluidos los estudiantes.

56. **Sobre la película adquirida, es falso:**
- A) Se comienza a formar inmediatamente después de una profilaxis.
 - B) Está constituida por glucoproteínas, fosfoproteínas y lípidos.
 - C) La colonización bacteriana es anterior a su formación.
 - D) Todas son correctas.
57. **Según el artículo 56 de la ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad, ¿quién delimita el marco territorial que abarca cada zona de salud?:**
- A) El Estado.
 - B) Las Entidades Locales.
 - C) La Comunidad Autónoma.
 - D) El Ministerio de Sanidad.
58. **Con respecto a la cronología del desarrollo dentario en humano (señale la respuesta correcta):**
- A) En los incisivos centrales y laterales se produce la mineralización inicial a las 14 y 16 semanas intraútero, aproximadamente.
 - B) Encontramos la corona del canino totalmente desarrollada a los 3 meses intraútero.
 - C) En la dentición permanente, el incisivo central superior tendrá la corona desarrollada a los 6 años.
 - D) En el tercer molar encontraremos la corona totalmente desarrollada a los 12-13 años.
59. **Los linfocitos Th2 son una subpoblación funcional de...:**
- A) Linfocitos T facilitadores o colaboradores.
 - B) Linfocitos T citotóxicos.
 - C) Linfocitos T supresores.
 - D) Ninguno de los anteriores.
60. **Las zonas donde se utiliza radiación ionizante –rayos x– se clasifican (señale la respuesta correcta):**
- A) Un trébol de color amarillo nos indica zona de permanencia limitada.
 - B) Un trébol de color amarillo nos indica zona de permanencia vigilada.
 - C) Un trébol de color amarillo nos indica zona de permanencia controlada.
 - D) Un trébol de color amarillo nos indica zona prohibida.
61. **Las principales especies de microorganismos predominantes en la gingivitis asociada a la placa son:**
- A) Treponema.
 - B) Anaerobios estrictos.
 - C) Anaerobios facultativos.
 - D) Ninguna es correcta.
62. **Señale la afirmación correcta:**
- A) Un efecto estocástico es aquel cuya probabilidad de que aparezca aumenta con la dosis de la radiación pero la gravedad es la misma (no depende de la dosis).
 - B) Un efecto estocástico es aquel cuya probabilidad de que aparezca disminuye con la dosis de la radiación pero la gravedad es la misma (no depende de la dosis).
 - C) Un efecto estocástico es aquel cuya probabilidad de que aparezca aumenta con la dosis de la radiación pero la gravedad es la misma (depende de la dosis).
 - D) Un efecto no estocástico es también llamado probabilístico.
63. **Respecto a los selladores de fosas y fisuras convencionales, señale la respuesta cierta:**
- A) Todos están formados a base de resinas.
 - B) Todos tienen carga para aumentar su duración.
 - C) No es conveniente resecar el esmalte grabado.
 - D) Algunos cambian de color después de su polimerización.

64. **La inervación sensitiva del tercio medio del paladar corre a cargo de...:**
A) Nervio nasopalatino.
B) Nervio palatino anterior.
C) Nervio palatino medio.
D) Nervio palatino posterior. 145
65. **En el tratamiento de traumatismos faciales (señale la respuesta correcta):**
A) Una necesidad inmediata en el tratamiento es asegurarse de que las vías respiratorias estén abiertas y no amenazadas.
B) El material en la boca que amenaza las vías respiratorias siempre se retirará con una herramienta de succión para ese fin. 425
C) Las fracturas faciales que amenazan con interferir con la vía aérea puede reducirse moviendo los huesos en su lugar, aunque aumentará el sangrado.
D) La punción de emergencia de la vía aérea y la traqueotomía puede asegurar una vía aérea y deberá realizarse siempre en un traumatismo facial con sangrado.
66. **Los espacios de primate que aparecen en la dentición primaria:**
A) Están situados entre los caninos y los primeros molares en el maxilar superior.
B) En el maxilar inferior están ubicados entre los caninos y los primeros molares. 137
C) En el maxilar inferior se localizan entre los caninos y los incisivos laterales.
D) Las respuestas A y C son correctas.
67. **Relativo a dosimetría en la consulta de Odontología, señale la correcta:**
A) Sólo tenemos obligación de utilizar dosímetros de área.
B) Si trabajamos en dos clínicas debemos utilizar al mismo dosímetro para saber la cantidad de radiación recibida. 444
C) Los dosímetros pueden ser de área y de equipo.
D) En una clínica dental no es necesario utilizar dosimetría.
68. **¿Qué afirmación es falsa con respecto al sellador de fosas y fisuras?:**
A) Necesita micro-retención mecánica.
B) Forma una barrera física contra la caries. 337
C) Existe con y sin relleno.
D) Su parte inorgánica está compuesta por Bis-GMA.
69. **¿Cómo se denomina el Capítulo 2º del Título I de la Constitución Española?:**
A) De los españoles y los extranjeros.
B) Derechos y libertades. 002
C) De los derechos y deberes de los ciudadanos.
D) De los principios rectores de la política social y económica.
70. **Señale para qué se utiliza el ácido ortofosfórico (H₃PO₄):**
A) Para rellenar conductos radiculares en una endodoncia.
B) Se utiliza como cemento quirúrgico. 209
C) Para rellenar túbulos de la dentina antes de un composite.
D) Para grabar el esmalte antes de la colocación de una resina.

71. **En una fractura facial, según la clasificación de Le Fort, hablamos del tipo II cuando encontramos, entre otros, alguno de estos signos:**
- A) La equimosis está presente en el surco bucal debajo de cada arco cigomático, maloclusión, movilidad de los dientes.
 - B) Deformidad escalonada en el margen infraorbitario, cara media móvil, anestesia o parestesia facial.
 - C) Sensibilidad y separación en la sutura frontocigomática.
 - D) Edema grueso de tejido blando sobre el tercio medio de la cara, bilateral, hemorragia subconjuntival bilateral, epistaxis, rinorrea, deformidad "cara de plato".
72. **¿Qué género de microorganismos es el predominante en las periodontitis agresivas?:**
- A) Actinomyces.
 - B) Pseudomonas.
 - C) Corynebacterium.
 - D) Staphylococcus.
73. **Los cementos odontológicos se utilizan:**
- A) Como material de obturación provisional.
 - B) En obturación de tratamientos endodónticos.
 - C) Para cementación de aparatos de endodoncia.
 - D) Todas son correctas.
74. **¿Cuál de las siguientes lesiones no se considera un quiste de las glándulas salivales?:**
- A) Mucocele.
 - B) Ránula.
 - C) Parotidis epidémica aguda.
 - D) A y B.
75. **La vaina epitelial de Hertwig es la inductora de la raíz del diente y el resultado de...:**
- A) Una invaginación en el ectodermo.
 - B) La fusión del epitelio dental interno y del epitelio dental externo.
 - C) La transformación del retículo estrellado.
 - D) La fragmentación del ligamento periodontal.
76. **¿Puede variar la cariogeneidad de un alimento?:**
- A) Sí.
 - B) No, nunca varía.
 - C) Sí, según la forma de consumirlo.
 - D) Sí, dependiendo de su cantidad.
77. **Entre los objetivos de la asociación de un vasoconstrictor al anestésico local no está:**
- A) Conseguir cierta isquemia del campo operatorio.
 - B) Conseguir un rápido pico plasmático.
 - C) Mayor intensidad del bloqueo anestésico.
 - D) Menor dosis de anestésico.
78. **¿Todo personal sanitario debe vacunarse de la hepatitis A?:**
- A) No.
 - B) Sí.
 - C) Sí, si ha sufrido un pinchazo accidental.
 - D) Sí, si ya padece la hepatitis B.

79. **Para el diagnóstico en los traumatismos faciales (señale la respuesta correcta):**
- A) La angiografía no se suele utilizar para localizar el origen del sangrado.
 - B) La totalidad de los huesos y tejidos de la cara pueden hacer que sea difícil interpretar las radiografías simples.
 - C) La tomografía axial computarizada generalmente no se considera más definitiva y mejor para detectar las lesiones en la cara que rayos x (ortopantomografía).
 - D) La tomografía axial computarizada es poco probable que se utilice en personas con lesiones múltiples.
80. **La Educación para la Salud, en su tarea de promoción de la salud, actúa sobre la población sana haciendo que:**
- A) Participen activamente en la toma de decisiones en salud pública.
 - B) Comprendan la necesidad de la realización de programas de salud.
 - C) Adopte comportamientos saludables.
 - D) Todas son correctas.
81. **Productos naturales para el control de la placa dental es/son:**
- A) Sanguinaria.
 - B) Fenol y aceites esenciales.
 - C) Laurilsulfato sódico.
 - D) A y B son correctas.
82. **Señale la aseveración falsa referente al periodonto:**
- A) El epitelio sulcular es un epitelio queratinizado, no unido al diente y que en condiciones de salud mide 0,5 milímetros aproximadamente.
 - B) El epitelio de inserción se une al esmalte y termina a nivel de la línea amelocementaria.
 - C) El espacio biológico está formado por el epitelio de inserción y las fibras dentogingivales entre su límite coronal y la cresta ósea.
 - D) El epitelio de inserción tiene una poderosa tendencia a abandonar su unión presente y deslizarse apicalmente a lo largo de la superficie radicular.
83. **¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta ante un paciente portador de una enfermedad infectocontagiosa?:**
- A) Al paciente se le atenderá al inicio de la consulta.
 - B) No es necesario tratar antes del tratamiento odontológico con un antiséptico.
 - C) Es importante tener en cuenta que el paciente puede presentar hemorragia.
 - D) No es necesario desinfectar las impresiones antes de enviarlas al laboratorio.
84. **Señale la respuesta verdadera:**
- A) La bacteria que causa la periodontitis, una enfermedad que afecta los tejidos que rodean los dientes, parece jugar un papel importante también en la aparición del cáncer de páncreas.
 - B) El cáncer oral es una neoplasia maligna que puede aparecer en cualquier parte de la boca, aunque el lugar en donde se presenta más habitualmente es la encía.
 - C) El cáncer oral es más frecuente en mujeres que en hombres.
 - D) Todas son falsas.
85. **¿Qué dos huesos contribuyen a la formación del arco cigomático?:**
- A) Frontal y malar.
 - B) Temporal y malar.
 - C) Maxilar superior y temporal.
 - D) Esfenoides y temporal.

86. **Indique cuál es la cadena de higiene correcta para el proceso de esterilización del material:**
- A) Lavar, secar, embolsar, esterilizar, almacenar.
 - B) Desinfectar, secar, embolsar, esterilizar, almacenar.
 - C) Desinfectar, lavar, secar, embolsar, esterilizar, almacenar.
 - D) Lavar, desinfectar, secar, embolsar, esterilizar, almacenar.
87. **Según la clasificación de Ellis, ante un diente traumatizado desvitalizado con pérdida de estructura coronaria o sin ella, estaremos ante una:**
- A) Clase IV.
 - B) Clase II.
 - C) Clase III.
 - D) Clase V.
88. **¿Qué es la relación céntrica?:**
- A) Posición más posterior, superior y media del cóndilo de la mandíbula en la cavidad glenoidea del hueso temporal.
 - B) Posición más anterior, superior y media del cóndilo de la mandíbula en la cavidad glenoidea del hueso temporal.
 - C) Posición más posterior, inferior y media del cóndilo de la mandíbula en la cavidad glenoidea del hueso temporal.
 - D) Posición más anterior, inferior y media del cóndilo de la mandíbula en la cavidad glenoidea del hueso temporal.
89. **Se entiende por “alimentación”:**
- A) Conjunto de fenómenos involuntarios que se suceden tras la ingesta de alimentos.
 - B) Conjunto de actos voluntarios y conscientes dirigidos a la elección, preparación e ingesta de los alimentos.
 - C) Ciencia que intenta entender cómo y cuáles son los aspectos dietéticos que influyen en la salud.
 - D) Cualquier elemento o compuesto químico necesario para el metabolismo de los seres vivos.
90. **Según lo previsto en el Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo, el permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción para los trabajadores a los que les es de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público:**
- A) En 2019, la duración del permiso será de ocho semanas.
 - B) Las cuatro primeras semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción.
 - C) Las cuatro semanas restantes serán de disfrute interrumpido.
 - D) Todas son correctas.
91. **¿A qué nivel de prevención corresponde la Educación para la Salud y el Sellado de fosas y fisuras?:**
- A) Primaria.
 - B) Secundaria.
 - C) Terciaria.
 - D) No es una medida preventiva.
92. **¿Qué instrumental se utiliza en el aislamiento absoluto?:**
- A) Dique de goma.
 - B) Torundas de algodón.
 - C) A y B son correctas.
 - D) Ninguna es correcta.

206

449

118

307

009

220

215

93. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:**
 A) La secreción parotídea es casi exclusivamente mucosa.
 B) La secreción de la glándula submaxilar es mixta, seromucosa. 141
 C) El conducto de Wharton es el conducto excretor de la glándula parótida.
 D) El conducto excretor de la glándula sublingual es el conducto de Stenon.
94. **Señale cuáles de estos daños se consideran riesgos físicos a los que están expuestos los profesionales de la clínica odontológica:**
 A) Los daños producidos por el uso de las instalaciones y el equipamiento de la clínica.
 B) Los daños producidos por el uso de antisépticos, anestésicos o mercurio. 232
 C) Los daños producidos por el contacto con la sangre y otros fluidos orgánicos.
 D) Los daños ocasionados por sobreesfuerzos a nivel físico y a nivel mental, debido a las largas jornadas de trabajo.
95. **¿En qué tipo de amelogénesis imperfecta pensaría ante un paciente que presenta una disminución del grosor del esmalte, con una superficie rugosa con hoyos, pero con dureza y transparencia conservada?:**
 A) Amelogénesis imperfecta tipo hipoplásico. 125
 B) Amelogénesis imperfecta tipo hipomaduración.
 C) Amelogénesis imperfecta tipo hipomineralizada.
 D) En todas ellas.
96. **La destrucción o inactivación de microorganismos patógenos en el material odontológico se denomina:**
 A) Limpieza.
 B) Esterilización. 211
 C) Lavado.
 D) Desinfección.
97. **¿Cuál de los siguientes es más cariogénico?:**
 A) Glucosa.
 B) Fructosa. 133
 C) El disacárido: fructosa - glucosa.
 D) Ciclamato.
98. **En Atención Primaria, la atención a la salud bucodental comprenderá:**
 A) Información y educación en materia de higiene y salud bucodental.
 B) Tratamiento de procesos agudos odontológicos incluida la extracción de piezas dentarias. 218
 C) A y B son correctas.
 D) Ninguna es correcta.
99. **Señale qué función ejerce el Colegio de Dentistas en el programa de Salud Bucodental Infantil en la región de Murcia:**
 A) Actúa como cajero pagador a los dentistas privados en el programa de salud bucodental infantil.
 B) Es el órgano encargado de la planificación, seguimiento y coordinación del programa de salud bucodental infantil. 237
 C) Es el órgano encargado de la financiación del programa de salud bucodental infantil.
 D) Es el órgano encargado de la evaluación del programa de salud bucodental infantil.
100. **¿Cuál de estas técnicas de cepillado se puede recomendar a niños y adolescentes?:**
 A) Técnica horizontal.
 B) Técnica Stillman modificada. 325
 C) Técnica de Fones.
 D) Técnica de Bass.