

1. **De las herramientas enumeradas, ¿cuál es la más utilizada para hacer un tabique?:**
A) Llana dentada.
B) Amoladora.
C) Paleta.
D) Maza.
2. **La aplicación de revestimientos de caucho para la impermeabilización de terrazas se realiza en combinación con:**
A) Malla de acero corrugado.
B) Fibra de vidrio.
C) Tela asfáltica.
D) Tela plástica de alta densidad.
3. **El arciche o guillotina es:**
A) Un aparato que sirve para cortar baldosas.
B) Un elemento constructivo.
C) Un aparato que sirve para cortar árboles.
D) No se usa en albañilería.
4. **De las siguientes herramientas, ¿cuál es más habitual en los trabajos de ferralla?:**
A) Alcotana.
B) Formón.
C) Cizalla.
D) Mazo de goma.
5. **Muro que lleva cámara de aire:**
A) Cangrejeras.
B) Mechinales.
C) Tapial.
D) Capuchino.
6. **¿Cómo se denominan los elementos cerámicos que se colocan generalmente en las cubiertas inclinadas para protegerlas?:**
A) Tejas.
B) Baldosas.
C) Placados.
D) Ladrillos.
7. **Los peines son llanos con dos aristas consecutivas dentadas, una mayor y otra menor. ¿Qué utilidad tienen?:**
A) Se utilizan para la aplicación de morteros y colas en alicatados.
B) Se utilizan para la colocación de ladrillos.
C) Se utilizan para extender el hormigón.
D) Se utilizan para construir muros.
8. **¿Cómo se denomina el accidente laboral que sufre el trabajador durante el itinerario de ida al trabajo o vuelta del mismo a su domicilio?:**
A) Accidente en misión.
B) Accidente in itinere.
C) Colisión por alcance.
D) Accidente solitario.

350

148

421

101

323

238

439

334

9. **¿Cuál de las siguientes es una Institución de la Unión Europea?:**
A) El Parlamento Europeo.
B) La Comisión Europea.
C) El Consejo Europeo.
D) Todas las respuestas son correctas.
10. **¿Cuál es el elemento horizontal que sostiene el peso de los forjados y está apoyado en sus extremos?:**
A) Viga.
B) Placas de escayola.
C) Bovedillas.
D) Bóveda.
11. **En una escala 1:100, ¿qué área real tendría la superficie rectangular representada sobre un plano si los lados son de 10 cm x 20 cm?:**
A) 200 metros cuadrados.
B) 200 centímetros cuadrados.
C) 200 decímetros cuadrados.
D) 210 metros cuadrados.
12. **La norma más importante sobre seguridad y salud en el trabajo es:**
A) Ley general de la Seguridad Social.
B) Ley general de Sanidad.
C) Reglamento de los servicios de prevención.
D) Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
13. **La red de evacuación de aguas puede ser de dos sistemas:**
A) Sistemas unitarios y sistemas globales.
B) Sistemas separativos y sistemas globales.
C) Sistemas unitarios y sistemas separativos.
D) Sistemas separativos y sistemas sociales.
14. **El escalímetro es:**
A) Una herramienta de electricidad.
B) Un tipo de regla graduada.
C) Una cinta métrica.
D) Un flexómetro.
15. **Hemos decidido alicatar con azulejo de primera calidad el centro de una pared, para colocar un fregadero, y según vamos subiendo el alicatado de las hiladas, progresivamente las juntas son más grandes. ¿Qué puede estar pasando?:**
A) Que los azulejos varían de medida.
B) Que el mortero está demasiado blando.
C) Que el paramento está desplomado.
D) Que la regla base está curvada hacia abajo en uno o los dos extremos.
16. **Según la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿cuál de los siguientes es un principio general que inspira esta ley?:**
A) Principio de transparencia pública.
B) Principio de libre acceso a la información pública.
C) Principio de veracidad.
D) Todas las respuestas son correctas.

17. **¿Con qué fines se utiliza el hormigón blanco?:**
A) Por ser más económico.
B) Fraguado más rápido.
C) Fines decorativos.
D) Más resistencia.
18. **¿Qué aparejo lleva todos los ladrillos de tizón?:**
A) Aparejo holandés.
B) Aparejo a la española.
C) Aparejo inglés.
D) Aparejo francés.
19. **¿Cómo se les llama a las juntas verticales entre ladrillos consecutivos de una misma hilada?:**
A) Fisuras.
B) Grietas.
C) Llagas.
D) Rozas.
20. **¿En cuál de las siguientes tareas de la construcción es de uso común el vibrador?:**
A) En el emparchado de rasillas.
B) En el alicatado.
C) En la solería.
D) En el encofrado.
21. **¿Qué diferencia es la recomendada para realizar juntas de dilatación en un aplacado y alicatado para evitar tensiones entre el pavimento y el revestimiento?:**
A) Cada 20 metros lineales.
B) Cada 10 metros lineales.
C) Cada 30 metros lineales.
D) Cada 4 metros lineales.
22. **Según el artículo 3 de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, ¿cuál de los siguientes es un principio rector del régimen del personal estatutario?:**
A) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
B) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal estatutario.
C) Inamovilidad en la relación de servicio, como garantía de la independencia en la prestación de servicios.
D) Todas las respuestas son correctas.
23. **Los perfiles metálicos para la estructura de tabiques de placas de yeso laminado se fijan entre sí con:**
A) Tornillos PM (Placa-Metal) con punta reducida y cabeza trompeta.
B) Remaches.
C) Se fijan por presión mecánica y no hace falta tornillería.
D) Tornillos MM (Metal-Metal) con punta de broca y autorroscante.
24. **La definición de trabajo de mantenimiento es:**
A) Acciones encaminadas a la conservación del edificio a lo largo de su vida.
B) Acciones encaminadas a la reforma del edificio para adecuarlo a las nuevas tecnologías.
C) Acciones encaminadas a la limpieza y desinfección general del edificio.
D) Acciones encaminadas a la ampliación del edificio.

247

435

125

208

304

025

139

343

25. **Si al colocar una regla para alicatar, la burbuja o gota del nivel está en la mitad de la señal derecha del nivelado, ¿qué nos está indicando?:**
- A) Que está más alta de la derecha.
 - B) Que está más baja de la derecha.
 - C) Que podemos darlo como bueno porque no se sale de la señal.
 - D) Que el nivel falla.
26. **Las mochetas son:**
- A) Una parte de un hueco de ventana o puerta.
 - B) Una pieza del arco.
 - C) Una parte de la bóveda.
 - D) Un tipo de cenefa decorativa.
27. **¿Qué longitud tienen los perfiles secundarios para techo desmontable?:**
- A) 50 cm y 100 cm.
 - B) 40 cm y 80 cm.
 - C) 90 cm y 180 cm.
 - D) 60 cm y 120 cm.
28. **En la red de alcantarillado exterior, las tapas que se utilizan para arquetas y pozos serán de:**
- A) Plástico.
 - B) Acero inoxidable.
 - C) Fundición.
 - D) Sin tapas.
29. **Para un falso techo utilizaremos:**
- A) Yeso negro o gris.
 - B) Yeso blanco.
 - C) Mortero de cal y yeso.
 - D) Escayola.
30. **El lecho formado por una misma capa de ladrillo se denomina:**
- A) Verdugada.
 - B) Tongada.
 - C) Hilada.
 - D) Alero.
31. **¿A qué Consejería estará adscrito el Servicio Murciano de Salud?:**
- A) A la Consejería de Fomento e Infraestructuras.
 - B) A la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.
 - C) A la Consejería de Sanidad e Igualdad.
 - D) A la Consejería de Salud.
32. **El nivel es una herramienta que se utiliza para:**
- A) Poner a la misma altura dos o más puntos de un plano horizontal.
 - B) Señalar una línea vertical.
 - C) Trazos de líneas.
 - D) Trazar círculos.

434

318

136

213

430

345

022

416

33. **Término que se puede aplicar a una hilada horizontal de ladrillos:**
A) Tongada.
B) Verdugada.
C) Jácena o maestra.
D) Calicata. 329
34. **El espesor de los discos de las amoladoras o radiales puede ser de:**
A) 2,5 mm de espesor.
B) 6 mm de espesor.
C) A y B son correctas.
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 236
35. **La máquina utilizada para ahondar y limpiar terrenos se llama:**
A) Galletera.
B) Desbrozadora.
C) Draga.
D) Compresor. 401
36. **¿Cuántos sacos de cemento cola se necesitan para colocar 150 piezas de azulejo de 20 cm x 20 cm, si con cada saco colocamos 3 metros cuadrados?:**
A) 2 sacos.
B) 1 saco.
C) 3 sacos.
D) 5 sacos. 150
37. **Si Juan Sánchez obtiene una plaza como calefactor del Servicio Murciano de Salud y a su vez obtiene otra plaza como albañil en la misma convocatoria, ¿podrá trabajar por la mañana como calefactor en el Hospital Virgen de la Arrixaca y por las tardes como albañil en el Hospital Reina Sofía con carácter general cumpliendo la Ley Orgánica 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas?:**
A) Sí, sin ninguna limitación.
B) No, según el artículo 10, si los dos puestos resultan incompatibles habrá de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.
C) Este caso no es posible ya que no se permite presentarse a dos oposiciones del Grupo C2.
D) Todas las respuestas son falsas. 030
38. **La paleta se usa para...:**
A) Manejar la mezcla o mortero.
B) Taladrar paredes.
C) Desatascar el sifón.
D) Todas las respuestas son correctas. 203
39. **Se llama antepecho a:**
A) A la parte inferior de la ventana.
B) La parte de la pared que va desde el suelo a la ventana.
C) La parte de la pared que va desde la ventana al techo.
D) Las partes izquierda y derecha de la ventana. 427
40. **La plomada sirve para:**
A) Determinar las distancias y ajustar las medidas correctas.
B) Mantener la nivelación de las hiladas de bloques y ladrillos.
C) Marcar la verticalidad de paredes, pilares, puertas, etc.
D) Marcar la horizontalidad de solados, cubiertas, forjados, etc. 105

41. **¿Entre qué espesores está comprendido el enlucido?:**
A) De 0 a 5 mm.
B) De 15 a 20 mm.
C) De 40 a 50 mm.
D) Siempre menor de 1 mm.
42. **Los equipos de protección individual que protegen de riesgos mortales o irreversibles, ¿a qué categoría pertenecen?:**
A) Categoría III.
B) Categoría II.
C) Categoría I.
D) Categoría V.
43. **El amasado de los morteros se realiza preferentemente con amasadora y hormigonera, y para conseguir su uniformidad hay que batir como mínimo:**
A) 3 minutos.
B) 5 minutos.
C) 1 minuto.
D) 10 minutos.
44. **¿Qué tipo de arqueta impide que los olores salgan al exterior?:**
A) Arqueta o registro de paso.
B) Arqueta o registro sifónico.
C) Arqueta o registro a pie de bajante.
D) Ninguna de las anteriores.
45. **En el clavado de puntas se aumenta la solidez del ensamble introduciéndolas:**
A) Con cabeza.
B) Rectas.
C) Algo inclinadas.
D) No influye la forma del clavado.
46. **La llana dentada se usa para:**
A) Enlucir.
B) Solar y alicatar.
C) Enforcar.
D) Frotasar.
47. **¿Para cuánto tiempo se establece el mandato de los diputados al Parlamento Europeo en las Elecciones Europeas?:**
A) 2 años.
B) 4 años.
C) 5 años.
D) 6 años.
48. **Para realizar un tabique, el cordel que se utiliza en las hiladas de los ladrillos no debe tocar los ladrillos. ¿A qué distancia debe estar de los ladrillos?:**
A) De 2 a 3 mm.
B) De 8 a 10 mm.
C) De 20 a 30 mm.
D) Da igual.

49. **A la hora de la colocación del alicatado, la primera hilada será:**
A) La inferior según el caso.
B) Siempre la inferior, dejando un espacio para el zócalo o rodapié.
C) Siempre la superior.
D) La situada en la zona central. 320
50. **Las cubiertas que son únicamente visitables a efectos de conservación o reparación, se denominan:**
A) No visitables.
B) No transitables.
C) Visitables.
D) Transitables. 129
51. **¿Cómo se llama el sistema de protección colectiva que se utiliza en trabajos de altura, donde el trabajador se puede desplazar y abarcar todo el recorrido con comodidad y seguridad para realizar su trabajo?:**
A) Línea de vida.
B) Soporte de vida.
C) Línea de confort.
D) Soporte protector. 145
52. **Cuál de las siguientes humedades no existe?:**
A) Humedad por filtración.
B) Humedad por capilaridad.
C) Humedad por aspiración.
D) Humedad por condensación. 121
53. **A una pequeña azada para rascar, se le conoce por el nombre de:**
A) Rasqueta.
B) Piqueta.
C) Readera.
D) Bujarda. 436
54. **Según establece el artículo 29.2 de la Constitución Española de 1978, ¿cómo podrán ejercer el derecho de petición los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar?:**
A) Sólo individualmente.
B) Sólo colectivamente.
C) Individual o colectivamente.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 003
55. **Si tenemos manchas de humedad en el techo, ¿qué es lo primero que hay que hacer?:**
A) Enlucir.
B) Secar con un secador.
C) Pintar.
D) Buscar la filtración. 222
56. **En la confección del hormigón, entre la fabricación y su puesta en obra y consolidación, como norma general, no transcurrirá:**
A) Más de 2 horas.
B) Más de 1 hora.
C) Más de 3 horas.
D) Más de 30 minutos. 327

57. **¿Qué es un suelo técnico, y cuáles son sus ventajas?:**
- A) Suelo registrable que se coloca sobre un pavimento anterior, formado por una subestructura de pedestales, soportes y losetas de diferentes conglomerados dejando una cámara de aire, favoreciendo la revisión y colocación de instalaciones.
 - B) Pavimento formado por láminas de material asfáltico y bituminoso que se coloca en zonas húmedas para evitar resbalones y accidentes.
 - C) Suelo basado en la instalación de tuberías bajo el pavimento que generan una fuente de calor dando mayor confort térmico en el habitáculo.
 - D) Pavimento formado por láminas de vinilo, colocado en laboratorios, salas blancas y quirófanos para prever y reducir descargas electrostáticas y fallos de equipos.
58. **Para enlucir paredes y techos utilizamos habitualmente:**
- A) Yeso blanco.
 - B) Yeso negro.
 - C) Escayola.
 - D) Hormigón.
59. **Para extender masas de revoque y enlucidos, ¿qué herramienta de las siguientes utilizaremos?:**
- A) Cíncel.
 - B) Pisón.
 - C) Escaravel.
 - D) Llana.
60. **Las obras de fábrica que separan entre sí espacios interiores se denominan:**
- A) Muros de carga.
 - B) Muros de cerramiento.
 - C) Tabiques.
 - D) Muros de sostenimiento.
61. **Según el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Indique de los siguientes, ¿cuál no es un derecho de los ciudadanos respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias?:**
- A) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las instituciones sanitarias.
 - B) A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad.
 - C) A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En uno u otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan.
 - D) A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias, en los términos establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.
62. **La medida de la teja plana es de 43x25 cm y después de su solape y encaje queda una superficie de 35x21 cm. ¿Cuántas unidades necesitaríamos para cubrir 1 metro cuadrado?:**
- A) 13.
 - B) 20.
 - C) 30.
 - D) 40.
63. **¿Qué es un E. P. I.?:**
- A) Equipo de protección individual.
 - B) Equipo de protección insuficiente.
 - C) Equipo de protección innecesaria.
 - D) Equipo de protección inteligente.

64. **Cuando se hace un enlucido o enfoscado de yeso, este se emplea:**
A) En exteriores y terminación de pretilas en azoteas.
B) Para alisar cubiertas.
C) Para allanar pavimentos rugosos.
D) En interior y terminaciones de tabiques. 120
65. **La barandilla de protección se colocará:**
A) A 80 cm.
B) Da igual la altura con tal de que sea resistente.
C) A 90 cm.
D) A 15 cm. 402
66. **Para los morteros de colores se añaden colorantes. En el momento de la preparación, para obtener con mayor facilidad esos colores, es preferible utilizar:**
A) Cemento gris.
B) Yeso.
C) Escayola.
D) Cemento blanco. 246
67. **¿Cuál de estas no es una cimentación?:**
A) Cimentación por zapatas.
B) Cimentación ventilada y aireada.
C) Cimiento cíclope.
D) Cimentación por pilotes. 111
68. **Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué se entiende por riesgo laboral?:**
A) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
B) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
C) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
D) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 031
69. **¿Cuál de estos trabajos realizamos si nos referimos a un trasdosado?:**
A) Recubrir la parte interna de un muro que da al exterior con placas de yeso laminado para mejorar aislamiento térmico y acústico.
B) Construir un elemento vertical que cumple funciones de separación.
C) Colocar aislamiento térmico y acústico sobre una cubierta.
D) Montaje de perfiles metálicos para la colocación de placas cartón yeso. 134
70. **En la actualidad, la forma más usual de adherir los azulejos es mediante:**
A) Mortero.
B) Mortero bastardo.
C) Cemento cola y similares.
D) Cemento. 324
71. **¿Qué misión tiene la junta de dilatación de un edificio?:**
A) Para recoger y canalizar el agua.
B) Para ventilación del edificio.
C) Para evitar transmisión de movimientos en el edificio.
D) Para evitar ruidos. 339

72. **¿Cuál de estos materiales es un aglomerante hidráulico?:**
A) La grava.
B) El cemento.
C) La arena.
D) El yeso.
73. **El soporte sobre el que vayamos a extender el enfoscado no debe estar:**
A) Grasiento.
B) Limpio.
C) Ligeramente humedecido.
D) Rugoso.
74. **Se pretende realizar un cambio de alicatado manteniendo la solería antigua, ¿dónde se situaría el replanteo de ese alicatado?:**
A) Da igual donde empecemos.
B) Lo ideal es desde la solería.
C) De la hilada superior a la de la solería.
D) De la hilada inferior a la de la solería.
75. **¿Cuál es la terminología de acanaladura abierta en la fábrica de ladrillos para empotrar tuberías y cables?:**
A) Gacha.
B) Llaga.
C) Roza.
D) Tendel.
76. **Cuando el amasado de morteros y hormigón se hace a mano ha de realizarse con:**
A) 1 batido.
B) 5 batidos.
C) 3 batidos.
D) 9 batidos.
77. **La mezcla de uno o más conglomerados con áridos, amasados con agua, recibe el nombre de:**
A) Hormigón.
B) Cemento.
C) Mortero.
D) Lechada.
78. **Los tablonos o chapas colocados sobre los borriquetes no deberán volar más de...:**
A) 40 cm por los lados, ni menos de 20 cm.
B) 60 cm por los lados, ni menos de 40 cm.
C) 80 cm por los lados, ni menos de 60 cm.
D) 100 cm por los lados, ni menos de 80 cm.
79. **¿Cuál es la distancia máxima entre dos pozos de una red de alcantarillado?:**
A) 10 metros.
B) 20 metros.
C) 30 metros.
D) 50 metros.

80. **Para cortar las placas de yeso de un tabique de seis centímetros de grueso y que el corte quede lo más perfecto posible, ¿cuál de estas herramientas utilizaremos?:**
- A) La amoladora pequeña con disco de mampostería.
 - B) Un serrucho.
 - C) El palustre.
 - D) Cíncel y martillo.
81. **Si ponemos barras de acero dobladas en cuadros rectangulares, perpendiculares a la armadura longitudinal de pilares para mantener en su posición, ¿qué estaremos poniendo?:**
- A) Flejes.
 - B) Moldes.
 - C) Estribos.
 - D) Esperas.
82. **La escayola:**
- A) Es un yeso de poca calidad blanco.
 - B) Es un yeso que contiene impurezas de la calcinación.
 - C) Es el yeso gris.
 - D) Es un yeso de gran calidad.
83. **¿Cuál de estos trabajos deberemos realizar primero para alicatar un aseo?:**
- A) Solar.
 - B) Lechar la solería.
 - C) Preparar con un enfoscado la pared.
 - D) Alicatar.
84. **Según establece el artículo 20 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, ¿cuál de los siguientes no es un órgano institucional de la Región de Murcia?:**
- A) El Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
 - B) La Asamblea Regional.
 - C) El Presidente.
 - D) El Consejo de Gobierno.
85. **¿Qué utilizaría para conseguir un plano de nivelación general?:**
- A) Nivel de vasos comunicantes.
 - B) Escuadra.
 - C) Tiralíneas.
 - D) Plomada.

231

112

406

217

006

348