

1. **La alimentación del paciente a través de la sonda nasogástrica se denomina:**
- A) Alimentación parenteral.
  - B) Alimentación oral.
  - C) Alimentación enteral.
  - D) Alimentación anastomótica.
2. **El indicador del “nivel de garantía de esterilidad”, según la FDA, es:**
- A) Valor D.
  - B) SAL.
  - C) Valor Z.
  - D) Curva de muerte.
3. **Señale la respuesta que no es correcta:**
- A) Para realizar un vendaje debemos colocarnos delante de la víctima.
  - B) Debe colocarse la zona que se va a vendar en posición anatómica.
  - C) Siempre se coloca la parte interna de la venda sobre la zona a vendar.
  - D) No deben utilizarse vendas húmedas en la realización de un vendaje.
4. **Cuando se comprime sobre la ingle, para ayudar a cohibir una hemorragia, ¿sobre qué arteria se ha aplicado la presión?:**
- A) Tibial anterior.
  - B) Femoral.
  - C) Poplítea.
  - D) Pedia.
5. **La disminución de volumen del tejido pulmonar por falta de aire se denomina:**
- A) Insuficiencia respiratoria aguda.
  - B) Enfisema pulmonar.
  - C) Atelectasias.
  - D) Bronquiectasias.
6. **Es cierto que los residuos de tipo II se eliminan:**
- A) En vertederos controlados exclusivamente.
  - B) En vertederos controlados o plantas incineradoras.
  - C) Según la normativa vigente por empresas especializadas.
  - D) Por esterilización y cremación.
7. **Las funciones específicas del Técnico Auxiliar de Cuidados, dentro del equipo de salud mental comunitario, son:**
- A) Atención específica a los pacientes acogidos a los programas de pisos, pensiones, hogares y centros de acogida.
  - B) Colaboración con el enfermer@, en las funciones propias de enfermería, tanto en la Unidad de Salud Mental, como en el domicilio del paciente, o en otros dispositivos comunitarios.
  - C) Participación directa en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas de la Unidad de Salud Mental, así como en la confección de las diferentes memorias.
  - D) Todas son correctas.
8. **¿Qué enfermedades neurológicas están asociadas al envejecimiento?:**
- A) Demencia.
  - B) Parkinson y Alzheimer.
  - C) Depresión.
  - D) A y B son correctas.

**9. Señale cuáles son los cartílagos impares de la laringe:**

- A) Cricoides, corniculados y cuneiformes.
- B) Epiglotis, tiroides y cricoides.
- C) Epiglotis, tiroides y corniculados.
- D) Todas son verdaderas.

**10. En la posición de decúbito supino:**

- A) El eje del cuerpo es oblicuo al suelo.
- B) El eje del cuerpo es paralelo al suelo.
- C) El eje del cuerpo es perpendicular al suelo.
- D) El eje del cuerpo hace un ángulo de 90º con el suelo.

**11. ¿Cuál de estos residuos no se incluye en el grupo o tipo III?:**

- A) Material contaminado procedente del quirófano.
- B) Envases vacíos de perfusiones endovenosas.
- C) Residuos procedentes de animales infecciosos de laboratorios.
- D) Sangre y hemoderivados.

**12. Señale la opción INCORRECTA en relación a los equipos multidisciplinares:**

- A) Los equipos de Atención Primaria son un ejemplo de este tipo de trabajo.
- B) Se constituyen por la complejidad de los objetivos a cumplir.
- C) Están compuestos por profesionales de diferentes especialidades sanitarias.
- D) La puesta en marcha de estos equipos es sencilla, teniendo un desarrollo uniforme.

**13. Es cierto, sobre la normativa europea que regula los procesos de esterilización, que:**

- A) Define la condición de estéril como la de estar exento de microorganismos viables.
- B) Regula la relación de los proveedores de equipos de esterilización.
- C) Contempla como válida la probabilidad de un material estéril que, entre un millón de productos esterilizados, hubiera uno contaminado.
- D) Las respuestas A y C son ciertas.

**14. Los procedimientos que eliminan o disminuyen la carga microbiana son:**

- A) Limpieza-Descontaminación.
- B) Desinfección.
- C) Esterilización.
- D) Todas son correctas.

**15. Para valorar el riesgo de sufrir úlceras por presión, utilizaremos el Test de:**

- A) Zarit.
- B) Escala de Norton.
- C) Índice de Katz.
- D) Barthel.

**16. El portador precoz es el que se caracteriza por:**

- A) Estar incubando la enfermedad infecciosa.
- B) Haber padecido la enfermedad infecciosa.
- C) No padecer la enfermedad infecciosa.
- D) Padecer la enfermedad infecciosa.

223

437

332

417

316

334

431

308

17. **Los Principios Bioéticos Esenciales de Beneficencia, Principios de Autonomía, Principio de Justicia y de No Maleficencia se establecen en:**
- A) Principios de Tavistock (1997).
  - B) Principios de Beauchamp y Childress (1979).
  - C) Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005).
  - D) Declaración de Helsinki (1964).
18. **¿Cómo debería lavarse el orificio de salida del paciente con sonda de gastrectomía?:**
- A) Con solución desinfectante y secar.
  - B) Con agua fría, jabón neutro y secar.
  - C) Con agua fría, jabón y secar.
  - D) Con agua templada, no jabonosa y secar.
19. **Indique las medidas de prevención sobre las personas susceptibles:**
- A) Quimioprofilaxis, inmunización activa, inmunización pasiva y educación sanitaria.
  - B) Inmunización activa y pasiva.
  - C) Educación sanitaria.
  - D) Quimioprofilaxis y educación sanitaria.
20. **Uno de los diferentes instrumentos utilizados para el diagnóstico del alcoholismo es el cuestionario:**
- A) CAGE.
  - B) EGAC.
  - C) CEGA.
  - D) GACE.
21. **Señale la opción correcta. El Técnico Cuidados Auxiliar de Enfermería trabaja en equipo:**
- A) Multidisciplinar, en el que trabaja independientemente según sus funciones definidas en el Estatuto de los Trabajadores.
  - B) De Enfermería, con trabajos perfectamente delimitados e independientes.
  - C) En el que intervienen distintas disciplinas y en la que cada profesional complementa a los demás.
  - D) En ocasiones contadas, según lo indique la Dirección de Enfermería.
22. **Indique los eslabones de la cadena epidemiológica:**
- A) Fuentes de infección, mecanismo de transmisión y huésped.
  - B) Fuentes de infección, huésped y portador.
  - C) Mecanismos de transmisión, huésped y material inanimado.
  - D) Todas son verdaderas.
23. **Después del fallecimiento, el rigor mortis se manifiesta:**
- A) Entre 5 minutos y 1 hora después del exitus.
  - B) Entre 3 minutos y 3 horas después del exitus.
  - C) Entre 15 minutos y 7 horas después del exitus.
  - D) Entre 5 minutos y 3 horas después del exitus.
24. **¿Cuál de estos datos no se incluyen en las etiquetas de las sustancias químicas peligrosas?:**
- A) Nombre del producto.
  - B) Pautas de elaboración y tratamiento.
  - C) Pictogramas de seguridad.
  - D) Frases "H" y frases "P".

25. **La Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia, en su capítulo I regula el derecho a la Información Sanitaria. Señale entre las siguientes opciones la incorrecta:**

- A) La información clínica no forma parte de todas las actuaciones sanitarias.
- B) La información clínica será verdadera.
- C) La información clínica se comunicará al paciente de forma comprensible a sus necesidades.
- D) La información clínica ayudará al paciente a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

413

26. **Señale cómo debe ser la dieta de un paciente sometido a diálisis:**

- A) Pobre en sodio, potasio y agua.
- B) Pobre en sodio, potasio y proteínas.
- C) Pobre en sodio, potasio y rica en agua.
- D) Pobre en sodio, potasio, agua y proteínas.

234

27. **Indique las funciones de los senos paranasales:**

- A) Comunicación del aparato digestivo con el respiratorio, eliminación del polvo y colaboración con el sentido del olfato.
- B) Acondicionamiento del aire inspirado, eliminación del polvo y colaboración con el sentido del olfato.
- C) Colaboración con el sentido del olfato y recubrimiento de la mucosa.
- D) Eliminación del polvo, colaboración con el sentido del olfato y comunicación de laringe y tráquea.

201

28. **Señale cuáles son los mecanismos implicados en el proceso de formación de la orina:**

- A) La filtración y la secreción.
- B) La regulación de la absorción y la eliminación.
- C) La filtración, la reabsorción y la secreción.
- D) La filtración, la absorción y la eliminación.

220

29. **Indique cuál de estas afirmaciones es correcta:**

- A) Los esputos pueden estar refrigerados durante veinticuatro horas entre 6º C y 10º C.
- B) El vómito de sangre roja proviene de sangre digerida.
- C) Las muestras para la determinación de oxiuros se llevan a cabo por la noche.
- D) Todas son falsas.

114

30. **Para la aplicación de un enema de limpieza, la posición correcta generalmente será:**

- A) Decúbito lateral derecho con la pierna flexionada.
- B) Decúbito lateral izquierdo con la pierna superior flexionada.
- C) Tumbado decúbito lateral izquierdo con las dos piernas flexionadas hacia delante.
- D) Genupectoral.

126

31. **Señale las medidas de prevención sobre los mecanismos de transmisión:**

- A) Saneamiento.
- B) Desinfección.
- C) Desinsectación y desratización.
- D) Todas son correctas.

216

32. **¿A qué tipo de agente infeccioso están más expuestos los profesionales sanitarios?:**

- A) Hepatitis.
- B) Tuberculosis.
- C) Gripe.
- D) Varicela.

340

33. **El control nervioso de la temperatura corporal reside en:**

- A) La hipófisis.
- B) La médula espinal.
- C) El hipotálamo.
- D) El cerebelo.

108

34. **¿Cuál es la finalidad del aislamiento protector?:**

- A) Aislar a los pacientes susceptibles o inmunodeprimidos.
- B) Evitar el contagio tanto por vía directa como indirecta.
- C) Prevenir el contagio por vía aérea.
- D) Proteger frente a infecciones cruzadas.

311

35. **El instrumental, que permite sujetar los campos quirúrgicos se denomina:**

- A) De talla.
- B) De sutura.
- C) De hemostasia.
- D) De aprensión.

132

36. **El drenaje Redón es un sistema de drenaje cerrado que actúa por:**

- A) Gravedad.
- B) Presión positiva.
- C) Difusión.
- D) Aspiración por vacío.

439

37. **En relación con el aplicativo informático Ágora Plus, señale la opción incorrecta:**

- A) Permite a los sanitarios visualizar los datos de cada paciente como una historia clínica resumida.
- B) Permite a cada paciente visualizar las citas que tiene pendientes de realizar.
- C) Es un recopilador de datos clínicos, permite visualizar informes y resultados de analíticas.
- D) Para su funcionamiento se ha creado una base de datos común de todos los usuarios del Servicio Murciano de Salud.

411

38. **Aquella cama en la que hay un paciente, pero que no la ocupa en el momento de hacerla, se llama:**

- A) Abierta.
- B) Ocupada.
- C) Quirúrgica.
- D) Cerrada.

305

39. **Señale la respuesta incorrecta respecto a las gráficas:**

- A) La gráfica es un documento o registro de enfermería.
- B) Forma parte de la historia clínica del paciente.
- C) Asegura la continuidad de los cuidados.
- D) Está destinada a reflejar observaciones e intervenciones relacionadas con el paciente.

109

40. **¿Cómo se denomina el movimiento por el que un brazo se aproxima al plano medio del cuerpo?:**

- A) Aducción.
- B) Abducción.
- C) Eversión.
- D) Rotación.

433

41. **Indique cuáles son los electrolitos o iones cargados positivamente:**
- A) Sodio, cloro, bicarbonato y fosfato de hidrógeno.
  - B) Sodio, bicarbonato, sulfato y fosfato de hidrógeno.
  - C) Sodio, potasio, calcio y magnesio.
  - D) Cloro, potasio, calcio y bicarbonato.
42. **“El concepto de salud como el estado de completo bienestar físico, psíquico, social y no solamente la ausencia de enfermedad”, fue definido por:**
- A) ONU.
  - B) OMS.
  - C) FAO.
  - D) CEE.
43. **Cuando se administra oxígeno mediante mascarilla, este sistema eleva la concentración de oxígeno en sangre... (señale la respuesta correcta):**
- A) De forma rápida y para largos periodos de tiempo.
  - B) De forma rápida y para cortos periodos de tiempo.
  - C) De forma lenta y para largos periodos de tiempo.
  - D) De forma lenta y para cortos periodos de tiempo.
44. **El histerómetro se utiliza para la medición de:**
- A) Agudeza del campo visual.
  - B) Fuerza capaz de ejercer al cerrar una mano sobre el aparato.
  - C) Grado de nerviosismo de una persona o colectivo.
  - D) Útero.
45. **¿Cómo se denomina la vía de administración de un fármaco sublingual?:**
- A) Inmediata.
  - B) Directa.
  - C) Mediata.
  - D) Todas son verdaderas.
46. **Señale entre las siguientes opciones la creadora del modelo de Enfermería de Suplencia o Ayuda, centrado en las necesidades humanas:**
- A) B. Newman.
  - B) M. Gordon.
  - C) F. Nightingale.
  - D) V. Henderson.
47. **El orificio artificial de las ostomías se conoce con el nombre de:**
- A) Acceso ostómico.
  - B) Colostomía.
  - C) Estoma.
  - D) Orificio gástrico.
48. **Las vías de administración por sonda, sin técnica quirúrgica, son:**
- A) Sondaje nasogástrico.
  - B) Sondaje nasoduodenal.
  - C) Sondaje nasoyeyunal.
  - D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

229

405

232

134

231

425

124

137

49. **El dolor, según el mecanismo que lo produce, puede ser:**
- A) Agudo.
  - B) Recurrente y crónico.
  - C) Nociceptivo y neuropático.
  - D) Maligno y benigno.
50. **La predisposición del Técnico Cuidados Auxiliar de Enfermería para comportarse de una manera determinada, según sus sentimientos, valores, creencias y experiencias, es su:**
- A) Actitud.
  - B) Aptitud.
  - C) Capacidad intelectual.
  - D) Empatía.
51. **¿Cuál es el hábitat natural del agente infeccioso donde vive y se multiplica?:**
- A) Reservorio.
  - B) Fuente de infección.
  - C) Huésped.
  - D) Todas son correctas.
52. **Las posiciones de supino, Sims, Morestin, ginecológica y mahometana, se llaman también respectivamente:**
- A) Ventral, semiprono, trendelenburg, litotomía y genupectoral.
  - B) Dorsal, semiprono, antitrendelenburg, litotomía y genupectoral.
  - C) Dorsal, semiprono, trendelenburg, ginecológica y genupectoral.
  - D) Dorsal, semiprono, trendelenburg, litotomía y Fowler.
53. **Los cuidados post mortem deben realizarse:**
- A) Despues de que aparezca el “rigor mortis”.
  - B) Antes de la certificación de la muerte.
  - C) Solo después de que el médico haya certificado la muerte.
  - D) Preferentemente delante de los familiares.
54. **Cuando un microorganismo vive a expensas de la materia orgánica en estado de descomposición, hablamos de:**
- A) Simbiosis.
  - B) Saprofitismo.
  - C) Comensalismo.
  - D) Parasitismo.
55. **Para realizar un sondaje nasogástrico se debe colocar al paciente en posición de:**
- A) Trendelenburg inverso.
  - B) Decúbito supino.
  - C) Roser o Proetz.
  - D) Fowler alto.
56. **Los principales dispositivos para la administración de oxígeno son:**
- A) Tienda de oxígeno, gafa o cánula nasal, mascarilla y sonda nasal.
  - B) Mascarilla, cepillo de limpieza y tienda de oxígeno.
  - C) Tienda de oxígeno, cánula de Guedel, sonda nasal.
  - D) Todas son correctas.

225

420

237

131

208

306

125

203

57. **La temperatura ambiente de la unidad de hospitalización debe estar:**
- A) 24 – 27 °C.
  - B) 20 – 23 °C.
  - C) 20 – 22 °C.
  - D) 15 – 19 °C.
58. **Es cierto que los protozoos producen:**
- A) Infecciones nosocomiales.
  - B) Infestaciones.
  - C) Parasitosis.
  - D) Micosis.
59. **En un accidentado que presenta signos de congelación no se debe hacer:**
- A) Dar de beber líquidos azucarados, si está consciente.
  - B) Realizar un baño local, en agua tibia, si las lesiones son de primer grado.
  - C) Frotar la zona.
  - D) Dejar el calzado, si las lesiones de los pies son de primer o segundo grado.
60. **El material sanitario que tiene un sistema de cierre que lo deja fijo se dice que es:**
- A) Regulable.
  - B) Autorretentivo.
  - C) Ajustable.
  - D) Clamp Satinski.
61. **El paciente está tumbado en decúbito supino, con la cabeza colgando. Los hombros coinciden con el extremo superior de la superficie de apoyo y los brazos se mantienen extendidos, a lo largo del cuerpo. ¿Cómo se denomina esta posición?:**
- A) Morestin.
  - B) Litotomía.
  - C) Proetz.
  - D) Ninguna es correcta.
62. **¿Cómo se fijará una sonda nasogástrica?:**
- A) Sujetándola a la sábana o almohada con esparadrapo.
  - B) Sujetándola al camisón o pijama con esparadrapo.
  - C) Sin fijarla, hay que dejarla suelta.
  - D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
63. **Elija la opción correcta en relación a la palabra clave o password de acceso a las historias electrónicas utilizadas en el Servicio Murciano de Salud de la Región de Murcia (OMI-AP, SELENE):**
- A) Siempre coincide con las iniciales del nombre.
  - B) Esta clave solamente la conocen el profesional identificado y el coordinador del centro sanitario.
  - C) No olvidarla, es exclusiva y no modificable.
  - D) Solamente puede ser conocida por el usuario.
64. **Señale la opción correcta en relación al acceso a la historia clínica electrónica por los trabajadores sanitarios:**
- A) El trabajador sanitario ha de ser consciente de que su usuario o login es propio e intransferible, que la clave no debe desvelarla.
  - B) Según la categoría profesional y del servicio al que pertenezca se le activará un perfil que le facilitará el acceso a las historias y los permisos para trabajar en el centro.
  - C) Las opciones A y B son verdaderas.
  - D) Las opciones A y B son falsas.

65. **Cuando procedemos a la retirada de las sábanas sucias de una cama:**
- A) Las debemos tirar al suelo.
  - B) Las debemos dejar encima de la cama.
  - C) Las debemos introducir dentro de una bolsa de plástico.
  - D) Las debemos dejar encima de la silla para volverlas a poner.
66. **El nivel básico e inicial de atención a la salud en el Servicio Murciano de Salud, corresponde a:**
- A) Atención especializada.
  - B) Atención primaria.
  - C) Atención sociosanitaria.
  - D) Atención a la infancia.
67. **Son instrumentos de aprehensión:**
- A) Pinza de Allis.
  - B) Pinza de Forester.
  - C) Pinza de Duval-Collin.
  - D) Todas son correctas.
68. **En la aplicación de la helioterapia se debe de tener en cuenta:**
- A) Proteger cabeza y ojos.
  - B) Comenzar exposición al Sol de forma progresiva, evitando la exposición en horas centrales del día.
  - C) Tener especial precaución con niños y ancianos.
  - D) Todas las anteriores son correctas.
69. **¿Qué factores modifican las constantes vitales? (señale la opción correcta):**
- A) Ingestión de alimentos, factores fisiológicos y factores medio ambientales.
  - B) Deshidratación e infecciones.
  - C) Fisiológicos, ambientales, psicológicos y patológicos.
  - D) Hora del día, infecciones y estado emocional.
70. **Sobre la clasificación de la fiebre, según su forma recogida en la gráfica, ¿qué opción no es correcta?:**
- A) Continua: la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, no es mayor de 1º C.
  - B) Ondulante: se alternan periodos febriles de unos días de duración con otros apiréticos.
  - C) Remitente: la diferencia entre las temperaturas máxima y mínima es mayor de 1º C.
  - D) Intermitente: los valores máximos son hipertérmicos y los mínimos, normales o hipotérmicos.
71. **La valoración del estado respiratorio de un accidentado incluye:**
- A) Ver entrada de aire, oír movimiento de aire y sentir la respiración.
  - B) Oír entrada de aire, sentir el tórax y ver color del aire.
  - C) Sentir el tórax, oír entrada de aire y ver el aire inspirado.
  - D) Ver movimiento del tórax, oír entrada de aire y sentir aire respirado.
72. **Los objetivos de los cuidados paliativos irán encaminados a:**
- A) Bienestar espiritual.
  - B) Bienestar social y psicológico.
  - C) Bienestar físico.
  - D) Todas las anteriores son correctas.

73. **Las vías de eliminación o salida de los microorganismos de una persona enferma o portadora son:**
- A) Vía digestiva, respiratoria, piel y urinaria.
  - B) Vía digestiva, respiratoria, genitourinaria, cutáneo-mucosa y hemática.
  - C) Vía digestiva y cutáneo-mucosa.
  - D) Genitourinaria y hemática.
74. **En cuanto a conservación y transporte de las muestras biológicas, ¿cuál de las siguientes se debe mantener refrigeradas hasta su análisis?:**
- A) Espuños.
  - B) Muestra de líquido cefalorraquídeo.
  - C) Exudados.
  - D) Contenido gástrico.
75. **Indique cómo es el bronquio derecho:**
- A) Largo y estrecho.
  - B) Corto y vertical.
  - C) Corto, ancho y vertical.
  - D) Vertical, largo y estrecho.
76. **¿Cuál de las siguientes publicaciones define los diez principios que rigen la experimentación científica con seres humanos?:**
- A) Informe Belmont (1979).
  - B) Código Nuremberg (1947).
  - C) Principios de Beachamp y Childress (1979).
  - D) Principios de Tavistock (1997).
77. **¿Qué significado tiene el punteado en el símbolo de la radioactividad?:**
- A) Peligro de contaminación y radiación externa alta.
  - B) No lleva asociado ningún riesgo salvo el normal de la radiación.
  - C) Peligro de radiación externa.
  - D) Peligro de contaminación y de radiación externa baja.
78. **Los residuos sanitarios no específicos son aquellos que se incluyen en el grupo:**
- A) II.
  - B) I.
  - C) III.
  - D) IV.
79. **Señale la opción falsa en relación al programa informático OMI-AP:**
- A) Es un aplicativo informático desarrollado para el registro en atención especializada.
  - B) Está diseñado como gestor de la Historia Clínica y permite trabajar a todos los miembros del equipo.
  - C) Este aplicativo trabaja con episodios de los pacientes y tiene un sentido longitudinal en el tiempo.
  - D) Es utilizable como fuente de datos y sistema de información porque permite registrar cualquier actividad, fecha, hora, acto, contenido, profesional y paciente.
80. **Las convulsiones, en función de sus características, se pueden clasificar en:**
- A) Tónicas.
  - B) Clónicas.
  - C) Unilaterales.
  - D) A y B son correctas.

215

112

222

414

117

331

406

337

81. **Durante el cambio de bolsa colectora de una colostomía ascendente, se encuentran heces acuosas con olor muy intenso. Este hallazgo:**

- A) No es normal y habrá que avisar sobre él a la enfermera.
- B) Son heces acuosas fruto de la dieta rica en fibra.
- C) Es un hallazgo normal los primeros días tras la intervención, pero luego las heces se normalizan poco a poco.
- D) Esta es la consistencia normal de las heces a este nivel del tracto digestivo.

129

82. **Señale cuál es la bacteria que tiene forma helicoidal:**

- A) Bacilos.
- B) Vibrio.
- C) Cocos.
- D) Espirilos.

226

83. **En el procedimiento de transporte denominado método de arrastre, se sujet a la víctima de un accidente:**

- A) Por el tórax y las piernas, y se traslada entre dos personas.
- B) Por los hombros, y se apoya sobre los brazos del socorrista.
- C) Se coloca sobre una camilla para su traslado.
- D) Por las axilas, y se tira de la víctima hacia atrás.

301

84. **En el protocolo de actuación de un adulto en RCP (indique la respuesta falsa):**

- A) Comprobar que la víctima esta inconsciente, no respira, y llamar al 112.
- B) La colocaremos en decúbito prono, y nos arrodillamos a su lado, o bien si hay dos socorristas, uno al nivel de la cabeza, y el otro al nivel del tórax.
- C) Iniciamos el procedimiento con las compresiones torácicas, y continuamos con las insuflaciones (ventilaciones).
- D) Si se recupera, lo colocamos en Posición Lateral de Seguridad, hasta que se normalicen sus funciones o sea trasladado a un centro sanitario, controlando su estado periódicamente y manteniéndole abrigado.

325

85. **En el cuidado de los pies, las uñas se deben cortar:**

- A) Siguiendo la curvatura del dedo.
- B) En línea recta.
- C) Como acostumbra el paciente.
- D) En pico.

423