

1. **La valoración del estado respiratorio de un accidentado incluye:**
- A) Ver entrada de aire, oír movimiento de aire y sentir la respiración.
 - B) Oír entrada de aire, sentir el tórax y ver color del aire.
 - C) Sentir el tórax, oír entrada de aire y ver el aire inspirado.
 - D) Ver movimiento del tórax, oír entrada de aire y sentir aire respirado.
2. **El material sanitario que tiene un sistema de cierre que lo deja fijo se dice que es:**
- A) Regulable.
 - B) Autorretentivo.
 - C) Ajustable.
 - D) Clamp Satinski.
3. **El nivel básico e inicial de atención a la salud en el Servicio Murciano de Salud, corresponde a:**
- A) Atención especializada.
 - B) Atención primaria.
 - C) Atención sociosanitaria.
 - D) Atención a la infancia.
4. **La predisposición del Técnico Cuidados Auxiliar de Enfermería para comportarse de una manera determinada, según sus sentimientos, valores, creencias y experiencias, es su:**
- A) Actitud.
 - B) Aptitud.
 - C) Capacidad intelectual.
 - D) Empatía.
5. **¿Qué significado tiene el punteado en el símbolo de la radioactividad?:**
- A) Peligro de contaminación y radiación externa alta.
 - B) No lleva asociado ningún riesgo salvo el normal de la radiación.
 - C) Peligro de radiación externa.
 - D) Peligro de contaminación y de radiación externa baja.
6. **¿Qué factores modifican las constantes vitales? (señale la opción correcta):**
- A) Ingestión de alimentos, factores fisiológicos y factores medio ambientales.
 - B) Deshidratación e infecciones.
 - C) Fisiológicos, ambientales, psicológicos y patológicos.
 - D) Hora del día, infecciones y estado emocional.
7. **El paciente está tumbado en decúbito supino, con la cabeza colgando. Los hombros coinciden con el extremo superior de la superficie de apoyo y los brazos se mantienen extendidos, a lo largo del cuerpo. ¿Cómo se denomina esta posición?:**
- A) Morestin.
 - B) Litotomía.
 - C) Proetz.
 - D) Ninguna es correcta.
8. **Para la aplicación de un enema de limpieza, la posición correcta generalmente será:**
- A) Decúbito lateral derecho con la pierna flexionada.
 - B) Decúbito lateral izquierdo con la pierna superior flexionada.
 - C) Tumbado decúbito lateral izquierdo con las dos piernas flexionadas hacia delante.
 - D) Genupectoral.

- 9. Señale la respuesta que no es correcta:**
- A) Para realizar un vendaje debemos colocarnos delante de la víctima.
 - B) Debe colocarse la zona que se va a vendar en posición anatómica.
 - C) Siempre se coloca la parte interna de la venda sobre la zona a vendar.
 - D) No deben utilizarse vendas húmedas en la realización de un vendaje.
- 10. La disminución de volumen del tejido pulmonar por falta de aire se denomina:**
- A) Insuficiencia respiratoria aguda.
 - B) Enfisema pulmonar.
 - C) Atelectasias.
 - D) Bronquiectasias.
- 11. Los objetivos de los cuidados paliativos irán encaminados a:**
- A) Bienestar espiritual.
 - B) Bienestar social y psicológico.
 - C) Bienestar físico.
 - D) Todas las anteriores son correctas.
- 12. ¿Cuál de las siguientes publicaciones define los diez principios que rigen la experimentación científica con seres humanos?:**
- A) Informe Belmont (1979).
 - B) Código Nuremberg (1947).
 - C) Principios de Beachamp y Childress (1979).
 - D) Principios de Tavistock (1997).
- 13. Uno de los diferentes instrumentos utilizados para el diagnóstico del alcoholismo es el cuestionario:**
- A) CAGE.
 - B) EGAC.
 - C) CEGA.
 - D) GACE.
- 14. En relación con el aplicativo informático Ágora Plus, señale la opción incorrecta:**
- A) Permite a los sanitarios visualizar los datos de cada paciente como una historia clínica resumida.
 - B) Permite a cada paciente visualizar las citas que tiene pendientes de realizar.
 - C) Es un recopilador de datos clínicos, permite visualizar informes y resultados de analíticas.
 - D) Para su funcionamiento se ha creado una base de datos común de todos los usuarios del Servicio Murciano de Salud.
- 15. Señale la opción falsa en relación al programa informático OMI-AP:**
- A) Es un aplicativo informático desarrollado para el registro en atención especializada.
 - B) Está diseñado como gestor de la Historia Clínica y permite trabajar a todos los miembros del equipo.
 - C) Este aplicativo trabaja con episodios de los pacientes y tiene un sentido longitudinal en el tiempo.
 - D) Es utilizable como fuente de datos y sistema de información porque permite registrar cualquier actividad, fecha, hora, acto, contenido, profesional y paciente.
- 16. La alimentación del paciente a través de la sonda nasogástrica se denomina:**
- A) Alimentación parenteral.
 - B) Alimentación oral.
 - C) Alimentación enteral.
 - D) Alimentación anastomótica.

17. El indicador del “nivel de garantía de esterilidad”, según la FDA, es:

- A) Valor D.
- B) SAL.
- C) Valor Z.
- D) Curva de muerte.

18. Para valorar el riesgo de sufrir úlceras por presión, utilizaremos el Test de:

- A) Zarit.
- B) Escala de Norton.
- C) Índice de Katz.
- D) Barthel.

19. Indique cómo es el bronquio derecho:

- A) Largo y estrecho.
- B) Corto y vertical.
- C) Corto, ancho y vertical.
- D) Vertical, largo y estrecho.

20. Las convulsiones, en función de sus características, se pueden clasificar en:

- A) Tónicas.
- B) Clónicas.
- C) Unilaterales.
- D) A y B son correctas.

21. Indique las medidas de prevención sobre las personas susceptibles:

- A) Quimioprofilaxis, inmunización activa, inmunización pasiva y educación sanitaria.
- B) Inmunización activa y pasiva.
- C) Educación sanitaria.
- D) Quimioprofilaxis y educación sanitaria.

22. El orificio artificial de las ostomías se conoce con el nombre de:

- A) Acceso ostómico.
- B) Colostomía.
- C) Estoma.
- D) Orificio gástrico.

23. En la posición de decúbito supino:

- A) El eje del cuerpo es oblicuo al suelo.
- B) El eje del cuerpo es paralelo al suelo.
- C) El eje del cuerpo es perpendicular al suelo.
- D) El eje del cuerpo hace un ángulo de 90º con el suelo.

24. Señale la opción INCORRECTA en relación a los equipos multidisciplinares:

- A) Los equipos de Atención Primaria son un ejemplo de este tipo de trabajo.
- B) Se constituyen por la complejidad de los objetivos a cumplir.
- C) Están compuestos por profesionales de diferentes especialidades sanitarias.
- D) La puesta en marcha de estos equipos es sencilla, teniendo un desarrollo uniforme.

- 25. Es cierto, sobre la normativa europea que regula los procesos de esterilización, que:**
- A) Define la condición de estéril como la de estar exento de microorganismos viables.
 - B) Regula la relación de los proveedores de equipos de esterilización.
 - C) Contempla como válida la probabilidad de un material estéril que, entre un millón de productos esterilizados, hubiera uno contaminado.
 - D) Las respuestas A y C son ciertas.
- 26. La Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia, en su capítulo I regula el derecho a la Información Sanitaria. Señale entre las siguientes opciones la incorrecta:**
- A) La información clínica no forma parte de todas las actuaciones sanitarias.
 - B) La información clínica será verdadera.
 - C) La información clínica se comunicará al paciente de forma comprensible a sus necesidades.
 - D) La información clínica ayudará al paciente a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
- 27. Señale cómo debe ser la dieta de un paciente sometido a diálisis:**
- A) Pobre en sodio, potasio y agua.
 - B) Pobre en sodio, potasio y proteínas.
 - C) Pobre en sodio, potasio y rica en agua.
 - D) Pobre en sodio, potasio, agua y proteínas.
- 28. Indique las funciones de los senos paranasales:**
- A) Comunicación del aparato digestivo con el respiratorio, eliminación del polvo y colaboración con el sentido del olfato.
 - B) Acondicionamiento del aire inspirado, eliminación del polvo y colaboración con el sentido del olfato.
 - C) Colaboración con el sentido del olfato y recubrimiento de la mucosa.
 - D) Eliminación del polvo, colaboración con el sentido del olfato y comunicación de laringe y tráquea.
- 29. Indique cuál de estas afirmaciones es correcta:**
- A) Los esputos pueden estar refrigerados durante veinticuatro horas entre 6º C y 10º C.
 - B) El vómito de sangre roja proviene de sangre digerida.
 - C) Las muestras para la determinación de oxiuros se llevan a cabo por la noche.
 - D) Todas son falsas.
- 30. Indique cuáles son los electrolitos o iones cargados positivamente:**
- A) Sodio, cloro, bicarbonato y fosfato de hidrógeno.
 - B) Sodio, bicarbonato, sulfato y fosfato de hidrógeno.
 - C) Sodio, potasio, calcio y magnesio.
 - D) Cloro, potasio, calcio y bicarbonato.
- 31. Señale la opción correcta. El Técnico Cuidados Auxiliar de Enfermería trabaja en equipo:**
- A) Multidisciplinar, en el que trabaja independientemente según sus funciones definidas en el Estatuto de los Trabajadores.
 - B) De Enfermería, con trabajos perfectamente delimitados e independientes.
 - C) En el que intervienen distintas disciplinas y en la que cada profesional complementa a los demás.
 - D) En ocasiones contadas, según lo indique la Dirección de Enfermería.
- 32. Indique los eslabones de la cadena epidemiológica:**
- A) Fuentes de infección, mecanismo de transmisión y huésped.
 - B) Fuentes de infección, huésped y portador.
 - C) Mecanismos de transmisión, huésped y material inanimado.
 - D) Todas son verdaderas.

33. **¿Cuál es la finalidad del aislamiento protector?:**
- A) Aislar a los pacientes susceptibles o inmunodeprimidos.
 - B) Evitar el contagio tanto por vía directa como indirecta.
 - C) Prevenir el contagio por vía aérea.
 - D) Proteger frente a infecciones cruzadas.
34. **El instrumental, que permite sujetar los campos quirúrgicos se denomina:**
- A) De talla.
 - B) De sutura.
 - C) De hemostasia.
 - D) De aprensión.
35. **En el procedimiento de transporte denominado método de arrastre, se sujeta a la víctima de un accidente:**
- A) Por el tórax y las piernas, y se traslada entre dos personas.
 - B) Por los hombros, y se apoya sobre los brazos del socorrista.
 - C) Se coloca sobre una camilla para su traslado.
 - D) Por las axilas, y se tira de la víctima hacia atrás.
36. **Durante el cambio de bolsa colectora de una colostomía ascendente, se encuentran heces acuosas con olor muy intenso. Este hallazgo:**
- A) No es normal y habrá que avisar sobre él a la enfermera.
 - B) Son heces acuosas fruto de la dieta rica en fibra.
 - C) Es un hallazgo normal los primeros días tras la intervención, pero luego las heces se normalizan poco a poco.
 - D) Esta es la consistencia normal de las heces a este nivel del tracto digestivo.
37. **Las vías de eliminación o salida de los microorganismos de una persona enferma o portadora son:**
- A) Vía digestiva, respiratoria, piel y urinaria.
 - B) Vía digestiva, respiratoria, genitourinaria, cutáneo-mucosa y hemática.
 - C) Vía digestiva y cutáneo-mucosa.
 - D) Genitourinaria y hemática.
38. **¿Cómo se denomina el movimiento por el que un brazo se aproxima al plano medio del cuerpo?:**
- A) Aducción.
 - B) Abducción.
 - C) Eversión.
 - D) Rotación.
39. **“El concepto de salud como el estado de completo bienestar físico, psíquico, social y no solamente la ausencia de enfermedad”, fue definido por:**
- A) ONU.
 - B) OMS.
 - C) FAO.
 - D) CEE.
40. **¿A qué tipo de agente infeccioso están más expuestos los profesionales sanitarios?:**
- A) Hepatitis.
 - B) Tuberculosis.
 - C) Gripe.
 - D) Varicela.

311

132

301

129

215

433

405

340

- 41. El control nervioso de la temperatura corporal reside en:**
- A) La hipófisis.
 - B) La médula espinal.
 - C) El hipotálamo.
 - D) El cerebelo.
- 42. Señale la opción correcta en relación al acceso a la historia clínica electrónica por los trabajadores sanitarios:**
- A) El trabajador sanitario ha de ser consciente de que su usuario o login es propio e intransferible, que la clave no debe desvelarla.
 - B) Según la categoría profesional y del servicio al que pertenezca se le activará un perfil que le facilitará el acceso a las historias y los permisos para trabajar en el centro.
 - C) Las opciones A y B son verdaderas.
 - D) Las opciones A y B son falsas.
- 43. Las vías de administración por sonda, sin técnica quirúrgica, son:**
- A) Sondaje nasogástrico.
 - B) Sondaje nasoduodenal.
 - C) Sondaje nasoyeyunal.
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 44. Aquella cama en la que hay un paciente, pero que no la ocupa en el momento de hacerla, se llama:**
- A) Abierta.
 - B) Ocupada.
 - C) Quirúrgica.
 - D) Cerrada.
- 45. Señale cuál es la bacteria que tiene forma helicoidal:**
- A) Bacilos.
 - B) Vibrio.
 - C) Cocos.
 - D) Espirilos.
- 46. Son instrumentos de aprehensión:**
- A) Pinza de Allis.
 - B) Pinza de Forester.
 - C) Pinza de Duval-Collin.
 - D) Todas son correctas.
- 47. Las posiciones de supino, Sims, Morestin, ginecológica y mahometana, se llaman también respectivamente:**
- A) Ventral, semiprono, trendelenburg, litotomía y genupectoral.
 - B) Dorsal, semiprono, antitrendelenburg, litotomía y genupectoral.
 - C) Dorsal, semiprono, trendelenburg, ginecológica y genupectoral.
 - D) Dorsal, semiprono, trendelenburg, litotomía y Fowler.
- 48. Cuando se administra oxígeno mediante mascarilla, este sistema eleva la concentración de oxígeno en sangre... (señale la respuesta correcta):**
- A) De forma rápida y para largos periodos de tiempo.
 - B) De forma rápida y para cortos periodos de tiempo.
 - C) De forma lenta y para largos periodos de tiempo.
 - D) De forma lenta y para cortos periodos de tiempo.

108

408

137

305

226

314

131

232

- 49. ¿Cómo se denomina la vía de administración de un fármaco sublingual?:**
- A) Inmediata.
 - B) Directa.
 - C) Mediata.
 - D) Todas son verdaderas.
- 50. Señale entre las siguientes opciones la creadora del modelo de Enfermería de Suplencia o Ayuda, centrado en las necesidades humanas:**
- A) B. Newman.
 - B) M. Gordon.
 - C) F. Nightingale.
 - D) V. Henderson.
- 51. ¿Cómo debería lavarse el orificio de salida del paciente con sonda de gastrectomía?:**
- A) Con solución desinfectante y secar.
 - B) Con agua fría, jabón neutro y secar.
 - C) Con agua fría, jabón y secar.
 - D) Con agua templada, no jabonosa y secar.
- 52. ¿Qué enfermedades neurológicas están asociadas al envejecimiento?:**
- A) Demencia.
 - B) Parkinson y Alzheimer.
 - C) Depresión.
 - D) A y B son correctas.
- 53. Señale cuáles son los cartílagos impares de la laringe:**
- A) Cricoides, corniculados y cuneiformes.
 - B) Epiglotis, tiroides y cricoides.
 - C) Epiglotis, tiroides y corniculados.
 - D) Todas son verdaderas.
- 54. ¿Cuál de estos residuos no se incluye en el grupo o tipo III?:**
- A) Material contaminado procedente del quirófano.
 - B) Envases vacíos de perfusiones endovenosas.
 - C) Residuos procedentes de animales infecciosos de laboratorios.
 - D) Sangre y hemoderivados.
- 55. Cuando procedemos a la retirada de las sábanas sucias de una cama:**
- A) Las debemos tirar al suelo.
 - B) Las debemos dejar encima de la cama.
 - C) Las debemos introducir dentro de una bolsa de plástico.
 - D) Las debemos dejar encima de la silla para volverlas a poner.
- 56. En cuanto a conservación y transporte de las muestras biológicas, ¿cuál de las siguientes se debe mantener refrigeradas hasta su análisis?:**
- A) Espuños.
 - B) Muestra de líquido cefalorraquídeo.
 - C) Exudados.
 - D) Contenido gástrico.

231

425

127

206

223

352

422

112

57. **Cuando se comprime sobre la ingle, para ayudar a cohibir una hemorragia, ¿sobre qué arteria se ha aplicado la presión?:**
- A) Tibial anterior.
 - B) Femoral.
 - C) Poplítea.
 - D) Pedia.
58. **Los Principios Bioéticos Esenciales de Beneficencia, Principios de Autonomía, Principio de Justicia y de No Maleficencia se establecen en:**
- A) Principios de Tavistock (1997).
 - B) Principios de Beauchamp y Childress (1979).
 - C) Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005).
 - D) Declaración de Helsinki (1964).
59. **Las funciones específicas del Técnico Auxiliar de Cuidados, dentro del equipo de salud mental comunitario, son:**
- A) Atención específica a los pacientes acogidos a los programas de pisos, pensiones, hogares y centros de acogida.
 - B) Colaboración con el enfermer@, en las funciones propias de enfermería, tanto en la Unidad de Salud Mental, como en el domicilio del paciente, o en otros dispositivos comunitarios.
 - C) Participación directa en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas de la Unidad de Salud Mental, así como en la confección de las diferentes memorias.
 - D) Todas son correctas.
60. **La temperatura ambiente de la unidad de hospitalización debe estar:**
- A) 24 – 27 °C.
 - B) 20 – 23 °C.
 - C) 20 – 22 °C.
 - D) 15 – 19 °C.
61. **Señale las medidas de prevención sobre los mecanismos de transmisión:**
- A) Saneamiento.
 - B) Desinfección.
 - C) Desinsectación y desratización.
 - D) Todas son correctas.
62. **¿Cuál de estos datos no se incluyen en las etiquetas de las sustancias químicas peligrosas?:**
- A) Nombre del producto.
 - B) Pautas de elaboración y tratamiento.
 - C) Pictogramas de seguridad.
 - D) Frases “H” y frases “P”.
63. **El portador precoz es el que se caracteriza por:**
- A) Estar incubando la enfermedad infecciosa.
 - B) Haber padecido la enfermedad infecciosa.
 - C) No padecer la enfermedad infecciosa.
 - D) Padecer la enfermedad infecciosa.
64. **Señale cuáles son los mecanismos implicados en el proceso de formación de la orina:**
- A) La filtración y la secreción.
 - B) La regulación de la absorción y la eliminación.
 - C) La filtración, la reabsorción y la secreción.
 - D) La filtración, la absorción y la eliminación.

328

416

323

428

216

121

308

220

- 65. Despues del fallecimiento, el rigor mortis se manifiesta:**
- A) Entre 5 minutos y 1 hora despues del exitus.
 - B) Entre 3 minutos y 3 horas despues del exitus.
 - C) Entre 15 minutos y 7 horas despues del exitus.
 - D) Entre 5 minutos y 3 horas despues del exitus.
- 66. El drenaje Redón es un sistema de drenaje cerrado que actúa por:**
- A) Gravedad.
 - B) Presión positiva.
 - C) Difusión.
 - D) Aspiración por vacío.
- 67. Sobre la clasificación de la fiebre, según su forma recogida en la gráfica, ¿qué opción no es correcta?:**
- A) Continua: la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, no es mayor de 1º C.
 - B) Ondulante: se alternan periodos febres de unos días de duración con otros apiréticos.
 - C) Remitente: la diferencia entre las temperaturas máxima y mínima es mayor de 1º C.
 - D) Intermitente: los valores máximos son hipertérmicos y los mínimos, normales o hipotérmicos.
- 68. El histerómetro se utiliza para la medición de:**
- A) Agudeza del campo visual.
 - B) Fuerza capaz de ejercer al cerrar una mano sobre el aparato.
 - C) Grado de nerviosismo de una persona o colectivo.
 - D) Útero.
- 69. Señale la respuesta incorrecta respecto a las gráficas:**
- A) La gráfica es un documento o registro de enfermería.
 - B) Forma parte de la historia clínica del paciente.
 - C) Asegura la continuidad de los cuidados.
 - D) Está destinada a reflejar observaciones e intervenciones relacionadas con el paciente.
- 70. ¿Cuál es el hábitat natural del agente infeccioso donde vive y se multiplica?:**
- A) Reservorio.
 - B) Fuente de infección.
 - C) Huésped.
 - D) Todas son correctas.
- 71. Los cuidados post mortem deben realizarse:**
- A) Despues de que aparezca el "rigor mortis".
 - B) Antes de la certificación de la muerte.
 - C) Solo despues de que el médico haya certificado la muerte.
 - D) Preferentemente delante de los familiares.
- 72. En el cuidado de los pies, las uñas se deben cortar:**
- A) Siguiendo la curvatura del dedo.
 - B) En línea recta.
 - C) Como acostumbra el paciente.
 - D) En pico.

73. Los principales dispositivos para la administración de oxígeno son:

- A) Tienda de oxígeno, gafa o cánula nasal, mascarilla y sonda nasal.
- B) Mascarilla, cepillo de limpieza y tienda de oxígeno.
- C) Tienda de oxígeno, cánula de Guedel, sonda nasal.
- D) Todas son correctas.

203

74. Es cierto que los residuos de tipo II se eliminan:

- A) En vertederos controlados exclusivamente.
- B) En vertederos controlados o plantas incineradoras.
- C) Según la normativa vigente por empresas especializadas.
- D) Por esterilización y cremación.

118

75. El dolor, según el mecanismo que lo produce, puede ser:

- A) Agudo.
- B) Recurrente y crónico.
- C) Nociceptivo y neuropático.
- D) Maligno y benigno.

225

76. Es cierto que los protozoos producen:

- A) Infecciones nosocomiales.
- B) Infestaciones.
- C) Parasitosis.
- D) Micosis.

309

77. Cuando un microorganismo vive a expensas de la materia orgánica en estado de descomposición, hablamos de:

- A) Simbiosis.
- B) Saprofitismo.
- C) Comensalismo.
- D) Parásitismo.

306

78. Para realizar un sondaje nasogástrico se debe colocar al paciente en posición de:

- A) Trendelenburg inverso.
- B) Decúbito supino.
- C) Roser o Proetz.
- D) Fowler alto.

125

79. ¿Cómo se fijará una sonda nasogástrica?:

- A) Sujetándola a la sábana o almohada con esparadrapo.
- B) Sujetándola al camisón o pijama con esparadrapo.
- C) Sin fijarla, hay que dejarla suelta.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

123

80. Elija la opción correcta en relación a la palabra clave o password de acceso a las historias electrónicas utilizadas en el Servicio Murciano de Salud de la Región de Murcia (OMI-AP, SELENE):

- A) Siempre coincide con las iniciales del nombre.
- B) Esta clave solamente la conocen el profesional identificado y el coordinador del centro sanitario.
- C) No olvidarla, es exclusiva y no modificable.
- D) Solamente puede ser conocida por el usuario.

409

81. En un accidentado que presenta signos de congelación no se debe hacer:

- A) Dar de beber líquidos azucarados, si está consciente.
- B) Realizar un baño local, en agua tibia, si las lesiones son de primer grado.
- C) Frotar la zona.
- D) Dejar el calzado, si las lesiones de los pies son de primer o segundo grado.

339

82. Los procedimientos que eliminan o disminuyen la carga microbiana son:

- A) Limpieza-Descontaminación.
- B) Desinfección.
- C) Esterilización.
- D) Todas son correctas.

334

83. En el protocolo de actuación de un adulto en RCP (indique la respuesta falsa):

- A) Comprobar que la víctima esta inconsciente, no respira, y llamar al 112.
- B) La colocaremos en decúbito prono, y nos arrodillamos a su lado, o bien si hay dos socorristas, uno al nivel de la cabeza, y el otro al nivel del tórax.
- C) Iniciamos el procedimiento con las compresiones torácicas, y continuamos con las insuflaciones (ventilaciones).
- D) Si se recupera, lo colocamos en Posición Lateral de Seguridad, hasta que se normalicen sus funciones o sea trasladado a un centro sanitario, controlando su estado periódicamente y manteniéndole abrigado.

325

84. Los residuos sanitarios no específicos son aquellos que se incluyen en el grupo:

- A) II.
- B) I.
- C) III.
- D) IV.

331

85. En la aplicación de la helioterapia se debe de tener en cuenta:

- A) Proteger cabeza y ojos.
- B) Comenzar exposición al Sol de forma progresiva, evitando la exposición en horas centrales del día.
- C) Tener especial precaución con niños y ancianos.
- D) Todas las anteriores son correctas.

212