

1. **La Promoción de la Salud es el proceso que permite:**
- A) Al médico incrementar el control sobre la salud del paciente.
 - B) Al Equipo Médico aumentar el control sobre la salud de sus pacientes.
 - C) A las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.
 - D) A los pacientes tomar medidas para aumentar el control sobre su enfermedad.
2. **¿Qué unidad administrativa del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia desarrolla la función de colaboración pericial y asesoramiento técnico a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?:**
- A) Servicio de Higiene Industrial y Salud laboral.
 - B) Servicio Jurídico y de Gestión.
 - C) Servicio de Seguridad y Formación.
 - D) Las opciones A y C son correctas.
3. **Seleccione la opción falsa respecto a la exposición laboral a las radiaciones ionizantes en el ámbito sanitario:**
- A) Zona de Permanencia Limitada: son aquellas en las que existe el riesgo de recibir, en cortos periodos de tiempo, una dosis superior a los límites de dosis legalmente fijados y que requieren prescripciones especiales desde el punto de vista de la optimización.
 - B) Serán considerados trabajadores de Categoría A aquellas personas que, por las condiciones en las que realiza su trabajo, pueden recibir una dosis efectiva superior a 26 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades.
 - C) Serán considerados trabajadores de Categoría B2 aquellas personas que por las condiciones en las que se realiza su trabajo es muy improbable que reciban dosis superiores a 26 mSv por año oficial o a 3/10 de los límites de dosis equivalente para cristalino, la piel y las extremidades.
 - D) Todas las opciones son falsas.
4. **¿Cuál de los siguientes anestésicos no es nefrotóxico?:**
- A) Halotano.
 - B) Enflurano.
 - C) Desflurano.
 - D) Isoflurano.
5. **Marque la respuesta correcta, en relación a las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:**
- A) Son asociaciones públicas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 - B) Jurídicamente son dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 - C) No son competentes en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
 - D) Entre sus actividades se incluye la gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
6. **Respecto a la exploración acúsmica mediante la Prueba de Weber, incluida en el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica de Ruido, señale la respuesta correcta:**
- A) En la hipoacusia de transmisión el sonido se lateraliza hacia el lado sano.
 - B) En la hipoacusia de transmisión el sonido se lateraliza hacia el lado afectado.
 - C) En la hipoacusia de percepción el sonido se lateraliza hacia el lado afectado.
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

008

306

445

232

111

139

7. **Indique el enunciado correcto:**
- A) Las partículas < 1 microm se depositan en la región nasofaríngea.
 - B) Las partículas entre 2 y 5 microm se depositan en la región traqueobranquial.
 - C) Las partículas > 5 microm llegan a los sacos alveolares.
 - D) Los macrófagos pueden fagocitar partículas de tamaño superior a 5 microm.
8. **En relación al consumo de tabaco, señale la respuesta falsa:**
- A) En el último informe de la OMS 2019 se describe el aumento de las políticas de control con incorporación en estas políticas mayor número de países.
 - B) Puntuación del *test de Fagerström* de dependencia a la nicotina, no tiene utilidad en el estudio del hábito del fumador, solo en la valoración de la motivación.
 - C) Es de utilidad conocer las dificultades y causas de recaídas en intentos previos, para establecer prioridades de actuación.
 - D) Todas son correctas.
9. **En el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica de agentes citostáticos, para la preparación de estos medicamentos se aconseja el uso de cabinas de seguridad biológica de clase:**
- A) I o IIA.
 - B) IB o IIA.
 - C) IIB o III.
 - D) IIA o IIIA.
10. **La lesión más frecuente que se produce en los accidentes eléctricos es:**
- A) Tetanización.
 - B) Muerte por fibrilación auricular.
 - C) Quemaduras.
 - D) Muerte por asfixia.
11. **Según se establece en las instrucciones del Servicio Murciano de Salud para la adaptación o reubicación de las mujeres embarazadas, el equipo de prevención de riesgos laborales deberá efectuar informe en el plazo máximo de:**
- A) Tres días hábiles.
 - B) Tres días naturales.
 - C) Cuatro días hábiles.
 - D) Cuatro días naturales.
12. **Dentro de los efectos estocásticos de la radiación ionizante se encuentran los llamados tumores radioinducidos. Señale, de los siguientes tumores, cuál no está relacionado con la exposición a radiación ionizante:**
- A) Epitelioma espinocelular cutáneo.
 - B) Leucemia.
 - C) Cáncer de cavum.
 - D) Osteosarcoma.
13. **Respecto al *Mycobacterium tuberculosis* y su vía de transmisión, seleccione la opción incorrecta:**
- A) Son bacilos aerobios, ácido-alcohol resistente, inmóviles, muy resistentes a la luz solar, al calor y a la desecación.
 - B) Son más infectantes los enfermos con cavitaciones pulmonares, TBC laríngea, tos intensa y frecuente, expectoración con baciloscopia positiva.
 - C) Los animales con TBC respiratoria (vacas con *M. Bovis*) pueden transmitirla a los humanos también por vía aérea.
 - D) Otras raras vías descritas son la transmisión aérea a través de circuitos de aire acondicionado.

14. **La Ley de Prevención de Riesgos laborales tiene por objeto (seleccione la opción válida):**
- A) Potenciar el trabajo y los trabajadores.
 - B) Desarrollar las prohibiciones de prevención de riesgos laborales.
 - C) La A y la B son válidas.
 - D) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
15. **Según el protocolo de vigilancia sanitaria específica de manipulación manual de cargas, una valoración de aptitud de “apto con restricciones laborales adaptativas”, implica la adaptación:**
- A) De medidas higiénico-sanitarias prescritas por el médico para salvaguardar la salud del trabajador.
 - B) Del entorno laboral al trabajador para la realización íntegra de las tareas propias de su puesto de trabajo.
 - C) Del trabajador para la realización total o parcial de tareas muy concretas y específicas de su puesto de trabajo.
 - D) Del puesto de trabajo, limitando la realización total o parcial de tareas muy concretas y específicas.
16. **Respecto al mercurio, seleccione cuál es la opción incorrecta:**
- A) Su elevada toxicidad hace que la prevención laboral de riesgo por mercurio haya adquirido mucha relevancia.
 - B) Existe una reglamentación específica para los trabajos con exposición a mercurio.
 - C) Sus efectos tóxicos afectan al sistema nervioso central y periférico, además de cierta actividad corrosiva en otros órganos.
 - D) Los valores límites biológicos hacen comúnmente referencia a la concentración de mercurio en orina y en sangre.
17. **Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 ¿qué afirmación es falsa respecto a los delegados de prevención?:**
- A) En empresas de hasta 30 trabajadores, el delegado de prevención será el delegado de personal.
 - B) Los delegados de prevención serán designados por y entre los delegados de personal.
 - C) En empresas entre 2001 y 3000 trabajadores debe haber 6 delegados de prevención.
 - D) En empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores, habrá dos delegados de prevención, elegidos por y entre los Delegados de Personal.
18. **Según el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica Agentes Anestésicos Inhalatorios, ¿a quienes se considera trabajadores expuestos a agentes anestésicos inhalatorios?:**
- A) Solo al personal que administra los agentes anestésicos inhalados.
 - B) Solo a los trabajadores que permanecen en el Área Quirúrgica más de 4 horas por jornada laboral.
 - C) Solo a los trabajadores que permanecen en el Área Quirúrgica más de 1/3 de la jornada laboral.
 - D) A todos los trabajadores que desempeñan su trabajo en lugares donde están presentes los agentes anestésicos inhalados.
19. **En la graduación del asma laboral, es correcto:**
- A) El grado 1 corresponde a la aparición de sospecha de asma fundamentalmente por tos, disnea o sibilancias de carácter leve, disminución de la Capacidad Vital Forzada (CVF) y del Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo (VEMS) por debajo del 65%.
 - B) En el grado 2 existe evidencia en grado leve de los mismos trastornos respiratorios con disminución del VEMS y de la CVF por debajo del 65%. El trabajador, no obstante, es incapaz de desarrollar su actividad de manera aparentemente normal.
 - C) El grado 3 se aplicará a los casos en que el estado del trabajador esté afectado en grado moderado, con trastornos que le dificulten para realizar la actividad laboral y social con normalidad. La disminución del VEMS y de la CVF alcanzará valores superiores al 50%.
 - D) Todas son ciertas.

20. **En cuanto a la exploración de los oídos, seleccione la opción correcta respecto a la Prueba de Rinne:**
- A) En un sujeto NORMAL tendremos un Rinne (-).
 - B) En una hipoacusia de PERCEPCIÓN tendremos un Rinne (-) patológico.
 - C) En una hipoacusia de TRANSMISIÓN obtendremos un Rinne (+).
 - D) Rinne (+) cuando continúa oyendo el sonido por vía aérea después de dejar de percibirlo por vía ósea.
21. **La consideración de empresa que realiza actividades contempladas en el Anexo I del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, ¿qué afirmación es falsa?:**
- A) Comporta la obligatoriedad de constituir un servicio de prevención propio, a partir de 250 trabajadores.
 - B) Puede acogerse a exención de auditoría mediante cumplimentación y remisión a la autoridad laboral del Anexo II del Reglamento de los Servicio de Prevención.
 - C) El servicio de prevención deberá contar con un mínimo de dos especialidades preventivas o tres, si se trata de un servicio de prevención mancomunado.
 - D) Queda sin efecto la posibilidad de realizar de manera simplificada, en un único documento, el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
22. **¿Qué definición toxicológica es cierta?:**
- A) LOEL es la mínima dosis que no produce efecto.
 - B) La DL50 (dosis letal) es la dosis que produce la muerte de más del 50% de la población de experimentación.
 - C) El NOEL es el nivel sin efecto adverso observado, o la dosis más alta que no produce efecto tóxico.
 - D) Todas son verdaderas.
23. **El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo clasifica al óxido de etileno como mutágeno de categoría:**
- A) 1.
 - B) 1A.
 - C) 1B.
 - D) 2.
24. **Sobre la gestión de Residuos Sanitarios, seleccione la opción correcta:**
- A) Se consideran Residuos Sanitarios a todos los generados en cualquier establecimiento o servicio en el que se desarrollen actividades de atención a la salud humana.
 - B) Los residuos Clase II. Residuos Sanitarios Asimilables a Urbanos, son los residuos propios de la actividad sanitaria.
 - C) Los residuos Clase II. Son considerados como no peligrosos.
 - D) Todas son ciertas.
25. **Dentro del Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica de agentes citostáticos se tiene en cuenta uno de los siguientes medicamentos, aunque no es un citostático:**
- A) Pentamidina.
 - B) 5-fluorouracilo.
 - C) Vincristina.
 - D) Metotrexato.

443

219

228

334

420

333

26. En relación con la HTA, es cierto que:

- A) En la HTA de ligera a moderada en ausencia de organicidad detectable no hay limitación para la realización de esfuerzos físicos.
- B) En la HTA de ligera a moderada en presencia de organicidad (patología base) la limitación a la actividad física no está relacionada con la organicidad.
- C) En la HTA concurrente con otras enfermedades cardiocirculatorias la aptitud vendrá marcada por la «segunda enfermedad».
- D) A y C son correctas.

174

27. ¿Cuál es la definición de conato de emergencia en un centro de trabajo?:

- A) Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos especiales del centro y/o servicios públicos.
- B) Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del centro y ayuda exterior.
- C) Es el accidente o posibilidad de riesgo que puede ser valorado, controlado y dominado, de forma rápida y sencilla por el personal y medios de la propia empresa.
- D) Todas son falsas.

258

28. ¿Qué afirmación es correcta respecto a los Programas de Formación según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias?:

- A) Se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
- B) Los Programas de Formación serán autorizados por el Ministro de Educación.
- C) El acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará por libre designación.
- D) La oferta de plazas de las convocatorias se fijará en función de la especialidad, su complejidad y el menor coste.

002

29. En relación al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, señale la opción correcta:

- A) Es el organismo gestor de las políticas de la seguridad, higiene, condiciones ambientales y salud laboral en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Murcia, en los términos previstos en la Ley 1/200 de creación del mismo.
- B) Las actuaciones de promoción de la prevención y la mejora de las condiciones de trabajo se articulan en base a la coordinación general que, en este campo, se lleva a cabo por el Instituto en nuestra Comunidad Autónoma.
- C) Carece de importancia en el nuevo marco preventivo que establece la ley, puesto que no garantiza el mantenimiento de los niveles de calidad inicialmente exigidos para el desarrollo de las actividades preventivas.
- D) Son correctas A y B.

106

30. Referente al estrés de origen laboral, seleccione la opción falsa:

- A) Es una reacción, que en un principio es aguda, puede cronificarse y transformarse en enfermedad, conscientemente percibida por quien la padece.
- B) Es una reacción, que en un principio es aguda, puede cronificarse y transformarse en enfermedad, inconscientemente percibida por quien la padece.
- C) El concepto de tecnoestrés está directamente relacionado con los efectos psicosociales negativos de las relaciones interpersonales.
- D) En algunas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración, el estrés puede ser precursor de diversas enfermedades.

464

- 208
- 114
- 413
- 339
- 151
31. **¿Qué afirmación es falsa respecto a la enfermedad profesional?:**
- A) Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en enfermedad profesional, se aumentarán según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por carecer de las medidas de protección reglamentarias.
 - B) La responsabilidad del pago del recargo recaerá sobre el empresario infractor y el seguro que tenga contratado para ello.
 - C) La calificación de enfermedad profesional corresponde, en última instancia, a la entidad colaboradora.
 - D) La empresa deberá facilitar a la entidad gestora o colaboradora, la información que obre en su poder y que sea requerida para la elaboración del parte de enfermedad profesional.
32. **En relación a derechos y deberes en Prevención de Riesgos Laborales descritos en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos laborales, no es cierto que:**
- A) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
 - B) El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar.
 - C) Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad, solo se ejercerán en los casos de riesgo grave e inminente para una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
 - D) La vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forma parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
33. **Seleccione en cuál de los supuestos anteriores el servicio de prevención propio deberá estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise:**
- A) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
 - B) La determinación de prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
 - C) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
 - D) En todos los supuestos descritos, el servicio de prevención propio deberá estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise.
34. **En ningún momento deberá producirse una exposición de los trabajadores a un nivel pico de ruido superior a:**
- A) 85 dB(A).
 - B) 87 dB(A).
 - C) 120 dB(C).
 - D) 140 dB(C).
35. **En relación a las enfermedades cardiovasculares, es cierto que:**
- A) Los pacientes con enfermedad coronaria aguda y crónica pueden tener una limitación en su capacidad de ejercicio, principalmente por la presentación de angina, trastornos del ritmo o disnea.
 - B) Las valvulopatías ligeras asintomáticas y sin repercusión hemodinámica tendrán restricción para practicar las actividades físicas habituales.
 - C) Miocardiopatía hipertrófica es la mayor causa de muerte súbita en personas jóvenes, incluidos deportistas, sin antecedentes de ningún tipo de síntomas.
 - D) A y C son ciertas.

36. **¿Qué afirmación es falsa respecto a la asbestosis pulmonar?:**
- A) Es un proceso inflamatorio y fibrinolítico de las estructuras alveolares, bilateral, mediada por citocinas liberadas por los macrófagos alveolares.
 - B) Suele existir correlación entre el grado de afectación funcional y la gravedad de las imágenes radiológicas.
 - C) Los signos clínicos de asbestosis pulmonar son muy específicos, hecho que favorece la realización del diagnóstico.
 - D) Los estudios epidemiológicos indican que se requiere una fuerte exposición al amianto, con un umbral mínimo de 25-100 fibras/ml/año, generalmente en periodos largos de tiempo, para el desarrollo de la enfermedad, pero también puede desarrollarse en exposiciones breves, pero intensas.
37. **Del siguiente conjunto de operaciones, ¿cuál de ellas no se considera manejo o manipulación de citostáticos?:**
- A) La administración de cualquier dosis del citostático al paciente.
 - B) Actuación de limpieza de cualquier derrame del citostático.
 - C) Almacenamiento de una presentación comercial del citostático.
 - D) Preparación de una dosis a partir de una presentación comercial.
38. **¿Qué Directiva europea es la que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria?:**
- A) Directiva 89/391/CEE.
 - B) Directiva 89/655/CEE.
 - C) Directiva 90/269/CEE.
 - D) Directiva 90/270/CEE.
39. **La evaluación de riesgos inicial debe revisarse:**
- A) Cuando así lo establezca una disposición específica.
 - B) Cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores.
 - C) Cuando en los controles de vigilancia de la salud se aprecie que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes.
 - D) En todos los casos anteriores.
40. **En función del tipo de movimiento repetitivo forzado realizado, ¿qué nervio se lesiona?:**
- A) Elevación de brazos por encima de hombros (n. radial).
 - B) Pronación y supinación de manos (n. cubital y n. mediano).
 - C) Flexión y extensión codo (n. cubital).
 - D) Prensión o pinza con la mano (n. cubital).
41. **La especificidad de una prueba diagnóstica es:**
- A) La probabilidad de que un individuo sin la enfermedad presente un resultado negativo.
 - B) La probabilidad de que un individuo enfermo tenga un resultado positivo.
 - C) La probabilidad de que un individuo enfermo obtenga un resultado negativo.
 - D) La probabilidad de que un individuo libre de enfermedad tenga un resultado positivo.
42. **Es cierto, en la vigilancia de la salud en relación a la patología derivada del trabajo a turnos, que:**
- A) La vigilancia de la salud es particularmente importante los seis primeros meses.
 - B) Los trabajadores de edad avanzada son más vulnerables a los trastornos.
 - C) Los trastornos digestivos son muy frecuentes en el trabajador nocturno.
 - D) Todas son correctas.

43. **¿Cuál de las siguientes vacunas parenterales está contraindicada durante el embarazo?:**
- A) Vacuna frente al tétanos.
 - B) Vacuna frente al sarampión.
 - C) Vacuna frente a la hepatitis B.
 - D) Vacuna frente a la gripe.
44. **Los usuarios y pacientes de los servicios sanitarios de la Región de Murcia, ¿tienen derecho a estar acompañados?:**
- A) En todo caso.
 - B) Solo los pacientes.
 - C) Por, al menos, un familiar o persona de su confianza, excepto en los casos en que esta presencia, según criterios médicos, sea desaconsejable o incompatible con la prestación sanitaria.
 - D) Si la normativa interna del centro lo permite.
45. **En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se entiende por “prevención”:**
- A) El conjunto de actividades, operaciones o equipos previstos en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
 - B) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
 - C) El conjunto de equipos destinados a ser llevados por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo.
 - D) El conjunto de medidas adoptadas y destinadas a proteger al trabajador de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo.
46. **Según la Guía para evaluación de riesgos laborales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el proceso conjunto de evaluación del riesgo y control de los riesgos se denomina:**
- A) Análisis del riesgo.
 - B) Gestión del riesgo.
 - C) Valoración del riesgo.
 - D) Minimización del riesgo.
47. **En relación a los valores límite ambientales, es cierto que:**
- A) Valor límite ambiental para exposición diaria (VLA-ED), es el valor límite de la concentración media, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo, para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de 8 horas diarias.
 - B) Valor límite ambiental para exposición de corta duración (VLA-EC), es el valor límite de la concentración media, medida o calculada para cualquier período de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un período de referencia inferior.
 - C) Son valores límite de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en la zona de respiración de un trabajador.
 - D) Todas son ciertas.
48. **En relación con la instrucción o formación de los manipuladores de productos alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, el Reglamento (CE) 852/2004 establece que esta formación deberá ser garantizada por:**
- A) Las entidades formadoras de manipuladores de alimentos autorizadas.
 - B) La Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma.
 - C) Los operadores de empresa alimentaria.
 - D) La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

49. **¿Qué afirmación es falsa respecto al óxido de etileno?:**
A) Se halla en estado líquido a temperatura ambiente.
B) La acción sobre los materiales biológicos se debe a que es un agente alquilante.
C) Es soluble en sangre.
D) Su vida media es de 9 a 10 minutos. 234
50. **Respecto a los accidentes producidos por exposición a la electricidad, seleccione la opción incorrecta:**
A) La gravedad del accidente depende del recorrido de la corriente eléctrica a través del cuerpo.
B) Una trayectoria eléctrica a través del cuerpo de mayor longitud tendrá, en principio, mayor resistencia y por tanto menor intensidad. 447
C) La causa más frecuente de muerte inmediata es la parada respiratoria.
D) Aquellos recorridos que atraviesan el tórax o la cabeza ocasionan los mayores daños.
51. **Para realizar un cribado en su primer momento o fase, ¿qué característica interna del test se suele priorizar?:**
A) Que sea muy sensible.
B) Que sea muy específico.
C) Que sea aplicable a muchas personas.
D) Que sea barato. 160
52. **Según el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, la actividad a desarrollar por los servicios sanitarios de los servicios de prevención de riesgos laborales incluirá:**
A) Desarrollar todas aquellas funciones específicas recogidas en el apartado 3 del artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención.
B) Estudiar, cuando se tenga conocimiento de ello, las enfermedades susceptibles de estar relacionadas con el trabajo, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre las causas de enfermedad y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 404
C) Comunicar las enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales, tal y como establece el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre.
D) Todas ellas.
53. **En materia de prevención de riesgos laborales, no constituye una obligación del empresario una de las siguientes opciones. Seleccione cuál:**
A) En caso de riesgo grave e inminente, adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y abandonar, si fuera necesario, el lugar de trabajo.
B) Informar y formar a los trabajadores en los riesgos generales y específicos existentes en la empresa, así como en la prevención de los mismos. 414
C) Garantizar la vigilancia médica periódica en función del riesgo laboral.
D) Todas las opciones constituyen una obligación del empresario en materia de prevención de riesgos laborales.
54. **Entre las Precauciones Estándar no se incluye:**
A) El lavado de manos y uso de guantes.
B) El uso de batas, máscaras y de protectores oculares y faciales. 366
C) El uso de calzado de seguridad.
D) La manipulación correcta de sábanas y ropa blanca.
55. **Un trabajador puede ser considerado especialmente sensible al riesgo de infección tuberculosa. ¿Cuál de estas situaciones no da lugar a que el trabajador sea especialmente sensible frente dicho riesgo?:**
A) Diabetes insulino dependiente con niveles HbA1c < 5%. 169
B) Insuficiencia Renal Crónica.
C) Gastrectomizados y anastomosis yeyuno-ileal.
D) Carcinomas de pulmón y cabeza.

56. **Respecto a los servicios de prevención mancomunados, ¿qué afirmación es cierta?:**
- A) Las empresas de más de 500 trabajadores, podrán contar con un servicio de prevención mancomunado, si así se decide previa consulta con los representantes legales de los trabajadores.
 - B) Por negociación colectiva o mediante acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, por decisión de las empresas afectadas, podrá acordarse la constitución de un servicio de prevención mancomunado en aquellas empresas que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada.
 - C) El acuerdo de constitución de un servicio de prevención mancomunado deberá comunicarse con carácter posterior a su creación a la entidad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales.
 - D) La actividad preventiva de los servicios mancomunados no debe limitarse a las empresas participantes.
57. **Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el consentimiento informado del paciente:**
- A) Será por escrito, por regla general.
 - B) Será verbal, por regla general.
 - C) Será verbal o por escrito, según decisión del paciente.
 - D) Será verbal o por escrito, según decisión del médico responsable del proceso asistencial.
58. **El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo considera que el formaldehído es un agente cancerígeno de categoría:**
- A) 1A.
 - B) 1B.
 - C) 2A.
 - D) 2B.
59. **¿Qué afirmación de las siguientes corresponde a la definición carcinógeno de categoría 2?:**
- A) Sustancias que se sospecha que pueden ser carcinógenos para el hombre.
 - B) Sustancias que se sabe son carcinógenos para el hombre.
 - C) Sustancias cuyos efectos carcinógenos en el hombre son preocupantes, pero de los que no se dispone de información suficiente para poder realizar una evaluación satisfactoria.
 - D) Sustancias que son simultáneamente carcinógenos y mutágenos.
60. **Seleccione cuál es la opción verdadera en cuanto al procedimiento de notificación de las enfermedades profesionales:**
- A) La cumplimentación y transmisión del parte de enfermedad profesional se realiza únicamente por vía electrónica, por medio de la aplicación informática CEPROSS.
 - B) La normativa que regulaba el sistema de notificación y registro de enfermedades profesionales era de 1973 (Orden de 22 enero 1973).
 - C) En el caso de que facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia de una enfermedad que podría ser calificada como profesional, lo comunicarán a través del organismo competente de cada comunidad autónoma a la entidad gestora que asuma la protección de las contingencias profesionales.
 - D) Todas son verdaderas.
61. **“La Promoción de la Salud en el lugar de trabajo es aunar los esfuerzos de los empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo”. Esta definición fue realizada por:**
- A) La Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP). Declaración de Luxemburgo, 1997.
 - B) La OMS. Carta de Ottawa, 1986.
 - C) La OMS y UNICEF. Reunión en Alma Ata, 1977.
 - D) La Red Española de Empresas Saludables. Primer Encuentro, Madrid, 2016.

62. **Respecto a la acumetría, ¿qué afirmación es verdadera?:**
- A) La prueba de Rinne es positiva en sujeto sano.
 - B) La prueba de Rinne es positiva en hipoacusia de transmisión.
 - C) En hipoacusia de transmisión, en la prueba de Weber, el sonido se lateraliza en lado sano.
 - D) En hipoacusia de percepción, en la prueba de Weber, el sonido se lateraliza al lado afectado.
63. **En vigilancia específica de trabajadores que utilizan pantallas de visualización de datos es cierto que:**
- A) Pueden considerarse trabajadores usuarios aquellos que superan las 3 horas diarias de trabajo efectivo o las 15 horas semanales.
 - B) El trabajo en pantalla de visualización de datos no necesita una vigilancia periódica.
 - C) El objetivo del examen oftalmológico es despistar aquellas alteraciones de la función visual que precisen corrección para poder trabajar en pantalla o que contraindiquen este trabajo.
 - D) A y B son ciertas.
64. **Respecto a la evaluación de los riesgos laborales, todas las afirmaciones son ciertas, excepto:**
- A) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos.
 - B) Llevar a cabo una evaluación con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos, y acondicionamiento de los lugares de trabajo.
 - C) Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, en ocasión de la vigilancia de la salud, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario realizará, de inmediato, cambios en las mismas.
 - D) El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación.
65. **En cuanto a la Toxicología laboral, seleccione la opción verdadera:**
- A) La mayoría de las sustancias tóxicas atraviesa las membranas activamente, transporte activo por un transportador.
 - B) Las sustancias pueden unirse a los glóbulos rojos o a componentes del plasma, o pueden estar también en forma libre en la sangre.
 - C) El principal órgano excretor es el hígado.
 - D) Las opciones A y C son verdaderas.
66. **Se considera factor de riesgo de susceptibilidad individual para padecer asma laboral:**
- A) Antecedente de atopia.
 - B) Hábito de fumar.
 - C) Antecedente de hiperreactividad bronquial.
 - D) Todos los anteriores.
67. **¿Cuáles son las competencias de los Médicos del Trabajo? Seleccione la opción correcta:**
- A) Elaborar los partes de IT de los trabajadores a su cargo.
 - B) Hacer las Evaluaciones de Riesgo en los lugares de trabajo.
 - C) Vigilancia epidemiológica en el lugar de trabajo.
 - D) Todas las opciones son competencia de los Médicos del Trabajo.
68. **En un trabajador con fibrilación auricular, ¿cuál es el rango de I.R.N. (Rango Internacional Normalizado) para una correcta anticoagulación?:**
- A) Dos a tres.
 - B) Uno y medio a dos.
 - C) Dos y medio a tres y medio.
 - D) Tres a cuatro.

69. **En relación a la exposición al óxido de etileno, marque la opción incorrecta:**
- A) Es un cancerígeno clasificado en el grupo 2 C.
 - B) La utilización del óxido de etileno en centros sanitarios ha quedado prácticamente reducida al área de esterilización en la que se tratan con este gas esterilizante los materiales que no resisten el vapor.
 - C) En exposiciones agudas es fuertemente irritante local para los ojos donde las lesiones pueden ser irreversibles y a grandes concentraciones puede producir cataratas.
 - D) La periodicidad de los exámenes de salud estará en función del nivel de exposición, 1 año por encima del nivel de acción establecido (una concentración de OE de 0,5 ppm (partes por millón) calculada para 8 horas diarias) y 2 años el resto de los trabajadores, si bien podrá ser aumentada a criterio del médico del trabajo.
70. **Seleccione cuál de los siguientes grupos no se consideran materiales de seguridad:**
- A) Los contenedores para eliminar los materiales cortopunzantes después de su uso.
 - B) Los dispositivos que evitan el uso de la aguja.
 - C) Los dispositivos invasivos con mecanismos integrados de recubrimiento de la parte cortopunzantes (aguja u hoja) después de su uso.
 - D) Todos se consideran materiales de seguridad.
71. **Según la Guía de prevención/actuación ante el acoso laboral en la Administración Pública de la Región de Murcia, todas las conductas siguientes son consideradas acoso laboral, excepto:**
- A) Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo.
 - B) Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el procedimiento legalmente establecido.
 - C) Dejar al trabajador incomunicado de forma continuada.
 - D) Sobrecarga de tareas nuevas y urgentes.
72. **Un ensayo clínico controlado se consideraría:**
- A) Estudio ecológico.
 - B) Análisis transversal.
 - C) Estudio documental.
 - D) Diseño de intervención experimental.
73. **¿Cuál de los siguientes tests se utiliza para analizar la dependencia física que los fumadores tienen por la nicotina?:**
- A) Test de Fagerström.
 - B) Test de Richmond.
 - C) Test de la Unidad del Instituto de Salud Pública de Madrid.
 - D) Test de Glover Nilsson.
74. **A partir del año 2019 el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha modificado la definición de accidente mortal de accidente de trabajo a efectos estadísticos, considerando como tal:**
- A) El que ocasiona la muerte de una víctima hasta el día siguiente del mismo.
 - B) El que las lesiones producidas constan como mortales en el parte de accidente de trabajo.
 - C) El que ocasiona la muerte de una víctima en el plazo de un año del mismo.
 - D) El que las lesiones producidas constan como mortales en el parte de accidente, ocasionando la muerte en el plazo de un mes.

75. **En el desarrollo de los acuerdos de colaboración entre servicios de prevención ajenos, es falso:**
- A) Se podrá encomendar mediante acuerdo de colaboración, la elaboración del programa de vigilancia sanitaria específica y la vigilancia de salud colectiva.
 - B) El servicio de prevención colaborador deberá desarrollar con su propio personal y medios, la actividad encomendada por el principal.
 - C) Las actividades sanitarias afectadas por la colaboración, deberán constar en la memoria anual del servicio de prevención principal y también en la del colaborador.
 - D) Tanto el servicio de prevención principal como el colaborador, deberán comunicar a la autoridad laboral que los acreditó, en el plazo de los diez días siguientes a su efectividad, los acuerdos de colaboración que se celebren.
76. **En la patología laboral en relación a la exposición al benceno, es cierto que:**
- A) Los efectos sobre la médula ósea y la leucemia aparecen tempranamente sin periodo de latencia.
 - B) Pueden presentarse efectos narcóticos tras la exposición aguda.
 - C) No existen marcadores biológicos que nos ayuden a determinar si hubo exposición.
 - D) La exposición se considera exclusivamente laboral.
77. **Respecto al Comité de Seguridad y Salud de la Administración Pública de la Región de Murcia, elija la opción falsa:**
- A) El Comité de Seguridad y Salud está compuesto por los Delegados de Prevención en representación de los empleados públicos y por un número igual de miembros en representación de la Administración Regional.
 - B) Los Delegados de Prevención serán designados por las Organizaciones Sindicales y el Comité de Empresa, y nombrados por el Consejero competente en materia de Recursos Humanos.
 - C) El Comité de Seguridad y Salud de la Administración Pública de la Región de Murcia es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración Regional, respecto de los empleados públicos en materia de contratación.
 - D) Los representantes de la Administración serán nombrados por el Consejero competente en materia de Recursos Humanos.
78. **Uno de los siguientes factores de riesgo laboral no es derivado de la organización del trabajo:**
- A) Trabajo a turnos.
 - B) Ritmo de trabajo.
 - C) Ruido.
 - D) Posibilidad de promoción.
79. **En relación a lo establecido en RD 843, es falso que:**
- A) Todo servicio de prevención deberá mantener las condiciones de acreditación con las que se autorizó la realización de la actividad sanitaria.
 - B) El tiempo dedicado por los servicios sanitarios de los servicios de prevención a la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores se establecerá en función de los riesgos a los que estén expuestos y, como regla general, no deberá ser inferior a un tercio del tiempo de trabajo.
 - C) Para el personal que desarrolle su actividad en el servicio sanitario del servicio de prevención, no será de aplicación la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
 - D) En los servicios de prevención de riesgos laborales acreditados para la formación de médicos especialistas en medicina del trabajo y/o enfermeros especialistas en enfermería del Trabajo, este personal, contará como recurso sanitario, desde el tercer año de formación en el caso de los médicos y segundo año para enfermería.
80. **Entre los grupos de población diana de vacunación antigripal en la temporada 2019-2020, no se incluye:**
- A) Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
 - B) Personas con antecedente de sepsis.
 - C) Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.
 - D) Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

81. **Es cierto en la alveolitis alérgica extrínseca que:**
- A) El polvo orgánico inhalado puede llegar a través de la tráquea y de los bronquios hasta los bronquiolos terminales, alvéolos e intersticio que los rodean, produciendo patología respiratoria por mecanismo inmunológico tipo IV.
 - B) Las formas agudas de presentación se caracterizan por la aparición de una neumopatía intersticial con infiltración linfocitaria y granulomas.
 - C) En las formas crónicas la fibrosis pulmonar es más leve.
 - D) B y C son correctas.
82. **En la historia clínico-laboral, además de los datos de anamnesis, exploración clínica, control biológico y estudios complementarios, se hará constar:**
- A) Descripción del puesto de trabajo, tiempo de permanencia y los riesgos detectados.
 - B) Descripción de los puestos anteriores, los riesgos y el tiempo de permanencia, en caso de disponerse de ello.
 - C) Las medidas de prevención adoptadas.
 - D) Todo lo anterior.
83. **Los siguientes son contraindicaciones (relativas o absolutas) de la vacunación frente a la gripe, excepto:**
- A) Alergia a cualquier componente de la vacuna, incluyendo las proteínas del huevo, proteínas del pollo, al formaldehído, neomicina u otros excipientes.
 - B) Si ha tenido Síndrome Guillain-Barré.
 - C) Infección aguda con cuadro febril.
 - D) Estar embarazada.
84. **Según el artículo 31 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud, la selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter general a través del sistema de:**
- A) Oposición.
 - B) Concurso-oposición.
 - C) Promoción interna.
 - D) Consolidación de empleo.
85. **Una de las siguientes vacunas, de las recomendadas para el personal sanitario en España, solo está indicada en ciertas situaciones:**
- A) Hepatitis A.
 - B) Varicela.
 - C) Triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis).
 - D) Tétanos y difteria (Td).
86. **Acercas de la vacunación de personal sanitario con la vacuna frente virus hepatitis B completada, al que no se le ha realizado determinación de marcadores postvacuna, ¿qué afirmación es falsa?:**
- A) Hay que realizar una determinación de anticuerpos frente al antígeno de superficie del virus hepatitis B.
 - B) Si la dosificación de anticuerpos frente al antígeno de superficie es inferior a los niveles de protección, se administraran dos dosis de vacuna y se hará determinación de anticuerpos entre el primer y segundo mes tras la misma.
 - C) Si se trata de una mujer gestante, podrá vacunarse frente virus hepatitis B, pues no está contraindicada en la gestación.
 - D) Consideraremos al trabajador protegido cuando tenga cifras de anticuerpos frente antígeno de superficie de la hepatitis B mayores de 10 mUI/ml.

87. **En relación a las instrucciones de adecuación, adaptación y reubicación del Servicio Murciano de Salud en los casos de riesgo de embarazo, señale la opción correcta:**
- A) En el informe de valoración se deberá hacer constar los elementos o circunstancias que ponen en riesgo la salud de la mujer o del feto y que pueden ser eliminados mediante la reubicación o cambio de las condiciones de ésta en su mismo servicio.
 - B) El informe de valoración/aptitud, será remitido a la Gerencia correspondiente, que procederá a la adaptación de la trabajadora gestante.
 - C) La solicitud que realiza la trabajadora debe de acompañarse de un certificado del médico de familia del Equipo de Atención Primaria que acredite el embarazo y su duración aproximada.
 - D) Todas son ciertas.
88. **La calificación de las enfermedades como profesionales, corresponde a:**
- A) La inspección médica.
 - B) La entidad gestora.
 - C) La empresa.
 - D) El servicio de prevención.
89. **Seleccione la opción verdadera en referencia a la patología derivada del trabajo a turnos:**
- A) El grado de perturbación variará según circunstancias subjetivas, habiéndose apuntado, incluso, como factores de envejecimiento prematuro.
 - B) El hecho de realizar el esfuerzo productivo en jornada de noche o en régimen a turnos provoca en el trabajador una evidente alteración o desincronización de su ritmo circadiano natural.
 - C) Por acudir a un nivel elemental, es claro que la variación o anormal adecuación de los hábitos alimenticios acaba conduciendo a afecciones más graves, entre ellas las neurofísicas.
 - D) Todas las opciones son verdaderas.
90. **Señale la respuesta correcta en relación con las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social:**
- A) Son asociaciones privadas de trabajadores.
 - B) Tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
 - C) Tienen ánimo de lucro.
 - D) Ninguna de las anteriores es correcta.
91. **¿Qué afirmación sobre la dermatitis de contacto irritativa es verdadera?:**
- A) Son respuestas inflamatorias de la piel a un agente externo, donde se hallan involucrados, los linfocitos T memoria y anticuerpos específicos.
 - B) Representan el 80% de todos los cuadros de dermatitis de contacto.
 - C) Suele no existir relación temporal entre el agente causal y la aparición del cuadro clínico.
 - D) Las pruebas epicutáneas son positivas.
92. **El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en art. 22 bis, trata sobre la necesidad de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos. De las afirmaciones siguientes, marque la respuesta incorrecta:**
- A) Será necesario cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la respuesta correcta aplicación de los métodos de trabajo.
 - B) La existencia del recurso preventivo cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, exime al empresario del cumplimiento de las restantes obligaciones que integran su deber de protección de los trabajadores.
 - C) Será necesario cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas.
 - D) Será necesario cuando su presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

127

308

466

311

237

113

93. **Seleccione cuál es la opción verdadera respecto a la incapacidad laboral temporal:**
- A) Su duración es de 12 meses, prorrogables a otros 6 cuando se presume que en este tiempo el trabajador pueda ser dado de alta por curación.
 - B) En esta situación se encuentra el trabajador cuando está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
 - C) Si esta situación surge a raíz de un accidente laboral o por enfermedad profesional no se exige período previo de cotización.
 - D) Todas las opciones son verdaderas.
94. **En un cuadro de causticación ocular, ¿qué afirmación es falsa?:**
- A) Tras una causticación grave, aparece lagrimeo, blefaroespasmos y dolor ocular intenso.
 - B) En causticaciones producidas por ácidos, de entrada, no se produce afectación de la agudeza visual.
 - C) Si la lesión es leve, el trabajador puede ser dado de alta con tratamiento antibiótico tópico, analgesia oral y oclusión con parche, siendo reexaminado a las veinticuatro horas.
 - D) Los ácidos provocan una inmediata necrosis por coagulación de la superficie ocular que hace que penetren a mayor profundidad, aumentando su poder lesivo.
95. **Referente al estrés de origen laboral, seleccione la opción falsa:**
- A) La Organización Mundial de la Salud define el estrés como el “conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción”.
 - B) El eustress es necesario para la vida cotidiana al proteger al organismo y permitir el progreso por mejorar los niveles de salud y rendimiento.
 - C) El distress es producido por la excesiva reacción manifestada ante una demanda muy intensa o prolongada de actividad capaz de afectar física y psicológicamente debido al exceso de energía producida y no se consumida.
 - D) No todos los seres vivos sufren de estrés, pues los animales ante agresiones prolongadas consiguen una rápida adaptación.
96. **¿Qué artículo de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales hace referencia a la voluntariedad de los reconocimientos médicos laborales?:**
- A) Artículo 21.
 - B) Artículo 22.
 - C) Artículo 23.
 - D) Artículo 26.
97. **Seleccione la opción verdadera respecto al cromo:**
- A) El cromo hexavalente penetra más fácilmente a través del pulmón, transformándose en él en trivalente.
 - B) El cromo actúa como irritante en sus formas tri o hexavalente.
 - C) Cuando se produce la sensibilización, persisten las lesiones activas durante muchos años incluso sin tener relación con el metal, al menos abiertamente.
 - D) Las opciones A y B son verdaderas.
98. **¿Qué afirmación es falsa respecto a la incapacidad permanente total?:**
- A) Para su concesión debe estar afiliado en alta en la Seguridad Social o situación asimilada a el alta.
 - B) Si el sujeto causante tiene más de 35 años, debe tener cotizados la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha que cumplió los dieciséis y la del hecho causante de la pensión.
 - C) Si la incapacidad permanente viene motivada por accidente, sea o no de trabajo, o enfermedad profesional, no exige período de cotización.
 - D) Las fracciones de edad del beneficiario, en la fecha del hecho causante, que sean inferiores a medio año no se tendrán en cuenta.

99. **En relación a los planes de emergencia, señale la opción correcta:**
- A) El manual de autoprotección de los centros debe de contar con evaluación del riesgo, medios de protección, plan de emergencia e implantación.
 - B) Es importante la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos.
 - C) Se debe indicar de modo detallado las situaciones peligrosas existentes con todos sus factores de riesgo determinantes.
 - D) Todas son correctas.
100. **Seleccione cuál es la opción correcta, en referencia a la patología osteoarticular y muscular por movimientos repetitivos, posturas forzadas y manejo manual de cargas en el medio sanitario:**
- A) Tenosinovitis del extensor largo 1º dedo: originado por movimientos rotatorios repetidos del brazo.
 - B) Tendinitis del manguito de rotadores: los trastornos se asocian con acciones de levantar y alcanzar, y con un uso continuado del brazo en abducción o flexión.
 - C) Síndrome del pronador redondo: aparece cuando se comprime el nervio mediano en su paso a través de los dos vientres musculares del pronador redondo del brazo.
 - D) Todas son correctas.
101. **El proceso de gestión de los residuos sanitarios que se realiza en el interior del propio centro sanitario (intracentro), comprende:**
- A) La clasificación o segregación, la recogida selectiva, el transporte y el almacenamiento de los residuos.
 - B) La recogida selectiva, el transporte y el tratamiento y eliminación de los residuos.
 - C) La clasificación o segregación, la recogida selectiva, el transporte, el almacenamiento y el tratamiento y eliminación de los residuos.
 - D) La recogida selectiva, el transporte, el almacenamiento y el tratamiento y eliminación de los residuos.
102. **El reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la inspección de trabajo y seguridad social, de los incumplimientos en materia de prevención, en el ámbito de la administración general del Estado, será de aplicación a todos, excepto:**
- A) Órganos centrales de la Administración General del Estado.
 - B) Organismos territoriales de la Administración General del Estado.
 - C) Contratistas o subcontratas de obras o servicios, de cualquier índole, que realicen su actividad en instalaciones de la Administración General del Estado.
 - D) Organismos autónomos.
103. **Referente a la Evaluación de Riesgos, seleccione cuál es la opción correcta:**
- A) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
 - B) Si los resultados de la evaluación inicial pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos.
 - C) Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios.
 - D) Son todas correctas.
104. **Los siguientes residuos sanitarios se clasifican como residuos sanitarios específicos de tipo III, excepto:**
- A) Material de curas, yesos, ropa y material de un solo uso contaminados con sangre, secreciones y/o excreciones.
 - B) Vacunas vivas y atenuadas.
 - C) Cualquier resto anatómico humano que se pueda reconocer como tal.
 - D) Recipientes que contengan sangre o hemoderivados, u otros líquidos biológicos.

105. **Seleccione la opción falsa en cuanto a la información y formación, en materia preventiva, que deben recibir los trabajadores según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en sus artículos 18 y 19:**
- A) Las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación.
 - B) La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en sus artículos 18 y 19 no establece la obligatoriedad de que todos los trabajadores reciban información y formación, en materia preventiva.
 - C) Las medidas y actividades de prevención y protección aplicables a dichos riesgos.
 - D) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
106. **Conforme a las instrucciones para la adaptación o reubicación de los trabajadores especialmente sensibles en el Servicio Murciano de Salud, si la solicitud de adaptación tuviera su origen en la existencia de una discapacidad igual o superior al 33%, ¿a quién le corresponde determinar la aptitud del trabajador para el puesto de trabajo?:**
- A) A los servicios del IMAS (Instituto Murciano de Acción Social).
 - B) Al facultativo del Servicio de Prevención del Servicio Murciano de Salud.
 - C) A los servicios del INSERSO (Instituto Nacional de Servicios Sociales).
 - D) A la Comisión de adaptación y reubicación por motivos de salud.
107. **Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes están ocasionados por el daño infringido a las células como consecuencia de la interacción de la radiación con la materia. ¿Qué afirmación es la incorrecta?:**
- A) En los efectos deterministas el daño ocurrirá en aquellos individuos que reciban una dosis de radiación por encima del umbral determinado para cada efecto.
 - B) Los efectos estocásticos son dosis dependientes.
 - C) Los efectos estocásticos pueden ser genéticos y somáticos.
 - D) Es un tumor radio inducido el osteosarcoma.
108. **En relación a la miopía degenerativa, no es cierto que:**
- A) Es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo, y puede afectar a personas en edad laboral.
 - B) Los hallazgos más característicos en miopía degenerativa son papila inclinada con creciente temporal miópico hipopigmentado.
 - C) No se acompaña de maculopatía.
 - D) Conlleva un adelgazamiento de todas las estructuras oculares: esclera, coroides, epitelio pigmentario y retina.
109. **El procedimiento de adecuación de puestos de trabajo por motivos de salud del SMS (Resolución del DG Recursos Humanos BORM nº 60, 11 de marzo de 2008) contempla que:**
- A) Las solicitudes de adaptación deberán resolverse en un plazo de 6 meses desde su presentación.
 - B) Si la solicitud de adaptación tuviera origen en una discapacidad > 33% corresponde al IMAS la valoración de la aptitud para el puesto y el facultativo debe de basarse en el informe emitido previamente por este organismo.
 - C) No es necesario comunicar la resolución de la adaptación al interesado.
 - D) Todas son ciertas.
110. **El metabolito causante de la neurotoxicidad del hexano es:**
- A) Hexanol.
 - B) Hexanona.
 - C) N-hexano.
 - D) 2,5-hexanodiona.

111. **¿Cuál de los siguientes metales es responsable de un elevado porcentaje de episodios de dermatitis de contacto alérgica de origen laboral?:**
- A) Mercurio.
 - B) Hierro.
 - C) Cromo.
 - D) Níquel.
112. **Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. De las siguientes afirmaciones, señale la opción correcta:**
- A) Los equipos de protección individual son genéricos (no son específicos) en relación a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.
 - B) Para su uso, no hay que tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador.
 - C) No es posible adecuar los equipos al portador con ajustes necesarios.
 - D) Se debe definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección individual o su utilización.
113. **En la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, se califica de infracción:**
- A) Muy leve.
 - B) Leve.
 - C) Grave.
 - D) Muy grave.
114. **Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, ¿qué afirmación es falsa?:**
- A) El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
 - B) Será preciso consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias.
 - C) Entre los datos especialmente protegidos se encuentran la ideología, la religión y creencias.
 - D) Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.
115. **Responda la opción incorrecta sobre la clasificación microbiológica de las vacunas:**
- A) La vacuna de la rubeola es una vacuna de virus vivos atenuados.
 - B) La vacuna del sarampión es una vacuna de virus inactivados.
 - C) La vacuna de la hepatitis B es una vacuna de virus inactivados.
 - D) La BCG es una vacuna de bacterias vivas atenuadas.
116. **No se considera equipo de protección individual:**
- A) Las cremas de protección.
 - B) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
 - C) Los arneses.
 - D) Los equipos filtrantes de partículas.

229

116

312

202

452

316

117. Según el artículo 1 de la ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, el personal que pase a desempeñar funciones en el Servicio Murciano de Salud quedará vinculado al mismo mediante:
- A) Una relación de carácter contractual.
 - B) Una relación de carácter laboral.
 - C) Una relación de carácter especial.
 - D) Una relación de carácter estatutario.
118. Respecto a la prueba de la tuberculina, ¿qué afirmación es falsa?:
- A) El efecto "booster" se presenta en personas mayores de 55 años con infección tuberculosa remota con desvanecimiento de la inmunidad o vacunadas con BCG.
 - B) No existen contraindicaciones para realizar la prueba de la tuberculina, incluso en gestantes.
 - C) La vacuna del sarampión administrada hasta 6 semanas antes de la realización de la prueba de la tuberculina puede ocasionar falsos positivos.
 - D) En la lectura de la prueba, para estandarizar el diámetro de la induración, ésta debe ser medida transversalmente al eje mayor del antebrazo.
119. Marque la afirmación la falsa, en relación a las competencias del médico del Trabajo:
- A) Interviene en el abordaje y la gestión de los daños para la salud derivados de las condiciones de trabajo.
 - B) Realiza actuaciones de vigilancia de la salud de los trabajadores.
 - C) No toma decisiones ante situaciones complejas.
 - D) Debe manejar técnicas y procedimientos propios de su grupo profesional.
120. En relación a la tenosinovitis de D'Quervain, señale la respuesta incorrecta:
- A) Afecta más frecuentemente a varones y a personas de raza blanca.
 - B) La tendinitis de D'Quervain es una tenosinovitis estenosante que afecta a la vaina común del tendón del abductor largo y del extensor corto del pulgar.
 - C) La causa más común del engrosamiento y la inflamación de dicha vaina es la realización de movimientos repetidos.
 - D) Aparece típicamente en adultos entre 30 y 50 años de edad.
121. Seleccione cuál de las siguientes opciones es la respuesta correcta respecto al carbunco:
- A) El germen puede acceder por vía digestiva a través del consumo de carne infectada, provocando gastroenteritis grave con vómitos y diarreas sanguinolentas.
 - B) El responsable es un bacilo gram negativo, capsulado, productor de una endotoxina patógena.
 - C) La forma más frecuente es el carbunco pulmonar, la cual se produce por la inhalación de esporas.
 - D) La fuente de exposición son los suelos y verduras contaminados.
122. Respecto al protocolo de actuación en la exposición ocupacional a tuberculosis activa, en el personal del Servicio Murciano de Salud, ¿qué afirmación es verdadera?:
- A) Está indicado realizarlo cuando exista alta sospecha o constancia de la existencia de un caso de tuberculosis en el medio laboral, sin aislamiento respiratorio previo a su diagnóstico.
 - B) En contactos de alta prioridad y en pacientes que hayan realizado técnicas de riesgo al caso índice se realizará una valoración clínica en el momento inicial del estudio junto con placa de tórax y se repetirán a las 12 semanas desde la última fecha del contacto.
 - C) Hay que notificar las exposiciones laborales como accidente de trabajo con baja médica a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.
 - D) A y B son verdaderas.
123. ¿Qué signo exploratorio no valora patología discal a nivel lumbar?:
- A) Signo de Valsalva.
 - B) Signo de Lasègue.
 - C) Signo de Finkelstein.
 - D) Signo de Bragard.

014

243

121

148

449

269

267

124. **Seleccione la opción correcta en cuanto a los mecanismos por los cuales se produce la absorción de sustancias a través de la piel:**
- A) Absorción a través de los conductos de las glándulas sudoríparas.
 - B) Absorción transfolicular alrededor del tallo del pelo hasta penetrar en el folículo piloso, esta absorción se produce únicamente en las zonas de la piel que tienen vello.
 - C) Absorción a través de la piel cuando ésta sufre lesiones mecánicas, térmicas o químicas o por enfermedades cutáneas.
 - D) Todas son correctas.
125. **Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos son:**
- A) La evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
 - B) Los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud.
 - C) Los recursos preventivos y el Servicio de Prevención.
 - D) El sistema general de gestión y los recursos humanos.
126. **Las condiciones de trabajo influyen en la salud de los trabajadores, es cierto que:**
- A) Porque pueden desencadenar enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo.
 - B) No influyen en la salud reproductiva.
 - C) No están relacionadas con la producción de accidentes de trabajo.
 - D) B y C son correctas.
127. **Indique la respuesta FALSA sobre el Comité de Seguridad y Salud del Servicio Murciano de Salud:**
- A) El presidente es el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.
 - B) Es un órgano de participación destinado a la consulta regular y periódica en materia de prevención de riesgos laborales.
 - C) Está facultado para la negociación de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
 - D) Es competente para promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos.
128. **Sobre la confidencialidad de la historia clínica, es cierto que:**
- A) La confidencialidad de los datos registrados en la historia clínica es una manifestación de la protección al derecho a la intimidad de los pacientes.
 - B) Las sanciones por infracciones en esta materia son muy graves.
 - C) Los facultativos están autorizados a acceder a cualquier historia clínica.
 - D) Son ciertas A y B.
129. **De las opciones siguientes, en relación con los disolventes, seleccione la opción falsa:**
- A) Son excelentes disolventes de compuestos orgánicos.
 - B) Los hidrocarburos aromáticos halogenados derivan del halotano por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno.
 - C) La mayoría se presentan como líquidos incoloros y volátiles.
 - D) La A y la C son verdaderas.
130. **En relación al mesotelioma pleural, señale la opción correcta:**
- A) El riesgo de padecer mesotelioma no parece estar asociado a la intensidad y duración de la exposición.
 - B) El mesotelioma peritoneal se asocia a asbestosis en un 25% de los casos, mientras que el mesotelioma pleural se asocia frecuentemente a la asbestosis, debido en estos casos a exposiciones intensas al amianto.
 - C) Radiográficamente, se presenta como un derrame pleural unilateral, como una masa pleural o como un engrosamiento pleural difuso con afectaciones de cisuras interlobulares con ausencia de derrame pleural. Pueden observarse placas pleurales.
 - D) Todas son ciertas.

131. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿se tiene derecho a permiso por la asistencia a exámenes?:
- A) Sí, se tiene permiso, pero sin sueldo.
 - B) Sí, en los casos de exámenes finales durante los días de su celebración.
 - C) Sí, en los casos de exámenes finales durante el día anterior y el de su celebración.
 - D) No se contempla esa posibilidad en la Ley.
132. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Conductores, un trabajador que necesita el permiso de la clase B para la conducción de vehículos en su jornada laboral, si presenta una crisis epiléptica convulsiva, no se le permitirá prorrogar el permiso de conducción durante:
- A) Los últimos 6 meses.
 - B) El último año.
 - C) Los últimos 18 meses.
 - D) Los últimos dos años.
133. ¿Quién no puede acceder a la historia clínica laboral de un trabajador?:
- A) Los auditores de prevención, sin consentimiento del trabajador, siempre que sean especialistas en medicina del trabajo.
 - B) Los técnicos de prevención, durante la investigación de un accidente de trabajo.
 - C) Todos los profesionales sanitarios del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que estén implicados en el diagnóstico, tratamiento y vigilancia de la salud del trabajador.
 - D) Personal administrativo del servicio de prevención que procese información derivada de los exámenes de salud, tras firmar compromiso de confidencialidad.
134. En relación al Síndrome de Burnout, es cierto que:
- A) Aparece como una respuesta inadecuada a estrés emocional crónico en el trabajo.
 - B) Se manifiesta por un conjunto de síntomas y de signos entre los que destacan agotamiento físico y mental.
 - C) No suele afectar a las relaciones con los pacientes y compañeros, ni a la ejecución de tareas.
 - D) A y B son ciertas.
135. ¿Cuál de las siguientes radiaciones es un tipo de radiación óptica?:
- A) Radiación ultravioleta.
 - B) Radiación visible.
 - C) Radiación infrarroja.
 - D) Todas las anteriores.
136. Sobre el trabajo a turnos en la mujer embarazada, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo recomienda cambiar el turno rotatorio por uno fijo y de mañana:
- A) A partir del tercer trimestre de embarazo.
 - B) En cualquier momento del embarazo.
 - C) Hasta tres meses después del parto si así lo certifica el médico que la asiste.
 - D) Todas las anteriores.
137. Con respecto a la formación de los trabajadores, tal como queda reflejada en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una de las siguientes afirmaciones es falsa:
- A) La formación debe ser centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador.
 - B) La formación la impartirá la empresa con medios propios y no supondrá un coste para el trabajador.
 - C) La formación no puede realizarse fuera de la jornada laboral.
 - D) Las respuestas B y C son falsas.

138. Señale la afirmación incorrecta, sobre el estrés térmico:

- A) Los controles generales no son necesarios cuando la sobrecarga térmica entre los trabajadores se considere aceptable en el tiempo.
- B) La monitorización de los signos y síntomas de los trabajadores que sufren estrés térmico es especialmente importante sobre todo cuando la ropa reduce significativamente la pérdida de calor.
- C) Bajo ningún concepto deben desatenderse los signos o síntomas en los trabajadores que puedan relacionarse con posibles consecuencias de la sobrecarga térmica excesiva.
- D) Se debe considerar, dentro de la vigilancia de la salud, la realización de pruebas médicas específicas con el fin de detectar precozmente la sensibilidad por exposición al calor.

140

139. ¿Cuál de estas opciones sobre la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) no es correcta?:

- A) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) es el órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención.
- B) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) es el órgano de participación institucional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (artículo 13 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
- C) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) está integrada por representantes de la Administración General del Estado y por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
- D) Para el desempeño de sus cometidos la CNSST funciona en Pleno, en Comisión Permanente y en Grupos de Trabajo conforme a la normativa que establece su Reglamento de Funcionamiento Interno.

405

140. ¿Qué afirmación respecto a la prestación de riesgo de embarazo es cierta?:

- A) La prestación por riesgo laboral durante el embarazo es una prestación de la seguridad social considerada como una contingencia profesional.
- B) Los expedientes de reubicación de la mujer embarazada tendrán carácter prioritario respecto de cualquier otro supuesto que pueda plantearse.
- C) En aquellos casos en que no sea posible la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo, la dirección de la gerencia donde presta servicio la trabajadora deberá reubicarla.
- D) Todas son ciertas.

227

141. Seleccione la opción correcta respecto a la Historia Clínico Laboral:

- A) En ella es preciso que consten los distintos puestos y riesgos a que haya podido estar expuesto el trabajador a lo largo de su vida laboral.
- B) Debe contemplar los datos que habitualmente recoge la historia médica.
- C) Recoge toda la información y documentación relativa a la vigilancia y control de la salud de los trabajadores.
- D) Todas las opciones son correctas.

422

142. ¿Cuál es el máximo órgano de dirección y administración del Servicio Murciano de Salud?:

- A) El Consejero de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- B) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- C) El Gerente del Servicio Murciano de Salud.
- D) El Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud, presidido por el Consejero competente en materia de sanidad.

006

143. Todas las patologías siguientes son causa de exclusión permanente o temporal en la manipulación de alimentos, excepto:

- A) Otitis media aguda o crónica supurativa.
- B) Infecciones oculares o parpebrales.
- C) Fiebre tifoidea y paratifoidea.
- D) Dermopatías localizadas.

251

144. **Respecto al trabajo en pantalla de visualización de datos, seleccione la opción incorrecta:**
- A) El trabajo en pantalla de visualización de datos se define como «el que ejerce todo trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal, utiliza un equipo con pantalla de visualización de datos».
 - B) fatiga visual se define como la modificación funcional, de carácter irreversible, debido a un exceso en los requerimientos de los reflejos pupilares y de acomodación-convergencia, a fin de obtener una localización fina de la imagen sobre la retina.
 - C) Diferentes encuestas estiman que entre un 10% y un 40% del personal que trabaja con PVD, sufre alteraciones de manera cotidiana.
 - D) Fatiga física o muscular se define como la disminución de la capacidad física del individuo debida, bien a una tensión muscular estática, dinámica o repetitiva, bien a una tensión excesiva del conjunto del organismo o bien a un esfuerzo excesivo del sistema psicomotor.
145. **En el caso de los citostáticos, la medición ambiental no será una técnica de evaluación abordable sistemáticamente debido a que:**
- A) No existen valores de referencia para establecer situaciones seguras.
 - B) No existen con carácter general métodos reglados para definir las técnicas de muestreo y análisis.
 - C) En la exposición al agente citostático existe significativa posibilidad de penetración vía dérmica, parenteral y digestiva, incluso de carácter accidental.
 - D) Todas son ciertas.
146. **El límite de dosis equivalente para la piel por año oficial, establecido para trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, es de:**
- A) 50 mSv.
 - B) 100 mSv.
 - C) 150 mSv.
 - D) 500 mSv.
147. **En relación a la integración de la prevención en las empresas, es cierto que:**
- A) La evaluación de los riesgos y, sobre todo, la planificación de la prevención, son actividades cuya gestión y ejecución corresponda en exclusiva al servicio de prevención.
 - B) La integración de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa supone la integración de la prevención en el conjunto de actividades que éste gestiona y en sus distintas unidades y niveles jerárquicos.
 - C) El Plan de Prevención es la herramienta exclusiva del servicio de prevención por la cual establece sus directrices.
 - D) La consulta y participación tanto de la estructura organizativa (directivos y “mandos”) como de los trabajadores y sus representantes, sobre la elaboración, puesta en marcha y aplicación del Plan de Prevención es deseable pero no es una condición necesaria para hacer efectiva la integración de la prevención.
148. **Las enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo se incluyen en el cuadro de enfermedades profesionales en el grupo:**
- A) Grupo 2.
 - B) Grupo 3.
 - C) Grupo 4.
 - D) Grupo 5.

459

435

375

102

371

149. En cuanto a la adaptación de las condiciones de trabajo o reubicación de las mujeres embarazadas, seleccione la opción incorrecta:

- A) La prestación económica correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo tendrá la naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales.
- B) La adaptación será de aplicación al personal fijo y únicamente se podrán adoptar las medidas de reubicación que sean compatibles con la naturaleza de su nombramiento.
- C) El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.
- D) En el supuesto de que no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente.

427

150. La exposición al ruido puede provocar los siguientes efectos a nivel sistémico, excepto:

- A) Aumento del cortisol.
- B) Hiporreflexia.
- C) Vértigos y nistagmus.
- D) Midriasis.

272