

1. **¿A qué principio de tasación debe atenderse principalmente a la hora de valorar un solar edificable por el método residual dinámico?:**
- A) El principio de mayor y mejor uso.
 - B) El principio de sustitución.
 - C) El principio de temporalidad.
 - D) Principio de anticipación.
2. **Según la Ley 3/1992, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma susceptibles de rendimiento económico:**
- A) Pueden ser explotados por los particulares en caso de no estar destinados a ser enajenados.
 - B) No pueden ser explotados por los particulares en ningún caso.
 - C) Únicamente pueden ser explotados por la Comunidad Autónoma.
 - D) Pueden ser explotados por los particulares por plazo máximo de 50 años.
3. **Según el artículo 126 de la vigente ley de contratos del sector público, las prescripciones técnicas pueden estar referidas a especificaciones técnicas recogidas, por orden de prelación, entre otras en:**
- A) Normas nacionales que incorporen normas europeas, especificaciones técnicas comunes, normas internacionales, normas nacionales y documentos de idoneidad técnica nacionales.
 - B) Normas internacionales, normas nacionales que incorporen normas europeas, especificaciones técnicas comunes, normas nacionales y documentos de idoneidad técnica nacionales.
 - C) Especificaciones técnicas comunes, normas internacionales, normas nacionales que incorporen normas europeas, normas nacionales y documentos de idoneidad técnica nacionales.
 - D) Normas internacionales, normas nacionales que incorporen normas europeas, normas nacionales, documentos de idoneidad técnica nacionales y especificaciones técnicas comunes.
4. **Competencias urbanísticas de la Administración regional según la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Señale la respuesta incorrecta:**
- A) Las competencias en materia de gestión urbanística se extienden a las actuaciones demandadas por los ayuntamientos.
 - B) Las competencias en materia de planeamiento urbanístico se extienden a aspectos de legalidad y ordenación supramunicipal.
 - C) La competencia en materia de planeamiento urbanístico es exclusiva.
 - D) Las competencias en materia de disciplina se extienden a una actuación subsidiaria en el supuesto de infracciones graves y muy graves y a una actuación directa en los supuestos cuya autorización corresponde a esta Administración.
5. **Licencia y declaración responsable de actividades según la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Señale la respuesta incorrecta:**
- A) Con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia de actividad.
 - B) El ejercicio de actividades no sometidas a licencia deberá ser objeto de una declaración responsable ante el órgano municipal competente.
 - C) La licencia de actividad tiene por objeto verificar si la instalación o modificación sustancial de una actividad reúne aquellos requisitos exigibles para evitar daños al medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas o el patrimonio histórico.
 - D) En los supuestos en que sean preceptivas la licencia de actividad y licencia urbanística, la denegación de la licencia de actividad es independiente de la segunda.
6. **No existen documentos denominados “estándares y recomendaciones” relativos al diseño de unidades asistenciales elaborados por el ministerio con competencias en materia de sanidad relativos a:**
- A) Bloque quirúrgico.
 - B) Atención primaria.
 - C) Cuidados paliativos.
 - D) Cirugía mayor ambulatoria.

7. **El informe de supervisión de un proyecto de obras, que deben solicitar los órganos de contratación a las correspondientes oficinas o unidades de supervisión según la ley 9/2017 de contratos del sector público es:**
- A) Preceptivo en todo caso.
 - B) Facultativo en caso de obras que no superen los 500.000 euros de presupuesto base de licitación (IVA excluido) y que no afecten a la estabilidad de la obra.
 - C) Preceptivo para proyectos, de cualquier presupuesto, si afectan a la estanqueidad de la obra.
 - D) Facultativo en caso de obras de presupuesto de licitación inferior a 40.000 euros (IVA no incluido).
8. **Según el artículo 6 de la ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, en la recepción de la obra deberá firmarse un acta, al menos por:**
- A) El promotor, el constructor y el director de obra.
 - B) El promotor y el constructor.
 - C) El promotor, el constructor, el director de obra y el director de ejecución de la obra.
 - D) El promotor, el constructor, el proyectista, el director de la obra y el director de ejecución de la obra.
9. **El Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) del Código Técnico de la Edificación, establece que a los edificios de uso sanitario o asistencial de carácter ambulatorio se les debe aplicar las condiciones particulares del:**
- A) Uso sanitario.
 - B) Uso administrativo.
 - C) Uso hospitalario.
 - D) Uso ambulatorio.
10. **Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo constituye:**
- A) Ninguna es correcta.
 - B) Riesgo laboral.
 - C) Daño derivado del trabajo.
 - D) Prevención.
11. **Servidumbres legales establecidas en la Ley 22/1988, de Costas. Señale la respuesta correcta:**
- A) La zona de servidumbre de tránsito recae sobre una franja de 5 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar.
 - B) La zona de servidumbre de protección recae sobre una zona de 500 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
 - C) En los terrenos que, a la entrada en vigor de la Ley, contaran con Plan Parcial aprobado definitivamente, la anchura de la servidumbre de protección se establece en 20 metros.
 - D) La zona de servidumbre de tránsito puede ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos.
12. **La instrucción del hormigón EHE establece los siguientes valores límites del asentamiento del cono en el ensayo de asentamiento según UNE-EN 12350-2 para una consistencia del hormigón blanda:**
- A) 5-9 cm.
 - B) 6-9 cm.
 - C) 5-10 cm.
 - D) 6-10 cm.

305

301

210

024

117

419

13. Para el ejercicio de su actividad por parte de una entidad de control de calidad:

- A) La presentación de una declaración responsable en la que se declare que cumple con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma en la que tenga su domicilio social o profesional permite el ejercicio de su actividad en todo el territorio nacional.
- B) Para el ejercicio de su actividad en todo el territorio nacional es necesaria la presentación de una declaración responsable en la que se declare que cumple con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente ante el ministerio competente en materia de edificación.
- C) Para el ejercicio de su actividad en una Comunidad Autónoma distinta a aquélla en la que tenga su domicilio social o profesional, es necesaria la presentación de una declaración responsable en la que se declare que cumple con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma en que pretende ejercer.
- D) Para el ejercicio de su actividad en una Comunidad Autónoma distinta a aquélla en la que tenga su domicilio social o profesional es necesaria la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma en que pretende ejercer tras acreditar que ha presentado una declaración responsable en la que se declare que cumple con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma en la que tenga su domicilio social o profesional.

465

14. Según la Ley de Ordenación de la Edificación, son agentes de la edificación:

- A) El Promotor, El Proyectista, El Director de Ejecución de la Obra, el coordinador de seguridad y salud y los prestadores de servicio de mediación, asesoramiento y gestión en las transacciones inmobiliarias.
- B) El Constructor, El Proyectista, El Director de Obra, El Director de Ejecución de la Obra, las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación, los suministradores de productos y los propietarios y los usuarios.
- C) El Promotor, El Constructor, El Proyectista, El Director de Obra, El Director de Ejecución de la Obra, las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación, los suministradores de productos, los propietarios y los usuarios, el coordinador de seguridad y salud, los prestadores de servicio de mediación, asesoramiento y gestión en las transacciones inmobiliarias.
- D) El Proyectista, El Director de Obra, El Director de Ejecución de la Obra, los prestadores de servicio de mediación, asesoramiento y gestión en las transacciones inmobiliarias y los propietarios y los usuarios.

303

15. Las clases de servidumbres según el Código Civil. Señale la respuesta correcta:

- A) En la servidumbre negativa el predio dominante tiene prohibido hacer algo que le sería lícito hacer.
- B) En la servidumbre predial el predio dominante sufre el gravamen a favor del predio colindante.
- C) Las servidumbres no aparentes son las que no presentan indicio alguno exterior de su existencia.
- D) B y C son correctas.

146

16. Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se debe redactar estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras cuando se dé, entre otros supuestos, que:

- A) La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 25 trabajadores.
- B) La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 25 trabajadores simultáneamente.
- C) La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- D) La duración estimada sea igual o superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

224

17. **Constituye falta leve del personal estatutario una de las siguientes (artículo 79 de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud):**
- A) La incorrección con el personal o con los usuarios.
 - B) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución o al Estatuto de Autonomía, en el ejercicio de sus funciones.
 - C) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones al ser nombrado para desempeñar un puesto de trabajo o tarea.
 - D) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales que le correspondan o la manifiesta falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de aquéllas.
18. **Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, en el caso de que errores u omisiones en el proyecto imputables al arquitecto adjudicatario de la redacción del mismo (o contratista consultor como define la ley), provoquen un desvío de más de un 20 por ciento, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la obra prevista, se minorará el precio de contrato de elaboración del proyecto, en concepto de indemnización, en los siguientes términos:**
- A) Una indemnización equivalente a la desviación correspondiente con el máximo de la mitad del precio del contrato de elaboración de proyecto.
 - B) Una indemnización equivalente al 50 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido, en el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por ciento.
 - C) Ninguna de las anteriores. El baremo de indemnizaciones sitúa el umbral para exigir responsabilidad por defectos o errores del proyecto en una desviación del 25 por ciento sobre el precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
 - D) Ninguna de las anteriores. El baremo de indemnizaciones sitúa el umbral para exigir responsabilidad por defectos o errores del proyecto de en una desviación del 30 por ciento sobre el precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
19. **De acuerdo con lo establecido en el ámbito de aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), se entiende como reforma de una instalación térmica:**
- A) El aumento del número de usuarios en el edificio en más de un 20% calculados según los criterios establecidos en el propio RITE.
 - B) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características.
 - C) El aumento de la superficie construida del edificio en más de un 10%.
 - D) Todas las anteriores son ciertas.
20. **La vigente ley de contratos del sector público establece que el plazo de inicio de la ejecución del contrato o de la ejecución de las prestaciones:**
- A) No podrá ser superior a 15 días hábiles desde la formalización para trámites de urgencia ni de 1 mes desde la adopción del acuerdo, para trámites de emergencia.
 - B) No podrá exceder de 1 mes desde la formalización para trámites de urgencia ni de 1 mes desde la adopción del acuerdo para trámites de emergencia.
 - C) No podrá ser superior a 15 días naturales desde la formalización para trámites de urgencia ni de 1 mes desde la adopción del acuerdo para trámites de emergencia.
 - D) No podrá ser superior a 1 mes desde la formalización para trámites de urgencia ni de 15 días hábiles desde la adopción del acuerdo para trámites de emergencia.
21. **En el documento denominado “Unidad de urgencias hospitalaria. Estándares y recomendaciones”, entre el programa genérico de locales que se define en el mismo no se encuentra:**
- A) Box de triaje.
 - B) Despacho de atestados e informes.
 - C) Sala de esterilización.
 - D) Sala de yesos.

22. Según del DB-SI (Seguridad en caso de Incendio) del Código Técnico de Edificación, una zona en la que la presencia de personas es ocasional o bien a efectos de mantenimiento se considera:
- A) Una zona de acceso restringido.
 - B) Una zona de uso restringido.
 - C) Una zona de uso privado.
 - D) Una zona de ocupación nula.
23. El Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden:
- A) Su reutilización, reciclado, prevención y otras formas de valorización.
 - B) Su prevención, reciclado, reutilización y otras formas de valorización.
 - C) Su reciclado, reutilización, prevención y otras formas de valorización.
 - D) Su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización.
24. La serie de normas UNE-EN ISO 9000:2015 son normas relativas a:
- A) La organización, gestión y calidad de las empresas.
 - B) La gestión ambiental.
 - C) La gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
 - D) Los laboratorios de ensayo y calibración.
25. Régimen del suelo no urbanizable en la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Señale la respuesta correcta:
- A) En suelos reservados para sistemas generales de infraestructuras solo se admitirán los usos e instalaciones provisionales.
 - B) Podrá autorizarse el uso de vivienda unifamiliar en suelo clasificado como no urbanizable de protección específica con una superficie mínima de 20.000 m².
 - C) Todas son correctas.
 - D) Ninguna es correcta.
26. Para el dimensionado de los medios de evacuación, el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) del Código Técnico de la Edificación, establece expresamente que, en uso Hospitalario, el ancho mínimo de pasillos y rampas no puede ser menor de:
- A) 2,10 m, y 1,80 m en el paso a través de puertas.
 - B) 2,10 m, y 2,00 m en el paso a través de puertas.
 - C) 2,20 m, y 2,00 m en el paso a través de puertas.
 - D) 2,20 m, y 2,10 m en el paso a través de puertas.
27. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del TFUE, la Unión Europea:
- A) La UE dispondrá de competencia exclusiva en materia de Política Comercial Común.
 - B) La UE dispondrá de competencia compartida con los Estados Miembros en materia de Política Comercial Común.
 - C) Dispondrá de competencias para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la Política Comercial Común.
 - D) Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión.
28. El R. D. 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética en los edificios, define la creación de documentos reconocidos para la certificación energética, los cuales:
- A) Cuentan con el reconocimiento del Instituto de las Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
 - B) Son documentos técnicos con carácter reglamentario.
 - C) Pueden ser documentos que facilitan la aplicación de la certificación de eficiencia energética, incluidos los que se refieren a la utilización de un producto o sistema particular o bajo patente.
 - D) Pueden ser programas informáticos de calificación energética que cuenten con el reconocimiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Fomento.

308

220

321

128

213

014

312

29. **En el Documento Básico DB-SE-A al regular la durabilidad de las estructuras, como estrategia para prevenir la corrosión del acero no se menciona evitar:**
- A) La existencia de sistemas de evacuación de aguas no accesibles para su conservación que puedan afectar a elementos estructurales.
 - B) La formación de rincones, en nudos y en uniones a elementos no estructurales.
 - C) El contacto directo con otros metales.
 - D) El contacto directo con hormigones de carácter no estructural.
30. **La vigente ley de contratos del sector público, establece expresamente, que:**
- A) Son obras de rehabilitación las que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad original.
 - B) Las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de reparación.
 - C) Son obras de rehabilitación las que tienen por objeto reformar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad original.
 - D) Todas son falsas.
31. **De acuerdo con la Constitución Española, la forma política del Estado español es:**
- A) La Monarquía parlamentaria.
 - B) La Democracia parlamentaria.
 - C) La Monarquía democrática.
 - D) El Estado social y democrático de Derecho.
32. **La norma UNE 100713 clasifica los quirófanos en varios tipos en función de sus exigencias, lo que condicionará el tipo de intervenciones para las que los mismos resultan adecuados. Concretamente los clasifica en:**
- A) Quirófanos tipos A y B.
 - B) Quirófanos tipos A, B, C y D.
 - C) Quirófanos tipos 1, 2 y 3.
 - D) Quirófanos tipos A1, A2, B1 y B2.
33. **Según el Anejo A del Documento Básico de Protección Frente al Ruido (DB HR) del Código Técnico de la Edificación, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa?:**
- A) La absorción acústica es la cantidad de energía acústica absorbida por un objeto del campo acústico.
 - B) La absorción acústica es función de la frecuencia.
 - C) La absorción acústica es la diferencia de niveles estandarizada, en dBA, entre el recinto emisor y el receptor.
 - D) La absorción acústica se mide en dBA.
34. **Tipos de planes urbanísticos según la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Señale cuál de los siguientes no es un instrumento de desarrollo:**
- A) Estudio de Detalle.
 - B) Plan Parcial.
 - C) Plan de infraestructuras y servicios.
 - D) Plan Especial de adecuación urbanística.
35. **Según el Documento Básico DBSE-AE, en edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de más de:**
- A) 40 metros de longitud.
 - B) 45 metros de longitud.
 - C) 50 metros de longitud.
 - D) 60 metros de longitud.

422

239

017

456

208

114

405

36. **La anastilosis, citada en la Carta de Atenas de 1931 sobre la conservación de los monumentos de arte e historia cuando trata de la conservación de ruinas, consiste en:**
- A) Colocar en su lugar los elementos originales encontrados.
 - B) Colocar elementos nuevos que imiten lo más fielmente posible los originales cuando no sea posible recuperar éstos.
 - C) Colocar elementos nuevos reconocibles en lugar de los originales encontrados, debiendo estos últimos exponerse en un entorno museístico adecuado.
 - D) Colocar, siempre que resulte posible, elementos originales encontrados aunque no sea viable verificar su ubicación original.
37. **La responsabilidad por vicios ocultos que establece la LCSP queda totalmente extinguida si:**
- A) Transcurrido el plazo de diez años desde la recepción no se ha manifestado ningún daño o perjuicio.
 - B) Transcurrido el plazo de diez años desde la certificación final no se ha manifestado ningún daño o perjuicio.
 - C) Transcurrido el plazo de quince años desde la recepción no se ha manifestado ningún daño o perjuicio.
 - D) Transcurrido el plazo de quince años desde la certificación final no se ha manifestado ningún daño o perjuicio.
38. **La transmitancia térmica, flujo de calor, en régimen estacionario, para una longitud y diferencia de temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado del elemento considerado se mide en:**
- A) $m^3/h \times m^2$
 - B) $W/m^2 \times K$
 - C) $kW \times m^2 / año$
 - D) $kgCO_2 / m^2 \times K$
39. **Según el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en fracciones cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere, en el caso ladrillos, tejas y cerámicos:**
- A) 20 toneladas.
 - B) 40 toneladas.
 - C) 60 toneladas.
 - D) 80 toneladas.
40. **La norma que regula en la actualidad la materia de prevención de riesgos laborales, es:**
- A) Ninguna de las citadas.
 - B) La Ley 28/1995, de 6 de octubre, de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 - C) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 - D) La Ley 28/1995, de 6 de octubre, de Prevención de Riesgos Laborales.
41. **Dotaciones públicas en planes parciales según la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia:**
- A) En cualquier uso, reserva para espacios libres de $10 m^2$ de suelo por cada $100 m^2$ de aprovechamiento resultante del sector, entre sistemas generales y espacios libres locales.
 - B) En sectores de actividad económica, reserva de $5 m^2$ de suelo por cada $100 m^2$ de aprovechamiento resultante del sector para equipamientos públicos de usos deportivos y sociales.
 - C) En sectores residenciales, reserva de $5 m^2$ por cada $100 m^2$ para equipamientos públicos de usos educativos, docentes, culturales, sanitarios, comerciales y sociales.
 - D) Todas son correctas.

42. **La Instrucción del hormigón EHE en su artículo 8.1 clasifica los estados límite en:**
- A) Estados límite últimos, de servicio y de seguridad.
 - B) Estados límite últimos, de deformación y de seguridad.
 - C) Estados límite últimos, de servicio y de durabilidad.
 - D) Estados límite últimos, de deformación y de durabilidad.
43. **Según el artículo 152 de la vigente ley de contratos del sector público, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa?:**
- A) Cuando el desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración esté fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato, no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
 - B) El desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.
 - C) Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente y, en este caso, podrá promoverse una nueva licitación de su objeto aun cuando subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.
 - D) El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
44. **Según la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, es un principio de gestión de los bienes y derechos patrimoniales:**
- A) La dedicación preferente al uso común frente al uso privativo.
 - B) La inembargabilidad.
 - C) La colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas con el fin de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes.
 - D) La adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados.
45. **Un Sitio Histórico: lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, creaciones culturales o de la naturaleza, y a obras del hombre que posean valores históricos, técnicos o industriales es una figura de clasificación de:**
- A) Un bien de interés cultural.
 - B) Un monumento.
 - C) Un bien catalogado por su relevancia cultural.
 - D) Un bien inventariado.
46. **Según el artículo 315 de la vigente ley de contratos del sector público, si el presupuesto de ejecución de la obra prevista de un proyecto se desvía más del 40%, por errores u omisiones imputables al contratista, la indemnización a aplicar IVA excluido, será del:**
- A) 5% del precio de adjudicación del contrato.
 - B) 10% del precio de adjudicación del contrato.
 - C) 30% del precio de adjudicación del contrato.
 - D) 50% del precio de adjudicación del contrato.
47. **Según la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, constituirá el suelo urbano:**
- A) Cualquier suelo que disponga de acceso rodado y de los servicios de abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica de características adecuadas para la edificación existente o prevista.
 - B) Cualquier suelo consolidado por la edificación en cuantía superior a las dos terceras partes de la superficie apta para la misma, según la ordenación prevista.
 - C) Cualquier suelo consolidado por la edificación en cuantía superior a las dos terceras partes de la superficie apta para la misma, según la ordenación prevista, que además disponga de acceso rodado y de los servicios de abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica de características adecuadas para la edificación existente o prevista.
 - D) Ninguna es correcta.

48. De acuerdo con la Constitución Española, todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, de acuerdo con los siguientes requisitos. Indique la respuesta correcta:
- A) Con los requisitos que señale el poder ejecutivo.
 - B) Con los requisitos que señalen las leyes.
 - C) Con los requisitos que señalen la normativa de cada Comunidad Autónoma.
 - D) Con los requisitos que se señalen por Orden del Consejero correspondiente.
49. Según lo establecido en el artículo 173 Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, respecto a las modificaciones de planeamiento, señale la respuesta correcta:
- A) Si la modificación tiene por objeto una diferente zonificación de los espacios libres públicos locales, deberá justificarse el interés público y su compensación con igual superficie.
 - B) Se considera estructural cualquier modificación que afecte a más de 30 hectáreas.
 - C) Cualquier modificación que conlleve un incremento de aprovechamiento precisa la previsión de mayores dotaciones según los estándares señalados por el plan.
 - D) Se considera estructural toda alteración de los sistemas generales o del uso global del suelo.
50. El Documento Básico DBSE-AE, establece que en Murcia, con una altitud de 40 metros, sobre un terreno horizontal se puede considerar una sobrecarga de nieve de:
- A) 0,1 kN/m².
 - B) 0,2 kN/m².
 - C) 0,3 kN/m².
 - D) 0,4 kN/m².
51. Según la normativa vigente, son contratos del sector público, entre otros:
- A) De obras, de concesión de obras, de servicios, de colaboración público privada y contratos de asociación para la innovación.
 - B) De suministro y contratos mixtos.
 - C) De obras, de concesión de obras, de suministro y de colaboración público privada.
 - D) De obras, de concesión de obras, de servicios, de gestión de servicios públicos y contratos mixtos.
52. ¿Establece la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, el número mínimo de transacciones u ofertas comprobables de las que se debe disponer para la utilización del método de comparación?:
- A) Sí. Se debe disponer de información suficiente sobre al menos tres transacciones u ofertas comparables que reflejen adecuadamente la situación actual del mercado.
 - B) Sí. Se debe disponer de información suficiente sobre al menos tres transacciones o seis ofertas comparables que reflejen adecuadamente la situación actual del mercado.
 - C) Sí. Se debe disponer de información suficiente sobre al menos seis transacciones u ofertas comparables que reflejen adecuadamente la situación actual del mercado.
 - D) No. Se debe disponer de información suficiente de transacciones u ofertas comparables que reflejen adecuadamente la situación actual del mercado.
53. Títulos habilitantes de naturaleza urbanística en la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Señale la respuesta correcta:
- A) Como regla general la comunicación previa es el requisito para la realización de obras menores.
 - B) El título habilitante para la construcción de edificios de nueva planta de cualquier uso, de escasa entidad constructiva y sencillez técnica no superior a una altura es la declaración responsable.
 - C) Como regla general, el título habilitante para la realización de instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos es la declaración responsable.
 - D) Ninguna es correcta.

001

113

406

235

333

143

54. **La Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención es de aplicación en el ámbito sanitario a aparatos de elevación solamente de objetos:**
- A) En todo caso.
 - B) Sólo si el habitáculo es inaccesible, es decir, si una persona no puede entrar en él, y no está provisto de órganos de accionamiento situados dentro del habitáculo o al alcance de una persona situada dentro del mismo. 444
 - C) Sólo si el habitáculo es accesible, es decir, si una persona puede entrar en él sin dificultad, y si está provisto de órganos de accionamiento situados dentro del habitáculo o al alcance de una persona situada dentro del mismo.
 - D) En ningún caso.
55. **Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aquel riesgo que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores es:**
- A) Un riesgo laboral grave e inminente. 026
 - B) No implica riesgo.
 - C) Un riesgo grave.
 - D) Un riesgo muy grave.
56. **Según la LOE, la responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de edificación, en particular al arquitecto proyectista, es exigible en forma personal e individualizada. En el caso de que el proyecto haya sido contratado conjuntamente a más de un proyectista, los mismos responderán:**
- A) Solidariamente. 327
 - B) Cada uno en función de su coeficiente de participación.
 - C) Siempre al 50 %.
 - D) Solidariamente con los profesionales a los que hayan contratado los cálculos, estudios, dictámenes o informes que compongan el conjunto del proyecto.
57. **Señale la respuesta correcta. Al amparo de la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia se han dictado instrucciones:**
- A) Relativas a los títulos habilitantes de naturaleza urbanística y al régimen excepcional por interés público regulados en la Ley 13/2015. 111
 - B) Relativas al régimen excepcional por interés público y a la situación de fuera de norma prevista en el artículo 122 de la Ley 13/2015.
 - C) Relativa a la consideración de modificación estructural regulada en el artículo 173 de la Ley 13/2015.
 - D) Ninguna es correcta.
58. **La función de las esclusas de aire entre locales de distinta clase en hospitales, cuando las mismas resulten necesarias, sólo se garantiza si:**
- A) Se evita la apertura simultánea de la puerta de entrada y la de salida. 455
 - B) Se establece un retardo de cinco segundos entre la apertura de la puerta de entrada y la de salida.
 - C) Se coloca un sistema de interfonos especial para accionar las puertas de entrada y de salida.
 - D) Se instala un sistema especial de tarjetas de acceso para poder abrir la puerta de entrada.
59. **La Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, publica regularmente y de manera gratuita para su difusión y conocimiento general el contenido de las normas UNE en:**
- A) En el Boletín Oficial de Estado. 319
 - B) En la página web de la Asociación Española de Normalización y Certificación.
 - C) En el boletín del Comité Europeo de Normalización (CEN).
 - D) En ninguno de los anteriores.

60. Según el Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, el certificado de eficiencia energética tiene una validez máxima de:
- A) 5 años.
 - B) 10 años.
 - C) 15 años.
 - D) Indefinida, en tanto no se modifiquen las características energéticas ni la normativa sobre ahorro y eficiencia energética de aplicación en el momento en que se emitió el certificado.
61. Según el apartado 6: Mantenimiento y conservación, del CTE- DB-HSI, se debe realizar una recolocación de la grava de una cubierta con la siguiente periodicidad:
- A) 1 año.
 - B) 3 años.
 - C) 3 años y cada vez que haya habido tormentas importantes.
 - D) 5 años.
62. Determinaciones del Plan General Municipal de Ordenación según la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Señale la respuesta correcta:
- A) El aprovechamiento atribuido a los sistemas generales deberá ser inferior al aprovechamiento del sector al que se vinculan o adscriban.
 - B) El Plan General debe contener las circunstancias que exijan la revisión del planeamiento, estableciendo para ello indicadores objetivos.
 - C) El Sistema General de Equipamiento Comunitario está constituido por las instalaciones colectivas al servicio general de la población de titularidad pública tales como sanitarias, asistenciales, educativas, culturales, sociales, religiosas, deportivas, recreativas o análogas.
 - D) El estándar mínimo del Sistema General de Equipamiento Comunitario de titularidad pública será de 8 m² por cada 100 m² de aprovechamiento residencial referido al suelo urbano y urbanizable sectorizado en municipios de hasta 20.000 habitantes.
63. Según el Documento Básico DB-SE-F en estructuras de fábrica con clase de exposición interior en relación a su durabilidad se pueden producir procesos de:
- A) Carbonatación del conglomerante.
 - B) Corrosión de las armaduras por cloruros.
 - C) Sulfatación.
 - D) Ninguna de las anteriores.
64. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 14/1986 General de Sanidad, son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria:
- A) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros aunque no tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
 - B) Todos los españoles.
 - C) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
 - D) Todos los españoles dados de alta en la Seguridad Social y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
65. Según el DB-HS del CTE, el sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas de teja plana alicantina, cuando éstas no tengan capa de impermeabilización, debe tener, para el caso valores con faldones menores de 6,5 m, situación de exposición normal y situación climática desfavorable, una pendiente mínima hacia los elementos de evacuación de agua de:
- A) Pendiente mínima del 30 %.
 - B) Pendiente mínima del 50 %.
 - C) Pendiente mínima del 32 %.
 - D) Pendiente mínima del 40 %.

217

324

126

429

005

323

66. **¿Cuál de los siguientes principios no se cita en el objeto de la vigente ley de contratos del sector público (artículo 1)?:**
- A) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos.
 - B) No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
 - C) Cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas.
 - D) Estabilidad presupuestaria y control del gasto.
67. **La regulación actual contenida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:**
- A) Regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
 - B) Tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo.
 - C) Establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales, la información, la consulta, la participación y formación de los trabajadores en materia preventiva, etc.
 - D) Todas las respuestas son correctas.
68. **Según el artículo 244 de la vigente ley de contratos del sector público, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera?:**
- A) Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función tras el plazo de garantía por vicios ocultos, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se produzcan o manifiesten durante 15 años, desde la recepción.
 - B) El contratista responderá durante 15 años de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a elementos estructurales, en todo caso.
 - C) Las acciones para exigir la responsabilidad por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de cinco años a contar desde el vencimiento del plazo de garantía.
 - D) Las acciones para exigir la responsabilidad por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde el vencimiento del plazo de garantía.
69. **El Documento Básico de Salubridad (DB HS) del Código Técnico de la Edificación, establece reglas y procedimientos que permiten cumplir con:**
- A) 7 exigencias básicas de salubridad.
 - B) 6 exigencias básicas de salubridad.
 - C) 5 exigencias básicas de salubridad.
 - D) 4 exigencias básicas de salubridad.
70. **La Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 permite utilizar el método simplificado de cálculo en edificios con una altura superior a 50 metros e inferior a 60 metros:**
- A) En cualquier caso.
 - B) Nunca.
 - C) Cuando además su cumplan una serie de requisitos adicionales especificados en la propia Norma.
 - D) Siempre que el número de plantas sobre rasante sea inferior a quince.
71. **En el documento denominado “Unidad de cuidados intensivos. Estándares y recomendaciones” se establece que las unidades de cuidados intensivos deben disponer de una central propia de esterilización:**
- A) En todo caso.
 - B) En hospitales a partir de un determinado número de camas establecido en el propio documento.
 - C) En hospitales a partir de un determinado número de quirófanos establecido en el propio documento.
 - D) En el citado documento no se establece dicha obligación.

72. **En relación con los Planes Especiales de Ordenación Urbana, según lo establecido en la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, señale la respuesta incorrecta:**
- A) Tienen por objeto actuaciones de descongestión de suelo, creación de dotaciones urbanísticas o mejora del medio ambiente en cualquier clase de suelo.
 - B) Los estándares recogidos en la Ley para calcular las reservas de espacios libres y equipamientos públicos se referirán a los incrementos de aprovechamiento respecto a lo previsto.
 - C) En actuaciones de dotación, renovación o reforma en suelo urbano consolidado se aplicarán los estándares de sistemas generales establecidos por el plan.
 - D) En actuaciones de nueva urbanización en suelo urbanizable residencial se aplicarán los estándares de sistemas generales establecidos por el plan más el estándar de 30 m² de suelo por cada 100 m² de aprovechamiento.
73. **Entran dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, los edificios o partes de los mismos frecuentados habitualmente por el público:**
- A) En los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m².
 - B) En los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m².
 - C) En los que una autoridad pública ocupe una superficie construida total superior a 250 m².
 - D) En los que una autoridad pública ocupe una superficie construida total superior a 500 m².
74. **La falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio, en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras susceptibles de producir efectos desfavorables, o de gravamen:**
- A) Producirá la caducidad.
 - B) Se archivarán las actuaciones sin más trámite.
 - C) Podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
 - D) Se producirá la prescripción.
75. **Según lo establecido en el Documento Básico DBSE-C, a efectos de reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el edificio o conjunto de edificios de una misma promoción, clasificando la construcción como C2 en el caso:**
- A) Otras construcciones de menos de cuatro plantas.
 - B) Construcciones entre cuatro y seis plantas.
 - C) Construcciones entre cuatro y ocho plantas.
 - D) Construcciones entre cuatro y diez plantas.
76. **Según la reglamentación vigente, en cuanto a la clasificación de las empresas contratistas de obras y a las categorías de clasificación de los contratos de obras, existen:**
- A) 6 grupos para la clasificación y 6 categorías.
 - B) 9 grupos para la clasificación y 9 categorías.
 - C) 11 grupos para la clasificación y 6 categorías.
 - D) 15 grupos para la clasificación y 9 categorías.
77. **En relación con los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, señale la respuesta incorrecta según lo establecido por la ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:**
- A) La tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales conlleva la protección cautelar de la zona afectada.
 - B) La elaboración y aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales corresponde a las Comunidades Autónomas.
 - C) El planeamiento general prevalecerá respecto al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales hasta tanto se adapte al mismo.
 - D) El procedimiento de elaboración de los Planes incluirá necesariamente trámite de audiencia a los interesados e información pública.

78. En el documento denominado “Maternidad hospitalaria. Estándares y recomendaciones” se plantea ubicar en el espacio físico de la maternidad hospitalaria los recursos necesarios para la recepción y valoración clínica de las gestantes con sospecha o pródromo de parto, de forma que, cuando resulte necesario, puedan acceder directamente al bloque obstétrico desde las consultas y boxes de exploración, debiendo evitarse, en consecuencia, la atención de estas pacientes en el área de urgencias del hospital:
- A) Con carácter obligatorio en todo caso.
 - B) Con carácter obligatorio en hospitales de gestión pública en todo caso.
 - C) Con carácter obligatorio en hospitales de gestión pública de nueva construcción.
 - D) Con carácter de recomendación siempre que no existan condicionantes arquitectónicos que lo impidan.
79. El Documento Básico de Salubridad (DB HS) del Código Técnico de la Edificación establece en la Sección HS 1 Protección frente a la humedad, como factores climáticos determinantes del grado de impermeabilidad:
- A) Zona pluviométrica y grado de exposición al viento, en fachadas y cubiertas.
 - B) Zona pluviométrica y coeficiente de permeabilidad, en fachadas y cubiertas.
 - C) Presencia de agua, en muros, suelos y cubiertas.
 - D) Ninguna es correcta.
80. A efectos de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, de acuerdo con los usos a que se destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones se clasifican en:
- A) De importancia leve, de importancia habitual y de importancia excepcional.
 - B) De importancia moderada, de importancia normal y de importancia especial.
 - C) De importancia leve, de importancia normal y de importancia especial.
 - D) De importancia moderada, de importancia normal y de importancia excepcional.
81. Según la ley 8/2005, de calidad en la edificación en la Región de Murcia, el reconocimiento oficial de los distintivos y el otorgamiento de los certificados acreditativos de la conformidad de un producto con las especificaciones obligatorias o las voluntarias:
- A) Eximirá del control de recepción cuando así venga establecido en virtud de disposición comunitaria o nacional de obligado cumplimiento.
 - B) Eximirá del control de recepción cuando así venga establecido en el Plan de Control de Calidad.
 - C) Eximirá del control de recepción cuando así venga establecido en el Plan de Aseguramiento de la Calidad.
 - D) En ningún caso puede eximir del control de recepción.
82. Formas de adquisición de terrenos reservados para dotaciones urbanísticas según la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Señale la respuesta correcta:
- A) El suelo reservado por el planeamiento para sistemas generales deberá adquirirse por expropiación en todo caso.
 - B) El suelo reservado por el planeamiento para equipamientos públicos locales deberá adquirirse mediante cesión gratuita.
 - C) El suelo reservado en el planeamiento para dotaciones urbanísticas públicas podrá adquirirse por cesión directa, mediante expropiación forzosa o por ocupación directa.
 - D) Ninguna es correcta.
83. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en su ITC-BT-38 regula los requisitos particulares para la instalación eléctrica en determinados espacios sanitarios, concretamente:
- A) Exclusivamente los quirófanos.
 - B) En los quirófanos y las salas de intervención.
 - C) En los quirófanos y las salas de farmacia para producción de medicamentos citostáticos.
 - D) En los quirófanos y salas de resonancia magnética.

84. Según la ley 8/2005 de 14 de diciembre, para la calidad en la edificación en la Región de Murcia, el incumplimiento de las instrucciones de uso, mantenimiento y emergencia contenidas en el Libro del Edificio, cuando constituya un peligro para las personas o para la seguridad de la edificación se considera una infracción:
- A) Muy grave con multa de 3.001 a 30.000 euros.
 - B) Grave con multa de 3.001 a 30.000 euros.
 - C) Muy grave con multa de 6.001 a 30.000 euros.
 - D) Grave con multa de 6.001 a 60.000 euros.
85. Apartados del inventario general según la Ley 3/1992, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Señale la respuesta incorrecta:
- A) Los bienes muebles fungibles.
 - B) Los bienes inmuebles de dominio público y patrimoniales.
 - C) Los vehículos automóviles.
 - D) Los bienes informáticos.
86. El ámbito de aplicación del régimen de valoraciones del Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana no incluye:
- A) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas.
 - B) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
 - C) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación que la motive.
 - D) Determinación del patrimonio inmobiliario de los Fondos de Pensiones regulados en el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.
87. Según la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia:
- A) En suelo urbanizable sectorizado con preordenación básica se admiten, como régimen transitorio, edificaciones aisladas destinadas a industrias compatibles con su uso global.
 - B) El régimen transitorio de edificación en suelo urbanizable especial admite viviendas ligadas a las actividades del sector primario con parcela mínima de 1 hectárea.
 - C) El régimen transitorio de edificación en suelo urbanizable sectorizado se suspenderá cuando alcance el veinte por ciento del aprovechamiento del sector o de su superficie.
 - D) Ninguna es correcta.
88. Los bienes de interés cultural, según la ley 4/2007 de 16 de marzo de Patrimonio Cultural de la CARM son declarados, en su caso, por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a propuesta de:
- A) La dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural.
 - B) Cualquier persona física o jurídica previo informe favorable de la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural.
 - C) La consejería con competencias en materia de patrimonio cultural.
 - D) El Consejo Asesor de Patrimonio Cultural.
89. El derecho real de servidumbre. Señale la respuesta incorrecta:
- A) Las servidumbres continuas son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin la intervención de ningún hecho del hombre.
 - B) Las servidumbres impuestas por la ley no pueden tener por objeto el interés de los particulares.
 - C) Las servidumbres aparentes son las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores que revelan el uso y aprovechamiento de las mismas.
 - D) La servidumbre negativa es la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre.

90. La Seguridad en el Trabajo es:

- A) Conjunto de disciplinas científicas y técnicas que identifican, evalúan y no controlan los factores de riesgo relacionados con la estructura del centro de trabajo, sus instalaciones, las máquinas, los equipos de trabajo, los procesos y los productos, señalando las medidas colectivas o individuales para su prevención.
- B) Conjunto de medidas que evalúan y controlan los factores de riesgo relacionados con la estructura del centro de trabajo, sus instalaciones, las máquinas, los equipos de trabajo, los procesos y los productos, señalando las medidas colectivas o individuales para su prevención.
- C) Conjunto de equipos, personas y disciplinas científicas y técnicas que identifican, evalúan y controlan los factores de riesgo relacionados con la estructura del centro de trabajo, sus instalaciones, las máquinas, los equipos de trabajo, los procesos y los productos, señalando las medidas colectivas o individuales para su prevención.
- D) Conjunto de disciplinas científicas y técnicas que identifican, evalúan y controlan los factores de riesgo relacionados con la estructura del centro de trabajo, sus instalaciones, las máquinas, los equipos de trabajo, los procesos y los productos, señalando las medidas colectivas o individuales para su prevención.

028

91. El DIT, Documento de Idoneidad Técnica, documento de carácter voluntario que contiene una apreciación favorable a la idoneidad de empleo en edificación y/u obra civil de materiales, sistemas o procedimientos constructivos no tradicionales o innovadores es un documento emitido por:

- A) IETcc, Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
- B) AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación.
- C) ENAC, Entidad Nacional de Acreditación.
- D) CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

320

92. Según el artículo 205 de la vigente ley de contratos del sector público, en un contrato de obras una modificación contractual es sustancial, cuando suponga una alteración de la cuantía del contrato que exceda, IVA excluido:

- A) Del 10% del precio inicial del mismo.
- B) Del 15% del precio inicial del mismo.
- C) Del 20% del precio inicial del mismo.
- D) Del 50% del precio inicial del mismo.

257

93. En relación con el estatuto jurídico de la propiedad del suelo establecido en el RDL 7/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, señale la respuesta incorrecta:

- A) El deber legal de conservación constituye el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios.
- B) El deber legal de conservación se establece en la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta equivalente al original, en relación con las características constructivas y la superficie útil.
- C) Los propietarios de suelo en situación rural tienen el deber de costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos en condiciones de evitar riesgos a terceros.
- D) En la autorización de explanaciones el silencio administrativo será positivo.

106

94. Según la ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la CARM, las reales academias y las universidades de la Región de Murcia son, con respecto a la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural:

- A) Órganos asesores.
- B) Instituciones asesoras.
- C) Órganos consultivos.
- D) Instituciones consultivas.

330

95. **Los particulares y empresas:**
- A) No contratan con las Administraciones Públicas ya que éstas se autoabastecen de todos los bienes y servicios que necesitan.
 - B) Se encuentran obligados a contratar siempre que la Administración se lo requiera.
 - C) Pueden relacionarse con las Administraciones Públicas tanto de forma unilateral como bilateral a través de la contratación.
 - D) Puede disponer de la totalidad del contenido de sus contratos con las Administraciones Públicas en virtud del principio de libertad de pactos.
96. **Una planta o recinto debe disponer de una más de una salida de planta o recinto, según corresponda, si:**
- A) La ocupación es menor de 50 alumnos en escuelas infantiles.
 - B) La ocupación es mayor de 100 alumnos en enseñanza primaria.
 - C) La ocupación es mayor de 100 alumnos en enseñanza secundaria.
 - D) La ocupación es mayor de 50 personas uso hospitalario.
97. **El Documento Básico DBSE-AE define el coeficiente de forma en la regulación de las acciones:**
- A) Eólicas.
 - B) De nieve.
 - C) De uso.
 - D) Térmicas.
98. **Según el artículo 117 de la vigente ley de contratos del sector público, la aprobación del expediente:**
- A) La dicta el órgano de contratación mediante resolución motivada, disponiendo la apertura del procedimiento de contratación.
 - B) La dicta el órgano de contratación mediante resolución motivada, la cual implicará la aprobación del gasto, sin excepciones.
 - C) La dicta el órgano de contratación mediante resolución motivada, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
 - D) La dicta el órgano de contratación mediante resolución motivada, disponiendo la apertura del procedimiento de licitación.
99. **La Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud es aplicable (artículo 2):**
- A) Al personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
 - B) A los funcionarios públicos vinculados al Servicio Murciano de Salud.
 - C) Al personal laboral vinculado al Servicio Murciano de Salud.
 - D) A todos los anteriores.
100. **En el documento denominado “Unidad del sueño. Estándares y recomendaciones”, se establece en el programa genérico de locales del área ambulatoria de la Unidad del Sueño la existencia de:**
- A) Carro de paradas.
 - B) Esclusas de separación de estancias.
 - C) Sala de hemodinámica.
 - D) Boxes de aislamiento.
101. **No se considera fuente de patologías en la edificación:**
- A) Errores de ejecución.
 - B) Falta de mantenimiento.
 - C) Errores de proyecto.
 - D) Ninguna de las anteriores es cierta.

018

318

415

244

006

451

461

102. Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, cuando se trate de obras de las administraciones públicas, el libro de incidencias lo facilita:
- A) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud, si éste no es funcionario.
 - B) La Oficina de Supervisión de Proyectos de la Consejería de Hacienda, si el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud es funcionario.
 - C) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya redactado el plan de seguridad y salud.
 - D) Ninguna es correcta.
103. ¿A quién corresponde la aprobación de un Plan Especial según la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia?:
- A) La aprobación definitiva al ayuntamiento, salvo que afecte a más de un municipio.
 - B) La aprobación definitiva a la administración regional, en todo caso.
 - C) La aprobación provisional al ayuntamiento, en todo caso.
 - D) Ninguna es correcta.
104. Según la instrucción del hormigón EHE, las losas tendrán armadura de punzonamiento:
- A) En todo caso.
 - B) En ningún caso.
 - C) No será necesaria a partir de un determinado espesor de la losa.
 - D) No será necesaria si se verifica una determinada condición establecida en la instrucción sin fijar un espesor mínimo determinado para ello.
105. Según el artículo 241 la vigente ley de contratos del sector público, es cierto que:
- A) Cuando la naturaleza de la obra lo permita, se podrá establecer el sistema de retribución a tanto alzado de precio cerrado, de las unidades de obra, previamente definidas en el proyecto y replanteadas antes de la licitación, si se cumplen ciertas condiciones.
 - B) El órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la recepción de las mismas.
 - C) No se podrá establecer el sistema de retribución a tanto alzado de precio cerrado.
 - D) Se podrá establecer el sistema de retribución a tanto alzado de precio cerrado, salvo que se autorice a los licitadores la presentación de variantes.
106. Según el Real Decreto 1373/2009, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:
- A) La tramitación de un procedimiento de mutación demanial compete a la Dirección General del Patrimonio del Estado.
 - B) La permuta de bienes y derechos por la Administración General del Estado está prohibida.
 - C) La mutación demanial de un bien lo convierte en bien patrimonial.
 - D) Ninguna es correcta.
107. Según la Disposición adicional segunda del Real Decreto 235/201 por la que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética en los edificios, ¿a partir de qué fecha todos los edificios nuevos que se construyan deben ser edificios de consumo de energía casi nulo?:
- A) A partir del 31 de diciembre de 2020.
 - B) A partir del 31 de diciembre de 2022.
 - C) Es obligatorio para edificios promovidos por las administraciones públicas desde el 1 de enero de 2020.
 - D) A partir de 10 años desde la entrada en vigor del RD 235/2013.

108. Para la protección frente al ruido generado en recintos habitables, según el Documento Básico de Protección Frente al Ruido (DB HR) del Código Técnico de la Edificación, el aislamiento acústico a ruido aéreo entre dos recintos habitables no pertenecientes a la misma unidad de uso y que no sean recinto de instalaciones o de actividad, colindantes vertical u horizontalmente, no será menor de:
- A) 45 dBA, siempre.
 - B) 45 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas.
 - C) 33 dBA, siempre.
 - D) 33 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas.
109. En el Documento Básico DB-SE-M se define para estructuras de madera la clase de acción media para una duración aproximada acumulada de la acción en valor característico:
- A) De 6 meses a 10 años.
 - B) De 6 meses a 1 año.
 - C) De 1 mes a 6 meses.
 - D) De una semana a 6 meses.
110. El anexo IV del libro del edificio para viviendas de nueva construcción, cuyo modelo se regula en la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de 4 de octubre de 2010 contiene, entre otras carpetas, la carpeta de Instrucciones de uso, mantenimiento y emergencia (UME) que deben formar parte del libro del edificio. ¿Cuál de estos apartados no se incluye en la carpeta de instrucciones UME?:
- A) Información básica sobre contratos, suministros de servicios y mantenedores.
 - B) Instrucciones genéricas de uso y mantenimiento.
 - C) Trípticos del control del hormigón, con las autorizaciones de forjados o marcado CE de forjados y/o certificado de forjados in situ.
 - D) Registro de operaciones de inspección, reparación y reposición.
111. Conforme a la ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, se declarará el estado ruinoso de una construcción:
- A) Por parte del ayuntamiento, de oficio en todo caso.
 - B) Cuando sea necesaria la ejecución de obras que no puedan ser autorizadas por encontrarse la construcción en situación expresa de fuera de ordenación.
 - C) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por ciento del valor del edificio a nuevo.
 - D) Todas son correctas.
112. En hospitales y clínicas, el caudal mínimo del aire exterior de ventilación, según el RITE:
- A) Se deberá calcular de forma individualizada para cada estancia dependiendo exclusivamente de su número de usuarios.
 - B) Se deberá calcular de forma individualizada para cada estancia dependiendo exclusivamente de su número de usuarios y su uso.
 - C) Se deberá calcular de forma individualizada para cada estancia dependiendo exclusivamente de su número de usuarios, su uso y los equipos electromédicos presentes en la misma.
 - D) Se consideran válidos los valores de la norma UNE 100713.
113. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales. Indique la respuesta incorrecta (art. 4 TFUE):
- A) La unión aduanera.
 - B) El mercado interior.
 - C) La política social, en los aspectos definidos en el presente Tratado.
 - D) La cohesión económica, social y territorial.

206

427

314

141

439

015

114. **La documentación obligatoria del seguimiento de la obra, según el Código Técnico de Edificación, debe depositarse por el Director de la obra en el colegio profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente. Entre los documentos obligatorios que, al menos, deben conformar esta documentación del seguimiento de la obra no se incluye:**
- A) Libro de incidencias en materia de seguridad y salud.
 - B) Licencia de obras.
 - C) Apertura del centro de trabajo.
 - D) Documentación del control de calidad de las obras realizadas.
115. **Órganos territoriales y urbanísticos de la Comunidad Autónoma según la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Señale la respuesta incorrecta:**
- A) Consejo de Gobierno.
 - B) Los directores generales competentes en ordenación del territorio, ordenación del litoral y de urbanismo.
 - C) La Comisión de Coordinación de Política Territorial.
 - D) El Consejo Asesor de Política Territorial.
116. **Determinaciones del Plan General en suelo urbanizable según la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Señale la respuesta incorrecta:**
- A) Cuando el Plan General ordene pormenorizadamente el suelo urbanizable sectorizado se podrá modificar dicha ordenación mediante el planeamiento de desarrollo, siempre que no se altere sustancialmente su estructura general.
 - B) Son sectores residenciales de baja densidad aquellos con un aprovechamiento de referencia de hasta 0,25 m²/m² inclusive.
 - C) En cualquier categoría de suelo urbanizable sectorizado se puede admitir la mezcla de usos según las proporciones que establezca el Plan General.
 - D) En suelo urbanizable sin sectorizar el Plan General señalará el aprovechamiento de referencia de forma fija y opcional, dentro de los márgenes establecidos para las categorías.
117. **La Ley 38/1999 de 5 de diciembre, de Ordenación de la Edificación establece los requisitos básicos de deben satisfacer los edificios, los cuales se clasifican en:**
- A) Requisitos relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
 - B) Requisitos relativos a la funcionalidad, salubridad y habitualidad.
 - C) Requisitos relativos a la seguridad, eficiencia y salubridad.
 - D) Requisitos relativos a la seguridad, habitabilidad y salubridad.
118. **El artículo 236 de la vigente ley de contratos del sector público, establece que el replanteo del proyecto se realiza:**
- A) En 1 mes tras la formalización del contrato de obras.
 - B) Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra.
 - C) Previamente a la aprobación del proyecto y siempre antes de la licitación de las obras.
 - D) Aprobado el proyecto y en presencia del contratista.
119. **Planteada la recusación contra un empleado público, ¿cuándo manifestará éste si se da o no en él la causa de recusación alegada?:**
- A) Dentro de los diez días siguientes.
 - B) Acto seguido.
 - C) En el día siguiente.
 - D) Dentro de los tres días siguientes.

316

110

129

304

241

012

120. Según el artículo 315 de la vigente ley de contratos del sector público, el contratista responderá de los daños y perjuicios causados por defectos e insuficiencias técnicas de proyecto que alcanzará:
- A) El 30% del importe de los daños y perjuicios ocasionados, hasta un límite máximo de 5 veces el precio pactado por el contrato.
 - B) El 50% del importe de los daños y perjuicios ocasionados, hasta un límite máximo de 5 veces el precio pactado por el contrato.
 - C) El 50% del importe de los daños y perjuicios ocasionados, hasta un límite máximo de 10 veces el precio pactado por el contrato.
 - D) El 50% del importe de los daños y perjuicios ocasionados, hasta un límite máximo de 50 veces el precio pactado por el contrato.
121. Cuando se produce el pandeo de un muro:
- A) El origen de este problema siempre se origina por un deficiente diseño de la cimentación del mismo.
 - B) El origen de este problema suele originarse en la falta de atado de los forjados o por la rotura de los mismos en el encuentro del muro.
 - C) El origen de este problema se suele originar en un exceso de sobrecarga al realizar labores de mantenimiento en la cubierta.
 - D) Este problema siempre se origina por la escasa esbeltez del muro.
122. Según la orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, la pérdida que experimenta el valor del reemplazamiento bruto de un bien en función de su antigüedad, estado de conservación y duración de sus componentes se llama:
- A) Depreciación funcional.
 - B) Depreciación física.
 - C) Depreciación lineal.
 - D) Depreciación neta.
123. Señale cuál de las siguientes no es una Institución de la Unión Europea:
- A) El Parlamento Europeo.
 - B) El Consejo Europeo.
 - C) El Consejo de la Unión Europea.
 - D) La Asamblea Europea.
124. El Documento Básico DB-SE-A define resistencia de cálculo al:
- A) Cociente de la tensión de límite elástico y el coeficiente de seguridad del material.
 - B) Producto de la tensión de límite elástico y el coeficiente de seguridad del material.
 - C) Cociente de la tensión de límite elástico y el coeficiente de Poisson del material.
 - D) Producto de la tensión de límite elástico y el coeficiente de Poisson del material.
125. Según la reglamentación vigente, ¿se le puede asignar a un empresario categoría de clasificación en un determinado subgrupo, sin acreditar la experiencia requerida?:
- A) No se le podrá otorgar la clasificación con ninguna categoría, ya que es requisito indispensable haber realizado obras específicas del subgrupo en el transcurso de los últimos 10 años.
 - B) No se le podrá otorgar la clasificación con ninguna categoría, ya que es requisito indispensable haber ejecutado obras específicas de otros subgrupos afines, del mismo grupo.
 - C) Sólo se le podrá otorgar la clasificación con la categoría 1, siempre que la duración de la obra sea menor de 1 año.
 - D) Sólo se le podrá otorgar la clasificación con la categoría 1, siempre que demuestre suficientes medios financieros, técnicos y materiales de especial aplicación al tipo de obras incluidas en el subgrupo.

266

462

335

002

424

249

126. **En relación con los espacios protegidos de la Red Natura 2000, señale la respuesta correcta según lo establecido por la ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:**
- A) La Red Natura 2000 está formada por los Lugares de Interés Comunitario, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves.
 - B) La Red Natura 2000 está formada por los Lugares de Interés Comunitario, los Montes de Utilidad Pública, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves.
 - C) La declaración de las Zonas Especiales de Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves es competencia exclusiva de la Administración General del Estado.
 - D) Todas son incorrectas.
127. **El organismo español con competencias en seguridad nuclear y protección radiológica que, por tanto, debe intervenir en la autorización de determinadas instalaciones en los centros sanitarios es:**
- A) El Instituto de Radiología Sanitaria.
 - B) La Comisión de Prevención Radiológica.
 - C) El Consejo de Seguridad Nuclear.
 - D) El CIEMAT.
128. **Para el dimensionado de los medios de evacuación, el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) del Código Técnico de la Edificación, establece expresamente que, en uso Hospitalario, el ancho mínimo de puertas y pasos no puede ser menor de:**
- A) 0,80 metros.
 - B) 1,05 metros.
 - C) 1,10 metros.
 - D) 1,20 metros.
129. **El DIT, es el documento de idoneidad técnica que:**
- A) Expide el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y tiene una validez de 4 años.
 - B) Expide el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y tiene una validez de 5 años.
 - C) Expide el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y tiene una validez de 10 años.
 - D) Expide la Asociación española para normalización y certificación y tiene una validez de 10 años.
130. **Criterios a tener en cuenta en el proyecto de reparcelación, según la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Señale la respuesta incorrecta:**
- A) Con carácter general, el derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las parcelas respectivas en el momento de aprobación inicial del proyecto de reparcelación.
 - B) La valoración de las parcelas resultantes tendrá en cuenta el volumen edificable, el uso asignado por el plan, la situación y cualquier otra característica diferencial.
 - C) Se procurará que las fincas adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las parcelas originarias del correspondiente propietario.
 - D) No podrán adjudicarse como finca independiente superficies inferiores a la parcela mínima edificable.
131. **Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, los tipos de suministro complementario o de seguridad se clasifican en:**
- A) Suministros de socorro, de emergencia y de reserva.
 - B) Suministros de socorro, de reserva y duplicado.
 - C) Suministros de reserva, de emergencia y mixto.
 - D) Suministros de emergencia, de socorro y mixto.

132. **El seguro de daños materiales, seguro de caución o garantía financiera, al que hace referencia el artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, podrá ser sustituido por una retención por el promotor de:**
- A) Un 1 por ciento del importe de la ejecución material de la obra.
 - B) Un 2 por ciento del importe de la ejecución material de la obra.
 - C) Un 5 por ciento del importe de la ejecución material de la obra.
 - D) Un 10 por ciento del importe de la ejecución material de la obra.
133. **Señale la respuesta correcta. Según la Ley 3/1992, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:**
- A) Los bienes de dominio público únicamente pueden tener un uso común.
 - B) La afectación supone la vinculación de forma real y efectiva de bienes y derechos patrimoniales al dominio público de la Administración.
 - C) Los bienes patrimoniales no son susceptibles de rendimiento económico.
 - D) Los bienes demaniales pueden ser desafectados por silencio administrativo.
134. **La Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, al clasificar los terrenos establece que el suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a muy firme es de tipo:**
- A) I.
 - B) II.
 - C) III.
 - D) IV.
135. **Según el DB-SUA, ¿cuál de las siguientes condiciones es necesaria para que se pueda definir una vivienda como VIVIENDA ACCESIBLE para usuarios de silla de ruedas?:**
- A) Al menos un dormitorio debe disponer de un espacio de giro de diámetro 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento de la estancia.
 - B) Anchura libre de pasos y pasillos mayor o igual a 1,10 metros.
 - C) Disponer de un itinerario practicable que permita el uso y disfrute del espacio exterior, jardín, por usuarios de silla de ruedas.
 - D) La puerta de la cocina debe ser abatible hacia el exterior o corredera.
136. **¿Qué es la Declaración Ambiental Estratégica a los efectos de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental?:**
- A) El informe del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria respecto a planes y programas.
 - B) El informe del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental simplificada respecto a proyectos.
 - C) El pronunciamiento del órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica simplificada respecto a proyectos.
 - D) El informe del órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica ordinaria respecto a planes y programas.
137. **De acuerdo con la Ley 14/1986 General de Sanidad, y la regulación de los derechos de todos frente a las Administraciones públicas sanitarias (artículo 10), ¿cuál de las siguientes respuestas no es correcta?:**
- A) El respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad.
 - B) La información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso.
 - C) A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos.
 - D) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso salvo que se excepcione reglamentariamente.

138. **El Plazo de resolución del procedimiento de declaración de un bien de interés cultural, cuando se trate de conjuntos históricos, jardines históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, zonas paleontológicas y lugares de interés etnográfico:**
- A) Deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de un año.
 - B) Deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de dos años.
 - C) Deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de tres años.
 - D) Deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de cinco años.
139. **Según el artículo 245 de la vigente ley de contratos del sector público son causas de resolución del contrato de obras:**
- A) La demora justificada en la comprobación del replanteo.
 - B) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a 4 meses.
 - C) La suspensión de las obras por plazo superior a 4 meses por parte de la Administración.
 - D) La cesión del contrato.
140. **Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. El uso del suelo y las actividades a desarrollar en los márgenes de los cauces públicos:**
- A) Se encuentran condicionados en la llamada zona de policía, de 100 metros de anchura.
 - B) Se encuentran condicionados en la llamada zona de servidumbre, de 100 metros de anchura.
 - C) Se encuentran condicionados en la llamada zona de policía, de cinco metros de anchura.
 - D) Ninguna es correcta.
141. **A los efectos de aplicación del Documento Básico DB-HE, del Código Técnico, una edificación en la Región de Murcia, situada a menos de 50 metros de altura sobre el nivel del mar, debe considerarse como zona climática:**
- A) B3.
 - B) A2.
 - C) B1.
 - D) C2.
142. **De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud es personal estatutario fijo:**
- A) El que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter temporal de las funciones que de tal nombramiento se deriven.
 - B) El que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven.
 - C) El personal de interinidad, de carácter eventual o de sustitución.
 - D) El que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter eventual de las funciones que de tal nombramiento se deriven.
143. **Los requisitos sobre resbaladicidad que son exigibles a los suelos en función de su localización según del DB-SUA del CTE:**
- A) Deben mantenerse durante la vida útil del pavimento.
 - B) Deben mantenerse durante la vida útil del edificio.
 - C) Deben mantenerse durante un mínimo de 10 años.
 - D) Deben mantenerse durante al menos 3 años.
144. **La legislación que actualmente regula las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo es:**
- A) El Real Decreto Legislativo 7/2015.
 - B) El Real Decreto Legislativo 2/2008.
 - C) La Ley 8/2013.
 - D) El Real Decreto 1492/2011.

336

261

119

311

008

307

103

145. **En la Carta de Atenas de 1931 sobre la conservación de los monumentos de arte e historia, cuando sea imposible la conservación de las ruinas descubiertas en el curso de una excavación, se aconseja:**
- A) Extraerlas e incorporarlas a un entorno museístico adecuado.
 - B) Documentarlas adecuadamente y proceder a la demolición de los elementos particularmente deteriorados, salvo en casos de valor excepcional. 464
 - C) Sepultarlas de nuevo después de haber hecho un estudio minucioso.
 - D) Hacer un estudio minucioso de las mismas y tratar de reconstruir el edificio original con elementos nuevos perfectamente reconocibles.
146. **Según el artículo 246 de la vigente ley de contratos del sector público, en caso de resolución del contrato por demora injustificada en la comprobación del replanteo, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización, IVA excluido:**
- A) Del 2 por cien del precio de adjudicación. 254
 - B) Del 3 por cien del precio de adjudicación.
 - C) Del 5 por cien del precio de adjudicación.
 - D) Del 10 por cien del precio de adjudicación.
147. **Por norma general, la norma UNE 100713 establece que se deben prever esclusas de aire entre:**
- A) Locales de la clase I y locales de la clase IV.
 - B) Locales de la clase I y locales de la clase II. 454
 - C) Locales de la clase A y locales de la clase B.
 - D) Locales de la clase A y locales de la clase D.
148. **El Documento Básico de Salubridad (DB HS) del Código Técnico de la Edificación establece, en la Sección HS 3 Calidad del aire interior, como posibles sistemas de ventilación en trasteros:**
- A) Ventilación mecánica o híbrida.
 - B) Ventilación natural, híbrida o mecánica. 204
 - C) Ventilación natural o mecánica.
 - D) Sólo ventilación mecánica.
149. **La formalización del Libro del Edificio corresponde a:**
- A) El promotor.
 - B) El arquitecto director de la obra. 315
 - C) El constructor en el caso de obras promovidas por una administración pública.
 - D) A las entidades de control de calidad de la edificación.
150. **Señale la respuesta incorrecta. Según el RDL 7/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana:**
- A) Es un derecho del propietario de suelo urbanizado completar la urbanización de los terrenos para que cumplan los requisitos establecidos para su edificación.
 - B) Es un deber de uso del propietario del suelo urbanizado el completar la urbanización de los terrenos con los requisitos y condiciones establecidos para su edificación. 107
 - C) En la autorización de obras de edificación el silencio administrativo será negativo.
 - D) En la autorización de ubicación de casas prefabricadas provisionales el silencio administrativo será positivo.