

NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
CIP AUTONÓMICO
Nº Htª CLÍNICA
AUTAMERO DE DAU AUE O DACABORTE

ÁREA DE SALUD

Servicio de Urología

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FRENULOPLASTIA

EN QUÉ CONSISTE EL PROCEDIMIENTO Y PARA QUÉ SIRVE

Es una técnica que se realiza cuando el frenillo prepucial es muy corto, y no resulta posible descubrir el glande por completo. Este problema se acentúa en caso de erección, produciendo molestias importantes que dificultan o no permiten las relaciones sexuales con penetración o coito.

La intervención se realiza bajo anestesia local y consiste en un corte y posterior sutura del frenillo. Tras la cirugía los puntos se reabsorben en un plazo variable.

La finalidad es eliminar la tensión y molestias provocadas por el acortamiento del frenillo prepucial.

CONSECUENCIAS RELEVANTES O DE IMPORTANCIA

- Se podrá descubrir el glande del pene al completo.
- Molestias transitorias en la zona.

RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO

Pueden darse efectos no deseados, algunos son comunes a toda cirugía y afectan a todos los órganos y sistemas. Otros riesgos de la intervención son:

Riesgos frecuentes:

Sangrado leve.

Riesgos menos frecuentes:

- Fístula urinaria.
- Infección o sangrado de la herida.
- Cicatrización anómala.
- Estenosis (estrechez) del meato uretral.
- Alteraciones sensitivas.
- Retención de orina transitoria.
- Dolor en el coito.
- Contraer una infección durante su estancia en el hospital.

La mayoría de estos problemas, se resuelven con tratamiento médico. Aunque a veces hay que recurrir a la cirugía para resolverlos.

RIESGOS QUE SE AÑADEN EN SU CASO

Por mi situación actual: (señalar lo que proceda)				
No tiene Diabetes	Obesidad	Hipertensión		
Anemia Edad Avanzada	Tabaquismo	Tratamiento anticoagulante		
		puede		
aumentar la frecuencia o la gravedad del riesgo o complicaciones				



NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
CIP AUTONÓMICO
Nº Htª CLÍNICA
NIÍMERO DE DAU AUE O DASADORTE

Servicio de Urología

ÁREA DE SALUD

CONTRAINDICACIONES

No tiene.

En

Fdo. Paciente:

ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO

En su caso se considera que este tratamiento es el más adecuado. Otra alternativa a la técnica es:

- Tratamiento con pomadas anti-inflamatorias o de corticoides.

AUTORIZACIÓN PARA "FRENULOPLASTIA"

DECLARO QUE HE COMPRENDIDO ADECUADAMENTE la información que me ha sido facilitada, y en consecuencia, AUTORIZO para que se me realice este procedimiento. He aclarado todas mis dudas en entrevista personal con D./D.ª, así como los riesgos y consecuencias en la evolución de la enfermedad que padezco, de no realizarlo.

Estoy satisfecho con la información que se me ha proporcionado y entiendo que este documento puede ser REVOCADO por mí en cualquier momento antes de la realización del procedimiento. Se me entrega COPIA del mismo.

Fdo.: Dr./Dra.

Para que así conste, firmo el presente documento después de leído.

, a

DNI/NIE o pasaporte:	Col. №:			
Sólo en caso de REVOCACIÓN DEL CONSENTIM	IENTO:			
Yo, el paciente con DNI/NIE o Pasaporte: , no doy la autorización para la realización de esta intervención, o revoco el consentimiento previo si lo hubiere otorgado. Tomo esta decisión habiendo sido informado suficientemente de los riesgos que asumo por este motivo.				
En , a Fdo. Paciente:				