

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LA LITIASIS VESICAL (CISTOLITOTOMÍA)

EN QUÉ CONSISTE EL PROCEDIMIENTO Y PARA QUÉ SIRVE

La técnica consiste en quitar los cálculos de la vejiga mediante cirugía abierta o por vía endoscópica, dependiendo del tamaño de los cálculos y de la causa que los produce (suele ser por obstrucción del cuello de la vejiga o de la uretra, por patologías como el adenoma de próstata o la estenosis de uretra), en cuyo caso se complementará el procedimiento con la técnica que solucione el problema causante.

Tras la cirugía se coloca una sonda uretral y en ocasiones también puede llevar drenaje hipogástrico (para retirar el exceso de líquido que se pueda acumular en la zona).

La finalidad de la técnica es eliminar los cálculos de la vejiga, mejorar los síntomas y evitar las posibles complicaciones.

CONSECUENCIAS RELEVANTES O DE IMPORTANCIA

El uso de esta técnica no tiene secuelas de importancia que se den con seguridad.

RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO

Pueden darse efectos no deseados, algunos son comunes a toda cirugía y afectan a todos los órganos y sistemas. Otros riesgos de la intervención son:

- No conseguir la extracción de todos los cálculos, para lo que serían precisos otros tratamientos.
- Recidiva (reaparición) de los cálculos a medio o largo plazo.
- Desarrollo de estenosis (estrechez) del cuello de la vejiga o de la uretra.
- Infección de la herida.
- Fístulas urinarias.
- Hematuria (sangre en la orina) de intensidad variable que puede requerir transfusión de sangre.
- Tromboembolismo (desplazamiento de un coágulo) venoso profundo o pulmonar cuya gravedad depende de la intensidad del proceso.
- Infección de la vejiga.
- Sangrado durante la intervención o tras ella.
- Contraer una infección durante su estancia en el hospital.

Complicaciones de la herida quirúrgica:

- Infección con diferente gravedad.
- Dehiscencia (apertura) de la herida.
- Fístulas permanentes o temporales.
- Cicatrización anómala.
- Intolerancia a los materiales de sutura.
- Neuralgias (dolores) y las hiper o hipoestesias (aumento o descenso de la sensibilidad).

La mayoría de estos problemas, se resuelven con tratamiento médico. Aunque a veces hay que recurrir a la cirugía para resolverlos.

RIESGOS QUE SE AÑADEN EN SU CASO

Por mi situación actual: (*señalar lo que proceda*)

- No tiene Diabetes Obesidad Hipertensión
 Anemia Edad Avanzada Tabaquismo Tratamiento anticoagulante
puede

aumentar la frecuencia o la gravedad del riesgo o complicaciones.

CONTRAINDICACIONES

No tiene.

ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO

En su caso se considera que este tratamiento es el más adecuado. Otra alternativa a la técnica es:

- Tratamiento con ondas de choque.

AUTORIZACIÓN PARA "CIRUGÍA DE LA LITIASIS VESICAL (CISTOLITOTOMÍA)"

DECLARO QUE HE COMPRENDIDO ADECUADAMENTE la información que me ha sido facilitada, y en consecuencia, AUTORIZO para que se me realice este procedimiento. He aclarado todas mis dudas en entrevista personal con D./D.^a , así como los riesgos y consecuencias en la evolución de la enfermedad que padezco, de no realizarlo.

Estoy satisfecho con la información que se me ha proporcionado y entiendo que este documento puede ser REVOCADO por mí en cualquier momento antes de la realización del procedimiento. Se me entrega COPIA del mismo.

Para que así conste, firmo el presente documento después de leído.

En , a

Fdo. Paciente:	Fdo.: Dr./Dra.
DNI/NIE o pasaporte:	Col. Nº:

Sólo en caso de REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO:

Yo, el paciente con DNI/NIE o Pasaporte: _____, no doy la autorización para la realización de esta intervención, o revoco el consentimiento previo si lo hubiere otorgado. Tomo esta decisión habiendo sido informado suficientemente de los riesgos que asumo por este motivo.

En _____, a _____

Fdo. Paciente: