

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RESECCIÓN PANCREÁTICA CORPOROCAUDAL

EN QUÉ CONSISTE EL PROCEDIMIENTO Y PARA QUÉ SIRVE

Esta intervención consiste en extirpar el cuerpo y la cola del páncreas. Se realiza a través de una incisión en el abdomen (laparotomía). Según la localización y el tipo de tumor será necesario quitar también el bazo durante la operación. También puede ser necesario extirpar partes de otros órganos pegados al tumor.

Cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios.

Esta intervención se hace con anestesia general.

Su finalidad es extirpar la parte del páncreas que presenta la lesión (cuerpo y cola) para evitar que crezca y se extienda a otros órganos.

CONSECUENCIAS RELEVANTES O DE IMPORTANCIA

El uso de esta técnica no tiene secuelas de importancia que se den con seguridad.

RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO

Pueden darse efectos no deseados, algunos son comunes a toda cirugía y afectan a todos los órganos y sistemas. Otros riesgos de la intervención son:

Riesgos frecuentes, que suelen ser leves:

- Retención aguda de orina.
- Trastornos de la digestión.
- Diarrea.
- Dolor prolongado en la zona de la operación.

Riesgos menos frecuentes y más graves:

- Sangrado intraabdominal durante la cirugía o tras ella. A veces puede precisar una transfusión de sangre o sus derivados.
- Infección en el abdomen con peritonitis (inflamación por infección de la cavidad abdominal), o abscesos.
- Obstrucción intestinal.
- Inflamación del páncreas (pancreatitis).
- Infección de los conductos biliares (colangitis).
- Ictericia (coloración amarillenta de la piel y las mucosas por el aumento de bilirrubina en la sangre).
- Diabetes, que puede ser temporal o permanente.
- Mal absorción de grasas que ocurre al quitar parte del páncreas. Las enzimas encargadas de la digestión de la grasa son menos y eso dificulta su digestión.
- Fístula pancreática (escape de jugo pancreático del lugar que une el páncreas al intestino).
- Gastroparesis/íleo gástrico (los músculos del estómago dejan de funcionar).
- Retraso del vaciamiento gástrico.
- Contraer una infección durante su estancia en el hospital.

Complicaciones de la herida quirúrgica:

- Infección o sangrado de la herida con diferente gravedad.
- Dehiscencia (apertura) de la herida.
- Fístulas permanentes o temporales.
- Cicatrización anómala.
- Intolerancia a los materiales de sutura.
- Neuralgias (dolores) y las híper o hipoestesis (aumento o descenso de la sensibilidad).

La mayoría de estos problemas se resuelven con tratamiento médico. Aunque a veces hay que recurrir a la cirugía para resolverlos.

RIESGOS QUE SE AÑADEN EN SU CASO

Por mi situación actual: (señalar lo que proceda)

No tiene Diabetes Obesidad Hipertensión

Anemia Edad Avanzada Tabaquismo Tratamiento anticoagulante

.....puede

aumentar la frecuencia o la gravedad del riesgo o complicaciones.

CONTRAINDICACIONES

No tiene.

ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO

No tiene.

AUTORIZACIÓN PARA “RESECCIÓN PANCREÁTICA CORPOROCAUDAL”

DECLARO QUE HE COMPRENDIDO ADECUADAMENTE la información que me ha sido facilitada, y en consecuencia, AUTORIZO para que se me realice este procedimiento. He aclarado todas mis dudas en entrevista personal con D./D.ª , así como los riesgos y consecuencias en la evolución de la enfermedad que padezco, de no realizarlo.

Estoy satisfecho con la información que se me ha proporcionado y entiendo que este documento puede ser REVOCADO por mí en cualquier momento antes de la realización del procedimiento. Se me entrega COPIA del mismo.

Para que así conste, firmo el presente documento después de leído.

En , a

Fdo. Paciente:	Fdo.: Dr./Dra.
DNI/NIE o pasaporte:	Col. Nº:



NOMBRE Y APELLIDOS.....
FECHA DE NACIMIENTO.....
CIP AUTONÓMICO.....
Nº Htª CLÍNICA.....
NÚMERO DE DNI, NIE O PASAPORTE.....

ÁREA DE SALUD

*Servicio de Cirugía General
y Digestiva*

Sólo en caso de REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO:

Yo, el paciente con DNI/NIE o Pasaporte: _____, no doy la autorización para la realización de esta intervención, o revoco el consentimiento previo si lo hubiere otorgado. Tomo esta decisión habiendo sido informado suficientemente de los riesgos que asumo por este motivo.

En _____,

Fdo. Paciente: