

## CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL DE HEMORRAGIA AGUDA

### EN QUÉ CONSISTE EL PROCEDIMIENTO Y PARA QUÉ SIRVE

La embolización arterial es un procedimiento mínimamente invasivo que impide, de manera controlada, que llegue el flujo sanguíneo a cierta parte del organismo. Se aplica para tratar entre otras cosas, hemorragias de cualquier tipo.

La técnica consiste en pinchar un vaso sanguíneo, generalmente en la ingle, por donde se introduce un tubo fino (catéter) para inyectar un líquido (medio de contraste) que permite localizar y ver los vasos sanguíneos que queremos estudiar mediante radiografías.

Una vez localizada la arteria responsable del sangrado se introduce en ella sustancias que interrumpen la circulación de la sangre para ocluirla y detener la hemorragia.

Puede requerir anestesia epidural o general, según criterio del anestesista, en base a la situación del paciente.

La finalidad es detener la hemorragia.

### CONSECUENCIAS RELEVANTES O DE IMPORTANCIA

El uso de esta técnica no tiene secuelas de importancia que se den con seguridad.

### RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO

Pueden darse efectos no deseados, algunos son comunes y afectan a todos los órganos y sistemas. Otros riesgos del procedimiento son:

- Dolor en la zona de punción.
- Obstrucción de vasos sanguíneos en lugares u órganos no deseados (embolia).
- Hemorragia por rotura de alguno de los vasos por donde introducimos los catéteres.
- Infección del área embolizada que puede desembocar en un absceso.
- Trastornos transitorios de la motilidad o sensibilidad en los músculos y piel adyacentes al área tratada.
- Reacción alérgica, intolerancia o alteración de la función renal por el contraste administrado.
- Reacción alérgica al material embolizante utilizado en el procedimiento.
- El empleo de rayos X puede originar efectos adversos en el organismo, incluido un riesgo muy bajo de producir cáncer. Por la complejidad del procedimiento pueden ser necesarios niveles altos de radiación, con un bajo riesgo adicional de lesiones en piel (enrojecimiento, quemaduras o depilación). Si se usan niveles altos de radiación será advertido para que vigile la posible aparición de los efectos mencionados y realizarle un seguimiento. Los beneficios de la prueba son mayores que estos efectos y en cualquier caso se utilizará la dosis mínima necesaria para completar el objetivo de la intervención.
- Contraer una infección durante su estancia en el hospital.

La mayoría de estos problemas se resuelven con tratamiento médico. Aunque a veces hay que recurrir a la cirugía para resolverlos.

### RIESGOS QUE SE AÑADEN EN SU CASO

Por mi situación actual: (señalar lo que proceda)

- No tiene     Diabetes     Obesidad     Hipertensión
- Anemia     Edad Avanzada     Tabaquismo     Tratamiento anticoagulante
- .....puede

aumentar la frecuencia o la gravedad del riesgo o complicaciones.

*Informe a su médico si está embarazada o sospecha que pueda estarlo, así como si está en periodo de lactancia, si es alérgico al contraste o tiene insuficiencia renal. De estar presentes deben ser consideradas según las características del paciente y el beneficio/riesgo de la técnica a realizar.*

### CONTRAINDICACIONES

No tiene

### ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO

En su caso se considera que este tratamiento es el más adecuado. Otras alternativas a la técnica son:

- Cirugía.
- Tratamiento con medicación.
- Transfusiones sanguíneas y mejora de su estado de coagulación.
- En ocasiones se pueden aplicar otras técnicas como endoscopia, broncoscopia, lavados.

### AUTORIZACIÓN PARA “EMBOLIZACIÓN ARTERIAL DE HEMORRAGIA AGUDA”

Yo, D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, como representante legal en calidad de “tutor, cónyuge, pareja de hecho, familiar, padre/madre” del paciente debido a “Incapacidad judicial, estado físico o psíquico que impide adoptar decisiones, ser menor de edad”, cuyos datos figuran más arriba, DECLARO QUE HE COMPRENDIDO ADECUADAMENTE la información que me ha sido facilitada, y en consecuencia, AUTORIZO para que se le realice este procedimiento. He aclarado todas mis dudas, en entrevista personal con D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, así como, los riesgos y consecuencias en la evolución de la enfermedad que padece, de no realizarlo.

Estoy satisfecho con la información que se me ha proporcionado y entiendo que este documento puede ser REVOCADO por mí en cualquier momento antes de la realización del procedimiento. Se me entrega COPIA del mismo.

Para que así conste, firmo el presente documento después de leído.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_

Firma del representante legal:	Fdo.: Dr./Dra.
DNI/NIE o pasaporte:	Col. Nº:



NOMBRE Y APELLIDOS.....  
FECHA DE NACIMIENTO.....  
CIP AUTONÓMICO.....  
Nº Htª CLÍNICA.....  
NÚMERO DE DNI, NIE O PASAPORTE.....

ÁREA DE SALUD

*Servicio de Radiología*

---

**Sólo en caso de REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO:**

Yo, el representante legal del paciente, con DNI/NIE/Pasaporte:

No doy la autorización para la realización de esta intervención, o revoco el consentimiento previo si lo hubiere otorgado. Tomo esta decisión habiendo sido informado suficientemente de los riesgos que asumo por este motivo.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_

Firma del representante legal: