



## VACUNAS DISPONIBLES EN LOS CENTROS SANITARIOS DEL SMS

Las siguientes vacunas, financiadas en el Sistema Nacional de Salud, por el sistema de prescripción con receta médica, en el Servicio Murciano de Salud se encuentran disponibles en los centros sanitarios o bien en los centros gestores de Vacunación de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Política Social, cuando proceda.

Para contactar con la DGSP: Áreas II y VIII: 968326677; Área III: 968444749; Municipio de Murcia: 968247062; Resto: 968362249.

Se muestran las indicaciones financiadas cuando son diferentes a las recogidas en su ficha técnica.

**673921**

**HAVRIX 720, SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA  
ANTIGENO HEPATITIS A**

---

***Indicaciones financiadas en el SNS.***

Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis A, en personas en riesgo de exposición al VHA (los grupos de población considerados de riesgo se especifican en la C 15/98 de la DGFYPS).

HAVRIX, no previene la hepatitis causada por otros gérmenes tales como el virus de la hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E u otros patógenos conocidos que pueden infectar el hígado.

No se conoce la duración de la inmunidad de la vacuna.

Los individuos con anticuerpos específicos frente al VHA no precisan de la vacunación, no obstante, no es necesaria la realización de estudios serológicos previos a la vacunación (aún así, la DGSP recomienda la realización de de serología por motivos de coste-efectividad a los nacidos con anterioridad a 1979). La vacunación de personas inmunes no presenta riesgo añadido.

***Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS para las siguientes indicaciones***

Disponibles todas las indicaciones de la circular 15/98. No obstante, no se incluye el grupo 1 (vacunas a viajeros) salvo que los viajeros presenten un riesgo médico o social. Entre aquellos viajeros sin un riesgo médico se financiaría la vacuna únicamente a aquellos que viajan por motivos familiares (inmigrantes e hijos de estos que viajan a sus países de origen para ver a familiares y amigos) puesto que se ha constatado que el riesgo en estos individuos es mayor; también se financiaría a todas aquellas personas que viajen por motivos de adopción internacional.

Tampoco se financiaría de forma sistemática a los grupos 6 y 7 (trabajadores en contacto con aguas residuales y personal médico y paramédico). Entre el personal sanitario la financiación es únicamente a aquellos profesionales con mayor riesgo (trabajadores en contacto posible con heces).

**676858**

**HAVRIX 1440, SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA  
ANTIGENO HEPATITIS A**

---

***Indicaciones financiadas en el SNS.***

Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis A, en personas en riesgo de exposición al VHA (los grupos de población considerados de riesgo se especifican en la C 15/98 de la DGFYPS).



HAVRIX, no previene la hepatitis causada por otros gérmenes tales como el virus de la hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E u otros patógenos conocidos que pueden infectar el hígado.

No se conoce la duración de la inmunidad de la vacuna.

Los individuos con anticuerpos específicos frente al VHA no precisan de la vacunación, no obstante, no es necesaria la realización de estudios serológicos previos a la vacunación (aún así, la DGSP recomienda la realización de de serología por motivos de coste-efectividad a los nacidos con anterioridad a 1979). La vacunación de personas inmunes no presenta riesgo añadido.

#### ***Vacuna disponible en los Centros de Salud Pública***

La Dirección General de Salud Pública proporcionará gratuitamente la vacuna a toda persona perteneciente a los grupos siguientes, a través de los Centros Gestores de Vacunación (Áreas II y VIII: 968326677; Área III: 968444749; Municipio de Murcia: 968247062; Resto: 968362249). ES PRECISO APORTAR SIEMPRE EL INFORME CLÍNICO.

Disponibles todas las indicaciones de la circular 15/98. No obstante, no se incluye el grupo 1 (vacunas a viajeros) salvo que los viajeros presenten un riesgo médico o social. Entre aquellos viajeros sin un riesgo médico se financiaría la vacuna únicamente a aquellos que viajan por motivos familiares (inmigrantes e hijos de estos que viajan a sus países de origen para ver a familiares y amigos) puesto que se ha constatado que el riesgo en estos individuos es mayor; también se financiaría a todas aquellas personas que viajen por motivos de adopción internacional.

Tampoco se financiaría de forma sistemática a los grupos 6 y 7 (trabajadores en contacto con aguas residuales y personal médico y paramédico). Entre el personal sanitario la financiación es únicamente a aquellos profesionales con mayor riesgo (trabajadores en contacto posible con heces).

**866335**

**EPAXAL SUSPENSION PARA INYECCION EN JERINGA PRECARGADA**

**ANTIGENO HEPATITIS A (Actualmente no disponible por problemas de suministro)**

---

#### ***Indicaciones financiadas en el SNS.***

Inmunización activa contra la hepatitis A en niños a partir de 1 año y en adultos. (Los grupos de población considerados de riesgo se especifican en la C 15/98 de la DGFYPS).

#### ***Vacunas disponibles en los Centros Sanitarios del SMS para las siguientes indicaciones***

Disponibles todas las indicaciones de la circular 15/98. No obstante, no se incluye el grupo 1 (vacunas a viajeros) salvo que los viajeros presenten un riesgo médico o social. Entre aquellos viajeros sin un riesgo médico se financiaría la vacuna únicamente a aquellos que viajan por motivos familiares (inmigrantes e hijos de estos que viajan a sus países de origen para ver a familiares y amigos) puesto que se ha constatado que el riesgo en estos individuos es mayor; también se financiaría a todas aquellas personas que viajen por motivos de adopción internacional.

Tampoco se financiaría de forma sistemática a los grupos 6 y 7 (trabajadores en contacto con aguas residuales y personal médico y paramédico). Entre el personal sanitario la financiación es únicamente a aquellos profesionales con mayor riesgo (trabajadores en contacto posible con heces).

**652093**

**HBVAXPRO 5 microgramos/0,5 ml, SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA**

**ANTIGENO HEPATITIS B**

---

#### ***Indicaciones financiadas en el SNS.***

Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos, en niños y adolescentes (desde el nacimiento hasta los 15 años de edad)



considerados en riesgo de exposición al virus de la hepatitis B. Los grupos de riesgo específicos para la vacunación se determinan sobre la base de las recomendaciones oficiales. Se puede esperar que mediante la inmunización con HBVAXPRO también se prevenga la hepatitis D, dado que la hepatitis D (causada por el agente delta) no se presenta en ausencia de infección de hepatitis B.

***Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS***

Es vacuna de calendario universal.

**652094**

**HBVAXPRO 10 microgramos/ ml, SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA  
ANTIGENO HEPATITIS B**

---

***Indicaciones financiadas en el SNS.***

Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos, en niños y adolescentes (desde el nacimiento hasta los 15 años de edad) considerados en riesgo de exposición al virus de la hepatitis B. Los grupos de riesgo específicos para la vacunación se determinan sobre la base de las recomendaciones oficiales. Se puede esperar que mediante la inmunización con HBVAXPRO también se prevenga la hepatitis D, dado que la hepatitis D (causada por el agente delta) no se presenta en ausencia de infección de hepatitis B.

***Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS***

En cada momento solo estará disponible una de las marcas para hepatitis B, tanto infantil como de adulto. En ocasiones hay que solicitarla a los centros de Salud Pública.

**686709**

**ENGERIX- B 20 microgramos/1 ml, SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA  
ANTIGENO HEPATITIS B**

---

***Indicaciones financiadas en el SNS.***

Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos, en personas no inmunes. Los grupos de riesgo específicos para la vacunación se determinan sobre la base de las recomendaciones oficiales.

***Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS***

En cada momento solo estará disponible una de las marcas para hepatitis B, tanto infantil como de adulto. En ocasiones hay que solicitarla a los centros de Salud Pública.

**877514**

**ENGERIX- B JUNIOR 10 microgramos/0,5 ml, SUSPENSION INYECTABLE  
ANTIGENO HEPATITIS B**

---

***Indicaciones financiadas en el SNS.***

Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos, en personas no inmunes. Los grupos de riesgo específicos para la vacunación se determinan sobre la base de las recomendaciones oficiales.

***Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS***

En cada momento solo estará disponible una de las marcas para hepatitis B, tanto infantil como de adulto. En ocasiones hay que solicitarla a los centros de Salud Pública.

**906826**

**HBVAXPRO 40 microgramos/ ml, SUSPENSION INYECTABLE**

---



## ANTIGENO HEPATITIS B

---

### *Indicaciones financiadas en el SNS.*

Inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos, en pacientes adultos en prediálisis y diálisis.

***Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS que atienden a pacientes en prediálisis y diálisis y en los centros de Salud Pública***

**664730**

### **HIBERIX POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B**

---

### *Indicaciones financiadas en el SNS.*

Vacunación primaria de niños a partir de 2 meses de edad, incluidos en algunos de los siguientes grupos:

- niños con asplenia, anemia falciforme o inmunodeficiencia
- niños infectados con VIH asintomáticos o sintomáticos
- en aquellas situaciones que determinen las autoridades sanitarias. Ver Circular 15/97 de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
- adultos con asplenia anatómica o funcional

### ***Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS***

Actualmente la vacuna frente al HIB es una vacuna de calendario por lo que se financia en toda la población <6 años

**650785**

### **MENJUGATE KIT 10 microgramos POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION INYECTABLE MENINGOCOCO C ANTIGENO POLISACARIDOS PURIFICADOS CONJUGADA**

---

### *Indicaciones financiadas en el SNS.*

Inmunización activa de niños desde los 2 meses de edad, adolescentes y adultos para la prevención de enfermedades invasivas causadas por *Neisseria meningitidis* de serogrupo C (ver C 12/2000 AEM)

### ***Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS***

El uso de Menjugate deberá determinarse en base a las recomendaciones oficiales.

La marca disponible dependerá de las recomendaciones de la DGSP y de la propia disponibilidad en el mercado.

La vacuna frente al Meningococo C se recomienda a todos los nacidos con posterioridad a 1984 y a los nacidos con anterioridad si se encuentran en grupos de riesgo (según las recomendaciones oficiales de la DGSP).

**659966**

### **MENINGITEC SUSPENSION PARA INYECCION EN JERINGA PRECARGADA MENINGOCOCO C ANTIGENO POLISACARIDOS PURIFICADOS CONJUGADA (Actualmente no disponible por problemas de suministro)**

---

### *Indicaciones financiadas en el SNS.*

Inmunización activa de niños desde los 2 meses de edad, adolescentes y adultos para la prevención de enfermedades invasivas producidas por *Neisseria meningitidis* del serogrupo C. El uso de Meningitec deberá determinarse en base a las recomendaciones oficiales.

### ***Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS.***

La marca disponible dependerá de las recomendaciones de la DGSP y de la propia disponibilidad en el mercado.



La vacuna frente al Meningococo C se recomienda a todos los nacidos con posterioridad a 1984 y a los nacidos con anterioridad si se encuentran en grupos de riesgo (según las recomendaciones oficiales de la DGSP).

**650617**  
**PNEUMO 23, SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA**  
**STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENO**

---

***Indicaciones financiadas en el SNS.***

Recomendada para la prevención de neumonías neumococicas y de infecciones sistémicas neumococicas producidas por los serotipos incluidos en la vacuna, en sujetos con alto riesgo, a partir de los 2 años de edad:

- pacientes inmunocompetentes con enfermedad crónica (por ej. enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, diabetes mellitus, alcoholismo, cirrosis, pérdida de LCR)
- pacientes inmunocomprometidos: asplenia anatómica o funcional (incluyendo pacientes a esplenectomizar), anemia falciforme, enfermedad de Hodgkin, linfoma, mieloma múltiple, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico y trasplante de órganos
- pacientes con infección por HIV asintomáticos o sintomáticos. Debe señalarse que esta vacunación no está indicada en las infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior, particularmente la otitis media y la sinusitis.

***Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS***

La consejería-SMS tiene indicación financiada la de >59 años de edad. Y en los pacientes pertenecientes a los grupos de riesgo citados con anterioridad entre los 2 y los 59 años.

**654443**  
**PREVENAR 13 SUSPENSION INYECTABLE**  
**STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENO CONJUGADO**

---

***Indicaciones financiadas en el SNS.***

En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, su prescripción y uso se restringirá a lactantes y niños desde 6 semanas hasta 5 años de edad en la inmunización activa para la prevención de enfermedad invasiva, neumonía y otitis aguda causadas por *Streptococcus pneumoniae* en los siguientes grupos de riesgo:

- Niños inmunocompetentes, desde 6 semanas a 5 años de edad, con riesgo de enfermedad neumococica o sus complicaciones debido a enfermedades crónicas cardiovasculares o respiratorias, diabetes mellitus o pérdida de líquido cefalorraquídeo.
- Niños inmunocomprometidos, desde 6 semanas a 5 años de edad, con riesgo de enfermedad neumococica o sus complicaciones debido a asplenia anatómica o funcional, enfermedad de Hodgkin, leucemia, linfoma, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, anemia falciforme o trasplante de órganos.
- Niños con infección por VIH, desde 6 semanas a 5 años de edad, sintomáticos o asintomáticos.
- Aquellas situaciones que determinen las autoridades sanitarias.

"Inmunización activa para la prevención de la enfermedad invasiva causada por *Streptococcus pneumoniae* en adultos de 50 años de edad o mayores", quedando restringida únicamente para la primovacuna de la subpoblación de pacientes adultos de 50 años de edad o mayores considerados de riesgo: "Con inmunodeficiencia/inmunosupresión: enfermedad de Hodgkin, leucemia, linfoma, mieloma múltiple, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, trasplante de órgano sólido o de células hematopoyéticas, tratamiento quimioterápico o inmunosupresor, infección por VIH"

***Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS***

Según protocolos,

Adultos:

<http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/302233-sujetos.pdf>



Niños:

<http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/184865-indicacionesprevenir2010.pdf>

Esta vacuna entrará a formar parte del calendario vacunal infantil de la Región de Murcia durante este año 2015 para todos los niños nacidos durante 2015.

**656756**

**DIFTAVAX SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA  
TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE DIFTERICO**

---

*Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS*

**656583**

**MUTAGRIP SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA  
VIRUS GRIPE FRACCIONADO**

---

*Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS.*

En los centros estará disponible una de las marcas disponibles de vacuna para el virus de la gripe, pero no necesariamente todas las disponibles en el mercado.

**725077**

**INFLUVAC SUSPENSION INYECTABLE JERINGA PRECARGADA  
VIRUS GRIPE, ANTIGENO PURIFICADO**

---

*Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS*

En los centros estará disponible una de las marcas disponibles de vacuna para el virus de la gripe, pero no necesariamente todas las disponibles en el mercado.

**673037**

**M-M-RVAXPRO POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSION INYECTABLE EN JERINGA  
PRECARGADA  
VIRUS SARAMPION+V.PAROTIDITIS+V.RUBEOLA**

---

*Vacuna disponible en los Centros Sanitarios del SMS*

27 de abril de 2015