



لقاح الإنفلونزا لمن تقل أعمارهم عن خمس سنوات

لا يوجد أي لقاح للإنفلونزا مرخص به لمن تقل أعمارهم عن ستة أشهر.
خذي اللقاح أنت ومن معك إذا كنت حاملاً من أجل حماية طفلك.



يتم إعطاء اللقاح عن طريق الحقن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 23 شهراً. إذا كانت هذه السنة الأولى التي يؤخذ فيه اللقاح، ستكون هنالك جرعتان تفصل بينهما أربعة أسابيع.

إذا كان عمر ابنك أو ابنتك يتراوح ما بين 24 شهراً و 69 شهراً، يمكن إعطاؤه أو إعطاؤها اللقاح عن طريق الأنف، ويكون اللقاح من جرعة واحدة فقط*. يشبه هذا اللقاح الرذاذ، وهو فعال مثل الحقن غير أنه لا يسبب إزعاجاً. هنالك موانع استعمال لهذا اللقاح قليلة جداً يمكنك أن تسألني عنها طبيبك.





إقليم مرسية هو المقاطعة الإسبانية الأولى التي تستخدم اللقاح عن طريق الأنف الذي يُستخدم في بلدان أخرى من العالم. هذا اللقاح فعال ويمنع وخز بالحقنة الأطفال الملقحين.

إقليم مورثيا هو الجهة الذاتية الحكم الأولى التي تستعمل اللقاح عن طريق الأنف الذي يُستعمل في بلدان أخرى من العالم. وهذا اللقاح فعال ويمنع وخز الأطفال الملقحين بالحقن.

لا تنسي أن لقاح الإنفلونزا مهم جداً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. اتصلني أو توجهي إلى مركزك الصحي أو نقطة اللقاح المعتادة من أجل طلب موعد مسبق. تبدأ الحملة في 2 نوفمبر.

La vacuna frente a gripe en menores 5 años

Por debajo de 6 meses no hay ninguna vacuna antigripal autorizada. Vacúnate tú y tus convivientes si estás embarazada para proteger a tu bebé.



Para los bebés entre 6 y 23 meses la vacuna será pinchada. Si es el primer año que se vacuna, serán 2 dosis separadas por 4 semanas.

Si tu hijo o hija tiene entre 24 y 59 meses, podrá administrársele la vacuna intranasal con una única dosis*. Es como un spray, tan efectivo como el pinchazo, pero sin molestias. Existen muy pocas contraindicaciones a esta vacuna, pero consúltalas con tu profesional sanitario.

*Algunos niños o niñas de 24 a 59 meses con condiciones de riesgo precisan la administración de 2 dosis separadas por 4 semanas (consulta con tu profesional sanitario)



La Región de Murcia es la primera comunidad española en usar la vacuna intranasal, que ya se usa en otros países del mundo. Es una vacuna efectiva y evita un pinchazo a los niños y niñas vacunados.

No lo olvides, la vacuna de la gripe es importante en menores de 5 años. Llama o acude a tu centro de salud o puesto de vacunación habitual para solicitar cita previa. La campaña empieza el 2 de noviembre.



Región de Murcia
Consejería de Salud

Dirección General de Salud
Pública y Adicciones

Programa de vacunaciones




تعرف على بيانات الإنفلونزا لدى الأطفال دون سن الخامسة



في سنة 2019، كانت هناك 40,7 حالة إنفلونزا تطلب دخول المستشفى من كل 100 ألف شخص بلغ 65 سنة أو أكثر. كانت هناك 52,4 حالة في كل 100 ألف طفل ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

في الفترة ما بين 2013 و2019، وصل عدد استشارات الرعاية الأولية المتعلقة بالإنفلونزا إلى 37411 استشارة في المتوسط لدى الأشخاص الذين بلغوا 65 سنة أو أكثر. كان متوسط عدد الاستشارات 58640 استشارة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.



في المتوسط، دخل 4239 طفلاً دون سن الخامسة المستشفى بسبب الإنفلونزا كل سنة بين سنتي 2013 و2019.


ومن بين هؤلاء، دخل 822 طفلاً في حالة مرضية خطيرة، ودخل 249 منهم وحدة العناية المركزة.

لهم يكن لدى 68,4 من أولئك الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين تم إدخالهم إلى المستشفى في حالة خطيرة، و56,1% من أولئك الذين تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة عامل خطر معروف، أي أنهم كانوا أطفالاً أصحاء أدخلتهم إنفلونزا، في بعض الأحيان، في وحدة العناية المركزة.




في المواسم الخمسة الماضية، مات ما معدله 1,5 طفل دون سن الخامسة من مرض المكورات السحائية الغازية. يعتبر التهاب السحايا مرضاً خطيراً للغاية، لكن الإنفلونزا يمكن أن تسبب وفيات أكثر بكثير.

بين سنتي 2013 و2017، قُدر وجود 28 حالة وفاة في المتوسط تُعزى إلى الإنفلونزا لدى الأطفال دون سن خمس سنوات كل سنة. كانت سنة 2017 هي السنة التي سُجِدَت أكبر عدد من الوفيات التي تُعزى إلى الإنفلونزا لدى الأطفال دون سن الخامسة، بإجمالي 56 حالة.



من أجل أطفالك، اطلب موعداً في المركز الصحي أو مركز التطعيم المعتاد لأخذ تلقح إنفلونزا. تبدأ الحملة في 2 نوفمبر.



Región de Murcia
Consejería de Salud

Dirección General de Salud
Pública y Adicciones

Programa de vacunaciones



Conoce los datos de gripe en menores de 5 años



De promedio entre los años 2013 y 2019, la gripe supuso una media de 37.411 consultas de Atención Primaria en personas de 65 años o más. En menores de 5 años, la media fue de 58.640 consultas.



En el año 2019, hubo 40,7 casos de gripe que precisaron hospitalización por 100.000 habitantes en personas de 65 años o más. En menores de 5 años, fueron 52,4 CASOS POR CADA 100.000.




68,4% de los menores de 5 años que ingresan graves en el hospital y el 56,1% de los que ingresan en UCI no tenían ningún factor de riesgo conocido, es decir, eran niños sanos en los que la gripe les supuso un ingreso, a veces en UCI.



4.239 menores de 5 años ingresaron en el hospital por gripe de media cada año entre 2013 y 2019. De ellos 822 son niños que ingresan graves y 249 en UCI.

Entre los años 2013 y 2017 se estimó de media 28 muertes atribuibles a gripe en menores de 5 años al año. El año 2017 fue el de más muertes atribuibles a gripe en menores de 5 años, con un total de 56.



En las últimas 5 temporadas fallecieron una media de 1,5 menores de 5 años por enfermedad meningocócica invasiva. La meningitis se considera una enfermedad muy grave, pero la gripe puede ocasionar muchos más fallecimientos.



Por tus hijos, pide cita en su centro de salud o puesto de vacunación habitual para vacunación antigripal. La campaña empieza el 2 de noviembre.



Región de Murcia
Consejería de Salud

Dirección General de Salud
Pública y Adicciones

Programa de vacunaciones

