

## CÓDIGOS DE REGISTRO EN OMI-AP DE TODAS LAS VACUNAS (VIGENTES Y NO VIGENTES)

| NOMBRE COMERCIAL   | 1ª DOSIS | 2ª DOSIS | 3ª DOSIS | 4ª DOSIS | 5ª DOSIS | 6ª DOSIS | LABORATORIO | INDICACIÓN PERSONAL          |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------------------|
| <b>HEXAVALENTE</b> |          |          |          |          |          |          |             |                              |
| Hexyon             | 19-1     | 19-2     | 19-3     | 19-4     |          |          | SAN         | No                           |
| Vaxelis            |          |          |          |          |          |          | MSD         |                              |
| Infarix hexa       |          |          |          |          |          |          | GSK         |                              |
| <b>dTpa</b>        |          |          |          |          |          |          |             |                              |
| Boostrix           | 11-1     | 11-2     | 11-3     | 11-4     | 11-5     | 11-6     | GSK         | No, excepto embarazadas 11-E |
| Triaxis            |          |          |          |          |          |          | SAN         |                              |
| <b>DTPa-VPI</b>    |          |          |          |          |          |          |             |                              |
| Infanrix-IPV       | 94-1     | 94-2     | 94-3     | 94-4     |          |          | GSK         | No                           |
| <b>Td</b>          |          |          |          |          |          |          |             |                              |
| Diftavax           | 8-1      | 8-2      | 8-3      | 8-4      | 8-5      | 8-6      | SAN         | No                           |
| Ditanrix           |          |          |          |          |          |          | GSK         |                              |
| dITe booster       |          |          |          |          |          |          | MED         |                              |
| Anatoxal Tedi      |          |          |          |          |          |          | CRU         |                              |

| PENTAVALENTE (DTPa+HiB+VPI)   |      |      |      |      |      |  |     |    |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|--|-----|----|
| Pentavac                      | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 |      |  | SAN | No |
| PENTAVALENTE HB (DTPa+HiB+HB) |      |      |      |      |      |  |     |    |
| Pentavalente HB               | 9-1  | 9-2  | 9-3  |      |      |  | DES | No |
| TETRAVALENTE POLIO (DTPa+VPI) |      |      |      |      |      |  |     |    |
| Tetravac                      | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-2 |  | MSD | No |
| TETRAVALENTE HiB (DTPa+HiB)   |      |      |      |      |      |  |     |    |
| Infanrix-Hib                  | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 |      |  | GSK | No |
| Tetravac-Hib                  |      |      |      |      |      |  | MSD |    |
| DTPa-Hib                      |      |      |      |      |      |  | DES |    |
| DTPa                          |      |      |      |      |      |  |     |    |
| DTP Merieux                   | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5 |  | MSD | No |
| DTP Leti                      |      |      |      |      |      |  | LET |    |
| Infanrix                      |      |      |      |      |      |  | GSK |    |
| DTP                           |      |      |      |      |      |  |     |    |
| DTP                           | 1-1  | 1-2  | 1-3  | 1-4  |      |  | DES | No |
| DT INFANTIL                   |      |      |      |      |      |  |     |    |
| DT infantil                   | 2-1  | 2-2  | 2-3  | 2-4  | 2-5  |  | LET | No |
| Ditanrix infantil             |      |      |      |      |      |  | GSK |    |

| TÉTANOS                           |                                |       |      |      |      |  |     |   |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|--|-----|---|
| Tétanos                           | 6-1                            | 6-2   | 6-3  | 6-4  |      |  | DES | No  |
| NEUMOCOCO CONJUGADA 13 VALENTE    |                                |       |      |      |      |  |     |   |
| Prevenar 13                       | 34-1                           | 34-2  | 34-3 | 34-4 | 34-5 |  | PFI | Vacuna de calendario  |
| NEUMOCOCO CONJUGADA 10 VALENTE    |                                |       |      |      |      |  |     |   |
| Synflorix                         | 65-1                           | 65-2  | 65-3 | 65-4 |      |  | GSK | No  |
| NEUMOCOCO CONJUGADA 15 VALENTE    |                                |       |      |      |      |  |     |   |
| Vaxneuvance                       | 1N-1                           | 1N-2  | 1N-3 |      |      |  | MSD | No  |
| NEUMOCOCO CONJUGADA 20 VALENTE    |                                |       |      |      |      |  |     |   |
| Apexxnar                          | 2N-A<br>2N-L<br>2N-I3<br>2N-I4 |       |      |      |      |  | PFI | Vacunación por edad<br>Menor 65 a patología<br>Resid. centros mayores<br>Resid. c. discapacitados |
| NEUMOCOCO POLISACÁRIDA 23 VALENTE |                                |       |      |      |      |  |     |   |
| Pneumovax 23                      | 12-L1                          | 12-L2 |      |      |      |  | MSD | Menor 65 a patología  |
| MENINGOCOCO C                     |                                |       |      |      |      |  |     |   |
| Neisvac C                         | 20-1                           | 20-2  | 20-3 | 20-4 | 20-5 |  | PFI | No  |
| Menjugate                         |                                |       |      |      |      |  | GSK |   |
| Meningitec                        |                                |       |      |      |      |  | WYE |   |
| MENINGOCOCO ACWY                  |                                |       |      |      |      |  |     |   |

|                         |                  |                  |                  |     |  |  |     |  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----|--|--|-----|--|
| <b>Nimenrix</b>         | 66-CS1<br>66-MT1 | 66-CS2<br>66-MT2 |                  |     |  |  | PFI | Calendario sistemático<br>Indicación privada<br>Consultar patologías en murciasalud          |
| <b>Menveo</b>           | 66-MT1           | 66-MT2           |                  |     |  |  | GSK | No   |
| <b>MenQuadfi</b>        |                  |                  |                  |     |  |  | SAN |  |
| <b>Mencevax A+C+W+Y</b> | 49-1             |                  |                  |     |  |  | GSK |  |
| <b>MENINGOCOCO B</b>    |                  |                  |                  |     |  |  |     |  |
| <b>Bexsero</b>          | 73-CS1<br>73-MB1 | 73-CS2<br>73-MB2 | 73-CS3<br>73-MB3 |     |  |  | GSK | Calendario sistemático<br>(a partir 01/01/23)<br>Prescripción privada<br>(antes de 01/01/23) |
| <b>Trumenba</b>         | 73-MB1           | 73-MB2           |                  |     |  |  | PFI |  |
| <b>MENINGOCOCO A</b>    |                  |                  |                  |     |  |  |     |  |
| <b>Meningococo A</b>    | 90-1             | 90-2             |                  |     |  |  | DES | No   |
| <b>MENINGOCOCO A+C</b>  |                  |                  |                  |     |  |  |     |  |
| <b>Mencevax A+C</b>     | 14-1             | 14-2             |                  |     |  |  | GSK | No   |
| <b>MENINGOCOCO B+C</b>  |                  |                  |                  |     |  |  |     |  |
| <b>Va-Mengoc-BC</b>     | 67-1             | 67-2             |                  |     |  |  | FIN | No   |
| <b>TRIPLE VÍRICA</b>    |                  |                  |                  |     |  |  |     |  |
| <b>MMR Vaxpro</b>       | 4-1              | 4-2              | 4-3              | 4-4 |  |  | MSD | No   |

|                                |      |      |      |  |  |  |     |    |
|--------------------------------|------|------|------|--|--|--|-----|----|
| Priorix                        |      |      |      |  |  |  | GSK | No |
| <b>TETRAVÍRICA</b>             |      |      |      |  |  |  |     |    |
| Proquad                        |      | 41-2 |      |  |  |  | MSD | No |
| <b>SARAMPIÓN MONOVALENTE</b>   |      |      |      |  |  |  |     |    |
| Sarampión                      | 29-1 | 29-2 |      |  |  |  | DES | No |
| <b>RUBÉOLA MONOVALENTE</b>     |      |      |      |  |  |  |     |    |
| Rubéola                        | 30-1 | 30-2 |      |  |  |  | DES | No |
| <b>PAROTIDITIS MONOVALENTE</b> |      |      |      |  |  |  |     |    |
| Parotiditis                    | 31-1 | 31-2 |      |  |  |  | DES | No |
| <b>SARAMPIÓN + RUBÉOLA</b>     |      |      |      |  |  |  |     |    |
| Moruviraten                    | 46-1 | 46-2 |      |  |  |  | CRU | No |
| <b>VARICELA</b>                |      |      |      |  |  |  |     |    |
| Varivax                        | 26-1 | 26-2 |      |  |  |  | MSD | No |
| Varilrix                       |      |      |      |  |  |  | GSK |    |
| <b>VPH</b>                     |      |      |      |  |  |  |     |    |
| Cervarix                       | 52-1 | 52-2 | 52-3 |  |  |  | GSK | No |
| Gardasil 9                     |      |      |      |  |  |  | MSD |    |
| <b>ROTAVIRUS</b>               |      |      |      |  |  |  |     |    |
| Rotarix                        | 40-1 | 40-2 |      |  |  |  | GSK | No |

|                                |               |               |      |      |      |      |     |  |
|--------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|-----|--|
| Rotateq                        | 50-1          | 50-2          | 50-3 |      |      |      | MSD |  |
| <b>MPOX O VIRUELA SÍMICA</b>   |               |               |      |      |      |      |     |  |
| Jynneos o Imvanex              | 96-X11<br>... | 96-X12<br>... |      |      |      |      | BNA | PRE inmunodeprimido<br>Consultar resto de<br>indicaciones en<br>protocolo específico en<br>murciasalud |
| <b>HAEMOPHILUS INFLUENZA B</b> |               |               |      |      |      |      |     |  |
| Hiberix                        | 7-1           | 7-2           | 7-3  | 7-4  |      |      | GSK | No   |
| <b>POLIOMIELITIS</b>           |               |               |      |      |      |      |     |  |
| Imovax polio                   | 13-1          | 13-2          | 13-3 | 13-4 | 13-5 |      | SAN | No   |
| VPI desconocida                |               |               |      |      |      |      | DES |  |
| Polio oral                     | 3-1           | 3-2           | 3-3  | 3-4  | 3-5  | 3-6  | DES |  |
| <b>BCG</b>                     |               |               |      |      |      |      |     |  |
| BCG                            | 24-1          |               |      |      |      |      | DES | No   |
| <b>HEPATITIS B</b>             |               |               |      |      |      |      |     |  |
| HB Vaxpro 5                    | 5-1           | 5-2           | 5-3  | 5-4  | 5-5  | 5-6  | MSD | No   |
| Engerix-B 10                   |               |               |      |      |      |      | GSK |  |
| HB Vaxpro 10                   | 27-1          | 27-2          | 27-3 | 27-4 | 27-5 | 27-6 | MSD |  |
| Engerix-B 20                   |               |               |      |      |      |      | GSK |  |
| Engerix-B 20 doble dosis       | 72-1          | 72-2          | 72-3 | 72-4 |      |      | GSK |  |

|                         |        |        |      |      |      |      |     |   |
|-------------------------|--------|--------|------|------|------|------|-----|---|
| <b>Fendrix</b>          | 58-1   | 58-2   | 58-3 | 58-4 |      |      | GSK |   |
| <b>Vaxpro 40</b>        | 47-1   | 47-2   | 47-3 | 47-4 | 47-5 | 47-6 | MSD |   |
| <b>HEPATITS A</b>       |        |        |      |      |      |      |     |   |
| <b>Havrix 720</b>       | 21-1   | 21-2   |      |      |      |      | GSK | No  |
| <b>Vaqta 25</b>         |        |        |      |      |      |      | MSD |   |
| <b>Havrix 1440</b>      | 22-1   | 22-2   |      |      |      |      | GSK |   |
| <b>Avaxim</b>           |        |        |      |      |      |      | SAN |   |
| <b>Vaqta 50</b>         |        |        |      |      |      |      | MSD |   |
| <b>Epaxal</b>           | 38-1   | 38-2   |      |      |      |      | JAN |   |
| <b>HEPATITIS A+B</b>    |        |        |      |      |      |      |     |   |
| <b>Twinrix infantil</b> | 33-1   | 33-2   | 33-3 |      |      |      | GSK | No  |
| <b>Twinrix</b>          | 39-1   | 39-2   | 39-3 |      |      |      | GSK |   |
| <b>HERPES ZÓSTER</b>    |        |        |      |      |      |      |     |   |
| <b>Shingrix</b>         | 92-A1  | 92-A2  |      |      |      |      | GSK | Vacunación por edad<br>Leucemia aguda<br>Linfomas<br>Neoplasias<br>Trasplante P. Hematop.<br>Tto. Inmunosupresor<br>Infección por VIH |
|                         | 92-S21 | 92-S22 |      |      |      |      |     |   |
|                         | 92-S31 | 92-S32 |      |      |      |      |     |   |
|                         | 92-S41 | 92-S42 |      |      |      |      |     |   |
|                         | 92-S61 | 92-S62 |      |      |      |      |     |   |
|                         | 92-S71 | 92-S72 |      |      |      |      |     |   |
|                         | 92-S81 | 92-S82 |      |      |      |      |     |   |

|                        |                                      |                                      |      |      |      |  |     |   |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|--|-----|---|
|                        | 92-S91<br>92-T31<br>92-HZ1<br>92-Z11 | 92-S92<br>92-T32<br>92-HZ2<br>92-Z12 |      |      |      |  |     | Trasplante órg. sólido<br>Otras neop. hematológ.<br>Prescripción privada<br>Antecedente ≥2 zóster |
| <b>RABIA</b>           |                                      |                                      |      |      |      |  |     |   |
| <b>Rabipur</b>         | 35-1                                 | 35-2                                 | 35-3 | 35-4 | 35-5 |  | GSK | No  |
| <b>Verorab</b>         |                                      |                                      |      |      |      |  | MSD |   |
| <b>Berirab P</b>       | 35P                                  |                                      |      |      |      |  | CBE | No  |
| <b>Imogam rabia</b>    |                                      |                                      |      |      |      |  | SAN |   |
| <b>FIEBRE TIFOIDEA</b> |                                      |                                      |      |      |      |  |     |   |
| <b>Vivotif (oral)</b>  | 42-1                                 | 42-2                                 | 42-3 |      |      |  | PAX | No  |
| <b>Typhim vi</b>       | 43-1                                 | 43-2                                 | 43-3 |      |      |  | SAN |   |
| <b>Typherix</b>        |                                      |                                      |      |      |      |  | GSK |   |
| <b>CÓLERA</b>          |                                      |                                      |      |      |      |  |     |   |
| <b>Dukoral</b>         | 45-1                                 | 45-2                                 | 45-3 |      |      |  | NOV | No  |
| <b>Vaxchora</b>        | 4C-1                                 |                                      |      |      |      |  | BNA |   |
| <b>FIEBRE AMARILLA</b> |                                      |                                      |      |      |      |  |     |   |
| <b>Stamaril</b>        | 23-1                                 |                                      |      |      |      |  | SAN | No  |
| <b>DENGUE</b>          |                                      |                                      |      |      |      |  |     |   |
| <b>Qdenga</b>          | 4D-1                                 |                                      |      |      |      |  | TAK | No  |



| ENCEFALITIS JAPONESA       |       |       |      |  |  |  |     |  |
|----------------------------|-------|-------|------|--|--|--|-----|--|
| Ixiaro                     | 51-1  | 51-2  |      |  |  |  | VAL | No   |
| ENCEFALITIS POR GARRAPATAS |       |       |      |  |  |  |     |  |
| Ticovac                    | 70-1  | 70-2  | 70-3 |  |  |  | PFI | No   |
| VRS                        |       |       |      |  |  |  |     |  |
| Beyfortus 50 mg            | 5R-I1 |       |      |  |  |  | SAN | Inmunización por edad<br>Prematuridad <12 meses<br>Otros GR <24 meses  |
|                            | 5R-P1 |       |      |  |  |  |     |  |
| Beyfortus 100 mg           | 5R-O1 |       |      |  |  |  |     |  |
|                            | 1R-I1 |       |      |  |  |  | SAN | Inmunización por edad<br>Prematuridad <12 meses<br>Otros GR <24 meses  |
|                            | 1R-P1 |       |      |  |  |  |     |  |
| 1R-O1                      |       |       |      |  |  |  |     |  |
| GRIPE 2023/2024            |       |       |      |  |  |  |     |  |
| FLUAD Tetra                | 78-A  |       |      |  |  |  | SEQ | Vacunación por edad  |
| EFLUELDA HD                | 76-A  |       |      |  |  |  | SAN | Vacunación por edad  |
| Flucelvax tetra            | 75-A  | 75-B2 |      |  |  |  | SEQ | Vacunación por edad<br>Menor 60 a patología<br>Sanitarios<br>Cuidadores alto riesgo<br>Embarazadas<br>Trabaj. serv. Esenciales |
|                            | 75-B1 |       |      |  |  |  |     |  |
|                            | 75-C  |       |      |  |  |  |     |  |
|                            | 75-D  |       |      |  |  |  |     |  |
|                            | 75-E  |       |      |  |  |  |     |  |
|                            | 75-F  |       |      |  |  |  |     |  |

|                       |   |       |  |  |  |  |     |  |
|-----------------------|---|-------|--|--|--|--|-----|--|
|                       | 75-G<br>75-H  |       |  |  |  |  |     | Trabaj. ind. aves/cerdos<br>No grupo de riesgo   |
| <b>Influvac tetra</b> | 59-A<br>59-B1<br>59-C<br>59-D<br>59-E<br>59-F<br>59-G<br>59-H | 59-B2 |  |  |  |  | MYL | Vacunación por edad<br>Menor 60 a patología<br>Sanitarios<br>Cuidadores alto riesgo<br>Embarazadas<br>Trabaj. serv. Esenciales<br>Trabaj. ind. aves/cerdos<br>No grupo de riesgo |
| <b>Vaxigrip tetra</b> | 59-A<br>59-B1<br>59-C<br>59-D<br>59-E<br>59-F<br>59-G<br>59-H | 59-B2 |  |  |  |  | SAN | Vacunación por edad<br>Menor 60 a patología<br>Sanitarios<br>Cuidadores alto riesgo<br>Embarazadas<br>Trabaj. serv. Esenciales<br>Trabaj. ind. aves/cerdos<br>No grupo de riesgo |
| <b>Fluarix tetra</b>  | 59-A<br>59-B1<br>59-C<br>59-D<br>59-E<br>59-F<br>59-G         | 59-B2 |  |  |  |  | GSK | Vacunación por edad<br>Menor 60 a patología<br>Sanitarios<br>Cuidadores alto riesgo<br>Embarazadas<br>Trabaj. serv. Esenciales<br>Trabaj. ind. aves/cerdos                       |

|   |                               |               |               |               |              |  |     |   |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|-----|---|
|   | 59-H                          |               |               |               |              |  |     | No grupo de riesgo  |
| <b>Fluenz Tetra</b>                               | 64-A<br>64-B1<br>64-D<br>64-H | 64-B2         |               |               |              |  |     | Vacunación por edad<br>Menor 60 a patología<br>Cuidadores alto riesgo<br>No grupo de riesgo   |
| <b>COVID-19</b>                                   |                               |               |               |               |              |  |     |   |
| <b>Comirnaty monovalente 30 mcg</b>               | 81-A1<br>...                  | 81-A2<br>...  | 81-A3<br>...  | 81-A4<br>...  | 81-A5<br>... |  | PFI | Vacunación por edad<br>Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud |
| <b>Spikevax monovalente</b>                       | 81-A1<br>...                  | 81-A2<br>...  | 81-A3<br>...  | 81-A4<br>...  | 81-A5<br>... |  | MOD | Vacunación por edad<br>Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud |
| <b>Comirnaty monovalente pediátrico 10 mcg</b>    | 91-A1<br>...                  | 91-A2<br>...  | 91-A3<br>...  |               |              |  | PFI | Vacunación por edad<br>Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud |
| <b>Comirnaty monovalente minipediátrico 3 mcg</b> | 9M-S61<br>...                 | 9M-S62<br>... | 9M-S63<br>... | 9M-S64<br>... |              |  |     | Transplante Progenitores Hematopoyéticos<br>Consultar resto de indicaciones en                |

|   |              |              |              |              |              |  |     |   |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----|---|
|   |              |              |              |              |              |  |     | protocolo específico en murciasalud   |
| <b>Vaxzevria</b>                                    | 86-A1<br>... | 86-A2<br>... |              |              |              |  | AST | Vacunación por edad<br>Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud                     |
| <b>Jcovden (antes Janssen)</b>                      | 85-A1<br>... |              |              |              |              |  | JAN | Vacunación por edad<br>Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud                     |
| <b>Nuvaxovid</b>                                    | 84-A1<br>... | 84-A2<br>... | 84-A3<br>... |              |              |  | NOV | Vacunación por edad<br>Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud                     |
| <b>Comirnaty bivalente BA.4-5 30 mcg</b>            | 98-A1<br>... | 98-A2<br>... | 98-A3<br>... | 98-A4<br>... | 98-A5<br>... |  | PFI | Vacunación por edad<br>Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud                     |
| <b>Comirnaty bivalente BA.4-5 pediátrico 10 mcg</b> | 9B-B1<br>... | 9B-B2<br>... | 9B-B3<br>... | 9B-B4<br>... | 9B-B5<br>... |  |     | Menores de 60 años<br>patología crónica<br>Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud |
| <b>Comirnaty bivalente BA.1</b>                     | 97-A1        | 97-A2        | 97-A3        | 97-A4        | 97-A5        |  | PFI | Vacunación por edad   |

|   |               |               |               |               |               |  |     |   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----|---|
|   | ...           | ...           | ...           | ...           | ...           |  |     | Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud                        |
| <b>Spikevax bivalente BA.1</b>                | 97-A1<br>...  | 97-A2<br>...  | 97-A3<br>...  | 97-A4<br>...  | 97-A5<br>...  |  | MOD | Vacunación por edad<br>Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud |
| <b>Comirnaty XBB.1.5 30 mcg</b>               | 9X-S11<br>... | 9X-S12<br>... | 9X-S13<br>... | 9X-S14<br>... | 9X-S15<br>... |  |     | Insuficiencia renal<br>Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud |
| <b>Comirnaty XBB.1.5 pediátrica 10 mcg</b>    | 8X-S11<br>... | 8X-S12<br>... | 8X-S13<br>... | 8X-S14<br>... | 8X-S15<br>... |  |     | Insuficiencia renal<br>Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud |
| <b>Comirnaty XBB.1.5 minipediátrica 3 mcg</b> | 7X-S11<br>... | 7X-S12<br>... | 7X-S13<br>... | 7X-S14<br>... | 7X-S15<br>... |  |     | Insuficiencia renal<br>Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud |