

CÓDIGOS DE REGISTRO EN OMI-AP DE TODAS LAS VACUNAS VIGENTES

NOMBRE COMERCIAL	1 ^a DOSIS	2 ^a DOSIS	3 ^a DOSIS	4 ^a DOSIS	5 ^a DOSIS	6 ^a DOSIS	LABORATORIO	INDICACIÓN PERSONAL
HEXAVALENTE								
Hexyon®	19-1	19-2	19-3	19-4			SAN	No
Vaxelis®							MSD	
Infarix hexa®							GSK	
dTpa								
Boostrix®	11-1	11-2	11-3	11-4	11-5	11-6	GSK	No, excepto embarazadas 11-E
Triaxis®							SAN	
DTPa-VPI								
Infanrix-IPV®	94-1	94-2	94-3	94-4			GSK	No
Tetraixim®							SAN	
Td								
Diftavax®	8-1	8-2	8-3	8-4	8-5	8-6	SAN	No
Ditanrix®							GSK	
dITebooster®							MED	

Anatoxal Tedi®							CRU	
NEUMOCOCO CONJUGADA 20 VALENTE								
Prevenir 20®	2N-A 2N-L 2N-I3 2N-I4						PFI	Vacunación por edad Menor 65 a patología Resid. centros mayores Resid. c. discapacitados
MENINGOCOCO ACWY								
Nimenrix®	66-CS1 66-MT1	66-CS2 66-MT2					PFI	Calendario sistemático Indicación privada Consultar patologías en murciasalud
Menveo®	66-MT1	66-MT2					GSK	No
MenQuadfi®							SAN	
Mencevax A+C+W+Y®	49-1						GSK	
MENINGOCOCO B								
Bexsero®	73-CS1 73-MB1	73-CS2 73-MB2	73-CS3 73-MB3				GSK	Calendario sistemático (a partir 01/01/23) Prescripción privada (antes de 01/01/23)
Trumenba®	73-MB1	73-MB2					PFI	
TRIPLE VÍRICA								
MMR Vaxpro®	4-1	4-2	4-3	4-4			MSD	No

Imovax polio®	13-1	13-2	13-3	13-4	13-5		SAN	No				
VPI desconocida							DES					
Polio oral							DES					
BCG												
BCG	24-1						DES	No				
HEPATITIS B												
HB Vaxpro 5®	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	MSD	No				
Engerix-B 10®							GSK					
HB Vaxpro 10®	27-1	27-2	27-3	27-4	27-5	27-6	MSD					
Engerix-B 20®							GSK					
Fendrix®	58-1	58-2	58-3	58-4			GSK					
HB Vaxpro 40®	47-1	47-2	47-3	47-4	47-5	47-6	MSD					
HEPATITS A												
Havrix 720®	21-1	21-2					GSK	No				
Vaqta 25®							MSD					
Havrix 1440®	22-1	22-2					GSK					
Avaxim 160®							SAN					
Vaqta 50®							MSD					
Epaxal®	38-1	38-2					JAN					

HEPATITIS A+B								
Twinrix infantil®	33-1	33-2	33-3				GSK	No
Twinrix®	39-1	39-2	39-3				GSK	
HERPES ZÓSTER								
Shingrix®	92-A1	92-A2					GSK	Vacunación por edad
	92-S21	92-S22						Leucemia aguda
	92-S31	92-S32						Linfomas
	92-S41	92-S42						Neoplasias
	92-S61	92-S62						Trasplante P. Hematop.
	92-S71	92-S72						Tto. Inmunosupresor
	92-S81	92-S82						Infección por VIH
	92-S91	92-S92						Trasplante órg. sólido
	92-T31	92-T32						Otras neop. hematológ.
	92-HZ1	92-HZ2						Prescripción privada
	92-Z11	92-Z12						Antecedente ≥2 zóster
RABIA								
Rabipur®	35-1	35-2	35-3	35-4	35-5		GSK	No
Verorab®							MSD	
Berirab P®	35P						CBE	No
Imogam rabia®							SAN	
FIEBRE TIFOIDEA								
Vivotif (oral)®	42-1	42-2	42-3				PAX	No

Typhim vi®	43-1	43-2	43-3				SAN	
Typherix®							GSK	
CÓLERA								
Dukoral®	45-1	45-2	45-3				NOV	No
Vaxchora®	4C-1						BNA	
FIEBRE AMARILLA								
Stamaril®	23-1						SAN	No
DENGUE								
Qdenga®	4D-1						TAK	No
ENCEFALITIS JAPONESA								
Ixiaro®	51-1	51-2					VAL	No
ENCEFALITIS POR GARRAPATAS								
Ticovac®	70-1	70-2	70-3				PFI	No
ANTICUERPO MONOCLONAL VRS								
Beyfortus 50 mg®	5R-I1 5R-P1 5R-O1						SAN	Inmunización por edad Prematuridad <12 meses Otros GR <24 meses
Beyfortus 100 mg®	1R-I1 1R-P1							Inmunización por edad Prematuros <12 meses

	1R-O1 1R-O2							Otros GR <24 meses Otros GR <24 m doble dosis
VACUNA VRS								
Abrysvo®	2R-A1 2R-B1 2R-E1 2R-I31						PFI	Vacunación por grupo de edad Menores de 60 años patología crónica Embarazadas Residentes centros personas mayores
Arexvy®	3R-A1 3R-B1 3R-I31						GSK	Vacunación por grupo de edad Menores de 60 años patología crónica Residentes centros personas mayores
GRIPE 2024/2025								
FLUAD Tetra®	78-A						SEQ	Vacunación por edad
EFLUELDA HD®	76-A						SAN	Vacunación por edad
Flucelvax Tetra®	75-A 75-B1 75-C 75-D 75-E	75-B2					SEQ	Vacunación por edad Menor 60 a patología Sanitarios Cuidadores alto riesgo Embarazadas

	75-F 75-G 75-H							Trabaj. serv. Esenciales Trabaj. ind. aves/cerdos No grupo de riesgo
Influvac tetra®	59-A 59-B1 59-C 59-D 59-E 59-F 59-G 59-H	59-B2					MYL	Vacunación por edad Menor 60 a patología Sanitarios Cuidadores alto riesgo Embarazadas Trabaj. serv. Esenciales Trabaj. ind. aves/cerdos No grupo de riesgo
Vaxigrip tetra®	59-A 59-B1 59-C 59-D 59-E 59-F 59-G 59-H	59-B2					SAN	Vacunación por edad Menor 60 a patología Sanitarios Cuidadores alto riesgo Embarazadas Trabaj. serv. Esenciales Trabaj. ind. aves/cerdos No grupo de riesgo
Fluarix tetra®	59-A 59-B1 59-C 59-D 59-E 59-F	59-B2					GSK	Vacunación por edad Menor 60 a patología Sanitarios Cuidadores alto riesgo Embarazadas Trabaj. serv. Esenciales

	59-G 59-H							Trabaj. ind. aves/cerdos No grupo de riesgo
Fluenz®	6N-A 6N-B1 6N-D 6N-H	6N-B2						Vacunación por edad Menor 60 a patología Cuidadores alto riesgo No grupo de riesgo
COVID-19								
Comirnaty JN.1 30 mcg	9J-S11 ...	9J-S12 ...	9J-S13 ...	9J-S14 ...	9J-S15 ...			Insuficiencia renal Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Comirnaty KP.2 30 mcg	9K-S11 ...	9K-S12 ...	9K-S13 ...	9K-S14 ...	9K-S15 ...			Insuficiencia renal Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Comirnaty JN.1 10 mcg	8J-S11 ...	8J-S12 ...	8J-S13 ...	8J-S14 ...	8J-S15 ...			Insuficiencia renal Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Comirnaty JN.1 3 mcg	7J-S11 ...	7J-S12 ...	7J-S13 ...	7J-S14 ...	7J-S15 ...			Insuficiencia renal Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud

CÓDIGOS DE REGISTRO EN OMI-AP DE TODAS LAS VACUNAS NO VIGENTES

NOMBRE COMERCIAL	1 ^a DOSIS	2 ^a DOSIS	3 ^a DOSIS	4 ^a DOSIS	5 ^a DOSIS	6 ^a DOSIS	LABORATORIO	INDICACIÓN PERSONAL
PENTAVALENTE (DTPa+HiB+VPI)								
Pentavac®	17-1	17-2	17-3	17-4			SAN	No
PENTAVALENTE HB (DTPa+HiB+HB)								
Pentavalente HB	9-1	9-2	9-3				DES	No
TETRAVALENTE POLIO (DTPa+VPI)								
Tetravac®	16-1	16-2	16-3	16-4	16-2		MSD	No
TETRAVALENTE HiB (DTPa+HiB)								
Infanrix-Hib®	10-1	10-2	10-3	10-4			GSK	No
Tetravac-Hib®							MSD	
DTPa-Hib							DES	

Neisvac C®	20-1	20-2	20-3	20-4	20-5		PFI	No
Menjugate®							GSK	
Meningitec®							WYE	
MENINGOCOCO A								
Meningococo A	90-1	90-2					DES	No
MENINGOCOCO A+C								
Mencevax A+C®	14-1	14-2					GSK	No
MENINGOCOCO B+C								
Va-Mengoc-BC®	67-1	67-2					FIN	No
SARAMPIÓN MONOVALENTE								
Sarampión	29-1	29-2					DES	No
RUBÉOLA MONOVALENTE								
Rubéola	30-1	30-2					DES	No
PAROTIDITIS MONOVALENTE								
Parotiditis	31-1	31-2					DES	No
SARAMPIÓN + RUBÉOLA								
Moruviraten®	46-1	46-2					CRU	No
GRIPE 2023/2024 Y ANTERIORES								
Fluenz Tetra®	64-A							Vacunación por edad

	64-B1 64-D 64-H	64-B2						Menor 60 a patología Cuidadores alto riesgo No grupo de riesgo
COVID-19								
Comirnaty XBB.1.5 30 mcg	9X-S11 ...	9X-S12 ...	9X-S13 ...	9X-S14 ...	9X-S15 ...			Insuficiencia renal Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Comirnaty XBB.1.5 pediátrica 10 mcg	8X-S11 ...	8X-S12 ...	8X-S13 ...	8X-S14 ...	8X-S15 ...			Insuficiencia renal Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Comirnaty XBB.1.5 minipediátrica 3 mcg	7X-S11 ...	7X-S12 ...	7X-S13 ...	7X-S14 ...	7X-S15 ...			Insuficiencia renal Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Comirnaty bivalente BA.4-5 30 mcg	98-A1 ...	98-A2 ...	98-A3 ...	98-A4 ...	98-A5 ...		PFI	Vacunación por edad Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Comirnaty bivalente BA.4-5 pediátrico 10 mcg	9B-B1 ...	9B-B2 ...	9B-B3 ...	9B-B4 ...	9B-B5 ...			Menores de 60 años patología crónica Consultar resto de indicaciones en

								protocolo específico en murciasalud
Comirnaty bivalente BA.1	97-A1 ...	97-A2 ...	97-A3 ...	97-A4 ...	97-A5 ...		PFI	Vacunación por edad Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Spikevax bivalente BA.1	97-A1 ...	97-A2 ...	97-A3 ...	97-A4 ...	97-A5 ...		MOD	Vacunación por edad Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Comirnaty monovalente 30 mcg	81-A1 ...	81-A2 ...	81-A3 ...	81-A4 ...	81-A5 ...		PFI	Vacunación por edad Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Spikevax monovalente	81-A1 ...	81-A2 ...	81-A3 ...	81-A4 ...	81-A5 ...		MOD	Vacunación por edad Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Comirnaty monovalente pediátrico 10 mcg	91-A1 ...	91-A2 ...	91-A3 ...				PFI	Vacunación por edad Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud

Comirnaty monovalente minipediátrico 3 mcg	9M-S61 ...	9M-S62 ...	9M-S63 ...	9M-S64 ...				Transplante Progenitores Hematopoyéticos Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Vaxzevria	86-A1 ...	86-A2 ...					AST	Vacunación por edad Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Jcovden (antes Janssen)	85-A1 ...						JAN	Vacunación por edad Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud
Nuvaxovid	84-A1 ...	84-A2 ...	84-A3 ...				NOV	Vacunación por edad Consultar resto de indicaciones en protocolo específico en murciasalud