



Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Política Social



ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN EN EL ESCOLAR PREADOLESCENTE

Mercedes Gómez Ruiz
Dirección General de Asistencia Sanitaria



Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Política Social




PROTOCOLO REGIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS EN CENTROS ESCOLARES DE LA REGIÓN DE MURCIA



FUNCIONAMIENTO COMÚN EN TODA LA REGIÓN


**MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE NUESTROS
CIUDADANOS**

ALCANZAR COBERTURAS ÓPTIMAS DE VACUNACIÓN









EVOLUCIÓN DE COBERTURAS FRENTE AL VPH EN LA REGIÓN DE MURCIA






ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN EN EL ESCOLAR PREADOLESCENTE

- La vacuna frente VPH  niñas de 2º ESO desde 2008 para evitar el Cáncer de cuello de útero, en nuestra Región se contabilizan 55 casos nuevos y 17 fallecimientos.
- 2011  14 años o 2º ESO, DT y CERVARIX (3 dosis 0, 1,6).
- 2012  Se adelanta la edad de vacunar 12 años GARDASIL-CERVARIX (3 dosis 0,1,6).

- Mejorar las coberturas de vacunación que actualmente están alrededor del 80%
- Conseguir una mejor respuesta a la vacuna puesto que se ha constatado que esta respuesta es aún mejor con menor edad
- Disminuir los acontecimientos adversos, preadolescentes , mejor ambiente de colaboración en los colegios.



ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN VPH EN ESPAÑA



ANDALUCIA: 2º ESO, niñas de 14 años. Cobertura 38,1%

ARAGÓN: 2º ESO, niñas de 14 años, cobertura 77.2 %

ASTURIAS: 2º ESO, niñas de 14 años. Cobertura 73%

CANARIAS: 2º ESO, niñas de 14 años. Coberturas 71,8%


CASTILLA- LA MANCHA: 2º ESO, niñas de 14 años, Cobertura 54,7%

MADRID: 2º ESO, niñas de 14 años. Cobertura 59,85%

GALICIA: 2º ESO, niñas de 14 años. Cobertura 67,1%



ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN VPH EN ESPAÑA



CATALUÑA: 6º de Primaria, niñas de 12 años. Cobertura 80,7%

EXTREMADURA: 2º ESO, niñas de 14 años. Cobertura 75,2%

NAVARRA: 2º ESO, niñas de 14 años. Cobertura 92%

PAIS VASCO: 2º ESO, niñas de 14 años. Cobertura 91,8%

VALENCIA: 2º ESO, niñas de 14 años. Cobertura 58,3%

MURCIA: 2º ESO, niñas de 14 años, Cobertura 79,2%

LA RIOJA: 6º de Primaria, niñas de 12 años.
Cobertura 95%



VACUNA VPH EN VARIOS PAISES EUROPEOS



AUSTRIA: niñas-niños de 9-15 años, no financiada

BELGICA: niñas de 10-13 años financiada 75%. Cobertura 44%

FRANCIA: niñas 14/15 años a 23 sin relaciones sexuales previas, Financiada 65%

ALEMANIA: niñas 12-17 años

ITALIA: niñas de 12 años. 53,1%

LUXEMBURGO: niñas de 11-12 años

SUECIA: niñas de 12 años

NORUEGA: niñas de 12 años

REINO UNIDO: niñas de 12-13 años. 81%



Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Política Social



**CARCINOMA CERVICO
UTERINO
MEJOR TRATAMIENTO
PREVENCIÓN**

