ELSEVIER

murcia salud

Biblioteca Virtu@l

NNN Consult

Anexos de nuevas taxonomías 2025

1. Diagnósticos de enfermería NANDA-I **nuevos** en 13ª edición
2. Diagnósticos de enfermería NANDA-I **retirados** en 13ª edición
3. Diagnósticos de enfermería NANDA-I **reasignados** en 13ª edición (4 páginas)
4. Resultados de enfermería NOCs **nuevos** en 7ª edición
5. Resultados de enfermería NOCs **retirados** en la 7ª edición
6. Intervenciones de enfermería NICs **nuevas** en 8ª edición
7. Intervenciones de enfermería NICs **retiradas** en 8ª edición

© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

NNNConsult. Información legal

Este documento forma parte de NNNConsult y es un complemento de ayuda a los usuarios de instituciones con licencia activa en NNNConsult.

Solamente se puede utilizar y distribuir en instituciones con licencia autorizada y activa de NNNConsult.

Copia autorizada para: Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

Los contenidos de NNNConsult han sido extraídos de los títulos sobre los que Elsevier España, S.L.U. tiene los derechos en exclusiva:

- Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y clasificación 2024-2026 de NANDA International. Edición 13. ©2025 Elsevier España.
- Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud, 7 edición. Moorhead, Swanson & Johnson. ©2024 Elsevier España.
- Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), 8 edición. Wagner & Butcher. © 2024 Elsevier España.
- Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos, 3 edición. Johnson, Marion, PhD, RN. © 2012 Elsevier España.
- Vínculos de Ackley y Ladwig. Manual de Diagnósticos de Enfermería, 13 edición. Makic, Mary Beth Flynn. © 2024 Elsevier.

Al acceder o utilizar cualquiera de los contenidos, acepta quedar sujeto a los términos y condiciones.

Los contenidos de NNNConsult no pueden ser utilizados sin el permiso de Elsevier como titular de los derechos. La adquisición del producto NNNConsult permite su utilización según los términos y condiciones explicitados en el contrato de suscripción a NNNConsult.

El contenido de Elsevier no puede ser utilizado para entrenar, probar o desarrollar inteligencia artificial, ni para minería de texto y datos, salvo autorización expresa. Se prohíbe cargar, compartir o introducir contenido de Elsevier en plataformas de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT, Gemini, Groq, Copilot, Claude, Perplexity, u otras similares. Se prohíbe realizar minería de texto y datos, o cualquier actividad relacionada con el entrenamiento de inteligencia artificial (IA), sin autorización expresa de Elsevier.

NANDA-I nuevos en 13ª edición

Lista de 56 nuevos diagnósticos enfermeros añadidos en 13ªedición.
Además, hay nuevos códigos por reasignación al cambiar la etiqueta.

murcia salud

Biblioteca Virtu@l

ELSEVIER

Código	Etiqueta
00323	Conductas ineficaces de higiene del sueño
00324	Riesgo de deterioro de la movilidad física
00325	Autocompasión inadecuada
00330	Disminución de la capacidad de aseo
00331	Síndrome de disminución de la capacidad de autocuidado
00332	Riesgo de síndrome de disminución de la capacidad de autocuidado
00334	Riesgo de producción de leche humana inadecuada
00337	Patrón de sueño ineficaz
00338	Autoeficacia de salud inadecuada
00339	Alfabetización en salud inadecuada
00340	Disposición para mejorar el envejecimiento saludable
00341	Disposición para reforzar la identidad social transgénero
00342	Síndrome de deterioro del confort al final de la vida
00344	Deterioro de la eliminación intestinal
00345	Riesgo de deterioro de la continencia fecal
00346	Riesgo de deterioro de la eliminación intestinal
00348	Retraso en el crecimiento infantil
00350	Riesgo de quemaduras
00351	Riesgo de lesiones por frío
00352	Autogestión de la sequedad bucal ineficaz
00358	Red de apoyo social inadecuada
00359	Ingesta nutricional inadecuada de energía proteica
00360	Riesgo de ingesta nutricional inadecuada de energía proteica
00369	Riesgo de autogestión de la salud ineficaz
00370	Riesgo de volumen de líquidos excesivo
00375	Conductas de higiene oral ineficaces
00376	Disposición para mejorar el confort social
00377	Disposición para mejorar el confort psicológico

Código	Etiqueta
00378	Disposición para mejorar el confort físico
00379	Deterioro del confort psicológico
00380	Deterioro del confort físico
00382	Riesgo de amamantamiento exclusivo alterado
00394	Riesgo de conductas sedentarias excesivas
00395	Riesgo de conductas de mantenimiento de la salud ineficaces
00397	Autogestión de la fatiga ineficaz
00398	Autogestión del sobrepeso ineficaz
00404	Riesgo de enfermedad profesional
00406	Riesgo de amamantamiento ineficaz
00407	Riesgo de patrón de sueño ineficaz
00408	Riesgo de conductas ineficaces de higiene del sueño
00409	Riesgo de ingesta nutricional inadecuada
00410	Riesgo de gestión de la salud familiar ineficaz
00411	Riesgo de alfabetización en salud inadecuada
00413	Riesgo de gestión de la salud de la comunidad ineficaz
00414	Riesgo de conductas de higiene oral ineficaces
00418	Autogestión del dolor ineficaz
00434	Riesgo de deterioro de la comunicación verbal
00440	Riesgo de patrones de interacción familiar alterados
00447	Disposición para mejorar la autogestión del peso
00448	Riesgo de disminución de la implicación en actividades recreativas
00471	Riesgo de hipertermia
00475	Soledad excesiva
00478	Riesgo de retraso en el crecimiento infantil
00485	Autogestión del bajo peso ineficaz
00486	Riesgo de autogestión del bajo peso ineficaz
00487	Riesgo de autogestión del sobrepeso ineficaz



© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

Cambios en NANDA:
46 diagnósticos enfermeros retirados

Los motivos de retirada pueden ser:

(1) la investigación sugiere que los términos anteriores están desfasados o han sido sustituidos en la literatura enfermera

(2) falta de factores relacionados o factores de riesgo modificables mediante intervenciones enfermeras independientes,

(3) incorporación de un término de juicio en una nueva etiqueta de diagnóstico enfermero

(4) incorporación de términos indicadores de diagnóstico en otra etiqueta de diagnóstico enfermero

(5) no ajustarse a la definición de diagnóstico enfermero.

Los diagnósticos retirados están indicados en el anexo

En algunos de estos casos, se sugiere un mapeo del elemento retirado a nuevo elemento, siguiendo las indicaciones del libro.

En NNNConsult se han mapeado los vínculos entre elementos antiguos y nuevos.

Dominio 11: una revisión de la etiqueta ***riesgo de infección de la herida [site, en inglés] quirúrgica*** (00266-retirado) condujo al reconocimiento de que el término en la literatura es *riesgo de infección de herida [wound, en inglés] quirúrgica* (00500), por lo que la etiqueta se ajustó para reflejar esta realidad. En algunos casos se consideró que la literatura apoyaba diagnósticos más concretos que permitían indicadores diagnósticos más claros. Por lo tanto, el diagnóstico ***riesgo de lesión térmica*** (00220-retirado) se retiró y se propusieron y aceptaron dos nuevos diagnósticos: *riesgo de quemaduras* (00350) y *riesgo de lesiones por frío* (00351). El diagnóstico ***riesgo de violencia autodirigida*** (00140-retirado) se incorpora ahora al nuevo diagnóstico *riesgo de conducta autolesiva no suicida* (00468).

Dominio 12: ***disconfort*** (00214-retirado) se hallaba en tres clases dentro del dominio de confort, violando las reglas taxonómicas. Los expertos en contenido recomendaron la retirada de este diagnóstico, cuyo contenido ahora se halla en: *deterioro del confort físico* (00380), *deterioro del confort psicológico* (00379), *deterioro del bienestar espiritual* (00454) y *red de apoyo social inadecuada* (00358).


© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

NANDA-I retirados en 13ª edición

Lista de 46 diagnósticos enfermeros de la 12ª edición que han sido **retirados** en la 13ªedición.

Código 12ed	Etiqueta en 12ed
00009	Disreflexia autónoma
00011	Estreñimiento
00012	Estreñimiento subjetivo
00013	Diarrea
00015	Riesgo de estreñimiento
00023	Retención urinaria
00029	Disminución del gasto cardíaco
00038	Riesgo de traumatismo físico
00040	Riesgo de síndrome de desuso
00048	Deterioro de la dentición
00065	Patrón sexual ineficaz
00071	Afrontamiento defensivo
00072	Negación ineficaz
00073	Afrontamiento familiar incapacitante
00095	Insomnio
00096	Deprivación de sueño
00114	Síndrome de estrés del traslado
00123	Desatención unilateral
00124	Desesperanza
00125	Impotencia
00137	Aflicción crónica
00140	Riesgo de violencia autodirigida
00142	Síndrome de trauma posviolación

Código 12ed	Etiqueta en 12ed
00149	Riesgo de síndrome de estrés del traslado
00152	Riesgo de impotencia
00154	Vagabundeo
00177	Estrés por sobrecarga
00178	Riesgo de deterioro de la función hepática
00183	Disposición para mejorar el confort
00187	Disposición para mejorar el poder
00188	Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud
00193	Descuido personal
00198	Patrón de sueño alterado
00199	Planificación ineficaz de las actividades
00200	Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca
00213	Riesgo de traumatismo vascular
00214	Disconfort
00218	Riesgo de reacción adversa a medios de contraste yodados
00220	Riesgo de lesión térmica
00225	Riesgo de trastorno de la identidad personal
00226	Riesgo de planificación ineficaz de las actividades
00232	Obesidad
00233	Sobrepeso
00234	Riesgo de sobrepeso
00264	Síndrome de abstinencia neonatal
00296	Riesgo de síndrome metabólico
00149	Riesgo de síndrome de estrés del traslado
00152	Riesgo de impotencia



Los elementos retirados no se visualizan al migrar a la nueva versión, por ello, se ofrece un acceso a usuarios individuales que permite durante un tiempo limitado acceder a las versiones anteriores para consulta.

© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

Cambios en NANDA:
98 elementos diagnósticos 'reasignados'

Además de los 46 elementos retirados en esta edición de NANDA-I, hay **98 elementos en** NANDA-I que debido a sus cambios de etiqueta (en inglés) que han tenido un cambio de código.

Los diagnósticos retirados están indicados en el anexo

Tabla 6.3 Cambios en las etiquetas de los diagnósticos enfermeros de NANDA-I, 2024-2026

Dominio	Etiqueta diagnóstica nueva	Dominio anterior	Etiqueta diagnóstica anterior
1	Conductas sedentarias excesivas		Estilo de vida sedentario
	Gestión de la salud familiar ineficaz		Autogestión ineficaz de la salud familiar
	Gestión de la salud de la comunidad ineficaz		Salud deficiente de la comunidad
	Riesgo de autogestión del patrón de glucemia ineficaz	2	Riesgo de nivel de glucemia inestable
	Riesgo de autogestión de la sequedad bucal ineficaz	11	Riesgo de sequedad bucal
	Autogestión de las náuseas ineficaz	12	Náuseas
	Síndrome de fragilidad del anciano**		Síndrome de fragilidad del anciano
	Riesgo de síndrome de fragilidad del anciano**		Riesgo de síndrome de fragilidad del anciano
2	Ingesta nutricional inadecuada		Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales
	Disposición para mejorar la ingesta de nutrientes		Disposición para mejorar la nutrición
	Amamantamiento ineficaz		Lactancia materna ineficaz
	Amamantamiento exclusivo alterado		Interrupción de la lactancia materna
	Disposición para mejorar el amamantamiento		Disposición para mejorar la lactancia materna
	Producción de leche humana inadecuada		Insuficiente producción de leche materna
	Riesgo de deterioro del equilibrio hidroelectrolítico		Riesgo de desequilibrio electrolítico
	Riesgo de deterioro del equilibrio del volumen de líquidos		Riesgo de desequilibrio del volumen de líquidos
	Volumen de líquidos inadecuado		Déficit de volumen de líquidos
	Riesgo de volumen de líquidos inadecuado		Riesgo de déficit de volumen de líquidos
3	Deterioro de la motilidad gastrointestinal		Motilidad gastrointestinal disfuncional
	Riesgo de deterioro de la motilidad gastrointestinal		Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional
	Deterioro de la continencia fecal		Deterioro de la continencia intestinal
4	Disposición para mejorar el patrón del sueño		Disposición para mejorar el sueño
	Deterioro de la capacidad para sentarse		Deterioro de la sedestación
	Deterioro de la capacidad de bipedestación		Deterioro de la bipedestación
	Deterioro de la capacidad de transferencia		Deterioro de la habilidad para la traslación
	Deterioro de la capacidad para caminar		Deterioro de la ambulación

© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

Diagnósticos reasignados en 13ª edición

Listado 1 de 4, de diagnósticos 'reasignados' ordenados por el código de la edición 12

Código 12ed	Etiqueta en 12ed	Código 13ed	Etiqueta en 13ed
00002	Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales	00343	Ingesta nutricional inadecuada
00006	Hipotermia	00472	Disminución de la temperatura corporal
00025	Riesgo de desequilibrio del volumen de líquidos	00492	Riesgo de deterioro del equilibrio del volumen de líquidos
00027	Déficit de volumen de líquidos	00421	Volumen de líquidos inadecuado
00028	Riesgo de déficit de volumen de líquidos	00420	Riesgo de volumen de líquidos inadecuado
00034	Respuesta ventilatoria disfuncional al destete	00431	Deterioro de la respuesta al destete ventilatorio infantil
00035	Riesgo de lesión	00336	Riesgo de lesión física
00036	Riesgo de asfixia	00463	Riesgo de asfixia accidental
00037	Riesgo de intoxicación	00469	Riesgo de intoxicación accidental
00043	Protección ineficaz	00361	Deterioro de la respuesta inmunitaria
00053	Aislamiento social	00383	Conexión social inadecuada
00054	Riesgo de soledad	00335	Riesgo de soledad excesiva
00056	Deterioro de la crianza	00436	Deterioro de las conductas de crianza
00057	Riesgo de deterioro de la crianza	00437	Riesgo de deterioro de la conducta de crianza
00058	Riesgo de deterioro de la vinculación	00439	Riesgo de conductas de apego alteradas
00059	Disfunción sexual	00386	Deterioro de la función sexual
00060	Interrupción de los procesos familiares	00389	Patrones de interacción familiar alterados
00061	Cansancio del rol de cuidador(a)	00366	Excesiva carga de cuidados
00062	Riesgo de cansancio del rol de cuidador(a)	00401	Riesgo de excesiva carga de cuidados
00063	Procesos familiares disfuncionales	00388	Deterioro de los procesos familiares
00064	Conflicto del rol parental	00387	Conflicto excesivo del rol parental
00066	Sufrimiento espiritual	00454	Deterioro del bienestar espiritual
00067	Riesgo de sufrimiento espiritual	00460	Riesgo de deterioro del bienestar espiritual
00069	Afrontamiento ineficaz	00405	Afrontamiento desadaptativo
00074	Afrontamiento familiar comprometido	00373	Afrontamiento familiar desadaptativo




© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

Diagnósticos reasignados en 13ª edición

Listado 2 de 4

Código 12ed	Etiqueta en 12ed	Código 13ed	Etiqueta en 13ed
00077	Afrontamiento ineficaz de la comunidad	00456	Afrontamiento de la comunidad desadaptativo
00083	Conflicto de decisiones	00429	Deterioro en la toma de decisiones
00086	Riesgo de disfunción neurovascular periférica	00425	Riesgo de deterioro de la función neurovascular periférica
00088	Deterioro de la ambulación	00365	Deterioro de la capacidad para caminar
00090	Deterioro de la habilidad para la traslación	00367	Deterioro de la capacidad de transferencia
00093	Fatiga	00477	Carga de fatiga excesiva
00100	Retraso en la recuperación quirúrgica	00465	Deterioro en la recuperación quirúrgica
00102	Déficit de autocuidado en la alimentación	00328	Disminución de la capacidad de alimentación
00104	Lactancia materna ineficaz	00371	Amamantamiento ineficaz
00105	Interrupción de la lactancia materna	00347	Amamantamiento exclusivo alterado
00106	Disposición para mejorar la lactancia materna	00479	Disposición para mejorar el amamantamiento
00108	Déficit de autocuidado en el baño	00326	Disminución de la capacidad para bañarse
00109	Déficit de autocuidado en el vestido	00327	Disminución de la capacidad para vestirse
00110	Déficit de autocuidado en el uso del inodoro	00329	Disminución de la capacidad para ir al inodoro
00115	Riesgo de conducta desorganizada del lactante	00452	Riesgo de deterioro de la organización del neurodesarrollo infantil
00116	Conducta desorganizada del lactante	00451	Deterioro de la organización del neurodesarrollo infantil
00117	Disposición para mejorar la conducta organizada del lactante	00453	Disposición para mejorar la organización del neurodesarrollo infantil
00118	Trastorno de la imagen corporal	00497	Imagen corporal alterada
00119	Baja autoestima crónica	00483	Autoestima crónica inadecuada
00120	Baja autoestima situacional	00481	Autoestima situacional inadecuada
00121	Trastorno de la identidad personal	00494	Identidad personal alterada
00126	Conocimientos deficientes	00435	Conocimientos de salud inadecuados
00134	Náuseas	00384	Autogestión de las náuseas ineficaz
00139	Riesgo de automutilación	00468	Riesgo de conducta autolesiva no suicida
00146	Ansiedad	00400	Ansiedad excesiva




© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

Diagnósticos reasignados en 13ª edición

Listado 3 de 4

Código 12ed	Etiqueta en 12ed	Código 13ed	Etiqueta en 13ed
00147	Ansiedad ante la muerte	00399	Ansiedad excesiva ante la muerte
00148	Temor	00390	Temor excesivo
00151	Automutilación	00467	Conducta autolesiva no suicida
00153	Riesgo de baja autoestima situacional	00482	Riesgo de autoestima situacional inadecuada
00157	Disposición para mejorar la comunicación	00368	Disposición para mejorar la comunicación verbal
00161	Disposición para mejorar los conocimientos	00499	Disposición para mejorar los conocimientos de salud
00163	Disposición para mejorar la nutrición	00419	Disposición para mejorar la ingesta de nutrientes
00164	Disposición para mejorar la crianza	00438	Disposición para mejorar la conducta de crianza
00165	Disposición para mejorar el sueño	00417	Disposición para mejorar el patrón de sueño
00168	Estilo de vida sedentario	00355	Conductas sedentarias excesivas
00174	Riesgo de compromiso de la dignidad humana	00488	Riesgo de deterioro de la dignidad humana
00179	Riesgo de nivel de glucemia inestable	00489	Riesgo de autogestión del patrón de glucemia ineficaz
00182	Disposición para mejorar el autocuidado	00442	Disposición para mejorar la capacidad de autocuidado
00195	Riesgo de desequilibrio electrolítico	00491	Riesgo de deterioro del equilibrio hidroelectrolítico
00196	Motilidad gastrointestinal disfuncional	00423	Deterioro de la motilidad gastrointestinal
00197	Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional	00422	Riesgo de deterioro de la motilidad gastrointestinal
00206	Riesgo de sangrado	00374	Riesgo de sangrado excesivo
00207	Disposición para mejorar la relación	00446	Disposición para mejorar la relación íntima de pareja
00209	Riesgo de alteración de la díada materno–fetal	00349	Riesgo de deterioro de la díada materno-fetal
00215	Salud deficiente de la comunidad	00356	Gestión de la salud de la comunidad ineficaz
00216	Insuficiente producción de leche materna	00333	Producción de leche humana inadecuada
00223	Relación ineficaz	00449	Relación íntima de pareja ineficaz
00224	Riesgo de baja autoestima crónica	00480	Riesgo de autoestima crónica inadecuada
00229	Riesgo de relación ineficaz	00445	Riesgo de relación íntima de pareja ineficaz
00231	Riesgo de síndrome de fragilidad del anciano *	00357	Riesgo de síndrome de fragilidad del anciano




* Esta etiqueta no cambia en castellano, pero sí en inglés, por tanto, NANDA-I asignó un nuevo código.

© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

Diagnósticos reasignados en 13ª edición

Listado 4 de 4

Código 12ed	Etiqueta en 12ed		Código 13ed	Etiqueta en 13ed
00237	Deterioro de la sedestación		00363	Deterioro de la capacidad para sentarse
00238	Deterioro de la bipedestación		00364	Deterioro de la capacidad de bipedestación
00246	Riesgo de retraso en la recuperación quirúrgica		00464	Riesgo de deterioro de la recuperación quirúrgica
00251	Control emocional inestable		00372	Regulación ineficaz de las emociones
00253	Riesgo de hipotermia		00473	Riesgo de disminución de la temperatura corporal
00254	Riesgo de hipotermia perioperatoria		00490	Riesgo de disminución de la temperatura corporal perioperatoria
00257	Síndrome de fragilidad del anciano	*	00353	Síndrome de fragilidad del anciano
00260	Riesgo de transición migratoria complicada		00484	Riesgo de transición migratoria alterada
00261	Riesgo de sequedad bucal		00412	Riesgo de autogestión de la sequedad bucal ineficaz
00265	Riesgo de lesión ocupacional		00402	Riesgo de lesiones físicas profesionales
00266	Riesgo de infección de la herida quirúrgica	*	00500	Riesgo de infección de la herida quirúrgica
00267	Riesgo de tensión arterial inestable		00362	Riesgo de desequilibrio de la tensión arterial
00279	Deterioro de los procesos de pensamiento		00493	Procesos de pensamiento alterados
00280	Hipotermia neonatal		00474	Disminución de la temperatura corporal neonatal
00282	Riesgo de hipotermia neonatal		00476	Riesgo de disminución de la temperatura corporal neonatal
00283	Síndrome de deterioro de la identidad familiar		00495	Síndrome de identidad familiar alterada
00284	Riesgo de síndrome de deterioro de la identidad familiar		00496	Riesgo de síndrome de identidad familiar alterada
00289	Riesgo de conducta suicida		00466	Riesgo de conducta autolesiva suicida
00294	Autogestión ineficaz de la salud familiar		00080	Gestión ineficaz de la salud familiar
00318	Respuesta ventilatoria disfuncional al destete del adulto		00430	Deterioro de la respuesta al destete ventilatorio del adulto
00319	Deterioro de la continencia intestinal		00424	Deterioro de la continencia fecal
00320	Lesión del complejo pezón–areolar		00461	Deterioro de la integridad del complejo pezón-areolar
00321	Riesgo de lesión del complejo pezón–areolar		00462	Riesgo de deterioro de la integridad del complejo pezón-areolar



* Estas etiquetas no cambian en castellano, pero sí en inglés, por tanto, NANDA-I asignó nuevos códigos.

© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

NOCs nuevos en 7ª edición

Lista de 82 nuevos NOCs añadidos en la 7ª edición. Además, hay modificaciones en las etiquetas de otros NOCs.

murcia salud


Biblioteca Virtu@l

ELSEVIER

Código	Etiqueta
0125	Desarrollo infantil: 9 meses
0126	Desarrollo infantil: 18 meses
0127	Desarrollo infantil: 6-7 años
0128	Desarrollo infantil: 8-10 años
0129	Desarrollo infantil: adolescencia temprana
0131	Desarrollo infantil: adolescencia media
0130	Desarrollo infantil: adolescencia tardía
0124	Desarrollo: edad adulta establecida
0314	Conducta de autocuidado: pies
0621	Severidad de la deshidratación
0921	Nivel de déficit de atención
2407	Función sensitiva: gusto
2406	Función sensitiva: olfato
2307	Diálisis peritoneal: efectos disruptivos
2306	Hemodiálisis: efectos disruptivos
1110	Función vocal
1108	Salud de los pies
1109	Severidad de la lesión tisular: procedimiento percutáneo
1221	Identidad de género
1223	Identidad social
1218	Nivel de miedo: adolescente
1220	Nivel de miedo: preescolar
1219	Nivel de miedo: segunda infancia
1222	Severidad de la conducta de acaparamiento
1315	Adaptación a la hospitalización: adolescente
1313	Adaptación a la hospitalización: preescolar
1314	Adaptación a la hospitalización: segunda infancia
1316	Adaptación de los padres a la hospitalización del lactante

Código	Etiqueta
1317	Adaptación de los padres a la hospitalización del niño pequeño
1414	Restricción de las autolesiones
1413	Cese de la conducta de acaparamiento
1640	Conducta de adherencia: condición clínica
1642	Conducta de mejora del sueño
1641	Participación en terapia de grupo
3127	Automanejo: enfermedad de Parkinson
3126	Automanejo: enfermedad hepática
3125	Automanejo: insuficiencia renal
3128	Automanejo: procedimiento terapéutico
3129	Automanejo: régimen terapéutico
1868	Conocimiento: manejo de la ansiedad
1874	Conocimiento: manejo de la enfermedad de Parkinson
1873	Conocimiento: manejo de la enfermedad hepática
1872	Conocimiento: manejo de la insuficiencia renal
1869	Conocimiento: manejo del trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
1871	Conocimiento: cuidado de los pies
1870	Conocimiento: recursos sanitarios de la comunidad
1875	Conocimiento: seguridad psicosocial del niño en edad escolar
1943	Control del riesgo: inseguridad alimentaria
1944	Control del riesgo: inseguridad en el alojamiento
1945	Control del riesgo: prediabetes
1948	Control del riesgo: trastorno de la voz
1946	Control del riesgo: uso problemático de Internet
1947	Entorno seguro del hogar: habitación del niño
2040	Conducta de alfabetización digital
2041	Conducta de alfabetización sobre seguros sanitarios
2516	Abandono: efectos disruptivos

Código	Etiqueta
2515	Abuso: efectos disruptivos
2119	Severidad de la alteración del sueño
3019	Satisfacción del paciente/usuario: parto y alumbramiento
3018	Satisfacción del paciente/usuario: proceso de alta
3017	Satisfacción del paciente/usuario: proceso de transición desde cuidados agudos
3020	Satisfacción del paciente/usuario: servicios de telemedicina
2016	Envejecimiento eficaz
2630	Apoyo de la red social familiar
2614	Control del riesgo familiar: fugas
2620	Control del riesgo familiar: inseguridad alimentaria en el hogar
2615	Control del riesgo familiar: violencia
2910	Desempeño del rol de padres: seguridad física del lactante
2913	Desempeño del rol de padres: seguridad física del niño pequeño
2911	Desempeño del rol de padres: seguridad psicosocial del lactante
2912	Desempeño del rol de padres: seguridad psicosocial del niño en edad escolar
2909	Desempeño del rol de padres: seguridad psicosocial en la primera infancia
2908	Desempeño del rol de padres: trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
2799	Efectividad de la inmunización de la comunidad
2707	Preparación para una pandemia en la comunidad
2709	Respuesta ante una pandemia en la comunidad
2796	Estado de inmunización de la comunidad: adulto
2797	Estado de inmunización de la comunidad: niño en edad escolar
2798	Estado de inmunización de la comunidad: niño pequeño
2706	Recuperación de la aflicción de la comunidad
2705	Recuperación de una catástrofe en la comunidad
2708	Recuperación de una pandemia en la comunidad
2515	Abuso: efectos disruptivos
2119	Severidad de la alteración del sueño



© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

NOCs retirados en la 7ª edición

10 NOCs que han sido retirados en la 7ª edición.

Código	Etiqueta de 6ª edición del NOC retirado
0108	Desarrollo infantil: segunda infancia
0109	Desarrollo infantil: adolescencia
1213	Nivel de miedo: infantil
1301	Adaptación del niño a la hospitalización
1406	Autocontrol de la mutilación
1601	Conducta de adherencia
1901	Desempeño del rol de padres: seguridad psicosocial
2007	Muerte confortable
2403	Función sensitiva: gusto y olfato
2900	Desempeño del rol de padres: seguridad física del lactante y del niño pequeño
0108	Desarrollo infantil: segunda infancia



NOTA: Los elementos retirados no se visualizan al migrar a la nueva versión, por ello, se ofrece un acceso a usuarios individuales que permite durante un tiempo limitado acceder a las versiones anteriores para consulta.

© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

NICs nuevos en 8a edición

Esta lista de 60 nuevos NICs añadidos en la 8ª edición. Además, hay modificaciones en las etiquetas de otros NICs.

murcia salud

Biblioteca Virtu@l

ELSEVIER



Código	Etiqueta
6576	Acompañamiento físico
2322	Administración de medicación: disco intraocular
2321	Administración de medicación: infusión subcutánea continua
8070	Ayuda en el acceso a la historia clínica electrónica
3330	Cambio de posición: decúbito prono
7685	Colaboración con otros profesionales sanitarios
3570	Cuidados de la piel: productos absorbentes
3670	Cuidados de las heridas: protección
6810	Cuidados del lactante: ayuda para la exploración ocular
5215	Cuidados en el duelo
2370	Desprescripción de medicación
6525	Detección de la trata de seres humanos
0565	Ecografía: vejiga urinaria
5649	Enseñanza: control de infecciones
5658	Enseñanza: desarrollo del lactante (4-6 meses)
5680	Enseñanza: desarrollo en la primera infancia (1-5 años)
5650	Enseñanza: desarrollo en la infancia media (6-12 años)
5670	Enseñanza: desarrollo del adolescente (12-21 años)
5682	Enseñanza: nutrición en la primera infancia (1-5 años)
5652	Enseñanza: nutrición en la infancia media (6-12 años)

Código	Etiqueta
5672	Enseñanza: nutrición del adolescente (12-21 años)
5684	Enseñanza: seguridad en la primera infancia (1-5 años)
5654	Enseñanza: seguridad en la infancia media (6-12 años)
5674	Enseñanza: seguridad del adolescente (12-21 años)
4395	Entrevista motivacional
1360	Extubación endotraqueal: paliativa
6596	Facilitación de la cuarentena
8740	Facilitación de la justicia social
7770	Facilitación del desarrollo profesional
6594	Facilitación del distanciamiento físico
8720	Favorecimiento de la resiliencia: comunidad
3510	Fototerapia: piel
8130	Gestión del protocolo de investigación
6620	Identificación de riesgos: enfermedades infecciosas
3340	Inducción e intubación en secuencia rápida
1645	Irrigación de los oídos
1655	Irrigación de los ojos
2385	Manejo de la medicación: cannabis medicinal
2398	Manejo de la medicación: dispositivo de infusión portátil
3920	Manejo de la termorregulación

Código	Etiqueta
6170	Manejo del apaciguamiento
6855	Manejo del dolor de parto
4255	Manejo del shock: sepsis
1310	Masaje abdominal
7300	Planificación anticipada de los cuidados
6581	Precauciones en la neutropenia
6592	Precauciones en pandemias
5235	Prevención de las recidivas
7470	Prevención del reingreso
4730	Reflexión guiada
6425	Registro corporal
3910	Regulación de la temperatura: recién nacido
7810	Reunión de seguridad
0581	Sondaje vesical: externo
4368	Terapia de jardinería
2430	Terapia hormonal para personas transgénero
4115	Terapia mediante oxigenación con membrana extracorpórea
6660	Vigilancia: monitorización con vídeo
6050	Yoga
5930	Yoga de la risa

© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual

NICs retirados en 8a edición

11 NICs de la 7ª edición que han sido retirados en la 8ª edición.

Código	Etiqueta del NIC en 7ª edición
0440	Entrenamiento intestinal
1801	Ayuda con el autocuidado: baño/higiene
1802	Ayuda con el autocuidado: vestirse/arreglo personal
1803	Ayuda con el autocuidado: alimentación
1805	Ayuda con el autocuidado: AIVD
3740	Tratamiento de la fiebre
4235	Flebotomía: vía canalizada
5540	Potenciación de la disposición de aprendizaje
5603	Enseñanza: cuidados de los pies
7710	Colaboración con el médico
8120	Recogida de datos para la investigación



NOTA: Los elementos retirados no se visualizan al migrar a la nueva versión, por ello, se ofrece un acceso para usuarios individuales que permite - durante un tiempo limitado acceder a las versiones anteriores para consulta.

© Elsevier. NNNConsult v2025. Copia autorizada Servicio Murciano de Salud – Biblioteca Virtual