
Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria. Región de Murcia. Temporada 2026-2027. Semana 43

(19/10/2026 – 25/10/2026)

En la semana 43/2026 la incidencia acumulada de IRA en Atención Primaria aumenta un 13 % respecto a la anterior, situándose en 521 casos por 100 000 hab.Este incremento está influenciado por la presencia de un festivo en la semana 42 y debe interpretarse con cautela. Disminuye las incidencia de infección por coronavirus y aumentan las de gripe y bronquitis/bronquiolitis aguda. La positividad observada ha sido del 8.9 % (4/45) para el SARS-CoV-2, del 2.2 % (1/45) para el virus de la gripe y del 2.2 % (1/45) para el VRS.

Incidencia acumulada de todas las IRA


Temporada 2026-2027 frente a temporadas 2024-2025 y 2025-2026



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de todas las IRA según sexo


Temporada 2026-2027



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de coronavirus, gripe y bronquitis/bronquiolitis aguda (CIAP A77.01, R80 y R78)


Temporada 2026-2027



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Porcentaje de positividad por tipo de virus y número de muestras (red centinela)

Temporada 2026-2027



Laboratorio de Microbiología, Hospital Virgen de la Arrixaca. Servicio Murciano de Salud.

Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia


Cuadro 1 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (últimas 4 semanas)

	2026-S40 28/09/2026 - 04/10/2026			2026-S41 05/10/2026 - 11/10/2026			2026-S42 12/10/2026 - 18/10/2026			2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	551	34.3	26.4	438	27.3	-20.5	353	22.0	-19.4	256	15.9	-27.5
Gripe (R80)	132	8.2	34.7	134	8.3	1.5	124	7.7	-7.5	134	8.3	8.1
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	690	43.0	14.4	719	44.8	4.2	656	40.9	-8.8	743	46.3	13.3
Todas las IRA	9264	576.9	2.3	8543	532.0	-7.8	7422	462.2	-13.1	8373	521.4	12.8

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de todas las IRA por grupos de edad


Temporada 2026-2027



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de gripe (R80) por grupos de edad


Temporada 2026-2027



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de bronquiolitis (R78) en menores de 1 año


Temporadas 2025-2026 y 2026-2027



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de todas las IRA por área de salud

Temporada 2026-2027



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Método

Componente sindrómico

La vigilancia de la infección respiratoria aguda en Atención Primaria (IRA-AP) a través del componente sindrómico se basa en el recuento del número de episodios semanales de IRA de todos los cupos de la Región registrados en OMI-AP. El método empleado es el que establece el «Protocolo para la vigilancia de Infección respiratoria aguda (IRAs) en Atención Primaria. España» del 29 de septiembre de 2026 (https://cne.isciii.es/documents/d/cne/protocolo_vigilancia-de-iras_2026-27). Según este protocolo, solo se consideran los nuevos episodios de IRA si han transcurrido al menos 10 días desde un episodio de IRA anterior. Esta vigilancia, realizada en colaboración con Atención Primaria y la Subdirección General de Tecnologías de la Información del Servicio Murciano de Salud, está activa en la Región de Murcia desde la temporada 2021-2022.
Incluye los episodios recogidos mediante los siguientes códigos CIAP (Clasificación Internacional de Atención Primaria):

A77.01	Infección debida a coronavirus no especificada
A77	Otras enfermedades virales no especificadas
R72	Faringitis/amigdalitis estreptocócica
R74	Infección respiratoria aguda del tracto superior
R76	Amigdalitis aguda
R77	Laringitis/Traqueitis aguda
R78	Bronquitis/Bronquiolitis aguda, IRA tracto inferior/infección pulmonar aguda
R80	Gripe
R81	Neumonía
R81.01	Neumonía bacteriana
R81.02	Neumonía viral

Población vigilada

Toda población atendida en Atención Primaria en el Servicio Murciano de Salud.

Periodo de vigilancia

Todo el año, siendo su inicio en la semana 40 del año y finalizando la semana 39 del año siguiente.

Información aportada

Tanto para el total de IRA (sumatorio de casos con los códigos CIAP arriba expuestos), como para los códigos A77.01, R78 (en este informe «Bronquitis/Bronquiolitis aguda») y R80, se presentan los episodios semanales detectados, la incidencia acumulada (IA) semanal y el porcentaje de cambio respecto a la semana precedente. Además, se presentan gráficamente las IA desagregadas por sexo, grupo de edad y área de salud, así como las IA semanales de bronquitis/bronquiolitis aguda en menores de 1 año y de gripe por grupo de edad.
En el anexo 1 se presentan los resultados del componente sindrómico de la vigilancia de IRA-AP por área de salud.
La población de referencia es de la Estadística Continua de Población (ECP) a 1 de enero del año en el que se inicia la temporada.

Componente sistemático

La vigilancia de la IRA-AP a través del componente sistemático se basa en la información proporcionada por los 66 equipos de Atención Primaria que constituyen la red centinela (49 de Medicina Familiar y Comunitaria y 17 de Pediatría). Los cupos de población seleccionados son representativos de la población de la Región en cuanto a área de salud, sexo, grupo de edad y grado de dispersión (núcleo rural-urbano).
Cada equipo centinela (médico/a-enfermero/a) selecciona un día a la semana de 3 a 5 pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda, a los que se les completa una breve encuesta epidemiológica y se les toma una única muestra para realizar PCR de SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS).
Las muestras son analizadas por el Servicio de Microbiología del H.C.U. Virgen de la Arrixaca.
Esta vigilancia está activa en la Región de Murcia desde la temporada 2022-2023.

Población vigilada

Cobertura del 5 % de la población con equipo de Atención Primaria asignado en el Servicio Murciano de Salud.

Periodo de vigilancia


Todo el año, se inicia en la semana 40 del año y finaliza en la semana 39 del año siguiente.


Información aportada

Semanalmente se proporciona la positividad (porcentaje) de las muestras analizadas para SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS). A la finalización de la temporada se elaborará un informe con datos de síntomas, factores de riesgo y estado de vacunación/inmunización para gripe, COVID-19 y VRS, y sobre las variantes detectadas de SARS-CoV-2 de las muestras positivas secuenciadas.

ANEXO 1 Casos, incidencia y porcentaje de cambio semanal por áreas de salud.

Área 1







Cuadro 2 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 1 - Últimas 4 semanas)

	2026-S40 28/09/2026 - 04/10/2026			2026-S41 05/10/2026 - 11/10/2026			2026-S42 12/10/2026 - 18/10/2026			2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	102	37.7	12.1	79	29.2	-22.5	64	23.6	-19.0	50	18.5	-21.9
Gripe (R80)	15	5.5	-25.0	20	7.4	33.3	21	7.8	5.0	22	8.1	4.8
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	124	45.8	11.7	136	50.2	9.7	116	42.8	-14.7	129	47.6	11.2
Todas las IRA	1874	691.9	7.1	1684	621.7	-10.1	1551	572.6	-7.9	1702	628.4	9.7

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 2







Cuadro 3 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 2 - Últimas 4 semanas)

	2026-S40 28/09/2026 - 04/10/2026			2026-S41 05/10/2026 - 11/10/2026			2026-S42 12/10/2026 - 18/10/2026			2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	74	25.6	196.0	63	21.8	-14.9	76	26.3	20.6	52	18.0	-31.6
Gripe (R80)	23	7.9	360.0	20	6.9	-13.0	16	5.5	-20.0	22	7.6	37.5
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	132	45.6	25.7	131	45.2	-0.8	135	46.6	3.1	156	53.9	15.6
Todas las IRA	1576	544.4	29.4	1469	507.4	-6.8	1318	455.2	-10.3	1417	489.4	7.5

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 3







Cuadro 4 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 3 - Últimas 4 semanas)

	2026-S40 28/09/2026 - 04/10/2026			2026-S41 05/10/2026 - 11/10/2026			2026-S42 12/10/2026 - 18/10/2026			2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	46	25.3	9.5	34	18.7	-26.1	18	9.9	-47.1	23	12.7	27.8
Gripe (R80)	14	7.7	55.6	10	5.5	-28.6	11	6.1	10.0	10	5.5	-9.1
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	82	45.1	24.2	86	47.3	4.9	58	31.9	-32.6	84	46.2	44.8
Todas las IRA	1164	640.8	1.8	1041	573.1	-10.6	845	465.2	-18.8	948	521.9	12.2

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 4







Cuadro 5 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 4 - Últimas 4 semanas)

	2026-S40 28/09/2026 - 04/10/2026			2026-S41 05/10/2026 - 11/10/2026			2026-S42 12/10/2026 - 18/10/2026			2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	41	58.6	-16.3	27	38.6	-34.1	26	37.2	-3.7	15	21.4	-42.3
Gripe (R80)	8	11.4	100.0	23	32.9	187.5	16	22.9	-30.4	5	7.1	-68.8
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	42	60.0	110.0	30	42.9	-28.6	38	54.3	26.7	45	64.3	18.4
Todas las IRA	552	789.0	-7.2	487	696.1	-11.8	475	679.0	-2.5	528	754.7	11.2

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 5







Cuadro 6 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 5 - Últimas 4 semanas)

	2026-S40 28/09/2026 - 04/10/2026			2026-S41 05/10/2026 - 11/10/2026			2026-S42 12/10/2026 - 18/10/2026			2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	17	27.7	54.5	6	9.8	-64.7	3	4.9	-50.0	4	6.5	33.3
Gripe (R80)	7	11.4	-41.7	3	4.9	-57.1	4	6.5	33.3	3	4.9	-25.0
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	28	45.7	-12.5	27	44.0	-3.6	29	47.3	7.4	34	55.4	17.2
Todas las IRA	333	543.1	-12.4	289	471.3	-13.2	226	368.6	-21.8	291	474.6	28.8

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 6







Cuadro 7 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 6 - Últimas 4 semanas)

	2026-S40 28/09/2026 - 04/10/2026			2026-S41 05/10/2026 - 11/10/2026			2026-S42 12/10/2026 - 18/10/2026			2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	106	38.7	27.7	99	36.2	-6.6	62	22.7	-37.4	45	16.4	-27.4
Gripe (R80)	32	11.7	14.3	20	7.3	-37.5	23	8.4	15.0	22	8.0	-4.3
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	123	45.0	28.1	117	42.8	-4.9	118	43.1	0.9	118	43.1	0.0
Todas las IRA	1559	569.9	-4.4	1459	533.3	-6.4	1221	446.3	-16.3	1450	530.0	18.8

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 7







Cuadro 8 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 7 - Últimas 4 semanas)

	2026-S40 28/09/2026 - 04/10/2026			2026-S41 05/10/2026 - 11/10/2026			2026-S42 12/10/2026 - 18/10/2026			2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	105	51.3	20.7	91	44.4	-13.3	72	35.2	-20.9	47	22.9	-34.7
Gripe (R80)	21	10.3	90.9	22	10.7	4.8	16	7.8	-27.3	24	11.7	50.0
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	105	51.3	-1.9	120	58.6	14.3	94	45.9	-21.7	102	49.8	8.5
Todas las IRA	1353	660.5	-7.0	1337	652.7	-1.2	1102	538.0	-17.6	1254	612.2	13.8

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 8







Cuadro 9 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 8 - Últimas 4 semanas)

	2026-S40 28/09/2026 - 04/10/2026			2026-S41 05/10/2026 - 11/10/2026			2026-S42 12/10/2026 - 18/10/2026			2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	40	35.8	2.6	26	23.3	-35.0	23	20.6	-11.5	11	9.8	-52.2
Gripe (R80)	9	8.1	12.5	13	11.6	44.4	14	12.5	7.7	19	17.0	35.7
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	41	36.7	-26.8	54	48.3	31.7	56	50.1	3.7	56	50.1	0.0
Todas las IRA	617	551.9	-0.8	560	500.9	-9.2	503	449.9	-10.2	568	508.0	12.9

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 9





Cuadro 10 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados

(Área de Salud 9 - Últimas 4 semanas)

	2026-S40 28/09/2026 - 04/10/2026			2026-S41 05/10/2026 - 11/10/2026			2026-S42 12/10/2026 - 18/10/2026			2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	20	36.4	122.2	13	23.6	-35.0	9	16.4	-30.8	9	16.4	0.0
Gripe (R80)	3	5.5	200.0	3	5.5	0.0	3	5.5	0.0	7	12.7	133.3
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	13	23.6	30.0	18	32.7	38.5	12	21.8	-33.3	19	34.6	58.3
Todas las IRA	236	429.3	-10.3	217	394.7	-8.1	181	329.2	-16.6	215	391.1	18.8

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia