
Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria. Región de Murcia. Temporada 2026-2027. Semana 46

(09/11/2026 – 15/11/2026)

En la semana 46/2026 la incidencia acumulada de IRA en Atención Primaria se mantiene estable respecto a la anterior, con 538 casos por 100 000 hab. Disminuyen las incidencias de infección por gripe y coronavirus, mientras que la de bronquitis/bronquiolitis aguda permanece estable. La positividad observada ha sido del 11.5 % (3/26) para el SARS-CoV-2, del 0.0 % (0/26) para el virus de la gripe y del 0.0 % (0/26) para el VRS.

Incidencia acumulada de todas las IRA


Temporada 2026-2027 frente a temporadas 2024-2025 y 2025-2026



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de todas las IRA según sexo


Temporada 2026-2027



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de coronavirus, gripe y bronquitis/bronquiolitis aguda (CIAP A77.01, R80 y R78)


Temporada 2026-2027



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Porcentaje de positividad por tipo de virus y número de muestras (red centinela)

Temporada 2026-2027




Laboratorio de Microbiología, Hospital Virgen de la Arrixaca. Servicio Murciano de Salud.


Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia


Cuadro 1 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (últimas 4 semanas)


	2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026			2026-S44 26/10/2026 - 01/11/2026			2026-S45 02/11/2026 - 08/11/2026			2026-S46 09/11/2026 - 15/11/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	263	16.4	-26.1	191	11.9	-27.4	154	9.6	-19.4	105	6.5	-31.8
Gripe (R80)	136	8.5	7.9	163	10.2	19.9	138	8.6	-15.3	118	7.3	-14.5
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	748	46.6	14.0	779	48.5	4.1	906	56.4	16.3	940	58.5	3.8
Todas las IRA	8385	522.2	13.1	8854	551.4	5.6	8867	552.2	0.1	8636	537.8	-2.6

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia









Método

Componente sindrómico

La vigilancia de la infección respiratoria aguda en Atención Primaria (IRA-AP) a través del componente sindrómico se basa en el recuento del número de episodios semanales de IRA de todos los cupos de la Región registrados en OMI-AP. El método empleado es el que establece el «Protocolo para la vigilancia de Infección respiratoria aguda (IRAs) en Atención Primaria. España» del 29 de septiembre de 2026 (https://cne.isciii.es/documents/d/cne/protocolo_vigilancia-de-iras_2026-27). Según este protocolo, solo se consideran los nuevos episodios de IRA si han transcurrido al menos 10 días desde un episodio de IRA anterior. Esta vigilancia, realizada en colaboración con Atención Primaria y la Subdirección General de Tecnologías de la Información del Servicio Murciano de Salud, está activa en la Región de Murcia desde la temporada 2021-2022.
Incluye los episodios recogidos mediante los siguientes códigos CIAP (Clasificación Internacional de Atención Primaria):

A77.01	Infección debida a coronavirus no especificada
A77	Otras enfermedades virales no especificadas
R72	Faringitis/amigdalitis estreptocócica
R74	Infección respiratoria aguda del tracto superior
R76	Amigdalitis aguda
R77	Laringitis/Traqueitis aguda
R78	Bronquitis/Bronquiolitis aguda, IRA tracto inferior/infección pulmonar aguda
R80	Gripe
R81	Neumonía
R81.01	Neumonía bacteriana
R81.02	Neumonía viral

Población vigilada

Toda población atendida en Atención Primaria en el Servicio Murciano de Salud.

Periodo de vigilancia

Todo el año, siendo su inicio en la semana 40 del año y finalizando la semana 39 del año siguiente.

Información aportada

Tanto para el total de IRA (sumatorio de casos con los códigos CIAP arriba expuestos), como para los códigos A77.01, R78 (en este informe «Bronquitis/Bronquiolitis aguda») y R80, se presentan los episodios semanales detectados, la incidencia acumulada (IA) semanal y el porcentaje de cambio respecto a la semana precedente. Además, se presentan gráficamente las IA desagregadas por sexo, grupo de edad y área de salud, así como las IA semanales de bronquitis/bronquiolitis aguda en menores de 1 año y de gripe por grupo de edad.
En el anexo 1 se presentan los resultados del componente sindrómico de la vigilancia de IRA-AP por área de salud.
La población de referencia es de la Estadística Continua de Población (ECP) a 1 de enero del año en el que se inicia la temporada.

Componente sistemático

La vigilancia de la IRA-AP a través del componente sistemático se basa en la información proporcionada por los 66 equipos de Atención Primaria que constituyen la red centinela (49 de Medicina Familiar y Comunitaria y 17 de Pediatría). Los cupos de población seleccionados son representativos de la población de la Región en cuanto a área de salud, sexo, grupo de edad y grado de dispersión (núcleo rural-urbano).
Cada equipo centinela (médico/a-enfermero/a) selecciona un día a la semana de 3 a 5 pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda, a los que se les completa una breve encuesta epidemiológica y se les toma una única muestra para realizar PCR de SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS).
Las muestras son analizadas por el Servicio de Microbiología del H.C.U. Virgen de la Arrixaca.
Esta vigilancia está activa en la Región de Murcia desde la temporada 2022-2023.

Población vigilada

Cobertura del 5 % de la población con equipo de Atención Primaria asignado en el Servicio Murciano de Salud.

Periodo de vigilancia


Todo el año, se inicia en la semana 40 del año y finaliza en la semana 39 del año siguiente.


Información aportada

Semanalmente se proporciona la positividad (porcentaje) de las muestras analizadas para SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS). A la finalización de la temporada se elaborará un informe con datos de síntomas, factores de riesgo y estado de vacunación/inmunización para gripe, COVID-19 y VRS, y sobre las variantes detectadas de SARS-CoV-2 de las muestras positivas secuenciadas.

ANEXO 1 Casos, incidencia y porcentaje de cambio semanal por áreas de salud.

Área 1







Cuadro 2 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 1 - Últimas 4 semanas)

	2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026			2026-S44 26/10/2026 - 01/11/2026			2026-S45 02/11/2026 - 08/11/2026			2026-S46 09/11/2026 - 15/11/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	51	18.8	-20.3	29	10.7	-43.1	25	9.2	-13.8	14	5.2	-44.0
Gripe (R80)	22	8.1	4.8	35	12.9	59.1	31	11.4	-11.4	19	7.0	-38.7
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	132	48.7	15.8	137	50.6	3.8	180	66.5	31.4	181	66.8	0.6
Todas las IRA	1706	629.9	10.1	1771	653.9	3.8	1719	634.7	-2.9	1668	615.8	-3.0

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 2







Cuadro 3 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 2 - Últimas 4 semanas)

	2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026			2026-S44 26/10/2026 - 01/11/2026			2026-S45 02/11/2026 - 08/11/2026			2026-S46 09/11/2026 - 15/11/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	53	18.3	-29.3	29	10.0	-45.3	24	8.3	-17.2	13	4.5	-45.8
Gripe (R80)	23	7.9	43.8	29	10.0	26.1	18	6.2	-37.9	24	8.3	33.3
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	154	53.2	14.1	148	51.1	-3.9	184	63.6	24.3	166	57.3	-9.8
Todas las IRA	1416	489.1	7.5	1471	508.1	3.9	1526	527.1	3.7	1409	486.7	-7.7

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 3







Cuadro 4 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 3 - Últimas 4 semanas)

	2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026			2026-S44 26/10/2026 - 01/11/2026			2026-S45 02/11/2026 - 08/11/2026			2026-S46 09/11/2026 - 15/11/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	25	13.8	31.6	13	7.2	-48.0	8	4.4	-38.5	10	5.5	25.0
Gripe (R80)	10	5.5	-9.1	15	8.3	50.0	7	3.9	-53.3	8	4.4	14.3
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	85	46.8	44.1	105	57.8	23.5	101	55.6	-3.8	121	66.6	19.8
Todas las IRA	949	522.4	12.0	1048	576.9	10.4	1027	565.4	-2.0	1129	621.5	9.9

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 4







Cuadro 5 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 4 - Últimas 4 semanas)

	2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026			2026-S44 26/10/2026 - 01/11/2026			2026-S45 02/11/2026 - 08/11/2026			2026-S46 09/11/2026 - 15/11/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	15	21.4	-42.3	18	25.7	20.0	12	17.2	-33.3	2	2.9	-83.3
Gripe (R80)	5	7.1	-72.2	6	8.6	20.0	5	7.1	-16.7	3	4.3	-40.0
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	45	64.3	21.6	50	71.5	11.1	43	61.5	-14.0	55	78.6	27.9
Todas las IRA	529	756.2	11.6	545	779.0	3.0	554	791.9	1.7	515	736.2	-7.0

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 5







Cuadro 6 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 5 - Últimas 4 semanas)

	2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026			2026-S44 26/10/2026 - 01/11/2026			2026-S45 02/11/2026 - 08/11/2026			2026-S46 09/11/2026 - 15/11/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	5	8.2	150.0	3	4.9	-40.0	3	4.9	0.0	4	6.5	33.3
Gripe (R80)	3	4.9	-40.0	3	4.9	0.0	4	6.5	33.3	3	4.9	-25.0
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	35	57.1	20.7	24	39.1	-31.4	27	44.0	12.5	32	52.2	18.5
Todas las IRA	291	474.6	31.1	271	442.0	-6.9	256	417.5	-5.5	303	494.2	18.4

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 6







Cuadro 7 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 6 - Últimas 4 semanas)

	2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026			2026-S44 26/10/2026 - 01/11/2026			2026-S45 02/11/2026 - 08/11/2026			2026-S46 09/11/2026 - 15/11/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	45	16.4	-27.4	35	12.8	-22.2	32	11.7	-8.6	26	9.5	-18.8
Gripe (R80)	22	8.0	-4.3	33	12.1	50.0	31	11.3	-6.1	21	7.7	-32.3
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	117	42.8	-2.5	121	44.2	3.4	158	57.8	30.6	145	53.0	-8.2
Todas las IRA	1452	530.7	19.0	1521	556.0	4.8	1525	557.4	0.3	1426	521.2	-6.5

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 7







Cuadro 8 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 7 - Últimas 4 semanas)

	2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026			2026-S44 26/10/2026 - 01/11/2026			2026-S45 02/11/2026 - 08/11/2026			2026-S46 09/11/2026 - 15/11/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	47	22.9	-37.3	38	18.6	-19.1	29	14.2	-23.7	21	10.3	-27.6
Gripe (R80)	25	12.2	66.7	25	12.2	0.0	20	9.8	-20.0	20	9.8	0.0
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	106	51.7	11.6	124	60.5	17.0	121	59.1	-2.4	131	64.0	8.3
Todas las IRA	1258	614.2	13.8	1348	658.1	7.2	1333	650.8	-1.1	1279	624.4	-4.1

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 8






Cuadro 9 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 8 - Últimas 4 semanas)

	2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026			2026-S44 26/10/2026 - 01/11/2026			2026-S45 02/11/2026 - 08/11/2026			2026-S46 09/11/2026 - 15/11/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	13	11.6	-45.8	14	12.5	7.7	15	13.4	7.1	8	7.2	-46.7
Gripe (R80)	19	17.0	35.7	6	5.4	-68.4	14	12.5	133.3	19	17.0	35.7
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	57	51.0	3.6	46	41.1	-19.3	65	58.1	41.3	81	72.5	24.6
Todas las IRA	570	509.8	13.5	580	518.8	1.8	646	577.8	11.4	604	540.2	-6.5

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 9





Cuadro 10 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados

(Área de Salud 9 - Últimas 4 semanas)

	2026-S43 19/10/2026 - 25/10/2026			2026-S44 26/10/2026 - 01/11/2026			2026-S45 02/11/2026 - 08/11/2026			2026-S46 09/11/2026 - 15/11/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	9	16.4	0.0	12	21.8	33.3	6	10.9	-50.0	7	12.7	16.7
Gripe (R80)	7	12.7	133.3	11	20.0	57.1	8	14.6	-27.3	1	1.8	-87.5
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	17	30.9	41.7	24	43.7	41.2	27	49.1	12.5	28	50.9	3.7
Todas las IRA	214	389.3	18.9	299	543.9	39.7	281	511.1	-6.0	303	551.2	7.8

NC: No calculable
Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia