





Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria.

Región de Murcia. Temporada 2025-2026.

Semana 05

(26/01/2026 – 01/02/2026)

En la semana 5/2026 disminuye la incidencia de IRA en Atención Primaria un 13 %, situándose en 653 casos por 100 000 hab. Disminuyen igualmente las incidencias sindrómicas de infección por gripe, bronquitis/bronquiolitis aguda y COVID-19. La positividad observada ha sido del 0.0 % (0/32) para el SARS-CoV-2, del 3.1 % (1/32) para el virus de la gripe y del 37.5 % (12/32) para el VRS.





Cuadro 1 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (últimas 4 semanas)


	2026-S02			2026-S03			2026-S04			2026-S05		
	05/01/2026 - 11/01/2026			12/01/2026 - 18/01/2026			19/01/2026 - 25/01/2026			26/01/2026 - 01/02/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	12	0.8	-33.3	12	0.8	0.0	8	0.5	-33.3	4	0.3	-50.0
Gripe (R80)	1983	124.4	-17.7	1338	84.0	-32.5	796	50.0	-40.5	447	28.1	-43.8
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	1613	101.2	6.3	1688	105.9	4.6	1559	97.8	-7.6	1259	79.0	-19.2
Todas las IRA	12670	795.1	5.2	12950	812.7	2.2	11971	751.3	-7.6	10411	653.4	-13.0

NC: No calculable

Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia


Incidencia acumulada de todas las IRA por grupos de edad

Temporada 2025-2026




Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de gripe (R80) por grupos de edad
Temporada 2025-2026




Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de bronquiolitis (R78) en menores de 1 año
Temporadas 2024-2025 y 2025-2026



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de todas las IRA por área de salud
Temporada 2025-2026



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Método

Componente sindrómico

La vigilancia de la infección respiratoria aguda en Atención Primaria (IRA-AP) a través del componente sindrómico se basa en el recuento del número de episodios semanales de IRA de todos los cupos de la Región registrados en OMI-AP. El método empleado es el que establece el «Protocolo para la vigilancia de Infección respiratoria aguda (IRAs) en Atención Primaria. España» del 10 de septiembre de 2025 (<https://cne.isciii.es/documents/d/cne/protocolo-vigilancia-de-iras-en-espana-temporada-2025-26>). Según este protocolo, solo se consideran los nuevos episodios de IRA si han transcurrido al menos 10 días desde un episodio de IRA anterior. Esta vigilancia, realizada en colaboración con Atención Primaria y la Subdirección General de Tecnologías de la Información del Servicio Murciano de Salud, está activa en la Región de Murcia desde la temporada 2021-2022.

Incluye los episodios recogidos mediante los siguientes códigos CIAP (Clasificación Internacional de Atención Primaria):

- A77.01 Infección debida a coronavirus no especificada
- A77 Otras enfermedades virales no especificadas
- R72 Faringitis/amigdalitis estreptocócica
- R74 Infección respiratoria aguda del tracto superior
- R76 Amigdalitis aguda
- R77 Laringitis/Traqueitis aguda
- R78 Bronquitis/Bronquiolitis aguda, IRA tracto inferior/infección pulmonar aguda
- R80 Gripe
- R81 Neumonía
- R81.01 Neumonía bacteriana
- R81.02 Neumonía viral

Población vigilada

Toda población atendida en Atención Primaria en el Servicio Murciano de Salud.

Periodo de vigilancia

Todo el año, siendo su inicio en la semana 40 del año y finalizando la semana 39 del año siguiente.

Información aportada

Tanto para el total de IRA (sumatorio de casos con los códigos CIAP arriba expuestos), como para los códigos A77.01, R78 (en este informe «Bronquitis/Bronquiolitis aguda») y R80, se presentan los episodios semanales detectados, la incidencia acumulada (IA) semanal y el porcentaje de cambio respecto a la semana precedente. Además, se presentan gráficamente las IA desagregadas por sexo, grupo de edad y área de salud, así como las IA semanales de bronquitis/bronquiolitis aguda en menores de 1 año y de gripe por grupo de edad.

En el anexo 1 se presentan los resultados del componente sindrómico de la vigilancia de IRA-AP por área de salud.

La población de referencia es de la Estadística Continua de Población (ECP) a 1 de enero del año en el que se inicia la temporada.

Componente sistemático

La vigilancia de la IRA-AP a través del componente sistemático se basa en la información proporcionada por los 66 equipos de Atención Primaria que constituyen la red centinela (49 de Medicina Familiar y Comunitaria y 17 de Pediatría). Los cupos de población seleccionados son representativos de la población de la Región en cuanto a área de salud, sexo, grupo de edad y grado de dispersión (núcleo rural-urbano).

Cada equipo centinela (médico/a-enfermero/a) selecciona un día a la semana de 3 a 5 pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda, a los que se les completa una breve encuesta epidemiológica y se les toma una única muestra para realizar PCR de SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS).

Las muestras son analizadas por el Servicio de Microbiología del H.C.U. Virgen de la Arrixaca.

Esta vigilancia está activa en la Región de Murcia desde la temporada 2022-2023.

Población vigilada

Cobertura del 5 % de la población con equipo de Atención Primaria asignado en el Servicio Murciano de Salud.

Periodo de vigilancia

Todo el año, se inicia en la semana 40 del año y finaliza en la semana 39 del año siguiente.


Información aportada

Semanalmente se proporciona la positividad (porcentaje) de las muestras analizadas para SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS). A la finalización de la temporada se elaborará un informe con datos de síntomas, factores de riesgo y estado de vacunación/inmunización para gripe, COVID-19 y VRS, y sobre las variantes detectadas de SARS-CoV-2 de las muestras positivas secuenciadas.




ANEXO 1 Casos, incidencia y porcentaje de cambio semanal por áreas de salud.

Área 1



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia


Cuadro 2 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados
(Área de Salud 1 - Últimas 4 semanas)

	2026-S02 05/01/2026 - 11/01/2026			2026-S03 12/01/2026 - 18/01/2026			2026-S04 19/01/2026 - 25/01/2026			2026-S05 26/01/2026 - 01/02/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
	Infección por coronavirus (A77.01)	6	2.2	0.0	3	1.1	-50.0	1	0.4	-66.7	1	0.4
Gripe (R80)	375	138.4	-15.9	215	79.4	-42.7	137	50.6	-36.3	66	24.4	-51.8
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	257	94.9	-10.5	274	101.2	6.6	269	99.3	-1.8	216	79.7	-19.7
Todas las IRA	2449	904.2	4.5	2502	923.7	2.2	2253	831.8	-10.0	2021	746.2	-10.3


NC: No calculable

Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 2



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Cuadro 3 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados
(Área de Salud 2 - Últimas 4 semanas)

	2026-S02 05/01/2026 - 11/01/2026			2026-S03 12/01/2026 - 18/01/2026			2026-S04 19/01/2026 - 25/01/2026			2026-S05 26/01/2026 - 01/02/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
	Infección por coronavirus (A77.01)	1	0.3	0.0	0	0.0	-100.0	1	0.3	NC	1	0.3
Gripe (R80)	352	121.6	-17.8	256	88.4	-27.3	161	55.6	-37.1	102	35.2	-36.6
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	315	108.8	15.8	311	107.4	-1.3	259	89.5	-16.7	211	72.9	-18.5
Todas las IRA	2295	792.7	4.3	2266	782.7	-1.3	1978	683.2	-12.7	1708	590.0	-13.7

NC: No calculable


Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia



Área 3

Incidencia acumulada de todas las IRA
Área 3 (Lorca)


Temporada 2025-2026



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

IA de coronavirus (A77.01), gripe (R80) y bronquitis/bronquiolitis (R78)
Área 3 (Lorca)

Temporada 2025-2026



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Cuadro 4 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados
(Área de Salud 3 - Últimas 4 semanas)

	2026-S02 05/01/2026 - 11/01/2026			2026-S03 12/01/2026 - 18/01/2026			2026-S04 19/01/2026 - 25/01/2026			2026-S05 26/01/2026 - 01/02/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	0	0.0	NC	0	0.0	NC	1	0.6	NC	0	0.0	-100.0
Gripe (R80)	258	142.0	-21.3	214	117.8	-17.1	110	60.6	-48.6	48	26.4	-56.4
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	167	91.9	-9.7	210	115.6	25.7	230	126.6	9.5	138	76.0	-40.0
Todas las IRA	1574	866.5	-2.4	1730	952.4	9.9	1623	893.5	-6.2	1349	742.6	-16.9


NC: No calculable

Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 4

Incidencia acumulada de todas las IRA
Área 4 (Noroeste)


Temporada 2025-2026



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

IA de coronavirus (A77.01), gripe (R80) y bronquitis/bronquiolitis (R78)
Área 4 (Noroeste)

Temporada 2025-2026



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Cuadro 5 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados
(Área de Salud 4 - Últimas 4 semanas)


	2026-S02 05/01/2026 - 11/01/2026			2026-S03 12/01/2026 - 18/01/2026			2026-S04 19/01/2026 - 25/01/2026			2026-S05 26/01/2026 - 01/02/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	1	1.4	-75.0	1	1.4	0.0	0	0.0	-100.0	1	1.4	NC
Gripe (R80)	110	157.2	-35.7	44	62.9	-60.0	25	35.7	-43.2	7	10.0	-72.0
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	79	112.9	-15.1	88	125.8	11.4	96	137.2	9.1	86	122.9	-10.4
Todas las IRA	741	1059.2	-10.3	655	936.3	-11.6	666	952.0	1.7	525	750.5	-21.2

NC: No calculable


Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia



Área 5

Incidencia acumulada de todas las IRA
Área 5 (Altiplano)
Temporada 2025-2026

Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

IA de coronavirus (A77.01), gripe (R80) y bronquitis/bronquiolitis (R78)
Área 5 (Altiplano)
Temporada 2025-2026

Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia


Cuadro 6 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados
(Área de Salud 5 - Últimas 4 semanas)

	2026-S02 05/01/2026 - 11/01/2026			2026-S03 12/01/2026 - 18/01/2026			2026-S04 19/01/2026 - 25/01/2026			2026-S05 26/01/2026 - 01/02/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	0	0.0	NC	1	1.6	NC	1	1.6	0.0	0	0.0	-100.0
Gripe (R80)	56	91.3	-3.4	38	62.0	-32.1	17	27.7	-55.3	15	24.5	-11.8
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	65	106.0	22.6	44	71.8	-32.3	74	120.7	68.2	40	65.2	-45.9
Todas las IRA	425	693.1	-4.5	481	784.4	13.2	503	820.3	4.6	319	520.2	-36.6


NC: No calculable

Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 6

Incidencia acumulada de todas las IRA
Área 6 (Vega media)
Temporada 2025-2026

Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

IA de coronavirus (A77.01), gripe (R80) y bronquitis/bronquiolitis (R78)
Área 6 (Vega media)
Temporada 2025-2026

Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Cuadro 7 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados
(Área de Salud 6 - Últimas 4 semanas)


	2026-S02 05/01/2026 - 11/01/2026			2026-S03 12/01/2026 - 18/01/2026			2026-S04 19/01/2026 - 25/01/2026			2026-S05 26/01/2026 - 01/02/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	4	1.5	NC	5	1.8	25.0	2	0.7	-60.0	0	0.0	-100.0
Gripe (R80)	310	113.3	-29.2	240	87.7	-22.6	139	50.8	-42.1	88	32.2	-36.7
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	305	111.5	13.0	336	122.8	10.2	248	90.6	-26.2	235	85.9	-5.2
Todas las IRA	2086	762.5	5.4	2298	840.0	10.2	1963	717.5	-14.6	1838	671.8	-6.4

NC: No calculable


Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia



Área 7



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia


Cuadro 8 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados
(Área de Salud 7 - Últimas 4 semanas)

	2026-S02 05/01/2026 - 11/01/2026			2026-S03 12/01/2026 - 18/01/2026			2026-S04 19/01/2026 - 25/01/2026			2026-S05 26/01/2026 - 01/02/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	0	0.0	-100.0	1	0.5	NC	1	0.5	0.0	1	0.5	0.0
Gripe (R80)	327	159.6	0.3	172	84.0	-47.4	107	52.2	-37.8	63	30.8	-41.1
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	242	118.1	-2.0	245	119.6	1.2	245	119.6	0.0	198	96.7	-19.2
Todas las IRA	1849	902.7	12.1	1786	871.9	-3.4	1821	889.0	2.0	1600	781.1	-12.1


NC: No calculable

Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 8



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Cuadro 9 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados
(Área de Salud 8 - Últimas 4 semanas)

	2026-S02 05/01/2026 - 11/01/2026			2026-S03 12/01/2026 - 18/01/2026			2026-S04 19/01/2026 - 25/01/2026			2026-S05 26/01/2026 - 01/02/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	0	0.0	-100.0	0	0.0	NC	1	0.9	NC	0	0.0	-100.0
Gripe (R80)	130	116.3	5.7	102	91.2	-21.5	69	61.7	-32.4	45	40.3	-34.8
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	123	110.0	66.2	126	112.7	2.4	72	64.4	-42.9	87	77.8	20.8
Todas las IRA	851	761.2	38.1	825	737.9	-3.1	765	684.3	-7.3	747	668.2	-2.4


NC: No calculable

Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia




Área 9

Incidencia acumulada de todas las IRA
Área 9 (Vega Alta)
Temporada 2025-2026



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

IA de coronavirus (A77.01), gripe (R80) y bronquitis/bronquiolitis (R78)
Área 9 (Vega Alta)
Temporada 2025-2026



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Cuadro 10 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados

(Área de Salud 9 - Últimas 4 semanas)

2026-S02 05/01/2026 - 11/01/2026			2026-S03 12/01/2026 - 18/01/2026			2026-S04 19/01/2026 - 25/01/2026			2026-S05 26/01/2026 - 01/02/2026		
Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	0	0.0	NC	1	1.8	NC	0	0.0	-100.0	0	0.0
Gripe (R80)	65	118.2	-29.3	57	103.7	-12.3	31	56.4	-45.6	13	23.6
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	60	109.1	62.2	54	98.2	-10.0	66	120.1	22.2	48	87.3
Todas las IRA	400	727.6	9.3	407	740.3	1.8	399	725.8	-2.0	304	553.0

NC: No calculable

Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia