





Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria. Región de Murcia. Temporada 2025-2026.

Semana 13

(23/03/2026 – 29/03/2026)

En la semana 13/2026 aumenta un 16 % la incidencia de IRA en Atención Primaria respecto a la 11/2026, situándose en 517 casos por 100 000 hab. Aumentan también las incidencias sindrómicas de gripe, COVID-19 y bronquitis/bronquiolitis. La positividad observada ha sido del 9.1 % (2/22) para el SARS-CoV-2, del 0.0 % (0/22) para el virus de la gripe y del 4.5 % (1/22) para el VRS.




Cuadro 1 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (últimas 4 semanas)

	2026-S10 02/03/2026 - 08/03/2026			2026-S11 09/03/2026 - 15/03/2026			2026-S12 16/03/2026 - 22/03/2026			2026-S13 23/03/2026 - 29/03/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	4	0.3	300.0	4	0.3	0.0	7	0.4	75.0	9	0.6	28.6
Gripe (R80)	102	6.4	-11.3	70	4.4	-31.4	35	2.2	-50.0	57	3.6	62.9
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	1104	69.3	9.5	1033	64.8	-6.4	917	57.5	-11.2	1116	70.0	21.7
Todas las IRA	8712	546.7	3.4	8527	535.1	-2.1	7113	446.4	-16.6	8234	516.7	15.8

NC: No calculable


Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de todas las IRA por grupos de edad
Temporada 2025-2026




Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de gripe (R80) por grupos de edad
Temporada 2025-2026




Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de bronquiolitis (R78) en menores de 1 año
Temporadas 2024-2025 y 2025-2026



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Incidencia acumulada de todas las IRA por área de salud
Temporada 2025-2026



Servicio de Epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Método

Componente sindrómico

La vigilancia de la infección respiratoria aguda en Atención Primaria (IRA-AP) a través del componente sindrómico se basa en el recuento del número de episodios semanales de IRA de todos los cupos de la Región registrados en OMI-AP. El método empleado es el que establece el «Protocolo para la vigilancia de Infección respiratoria aguda (IRAs) en Atención Primaria. España» del 10 de septiembre de 2025 (<https://cne.isciii.es/documents/d/cne/protocolo-vigilancia-de-iras-en-espana-temporada-2025-26>). Según este protocolo, solo se consideran los nuevos episodios de IRA si han transcurrido al menos 10 días desde un episodio de IRA anterior. Esta vigilancia, realizada en colaboración con Atención Primaria y la Subdirección General de Tecnologías de la Información del Servicio Murciano de Salud, está activa en la Región de Murcia desde la temporada 2021-2022.

Incluye los episodios recogidos mediante los siguientes códigos CIAP (Clasificación Internacional de Atención Primaria):

- A77.01 Infección debida a coronavirus no especificada
- A77 Otras enfermedades virales no especificadas
- R72 Faringitis/amigdalitis estreptocócica
- R74 Infección respiratoria aguda del tracto superior
- R76 Amigdalitis aguda
- R77 Laringitis/Traqueitis aguda
- R78 Bronquitis/Bronquiolitis aguda, IRA tracto inferior/infección pulmonar aguda
- R80 Gripe
- R81 Neumonía
- R81.01 Neumonía bacteriana
- R81.02 Neumonía viral

Población vigilada

Toda población atendida en Atención Primaria en el Servicio Murciano de Salud.

Periodo de vigilancia

Todo el año, siendo su inicio en la semana 40 del año y finalizando la semana 39 del año siguiente.

Información aportada

Tanto para el total de IRA (sumatorio de casos con los códigos CIAP arriba expuestos), como para los códigos A77.01, R78 (en este informe «Bronquitis/Bronquiolitis aguda») y R80, se presentan los episodios semanales detectados, la incidencia acumulada (IA) semanal y el porcentaje de cambio respecto a la semana precedente. Además, se presentan gráficamente las IA desagregadas por sexo, grupo de edad y área de salud, así como las IA semanales de bronquitis/bronquiolitis aguda en menores de 1 año y de gripe por grupo de edad.

En el anexo 1 se presentan los resultados del componente sindrómico de la vigilancia de IRA-AP por área de salud.

La población de referencia es de la Estadística Continua de Población (ECP) a 1 de enero del año en el que se inicia la temporada.

Componente sistemático

La vigilancia de la IRA-AP a través del componente sistemático se basa en la información proporcionada por los 66 equipos de Atención Primaria que constituyen la red centinela (49 de Medicina Familiar y Comunitaria y 17 de Pediatría). Los cupos de población seleccionados son representativos de la población de la Región en cuanto a área de salud, sexo, grupo de edad y grado de dispersión (núcleo rural-urbano).

Cada equipo centinela (médico/a-enfermero/a) selecciona un día a la semana de 3 a 5 pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda, a los que se les completa una breve encuesta epidemiológica y se les toma una única muestra para realizar PCR de SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS).

Las muestras son analizadas por el Servicio de Microbiología del H.C.U. Virgen de la Arrixaca.

Esta vigilancia está activa en la Región de Murcia desde la temporada 2022-2023.

Población vigilada

Cobertura del 5 % de la población con equipo de Atención Primaria asignado en el Servicio Murciano de Salud.

Periodo de vigilancia



Todo el año, se inicia en la semana 40 del año y finaliza en la semana 39 del año siguiente.

Información aportada

Semanalmente se proporciona la positividad (porcentaje) de las muestras analizadas para SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS). A la finalización de la temporada se elaborará un informe con datos de síntomas, factores de riesgo y estado de vacunación/inmunización para gripe, COVID-19 y VRS, y sobre las variantes detectadas de SARS-CoV-2 de las muestras positivas secuenciadas.

ANEXO 1 Casos, incidencia y porcentaje de cambio semanal por áreas de salud.

Área 1





Cuadro 2 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 1 - Últimas 4 semanas)

	2026-S10 02/03/2026 - 08/03/2026			2026-S11 09/03/2026 - 15/03/2026			2026-S12 16/03/2026 - 22/03/2026			2026-S13 23/03/2026 - 29/03/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	0	0.0	-100.0	2	0.7	NC	0	0.0	-100.0	1	0.4	NC
Gripe (R80)	10	3.7	-50.0	11	4.1	10.0	1	0.4	-90.9	5	1.8	400.0
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	189	69.8	21.9	200	73.8	5.8	181	66.8	-9.5	199	73.5	9.9
Todas las IRA	1655	611.0	9.2	1630	601.8	-1.5	1418	523.5	-13.0	1645	607.3	16.0

NC: No calculable
Servicio de epidemiología, DGSPyA, Consejería de Salud, Región de Murcia

Área 2





Cuadro 3 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 2 - Últimas 4 semanas)

	2026-S10 02/03/2026 - 08/03/2026			2026-S11 09/03/2026 - 15/03/2026			2026-S12 16/03/2026 - 22/03/2026			2026-S13 23/03/2026 - 29/03/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	0	0.0	NC	1	0.3	NC	0	0.0	-100.0	1	0.3	NC
Gripe (R80)	27	9.3	35.0	14	4.8	-48.1	9	3.1	-35.7	13	4.5	44.4
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	208	71.8	13.0	185	63.9	-11.1	177	61.1	-4.3	194	67.0	9.6
Todas las IRA	1559	538.5	10.6	1456	502.9	-6.6	1272	439.4	-12.6	1282	442.8	0.8

NC: No calculable
Servicio de epidemiología, DGSPyA, Consejería de Salud, Región de Murcia

Área 3





Cuadro 4 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 3 - Últimas 4 semanas)

	2026-S10 02/03/2026 - 08/03/2026			2026-S11 09/03/2026 - 15/03/2026			2026-S12 16/03/2026 - 22/03/2026			2026-S13 23/03/2026 - 29/03/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	1	0.6	NC	0	0.0	-100.0	0	0.0	NC	4	2.2	NC
Gripe (R80)	7	3.9	-50.0	10	5.5	42.9	1	0.6	-90.0	5	2.8	400.0
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	137	75.4	0.7	124	68.3	-9.5	123	67.7	-0.8	139	76.5	13.0
Todas las IRA	1152	634.2	3.9	1194	657.3	3.6	946	520.8	-20.8	1042	573.6	10.1

NC: No calculable

Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 4





Cuadro 5 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 4 - Últimas 4 semanas)

	2026-S10 02/03/2026 - 08/03/2026			2026-S11 09/03/2026 - 15/03/2026			2026-S12 16/03/2026 - 22/03/2026			2026-S13 23/03/2026 - 29/03/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	0	0.0	NC	0	0.0	NC	0	0.0	NC	0	0.0	NC
Gripe (R80)	6	8.6	50.0	3	4.3	-50.0	0	0.0	-100.0	4	5.7	NC
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	54	77.2	31.7	57	81.5	5.6	41	58.6	-28.1	53	75.8	29.3
Todas las IRA	474	677.5	-4.6	477	681.8	0.6	407	581.8	-14.7	435	621.8	6.9

NC: No calculable

Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 5





Cuadro 6 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 5 - Últimas 4 semanas)

	2026-S10 02/03/2026 - 08/03/2026			2026-S11 09/03/2026 - 15/03/2026			2026-S12 16/03/2026 - 22/03/2026			2026-S13 23/03/2026 - 29/03/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	0	0.0	NC	0	0.0	NC	0	0.0	NC	0	0.0	NC
Gripe (R80)	4	6.5	0.0	5	8.2	25.0	3	4.9	-40.0	1	1.6	-66.7
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	29	47.3	-6.5	24	39.1	-17.2	20	32.6	-16.7	31	50.6	55.0
Todas las IRA	305	497.4	9.7	292	476.2	-4.3	224	365.3	-23.3	282	459.9	25.9

NC: No calculable

Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 6





Cuadro 7 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 6 - Últimas 4 semanas)

	2026-S10 02/03/2026 - 08/03/2026			2026-S11 09/03/2026 - 15/03/2026			2026-S12 16/03/2026 - 22/03/2026			2026-S13 23/03/2026 - 29/03/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	2	0.7	NC	0	0.0	-100.0	3	1.1	NC	2	0.7	-33.3
Gripe (R80)	21	7.7	10.5	8	2.9	-61.9	7	2.6	-12.5	14	5.1	100.0
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	206	75.3	2.5	171	62.5	-17.0	166	60.7	-2.9	201	73.5	21.1
Todas las IRA	1433	523.8	-3.5	1398	511.0	-2.4	1191	435.3	-14.8	1376	503.0	15.5

NC: No calculable

Servicio de epidemiología. DGSPyA. Consejería de Salud. Región de Murcia

Área 7





Cuadro 8 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 7 - Últimas 4 semanas)

	2026-S10 02/03/2026 - 08/03/2026			2026-S11 09/03/2026 - 15/03/2026			2026-S12 16/03/2026 - 22/03/2026			2026-S13 23/03/2026 - 29/03/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	0	0.0	NC	1	0.5	NC	3	1.5	200.0	1	0.5	-66.7
Gripe (R80)	6	2.9	-33.3	9	4.4	50.0	7	3.4	-22.2	9	4.4	28.6
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	179	87.4	11.9	171	83.5	-4.5	116	56.6	-32.2	167	81.5	44.0
Todas las IRA	1284	626.8	3.4	1276	622.9	-0.6	1001	488.7	-21.6	1272	621.0	27.1

NC: No calculable

Servicio de epidemiología, DGSPyA, Consejería de Salud, Región de Murcia

Área 8



Cuadro 9 Nº de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigilados (Área de Salud 8 - Últimas 4 semanas)


	2026-S10 02/03/2026 - 08/03/2026			2026-S11 09/03/2026 - 15/03/2026			2026-S12 16/03/2026 - 22/03/2026			2026-S13 23/03/2026 - 29/03/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	1	0.9	NC	0	0.0	-100.0	1	0.9	NC	0	0.0	-100.0
Gripe (R80)	19	17.0	5.6	9	8.1	-52.6	5	4.5	-44.4	4	3.6	-20.0
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	72	64.4	4.3	64	57.2	-11.1	62	55.5	-3.1	83	74.2	33.9
Todas las IRA	600	536.7	-4.6	529	473.2	-11.8	433	387.3	-18.1	616	551.0	42.3

NC: No calculable

Servicio de epidemiología, DGSPyA, Consejería de Salud, Región de Murcia


Área 9

Incidencia acumulada de todas las IRA
Área 9 (Vega Alta)
Temporada 2025-2026



Servicio de Epidemiología, DGSPyA, Consejería de Salud, Región de Murcia

IA de coronavirus (A77.01), gripe (R80) y bronquitis/bronquiolitis (R78)
Área 9 (Vega Alta)
Temporada 2025-2026



Servicio de Epidemiología, DGSPyA, Consejería de Salud, Región de Murcia

Cuadro 10 N° de casos, incidencia acumulada semanal y porcentaje de cambio respecto a la semana previa para los CIAP vigi-
dos

(Área de Salud 9 - Últimas 4 semanas)

	2026-S10			2026-S11			2026-S12			2026-S13		
	02/03/2026 - 08/03/2026			09/03/2026 - 15/03/2026			16/03/2026 - 22/03/2026			23/03/2026 - 29/03/2026		
	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio	Nº casos	IA semanal	% de cambio
Infección por coronavirus (A77.01)	0	0.0	NC	0	0.0	NC	0	0.0	NC	0	0.0	NC
Gripe (R80)	2	3.6	-71.4	1	1.8	-50.0	2	3.6	100.0	2	3.6	0.0
Bronquitis/Bronquiolitis aguda (R78)	30	54.6	-3.2	37	67.3	23.3	31	56.4	-16.2	49	89.1	58.1
Todas las IRA	250	454.8	-3.8	275	500.2	10.0	221	402.0	-19.6	284	516.6	28.5

NC: No calculable

Servicio de epidemiología, DGSPyA, Consejería de Salud, Región de Murcia