


CALENDARIO DE VACUNACIONES E INMUNIZACIONES A LO LARGO DE TODA LA VIDA

2026



EDAD	PRE NATAL	0 meses	2 meses	4 meses	6 meses	11 meses	12 meses	15 meses	4 años	6 años	11 años	13-14 años	15-18 años	19-64 años	≥ 65 años
Poliomielitis			VPI	VPI		VPI				VPI					
Difteria - tétanos - tosferina	dTpa		DTPa	DTPa		DTPa				DTPa		Td	Td ¹	Td ¹	Td ¹
Haemophilus influenzae b			Hib	Hib		Hib									
Triple vírica							TV		TV ²				TV ³		
Varicela								VVZ	VVZ ²				VVZ ⁴		
Hepatitis B		HB ⁵	HB	HB		HB				HB ⁵					
Enfermedad meningocócica			MenB ⁶	MenACWY MenB			MenACWY MenB				MenACWY ⁷		MenACWY ⁸		
Virus del papiloma humano											VPH ⁷		VPH ⁹		
Enfermedad neumocócica			VNC20	VNC20	VNC20	VNC20		VNC20 ¹⁰							VNC20 ¹¹
Gripe estacional	Gripe														Gripe ≥60 años
Herpes zóster															HZ ¹³
Rotavirus ¹⁴			RV5	RV5	RV5										
Virus respiratorio sincitial															Vacuna ¹⁵ ≥ 18/50 años

- 1 Completar vacunación hasta 5 dosis desde 15 a 64 años (incluidos). No administrar dosis de recuerdo cada 10 años. Solo se administrará dosis de recuerdo a los 65 años a las personas que recibieron 5 dosis durante la infancia y la adolescencia.
- 2 En forma de tetravírica (TV + VVZ).
- 3 Se recomienda la vacunación en personas sin vacunación documentada nacidas en España a partir de 1978 (2 dosis separadas por 4 semanas).
- 4 Para nacidos a partir de 1 de enero 2015 y a partir de 11 años de edad que no hayan padecido la enfermedad ni estén vacunados previamente (2 dosis separadas por 4 semanas o completar pauta si lleva solo 1 dosis previa). A partir de los 15 años, en caso de duda de padecimiento previo de enfermedad, realizar serología previa a la vacunación.
- 5 Se administrarán 4 dosis (0, 2, 4 y 11 meses) para hijos de madre con AgHBs positivo en el embarazo. Primera dosis en primeras 24 h de vida junto con inmunoglobulina. En personas hasta 18 años (inclusive) no vacunadas con anterioridad, se administrará una pauta completa de vacunación de 3 dosis (0, 1 y 6 meses).
- 6 MenB para nacidos a partir del 1 de enero de 2023.
- 7 VACUNACIÓN ESCOLAR para nacidos en 2015 durante el 1º trimestre del año 2027 (2º trimestre escolar). Dosis única de vacuna frente a MenACWY y VPH (si inmunosupresión, consultar la pauta de VPH en el protocolo).
- 8 Recibirán una única dosis de vacuna frente a meningococo ACWY si no han recibido ninguna a partir de los 10 años.
- 9 Varones no vacunados nacidos desde 2011 y mujeres hasta 18 años de edad, inclusive (nacidas en 2007 y años posteriores) con una única dosis, siempre que no coexista inmunosupresión. Las personas inmunodeprimidas deben recibir siempre una pauta de 3 dosis (0, 2 y 6 meses). Varones nacidos entre 1999 y 2010 se irá haciendo captación progresiva según año de nacimiento (consultar años incluidos en <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/stop-vph-varones>). Igualmente, las mujeres que pertenezcan a estas cohortes de varones no vacunados, también podrán beneficiarse de la vacunación si no se vacunaron cuando les correspondía.
- 10 Nacidos 1 de junio 2021 y posteriores que no hayan recibido una dosis de VNC20 (a pesar de vacunación correcta con VNC13) recibirán dosis única de VNC20 con un intervalo mínimo de 8 semanas desde la dosis anterior de vacuna antineumocócica. Podrán recibir esta dosis de vacuna hasta el momento de la revisión de los 4 años.
- 11 Una única dosis de VNC20 en personas de 65 años o más no vacunadas con anterioridad o que hayan recibido una dosis de VNP23 hace 5 años o más.
- 12 VACUNACIÓN ESCOLAR en nacidos entre 2015 y 2024 (estos últimos que tengan 2 años cumplidos). De 6 a 23 meses y aquellos a partir de 2 años no vacunados en el entorno escolar, lo harán en su centro de salud o puesto de vacunación habitual durante la campaña.
- 13 Herpes zóster para personas nacidas en 1961 (65 años), 1947 (79 años), 1946 (80 años) y 1943 (83 años) no vacunadas con anterioridad por condición de riesgo. Se recaptará a las personas nacidas en 1958, 1959, 1960, 1944 y 1945 no vacunadas anteriormente.
- 14 No se podrá iniciar la vacunación por encima de las 12 semanas de vida.
- 15 Inmunización de todos los nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027. Los nacidos durante la campaña deberán recibir el anticuerpo monoclonal antes del alta de la maternidad. Los nacidos antes de la campaña lo recibirán al principio de la misma en su centro de salud o puesto de vacunación habitual. Consultar grupos de riesgo en: <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/virus-respiratorio-sincitial-vrs-1>
- 16 Una única dosis de vacuna al inicio de la temporada de vacunación 2026-2027 en personas de 50 años y más institucionalizadas. Para personas de 18 años o más con gran inmunosupresión o condiciones de alto riesgo, consultar protocolo específico en campaña en: <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunacion-vrs-temporada-2026-2027>



Administración sistemática



Administración en personas susceptibles, no vacunadas con anterioridad o en situación de riesgo

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
L M M J V S D 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M M J V S D 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	L M M J V S D 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M M J V S D 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
L M M J V S D 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	L M M J V S D 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M M J V S D 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	L M M J V S D 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	L M M J V S D 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	L M M J V S D 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Las recomendaciones de vacunación frente a COVID-19 se emitirán previamente a la campaña estacional.