

Boletín Epidemiológico de Murcia



Región de Murcia
Consejería de Sanidad
Dirección General de Salud

Vol. 11 N° 455. Págs. 1-6
Datos correspondientes a las semanas n° 1 y 2
Periodo comprendido entre el 1 al 14 de enero de 1989
Sección de Epidemiología - Ronda Levante, 11. 30008-MURCIA - Telfs.: 24 52 12 / 23 08 50

SISTEMA DE INFORMACION SANITARIA DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (SISEDO). REGION DE MURCIA. 1988

Durante 1988, la cobertura de la información del SISEDO (porcentaje de médicos de A.P. que han remitido parte de notificación) se sitúa en un 82.4% (81.2% en 1987). Este es un dato, previo, que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la incidencia notificada de enfermedades y establecer comparaciones con años anteriores. Sin embargo no poseemos un indicador similar para el conjunto de España, lo que dificulta las correspondientes comparaciones.

Comentamos, a continuación, la situación de las enfermedades incluidas en el SISEDO durante 1988 en nuestra Región, sus Areas Sanitarias y España. Los resultados presentados para nuestra Comunidad son los definitivos (tras la introducción de los partes llegados con retraso que no pudieron ser valorados en su momento), por ello pueden ser distintos a los publicados por otras fuentes.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: En ellas se encuentran las rúbricas con mayor número de casos notificados. Las Infecciones Respiratorias Agudas (tasa por 100.000 hab. de 64830) han presentado un incremento del 18'3% con respecto al año anterior, siendo la incidencia notificada muy superior a la de España (36143). Ha descendido la incidencia de gripe en este año un 12.4% con respecto al año anterior, este hecho será más patente al analizar esta rúbrica por temporadas epidemiológicas ya que se debe a la baja actividad de la temporada 87-88. Persiste un incremento mantenido en las neumonías (tasa de 321) que aun puede achacarse a la reciente implantación de la rúbrica.

La Tuberculosis Respiratoria se sitúa en una tasa de 25'3 por 100.000 hab. con un incremento de un 23% con respecto al año anterior. Este aumento puede deberse a una mejora en la notificación, más que a un aumento real de la incidencia de la enfermedad, ya que no se correlaciona con otros parámetros usados para la Vigilancia Epidemiológica en nuestra C.A. En España la tasa notificada es de 21, habiéndose observado un descenso muy importante desde 1986 (tasa de 35) de muy difícil interpretación (aunque debe valorarse que en ese año la C.A. de Madrid notificó, de forma esporádica, una tasa superior a 90).

La rúbrica Otras Tuberculosis (tasa de 2) sigue todavía infranotificada ya que un alto porcentaje de casos son pacientes notificados como casos de S.I.D.A. y recogidos en esta rúbrica, también, por tener cuadros de tuberculosis extrapulmonar.

ENFERMEDADES INTESTINALES: La tasa de Otros Procesos Diarreicos (8872) ha presentado un ligero retroceso (2'8%) con respecto al año anterior, aunque, al igual que las IRA, es muy superior a la notificada en España (5482). El mismo patrón siguen las Toxi-infecciones Alimentarias en cuanto al número de casos (tasa de 74'6 y descenso de 2'1%) y al número de brotes notificados (41 en 1988 y 43 en 1987). La Fiebre Tifoidea (tasa de 8'1) y la disentería (1'1) han presentado una mayor disminución con respecto al año anterior.

ENFERMEDADES DE LA INFANCIA Y SUSCEPTIBLES DE VACUNACION: De forma genérica se ha observado un descenso generalizado en todas estas rúbricas. El más acusado se aprecia en el sarampión (tasa de 35 en 1987 y 5 en 1988), con una situación más favorable en nuestra Región que en España (tasa de 56) aunque también ha descendido con respecto al año anterior (87'6). Ello puede deberse a la suma del impacto directo de la vacunación, con excelentes coberturas, y la modificación de la evolución cíclica de la enfermedad. Por ello puede esperarse un ligero aumento en años posteriores cuando se acumulen suficientes sujetos susceptibles y se produzca algún brote, aunque en este año no se haya observado ninguno.

Este fenómeno ha ocurrido con la parotiditis (tasa de 64) en que un 63% de los casos notificados en toda la Región han sucedido en dos brotes observados en Mula y Calasparra que albergan solamente un 2% de la población, por ello ha aumentado la incidencia de parotiditis en la Región un 50% en comparación con el año anterior.

También se ha observado un descenso de alrededor del 60% en los casos notificados de rubeola (tasa de 46) y tosferina (7.9) en comparación con el año anterior.

Han sido notificados dos casos de tétanos (en mujeres de más de 60 años de edad) con lo que se mantienen unas tasas de incidencia (0'19) similares a la de años anteriores y a las de España (0'12).

ZOONOSIS: El número de casos de brucelosis notificados (86) ha descendido un 16% en comparación con el año anterior, lo que da una tasa de 8'3. Un fenómeno similar se observa para el conjunto del Estado aunque con mayor tasa de incidencia (11'5).

Persiste la notificación esporádica de casos de hidatidosis (1), carunculo (2) y leishmaniasis (2). Los casos de fiebre exantemática mediterránea han disminuido de 32 en 1987 a 21 en 1988.

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL: Ha disminuido el número de casos notificados de sífilis e infección gonocócica, hecho también observado en España, que puede deberse a las campañas de información sanitaria específicas y sobre SIDA que se vienen desarrollando. No así la rúbrica Otras E.T.S. lo que puede deberse al hecho de su reciente implantación.

OTRAS ENFERMEDADES: La tasa de hepatitis notificada (26'6) ha disminuido un 30% en comparación con el año anterior.

Se mantiene el descenso en los casos notificados de Infección Meningocócica (que puede deberse a encontrarnos, también, en un valle de la evolución cíclica que dura 7-10 años en esta enfermedad), sin embargo han aumentado los casos de Otras Meningitis, debido a la existencia de un brote de meningitis linfocitaria por virus ECHO 6 en Molina de Segura y Murcia capital.

También han sido notificados 3 casos de paludismo y uno de lepra en este periodo.

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de la semana 1 (del 1 al 7 de enero de 1989). Resultados provisionales.

Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 1		Casos acumulados semana 1		Mediana 80-88	
		1989	1988	1989	1988	Semana 1	Acumul.
		002	2	0	2	0	1
Disentería	004	0	1	0	1	0	0
6 Toxi-infecc. alimentaria	003-005	0	1	0	1	4	4
6 Procesos diarreicos	006-009	1.658	1.234	1.658	1.234	1.211	1.211
6 I.R.A. inf. resp.	460-466	17.703	12.900	17.703	12.900	10.731	10.731
Gripe	487	18.798	1.740	18.798	1.740	2.719	2.719
6 Neumonía	480-486	104	54	104	54	7	7
Tuberculosis respiratoria	011,012	2	6	2	6	3	3
Sarampión	055	3	3	3	3	2	2
Rubeola	056,771.0	1	17	1	17	10	10
Varicela	052	97	98	97	98	120	120
Escarlatina	034	0	5	0	5	4	4
Brucelosis	023	0	0	0	0	2	2
6 Sífilis	091	0	0	0	0	0	0
6 Infección Gonocócica	098.0,098.1	2	4	2	4	6	6
Infección Meningocócica	036	3	1	3	1	2	2
Hepatitis	070	1	1	1	1	4	4
Parotiditis	072	27	8	27	8	44	44
Tosferina	033	0	2	0	2	24	24
3 Otras meningitis	047.9,320.8	0	1	0	1	1	1
3 Casos tuberculosis	013-018	0	1	0	1	1	1
* Otras E.T.S.	099,131.0	10	19	10	19		

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1986.

3 Datos correspondientes al último trienio. 6 datos correspondientes al último sexenio.

Distribución por Areas de Salud, de los casos de enfermedades de declaración obligatoria (semana 1 de 1989)

Areas de Salud	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Oriental	Mun. Murcia	Mun. Cartagena
Población (censo 1986)	387.626	249.598	119.467	65.497	47.643	144.364	309.504	168.809
Tasa: 1 caso/100.000 h.	0,25	0,40	0,83	1,52	2,09	0,69	0,32	0,59
Cobertura <i>semana</i>	74,2	55,6	67,8	87,5	95,8	91,0	68,6	33,8
Enfermedades <i>acumulación</i>	74,2	55,6	67,8	87,5	95,8	91,0	68,6	33,8
Fiebre <i>casos</i>	1	1	0	0	0	0	0	0
Tifoidea <i>acumulación</i>	1	1	0	0	0	0	0	0
Disentería <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Toxi-infecc. <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentaria <i>acumulación</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Procesos <i>casos</i>	715	267	170	91	132	283	520	115
Diarreicos <i>acumulación</i>	715	267	170	91	132	283	520	115
I.R.A. <i>casos</i>	6.104	2.781	1.585	1.223	3.318	2.692	4.065	758
ln. resp. aguda <i>acumulación</i>	6.104	2.781	1.585	1.223	3.318	2.692	4.065	758
Gripe <i>casos</i>	5.592	3.326	2.569	1.274	1.868	4.169	2.914	1.206
<i>acumulación</i>	5.592	3.326	2.569	1.274	1.868	4.169	2.914	1.206
Neumonía <i>casos</i>	40	19	8	3	22	12	30	13
<i>acumulación</i>	40	19	8	3	22	12	30	13
Tuberculosis <i>casos</i>	1	0	0	0	0	1	1	0
Respiratoria <i>acumulación</i>	1	0	0	0	0	1	1	0
Sarampión <i>casos</i>	1	0	0	1	0	1	1	0
<i>acumulación</i>	1	0	0	1	0	1	1	0
Rubeola <i>casos</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
Varicela <i>casos</i>	28	6	29	5	10	19	23	4
<i>acumulación</i>	28	6	29	5	10	19	23	4
Escarlatina <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Brucelosis <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Sífilis <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección <i>casos</i>	1	1	0	0	0	0	1	1
Gonocócica <i>acumulación</i>	1	1	0	0	0	0	1	1
Infección <i>casos</i>	1	0	0	0	0	2	1	0
Meningocócica <i>acumulación</i>	1	0	0	0	0	2	1	0
Hepatitis <i>casos</i>	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>acumulación</i>	0	0	0	0	0	1	0	0
Parotiditis <i>casos</i>	23	2	1	0	0	1	0	0
<i>acumulación</i>	23	2	1	0	0	1	0	0
Tosferina <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis <i>acumulación</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis <i>acumulación</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras E.T.S. <i>casos</i>	4	1	1	2	0	2	2	1
<i>acumulación</i>	4	1	1	2	0	2	2	1

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia, correspondiente a la semana 1 de 1989

Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 1		Casos acumulados semana 1	
		1989	1988	1989	1988
		Fiebre Reumática	390-392	2	1

De las restantes enfermedades no se ha recibido ninguna notificación en este año

**ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA. Nº CASOS Y TASA POR 100.000 HABITANTES.
REGION DE MURCIA Y ESPAÑA. 1987-1988**

COBER. INFORMACION RUBRICA	MURCIA 1987 81'2%		ESPAÑA 1987		MURCIA 1988 82'4%		ESPAÑA 1988		MURCIA	MUR/ESP
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	1988/87(*)	1988 (*)
Fiebre Tifoidea	127	12'35	3.568	8'89	84	8'07	2.693	6'64	-34'67	21'46
Disentería	38	3'69	2.601	6'48	11	1'06	1.281	3'16	-71'41	-66'56
Tox-inf. alimentaria	784	76'22	52.046	129'66	777	74'62	44.877	110'67	-2'10	-32'58
O.P.D.	93.868	9.125'61	2.393.009	5.961'79	92.386	8.871'82	2.222.982	5.482'00	-2'78	61'84
I.R.A.	563.809	54.812'07	13.050.509	32.513'20	675.106	64.830'38	14.656.481	36.143'73	18'28	79'37
Gripe	131.167	12.751'72	4.423.602	11.020'68	116.310	11.169'24	4.594.088	11.329'29	-12'41	-1'41
Neumonía	2.865	278'53	95.832	238'75	3.343	321'03	131.128	323'37	15'26	-0'72
Tuberculosis resp.	211	20'51	9.468	23'59	263	25'26	8.497	20'95	23'12	20'53
Otras tuberculosis	18	1'75			21	2'02			15'24	
Sarampión	364	35'39	35.146	87'56	55	5'28	22.701	55'98	-85'07	-90'57
Rubeola	1.117	108'59	32.897	81'96	481	46'19	18.248	45'00	-57'46	2'64
Parotiditis	441	42'87	48.393	120'56	668	64'15	41.671	102'76	49'62	-37'58
Tosferina	205	19'93	26.958	67'16	82	7'87	14.506	35'77	-60'49	-77'99
Varicela	14.281	1.388'36	373.208	929'79	12.911	1.239'84	397.041	979'13	-10'70	26'63
Escarlatina	659	64'07	8.292	20'66	372	35'72	5.893	14'53	-44'24	145'82
Tétanos	1	0'10	65	0'16	2	0'19	49	0'12	97'56	
Difteria	0		0		0		0			
Poliomielitis	0		9	0'02	0		3	0'01		
Sífilis	44	4'28	3.151	7'85	37	3'55	2.380	5'87	-16'94	-39'46
Inf. gonocócica	237	23'04	24.569	61'21	170	16'33	20.330	50'13	-29'15	-67'44
Otras E.T.S.	942	91'58			1.223	117'44			28'24	
Hepatitis	450	43'75	32.380	80'67	277	26'60	25.017	61'69	-39'20	-56'88
Inf. meningocócica	124	12'05	2.197	5'47	92	8'83	1.505	3'71	-26'71	138'04
Otras meningitis	105	10'21			149	14'31			40'17	
Fieb. reumática	144	14'00	4.109	10'24	166	15'94	4.139	10'21	13'87	56'18
Brucelosis	101	9'82	4.948	12'33	86	8'26	4.683	11'55	-15'89	-28'49
Carbunco	6	0'58	273	0'68	2	0'19	217	0'54	-67'07	-64'11
Hidatidosis	3	0'29	783	1'95	1	0'10	718	1'77	-67'07	-94'58
Fieb. exan. med.	32	3'11	1.252	3'12	21	2'02	810	2'00	-35'18	0'96
Leishmaniasis	1	0'10	98	0'24	2	0'19	100	0'25	97'56	
Fieb. rec. garrapata	0		319	0'79	0		177	0'44		
Rabia	0		0		0		0			
Lepra	0		31	0'08	1	0'10	20	0'05		
Leptospirosis	0		15	0'04	0		8	0'02		
Oftal. neonatorum	0		87	0'22	1	0'10	47	0'12		
Paludismo	0		162	0'40	3	0'29	146	0'36		
Sepsis puerperal	0		13	0'03	0		15	0'04		
Tracoma	0		18	0'04	0		13	0'03		
Triquinosis	0		67	0'17	0		20	0'05		
Cólera	0		3	0'01	0		0			

(*) Porcentaje de variación de las tasas.

ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA. DISTRIBUCION POR AREAS SANITARIAS. 1988

AREAS SANITARIAS		MURCIA	CARTAGENA	LORCA	NOROESTE	ALTIPLANO	ORIENTAL	TOTAL REGION	
								TASA	CASOS
POBLACION		387.626	249.598	119.467	65.497	47.643	144.364	1.014.195	
NUMERO DE MEDICOS		203	106	51	32	25	78	495	
% COBERTURA		80'6	72'1	89'4	89'1	83'5	93'3	82'4	
% PARTES EN BLANCO		1'3	0'2	7'9	1'0	0'0	2'0	1'8	
Fiebre tifoidea	TASA	4'1	7'2	14'2	24'4	12'6	7'6	8'3	84
Disentería	ID	1'0	0'4	0'0	3'1	0'0	2'8	1'1	11
Toxi-infecc. alimentaria	ID	51'1	133'8	31'8	120'6	56'7	70'0	76'6	777
Procesos diarreicos	ID	9.120'9	7.744'1	5.609'9	9.166'8	18.649'1	11.160'0	9.109'3	92.386
I.R.A. Inf. Resp. Ag.	ID	67.631'9	58.220'4	43.363'4	63.673'1	129.175'3	77.982'0	66.565'7	675.106
Gripe	ID	9.334'3	10.037'7	12.939'1	21.895'7	13.139'4	13.171'6	11.468'2	116.310
Neumonía	ID	385'2	129'8	164'9	468'7	755'6	458'6	329'6	3.343
Tuberculosis respirator.	ID	34'3	19'6	19'3	19'8	16'8	25'6	25'9	263
Sarampión	ID	4'1	6'8	3'3	9'2	14'7	3'5	5'4	55
Rubeola	ID	57'8	28'8	29'3	82'4	6'3	64'4	47'4	481
Varicela	ID	1.045'3	1.429'9	778'5	1.600'1	3.293'2	1.207'4	1.273'0	12.911
Escarlatina	ID	12'1	5'6	5'0	395'4	8'4	29'1	36'7	372
Carbunco	ID	0'0	0'0	0'0	1'5	2'1	0'0	0'2	2
Brucelosis	ID	3'6	8'4	12'6	30'5	2'1	10'4	8'5	86
Hidatidosis	ID	0'0	0'0	0'8	0'0	0'0	0'0	0'1	1
Fiebre exant. mediterrán.	ID	1'3	3'2	3'3	1'5	2'1	1'4	2'1	21
Sífilis	ID	4'1	5'2	1'7	0'0	0'0	4'2	3'6	37
Infección gonocócica	ID	10'6	26'4	16'7	24'4	0'0	18'7	16'8	170
Infección meningocócica	ID	11'4	6'8	5'0	3'1	4'2	14'5	9'1	92
Hepatitis	ID	25'5	44'1	22'6	9'2	8'4	21'5	27'3	277
Fiebre reumática	ID	12'9	4'4	2'5	30'5	46'2	41'6	16'4	166
Parotiditis	ID	74'6	34'5	27'6	299'3	14'7	39'5	65'9	668
Tosferina	ID	9'3	9'2	2'5	9'2	0'0	9'7	8'1	82
Lifteria	ID	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0
Lepra	ID	0'0	0'4	0'0	0'0	0'0	0'0	0'1	1
Leishmaniasis	ID	0'3	0'0	0'0	1'5	0'0	0'0	0'2	2
Leptospirosis	ID	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0
Paludismo	ID	0'5	0'4	0'0	0'0	0'0	0'0	0'3	3
Poliomielitis	ID	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0
Sepsis puerperal	ID	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0
Tétanos	ID	0'5	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'2	2
Triquinosis	ID	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0
Tifus exantemati.	ID	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0
Cólera	ID	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0'0	0
Otras meningitis	ID	17'8	5'2	6'7	1'5	4'2	38'1	14'6	148
Otras tuberculos.	ID	3'9	1'2	0'8	1'5	0'0	0'7	2'1	21
Otras E.T.S.	ID	67'8	195'1	20'9	140'5	37'8	234'1	120'6	1.223
Oftalmia neonatorum	ID	0'0	0'0	0'8	0'0	0'0	0'0	0'1	1

NOTA: TASA POR 100.000 HABITANTES. PADRON 1986

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de la semana 2 (del 8 al 14 de enero de 1989). Resultados provisionales.

Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 2		Casos acumulados semana 2		Mediana 80-88	
		1989	1988	1989	1988	Semana 2	Acumul.
Fiebre tifoidea	002	0	1	2	1	1	1
Disentería	004	0	0	0	1	0	0
6 Toxi-infecc. alimentaria	003-005	4	13	4	14	2	11
6 Procesos diarreicos	006-009	1.778	1.337	3.436	2.571	1.131	2.367
6 I.R.A. inf. resp.	460-466	18.338	14.780	36.041	27.680	12.573	23.304
Gripe	487	14.928	2.050	33.726	3.790	3.703	6.422
6 Neumonía	480-486	97	58	201	112	19	29
Tuberculosis respiratoria	011,012	5	5	7	11	4	7
Sarampión	055	0	1	3	4	6	8
Rubeola	056,771.0	6	5	7	22	6	20
Varicela	052	148	142	245	240	99	233
Escarlatina	034	0	6	0	11	4	7
Brucelosis	023	1	0	1	0	2	5
6 Sífilis	091	1	1	1	1	1	1
6 Infección Gonocócica	098.0,098.1	2	3	4	7	10	16
Infección Meningocócica	036	3	1	6	2	3	7
Hepatitis	070	5	4	6	5	12	16
Parotiditis	072	13	2	40	10	39	81
Tosferina	033	2	0	2	2	24	51
3 Otras meningitis	047.9,320.8	1	2	1	3	2	3
3 Otras tuberculosis	013-018	0	0	0	1	0	1
* Otras E.T.S.	099,131.0	31	13	41	32		

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1986.

3 Datos correspondientes al último trienio. 6 Datos correspondientes al último sexenio.

Distribución por Areas de Salud, de los casos de enfermedades de declaración obligatoria (semana 2 de 1989)

Areas de Salud	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Oriental	Mun. Murcia	Mun. Cartagena
Población (censo 1986)	387.626	249.598	119.467	65.497	47.643	144.364	309.504	168.809
Tasa: 1 caso/100.000 h.	0,25	0,40	0,83	1,52	2,09	0,69	0,32	0,59
Cobertura <i>semana</i>	82,3	62,9	69,5	100,0	75,0	89,7	78,2	49,4
Enfermedades <i>acumulación</i>	78,3	59,3	68,6	93,8	85,4	90,4	73,4	41,6
Fiebre <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifoidea <i>acumulación</i>	1	1	0	0	0	0	0	0
Disentería <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Toxi-infecc. <i>casos</i>	1	3	0	0	0	0	1	3
Alimentaria <i>acumulación</i>	1	3	0	0	0	0	1	3
Procesos <i>casos</i>	780	342	127	91	132	306	577	171
Diarreicos <i>acumulación</i>	1.495	609	297	182	264	589	1.097	286
I.R.A. <i>casos</i>	7.294	3.066	1.388	1.118	2.132	3.340	5.181	1.316
In. resp. aguda <i>acumulación</i>	13.398	5.847	2.973	2.341	5.450	6.032	9.246	2.074
Gripe <i>casos</i>	5.338	2.817	2.291	1.241	804	2.437	3.074	1.571
<i>acumulación</i>	10.930	6.143	4.860	2.515	2.672	6.606	5.988	2.777
Neumonía <i>casos</i>	52	21	5	5	3	11	42	16
<i>acumulación</i>	92	40	13	8	25	23	72	29
Tuberculosis <i>casos</i>	3	1	1	0	0	0	3	1
Respiratoria <i>acumulación</i>	4	1	1	0	0	1	4	1
Sarampión <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	1	0	0	1	0	1	1	0
Rubeola <i>casos</i>	4	0	0	0	0	2	4	0
<i>acumulación</i>	4	0	0	1	0	2	4	0
Varicela <i>casos</i>	70	17	31	1	9	20	65	15
<i>acumulación</i>	98	23	60	6	19	39	88	19
Escarlatina <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>acumulación</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Brucelosis <i>casos</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>acumulación</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
Sífilis <i>casos</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>acumulación</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
Infección <i>casos</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
Gonocócica <i>acumulación</i>	1	2	0	0	0	1	1	2
Infección <i>casos</i>	0	2	0	0	0	1	0	2
Meningocócica <i>acumulación</i>	1	2	0	0	0	3	1	2
Hepatitis <i>casos</i>	3	2	0	0	0	0	3	1
<i>acumulación</i>	3	2	0	0	0	1	3	1
Parotiditis <i>casos</i>	8	5	0	0	0	0	1	2
<i>acumulación</i>	31	7	1	0	0	1	1	2
Tosferina <i>casos</i>	1	0	0	0	0	1	1	0
<i>acumulación</i>	1	0	0	0	0	1	1	0
Otras <i>casos</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
Meningitis <i>acumulación</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
Otras <i>casos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis <i>acumulación</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras E.T.S. <i>casos</i>	1	28	0	0	0	2	1	26
<i>acumulación</i>	5	29	1	2	0	4	3	27

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia, correspondiente a la semana 2 de 1989

Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 2		Casos acumulados semana 2	
		1989	1988	1989	1988
Fiebre Reumática	390-392	2	7	4	8

De las restantes enfermedades no se ha recibido ninguna notificación en este año

Porcentaje de declaración semanal (semana 1 de 1989)**Total Regional: 73'40**

Municipios con cobertura inferior al 80%

ALBUDEITE	0,00	LORCA	40,00
BLANCA	66,67	MORATALLA	57,14
CAMPOS DEL RIO	0,00	MURCIA	68,59
CARTAGENA	33,77	TORRE PACHECO	77,78
CEUTI	33,33		

Porcentaje de declaración semanal (semana 2 de 1989)**Total Regional: 78'06**

Municipios con cobertura inferior al 80%

CARTAGENA	49,35	PLIEGO	0,00
CEUTI	33,33	RICOTE	0,00
JUMILLA	45,45	SAN JAVIER	50,00
LORCA	43,33	TORRE PACHECO	77,78
MOLINA DE SEGURA	78'95	V. DEL RIO SEGURA	0,00
MURCIA	78,21		

**PROYECCIONES DE POBLACION 1980-1995
REGION DE MURCIA**

Están disponibles las proyecciones de población por edad y sexo para el total regional entre 1980 y 1995. Su cálculo, aplicando el método geométrico, se basa en el Censo de 1981 y el Padrón de 1986. También se ha realizado la distribución de la población por edad y sexo de las distintas Areas Sanitarias en 1986. Para su consulta dirigirse a la Sección de Epidemiología.

**SISTEMA DE INFORMACION SANITARIA
DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION
OBLIGATORIA (SISEDO).
REGION DE MURCIA**

Se ha realizado la explotación de toda la información recogida por el SISEDO en el año 1988 y la evolución de las distintas rúbricas desde 1982 a 1988 en nuestra Comunidad Autónoma y España. Para su consulta dirigirse a la Sección de Epidemiología.

BOLETIN QUINCENAL

┌

┐

└

┘

Suscripción: envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Sección EPIDEMIOLOGIA
Dirección General de Salud, Consejería de Sanidad
Ronda Levante, 11. MURCIA 30008