

Indicadores semanales de riesgo COVID-19

Servicio de Epidemiología

Consejería de Salud. Región de Murcia

20 de septiembre de 2021

El *nivel de riesgo* tanto de la Región de Murcia como de todos sus municipios se ha obtenido calculando los indicadores epidemiológicos y asistenciales regionales por semana epidemiológica utilizando los niveles de riesgo publicados en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º de la Orden de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia.



Indicadores: nivel regional

Tabla 1 Indicadores epidemiológicos y asistenciales regionales por semana epidemiológica

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	101.84	73.98	47.58	44.47
% cambio IA 7 días	-31.57	-27.36	-35.69	-6.54
IA 14 días	250.65	175.81	121.55	92.04
% cambio IA 14 días	-24.36	-29.86	-30.86	-24.28
IA 7 días (≥ 65 años)	50.85	40.34	31.52	35.72
% cambio IA 7 días	-42.65	-20.66	-21.88	13.33
IA 14 días (≥ 65 años)	139.52	91.19	71.86	67.24
% cambio IA 14 días	-21.33	-34.64	-21.20	-6.43
IA 7 días (17 - 34 años)	144.13	88.87	57.15	48.67
% cambio IA 7 días	-34.15	-38.34	-35.69	-14.84
IA 14 días (17 - 34 años)	363.01	233.00	146.02	105.82
% cambio IA 14 días	-32.04	-35.81	-37.33	-27.53
R_t (IC 95 %)	0.80 (0.76 a 0.84)	0.85 (0.80 a 0.90)	0.81 (0.75 a 0.87)	1.05 (0.97 a 1.13)
% PDIAS positivas	7.94	6.24	4.72	4.36
Ocupación camas hospital*	4.28	3.30	2.92	2.27
Ocupación camas UCI†	6.69	5.70	4.95	4.74

Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2021.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable.


*% medio ocupación de camas de hospital en 7 días.

†% medio de ocupación de camas de UCI en 7 días.

Tabla 2 Nivel de riesgo región según indicadores

Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.	Ocupación hospital	Ocupación UCI
34	Alta	Muy alta	Alta	Alta	Medio	Baja	Baja
35	Media	Alta	Media	Media	Bajo	Baja	Baja
36	Media	Media	Media	Media	Bajo	Baja	Baja
37	Media	Media	Media	Media	Bajo	Baja	Baja

Nivel de alerta regional: Nivel 2





Indicadores: nivel municipal

Abanilla

Tabla 3 Abanilla (Pob: 6097 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	49.20	16.40	49.20	16.40
% cambio IA 7 días	-83.33	-66.67	200.00	-66.67
IA 14 días	344.43	65.61	65.61	65.61
% cambio IA 14 días	-58.00	-80.95	0.00	0.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	63.98	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	0.00	-100.00	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	186.57	0.00	93.28	0.00
% cambio IA 7 días	-77.78	-100.00	NC	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	1026.12	186.57	93.28	93.28
% cambio IA 14 días	-70.27	-81.82	-50.00	0.00
R _t (IC 95 %)	NE	NE	2.03 (0.55 a 4.45)	NE
% PDIAS positivas	1.41	1.08	3.75	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Media	Muy alta	Baja	Media	Bajo
35	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
36	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo

Abarán

Tabla 4 Abarán (Pob: 13 022 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	7.68	53.76	30.72	23.04
% cambio IA 7 días	-83.33	600.00	-42.86	-25.00
IA 14 días	53.76	61.43	84.47	53.76
% cambio IA 14 días	-72.00	14.29	37.50	-36.36
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	43.69	87.37	43.69
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	100.00	-50.00
IA 14 días (≥ 65 años)	43.69	43.69	131.06	131.06
% cambio IA 14 días	-75.00	0.00	200.00	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	36.54	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	36.54	36.54	36.54	0.00
% cambio IA 14 días	-66.67	0.00	0.00	-100.00
R _t (IC 95 %)	0.58 (0.07 a 1.61)	1.66 (0.72 a 2.99)	0.90 (0.29 a 1.83)	0.92 (0.25 a 2.01)
% PDIAS positivas	2.92	3.20	3.40	5.42


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
35	Media	Media	Media	Baja	Bajo
36	Media	Media	Muy alta	Alta	Bajo
37	Baja	Media	Media	Alta	Bajo



Águilas

Tabla 5 Águilas (Pob: 35 722 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	142.77	86.78	41.99	22.40
% cambio IA 7 días	2.00	-39.22	-51.61	-46.67
IA 14 días	282.74	229.55	128.77	64.39
% cambio IA 14 días	21.69	-18.81	-43.90	-50.00
IA 7 días (≥ 65 años)	48.76	48.76	32.50	48.76
% cambio IA 7 días	-62.50	0.00	-33.33	50.00
IA 14 días (≥ 65 años)	178.77	97.51	81.26	81.26
% cambio IA 14 días	-21.43	-45.45	-16.67	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	256.38	80.96	67.47	0.00
% cambio IA 7 días	5.56	-68.42	-16.67	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	499.26	337.34	148.43	67.47
% cambio IA 14 días	12.12	-32.43	-56.00	-54.55
R _t (IC 95 %)	0.90 (0.67 a 1.16)	0.77 (0.53 a 1.06)	0.64 (0.37 a 0.99)	1.15 (0.50 a 2.07)
% PDIAS positivas	11.29	8.66	5.56	3.17


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Muy alta	Muy alta	Media	Muy alta	Alto
35	Alta	Alta	Media	Media	Medio
36	Media	Media	Media	Media	Bajo
37	Baja	Media	Media	Media	Bajo

Albudeite

Tabla 6 Albudeite (Pob: 1375 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	0.00	72.73	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	-100.00	NC
IA 14 días	72.73	72.73	72.73	0.00
% cambio IA 14 días	0.00	0.00	0.00	-100.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	358.42	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	358.42	358.42	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	0.00	-100.00
R _t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	4.55	3.12	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
35	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



Alcantarilla

Tabla 7 Alcantarilla (Pob: 42 345 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	54.32	37.78	16.53	16.53
% cambio IA 7 días	-30.30	-30.43	-56.25	0.00
IA 14 días	132.25	92.10	54.32	33.06
% cambio IA 14 días	-36.36	-30.36	-41.03	-39.13
IA 7 días (≥ 65 años)	33.07	0.00	16.53	33.07
% cambio IA 7 días	100.00	-100.00	NC	100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	49.60	33.07	16.53	49.60
% cambio IA 14 días	50.00	-33.33	-50.00	200.00
IA 7 días (17 - 34 años)	55.93	67.11	22.37	22.37
% cambio IA 7 días	-28.57	20.00	-66.67	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	134.23	123.04	89.49	44.74
% cambio IA 14 días	-47.83	-8.33	-27.27	-50.00
R_t (IC 95 %)	0.84 (0.54 a 1.21)	0.93 (0.54 a 1.42)	0.98 (0.42 a 1.76)	1.05 (0.46 a 1.90)
% PDIAS positivas	6.18	5.09	2.02	2.25


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Media	Media	Media	Baja	Bajo
35	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Media	Baja	Bajo

Alcázares, Los

Tabla 8 Alcázares, Los (Pob: 16 590 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	90.42	138.64	66.31	48.22
% cambio IA 7 días	7.14	53.33	-52.17	-27.27
IA 14 días	174.80	229.05	204.94	114.53
% cambio IA 14 días	-30.95	31.03	-10.53	-44.12
IA 7 días (≥ 65 años)	192.01	38.40	38.40	0.00
% cambio IA 7 días	400.00	-80.00	0.00	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	230.41	230.41	76.80	38.40
% cambio IA 14 días	200.00	0.00	-66.67	-50.00
IA 7 días (17 - 34 años)	88.05	234.81	117.41	58.70
% cambio IA 7 días	-25.00	166.67	-50.00	-50.00
IA 14 días (17 - 34 años)	205.46	322.86	352.22	176.11
% cambio IA 14 días	-41.67	57.14	9.09	-50.00
R_t (IC 95 %)	1.02 (0.59 a 1.58)	1.23 (0.79 a 1.77)	0.67 (0.34 a 1.09)	1.02 (0.44 a 1.84)
% PDIAS positivas	6.74	11.11	8.09	4.94


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Alta	Extrema	Muy alta	Bajo
35	Muy alta	Alta	Media	Muy alta	Alto
36	Media	Alta	Media	Media	Medio
37	Media	Media	Baja	Baja	Bajo

Aledo

Tabla 9 Aledo (Pob: 1031 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
35	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Alguazas

Tabla 10 Alguazas (Pob: 9761 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	71.71	112.69	92.20	0.00
% cambio IA 7 días	-65.00	57.14	-18.18	-100.00
IA 14 días	276.61	184.41	204.90	92.20
% cambio IA 14 días	-34.15	-33.33	11.11	-55.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	74.63	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-75.00	-100.00	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	147.57	49.19	98.38	0.00
% cambio IA 7 días	-62.50	-66.67	100.00	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	541.07	196.75	147.57	98.38
% cambio IA 14 días	-35.29	-63.64	-25.00	-33.33
R_t (IC 95 %)	0.61 (0.26 a 1.10)	1.32 (0.68 a 2.16)	0.92 (0.44 a 1.58)	NE
% PDIAS positivas	9.89	13.04	12.05	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Media	Muy alta	Baja	Media	Medio
35	Alta	Alta	Baja	Baja	Alto
36	Alta	Alta	Baja	Baja	Alto
37	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo


Alhama de Murcia

Tabla 11 Alhama de Murcia (Pob: 22 160 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	99.28	54.15	40.61	9.03
% cambio IA 7 días	-45.00	-45.45	-25.00	-77.78
IA 14 días	279.78	153.43	94.77	49.64
% cambio IA 14 días	-27.91	-45.16	-38.24	-47.62
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	29.45	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	58.89	29.45	29.45	0.00
% cambio IA 14 días	-80.00	-50.00	0.00	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	157.73	90.13	22.53	0.00
% cambio IA 7 días	-53.33	-42.86	-75.00	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	495.72	247.86	112.66	22.53
% cambio IA 14 días	-8.33	-50.00	-54.55	-80.00
R_t (IC 95 %)	0.75 (0.48 a 1.09)	0.67 (0.36 a 1.08)	0.95 (0.45 a 1.62)	NE
% PDIAS positivas	14.41	5.34	4.97	2.31

Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.
IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.
PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.
NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Muy alta	Baja	Media	Alto
35	Media	Alta	Media	Baja	Bajo
36	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo


Archena

Tabla 12 Archena (Pob: 19 428 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	113.24	87.50	20.59	25.74
% cambio IA 7 días	-47.62	-22.73	-76.47	25.00
IA 14 días	329.42	200.74	108.09	46.32
% cambio IA 14 días	-32.63	-39.06	-46.15	-57.14
IA 7 días (≥ 65 años)	103.31	34.44	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	0.00	-66.67	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	206.61	137.74	34.44	0.00
% cambio IA 14 días	-14.29	-33.33	-75.00	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	311.73	200.40	22.27	22.27
% cambio IA 7 días	-26.32	-35.71	-88.89	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	734.80	512.14	222.67	44.53
% cambio IA 14 días	-10.81	-30.30	-56.52	-80.00
R_t (IC 95 %)	0.74 (0.47 a 1.07)	0.89 (0.53 a 1.34)	0.78 (0.25 a 1.59)	1.08 (0.40 a 2.10)
% PDIAS positivas	11.70	9.95	2.04	4.19

Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.
IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.
PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.
NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Alto
35	Alta	Alta	Media	Alta	Medio
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Media	Baja	Baja	Baja	Bajo

Beniel

Tabla 13 Beniel (Pob: 11 465 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	165.72	183.17	139.56	122.11
% cambio IA 7 días	0.00	10.53	-23.81	-12.50
IA 14 días	331.44	348.89	322.72	261.67
% cambio IA 14 días	5.56	5.26	-7.50	-18.92
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	67.66	67.66
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	0.00
IA 14 días (≥ 65 años)	67.66	0.00	67.66	135.32
% cambio IA 14 días	-50.00	-100.00	NC	100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	265.15	227.27	227.27	265.15
% cambio IA 7 días	-22.22	-14.29	0.00	16.67
IA 14 días (17 - 34 años)	606.06	492.42	454.55	492.42
% cambio IA 14 días	14.29	-18.75	-7.69	8.33
R _t (IC 95 %)	0.87 (0.53 a 1.28)	1.31 (0.82 a 1.92)	0.78 (0.46 a 1.20)	1.12 (0.63 a 1.76)
% PDIAS positivas	11.97	12.21	22.09	12.69


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 3



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Muy alta	Muy alta	Baja	Media	Alto
35	Muy alta	Muy alta	Baja	Baja	Alto
36	Muy alta	Muy alta	Alta	Media	Muy alto
37	Alta	Muy alta	Alta	Alta	Alto

Blanca

Tabla 14 Blanca (Pob: 6569 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	15.22	15.22	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	0.00	0.00	-100.00	NC
IA 14 días	30.45	30.45	15.22	0.00
% cambio IA 14 días	-50.00	0.00	-50.00	-100.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
R _t (IC 95 %)	3.36 (0.41 a 9.35)	2.04 (0.25 a 5.67)	0.88 (0.02 a 3.23)	NE
% PDIAS positivas	2.44	1.16	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
35	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



Bullas

Tabla 15 Bullas (Pob: 11 553 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	0.00	8.66	17.31	8.66
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	100.00	-50.00
IA 14 días	60.59	8.66	25.97	25.97
% cambio IA 14 días	-50.00	-85.71	200.00	0.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	45.70	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	45.70	0.00	45.70	45.70
% cambio IA 14 días	0.00	-100.00	NC	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	41.07	41.07	41.07
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	0.00	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	82.14	41.07	82.14	82.14
% cambio IA 14 días	-66.67	-50.00	100.00	0.00
R_t (IC 95 %)	NE	2.54 (0.31 a 7.08)	1.25 (0.26 a 3.01)	NE
% PDIAS positivas	4.62	0.91	2.11	2.11


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
35	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Baja	Media	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Calasparra

Tabla 16 Calasparra (Pob: 10 133 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	98.69	19.74	19.74	9.87
% cambio IA 7 días	-37.50	-80.00	0.00	-50.00
IA 14 días	256.59	118.42	39.47	29.61
% cambio IA 14 días	-21.21	-53.85	-66.67	-25.00
IA 7 días (≥ 65 años)	100.86	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-33.33	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	252.14	100.86	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	0.00	-60.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	47.55	47.55	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	0.00	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	190.20	47.55	95.10	47.55
% cambio IA 14 días	-63.64	-75.00	100.00	-50.00
R_t (IC 95 %)	0.83 (0.41 a 1.38)	0.45 (0.09 a 1.08)	1.45 (0.30 a 3.48)	NE
% PDIAS positivas	3.33	1.42	1.98	0.93


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Muy alta	Muy alta	Extrema	Bajo
35	Baja	Media	Baja	Alta	Bajo
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Campos del Río

Tabla 17 Campos del Río (Pob: 2032 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
35	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Caravaca de la Cruz

Tabla 18 Caravaca de la Cruz (Pob: 25 688 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	132.36	62.29	11.68	11.68
% cambio IA 7 días	-20.93	-52.94	-81.25	0.00
IA 14 días	299.75	194.64	73.96	23.36
% cambio IA 14 días	1.32	-35.06	-62.00	-68.42
IA 7 días (≥ 65 años)	106.70	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	0.00	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	213.40	106.70	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	11.11	-50.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	261.83	168.32	18.70	0.00
% cambio IA 7 días	7.69	-35.71	-88.89	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	504.96	430.15	187.02	18.70
% cambio IA 14 días	0.00	-14.81	-56.52	-90.00
R_t (IC 95 %)	0.88 (0.61 a 1.19)	0.67 (0.39 a 1.02)	0.56 (0.15 a 1.23)	NE
% PDIAS positivas	9.85	5.26	1.59	1.03


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Medio
35	Media	Alta	Baja	Alta	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Cartagena

Tabla 19 Cartagena (Pob: 216 108 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	82.37	59.23	38.41	40.26
% cambio IA 7 días	-39.86	-28.09	-35.16	4.82
IA 14 días	219.33	141.60	97.64	78.66
% cambio IA 14 días	-16.40	-35.44	-31.05	-19.43
IA 7 días (≥ 65 años)	40.70	24.42	13.57	24.42
% cambio IA 7 días	-61.54	-40.00	-44.44	80.00
IA 14 días (≥ 65 años)	146.51	65.11	37.98	37.98
% cambio IA 14 días	-14.29	-55.56	-41.67	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	110.52	73.68	46.05	48.35
% cambio IA 7 días	-34.25	-33.33	-37.50	5.00
IA 14 días (17 - 34 años)	278.60	184.20	119.73	94.40
% cambio IA 14 días	-20.39	-33.88	-35.00	-21.15
R_t (IC 95 %)	0.76 (0.66 a 0.88)	0.77 (0.65 a 0.91)	0.83 (0.66 a 1.01)	1.04 (0.83 a 1.27)
% PDIAS positivas	6.26	5.92	3.86	4.23


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Alta	Media	Alta	Bajo
35	Media	Media	Baja	Media	Bajo
36	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Media	Media	Baja	Baja	Bajo

Cehegín

Tabla 20 Cehegín (Pob: 14 769 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	81.25	54.17	47.40	128.65
% cambio IA 7 días	-73.33	-33.33	-12.50	171.43
IA 14 días	385.94	135.42	101.56	176.04
% cambio IA 14 días	-37.36	-64.91	-25.00	73.33
IA 7 días (≥ 65 años)	33.67	101.01	0.00	235.69
% cambio IA 7 días	-50.00	200.00	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	101.01	134.68	101.01	235.69
% cambio IA 14 días	-40.00	33.33	-25.00	133.33
IA 7 días (17 - 34 años)	135.23	33.81	67.61	67.61
% cambio IA 7 días	-78.95	-75.00	100.00	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	777.55	169.03	101.42	135.23
% cambio IA 14 días	-48.89	-78.26	-40.00	33.33
R_t (IC 95 %)	0.53 (0.28 a 0.85)	0.96 (0.44 a 1.68)	0.87 (0.38 a 1.57)	3.25 (1.92 a 4.91)
% PDIAS positivas	5.75	6.67	5.69	12.21


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 4



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Muy alta	Media	Alta	Bajo
35	Media	Media	Muy alta	Alta	Bajo
36	Media	Media	Baja	Alta	Bajo
37	Muy alta	Alta	Extrema	Muy alta	Alto



Ceuti

Tabla 21 Ceuti (Pob: 12 007 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	74.96	58.30	16.66	0.00
% cambio IA 7 días	-18.18	-22.22	-71.43	-100.00
IA 14 días	166.57	133.26	74.96	16.66
% cambio IA 14 días	-58.33	-20.00	-43.75	-77.78
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	284.50	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-33.33	-100.00	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	37.88	0.00	37.88	0.00
% cambio IA 7 días	0.00	-100.00	NC	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	75.76	37.88	37.88	37.88
% cambio IA 14 días	-81.82	-50.00	0.00	0.00
R _t (IC 95 %)	0.87 (0.42 a 1.48)	0.95 (0.41 a 1.71)	0.95 (0.20 a 2.28)	NE
% PDIAS positivas	9.23	6.78	2.99	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Media	Alta	Baja	Extrema	Medio
35	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Cieza

Tabla 22 Cieza (Pob: 35 283 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	68.02	45.35	48.18	28.34
% cambio IA 7 días	-17.24	-33.33	6.25	-41.18
IA 14 días	150.21	113.37	93.53	76.52
% cambio IA 14 días	-46.46	-24.53	-17.50	-18.18
IA 7 días (≥ 65 años)	51.06	34.04	34.04	0.00
% cambio IA 7 días	-57.14	-33.33	0.00	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	170.21	85.11	68.09	34.04
% cambio IA 14 días	-67.74	-50.00	-20.00	-50.00
IA 7 días (17 - 34 años)	119.09	39.70	52.93	39.70
% cambio IA 7 días	-18.18	-66.67	33.33	-25.00
IA 14 días (17 - 34 años)	264.66	158.79	92.63	92.63
% cambio IA 14 días	-39.39	-40.00	-41.67	0.00
R _t (IC 95 %)	1.14 (0.73 a 1.62)	0.73 (0.42 a 1.11)	1.29 (0.77 a 1.95)	0.70 (0.35 a 1.17)
% PDIAS positivas	3.85	3.17	3.03	2.88


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Media	Alta	Alta	Muy alta	Bajo
35	Media	Media	Media	Media	Bajo
36	Media	Media	Media	Media	Bajo
37	Media	Media	Baja	Baja	Bajo



Fortuna

Tabla 23 Fortuna (Pob: 10 289 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	68.03	126.35	48.60	0.00
% cambio IA 7 días	75.00	85.71	-61.54	-100.00
IA 14 días	106.91	194.38	174.94	48.60
% cambio IA 14 días	-50.00	81.82	-10.00	-72.22
IA 7 días (≥ 65 años)	67.11	0.00	201.34	0.00
% cambio IA 7 días	0.00	-100.00	NC	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	134.23	67.11	201.34	201.34
% cambio IA 14 días	-33.33	-50.00	200.00	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	43.69	131.06	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	0.00	200.00	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	87.37	174.75	131.06	0.00
% cambio IA 14 días	-66.67	100.00	-25.00	-100.00
R_t (IC 95 %)	1.75 (0.76 a 3.15)	0.99 (0.54 a 1.57)	0.91 (0.33 a 1.77)	NE
% PDIAS positivas	7.79	10.22	4.32	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Media	Media	Alta	Alta	Medio
35	Muy alta	Alta	Baja	Media	Alto
36	Media	Alta	Extrema	Muy alta	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Muy alta	Bajo

Fuente Álamo de Murcia

Tabla 24 Fuente Álamo de Murcia (Pob: 16 787 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	125.10	89.35	17.87	77.44
% cambio IA 7 días	-19.23	-28.57	-80.00	333.33
IA 14 días	279.98	214.45	107.23	95.31
% cambio IA 14 días	27.03	-23.40	-50.00	-11.11
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	219.49
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	43.90	0.00	0.00	219.49
% cambio IA 14 días	-50.00	-100.00	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	106.27	132.84	26.57	53.13
% cambio IA 7 días	-50.00	25.00	-80.00	100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	318.81	239.11	159.40	79.70
% cambio IA 14 días	0.00	-25.00	-33.33	-50.00
R_t (IC 95 %)	0.83 (0.52 a 1.22)	0.84 (0.48 a 1.30)	0.38 (0.10 a 0.84)	1.98 (1.08 a 3.14)
% PDIAS positivas	11.61	6.15	3.12	10.24


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 4



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Muy alta	Muy alta	Baja	Baja	Alto
35	Alta	Alta	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Alta	Media	Extrema	Muy alta	Alto



Jumilla

Tabla 25 Jumilla (Pob: 25 994 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	134.65	34.62	30.78	30.78
% cambio IA 7 días	-52.70	-74.29	-11.11	0.00
IA 14 días	419.33	169.27	65.40	61.55
% cambio IA 14 días	-9.92	-59.63	-61.36	-5.88
IA 7 días (≥ 65 años)	134.48	0.00	53.79	26.90
% cambio IA 7 días	-61.54	-100.00	NC	-50.00
IA 14 días (≥ 65 años)	484.13	134.48	53.79	80.69
% cambio IA 14 días	0.00	-72.22	-60.00	50.00
IA 7 días (17 - 34 años)	152.49	0.00	33.89	16.94
% cambio IA 7 días	-57.14	-100.00	NC	-50.00
IA 14 días (17 - 34 años)	508.30	152.49	33.89	50.83
% cambio IA 14 días	-23.08	-70.00	-77.78	50.00
R_t (IC 95 %)	0.68 (0.47 a 0.91)	0.51 (0.25 a 0.88)	0.75 (0.34 a 1.31)	1.44 (0.66 a 2.51)
% PDIAS positivas	12.11	6.64	5.26	3.90


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Muy alta	Muy alta	Extrema	Extrema	Alto
35	Media	Alta	Baja	Alta	Bajo
36	Media	Media	Alta	Media	Bajo
37	Media	Media	Media	Media	Bajo

Librilla

Tabla 26 Librilla (Pob: 5325 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	37.56	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-50.00	-100.00	NC	NC
IA 14 días	112.68	37.56	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-60.00	-66.67	-100.00	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	95.42	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-75.00	-100.00	NC	NC
R_t (IC 95 %)	0.68 (0.14 a 1.64)	1.43 (0.04 a 5.27)	NE	NE
% PDIAS positivas	8.11	8.33	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Media	Media	Baja	Baja	Medio
35	Baja	Baja	Baja	Baja	Medio
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Lorca

Tabla 27 Lorca (Pob: 95 515 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	90.04	127.73	40.83	75.38
% cambio IA 7 días	-49.41	41.86	-68.03	84.62
IA 14 días	268.02	217.77	168.56	116.21
% cambio IA 14 días	-36.00	-18.75	-22.60	-31.06
IA 7 días (≥ 65 años)	55.37	55.37	55.37	69.21
% cambio IA 7 días	-55.56	0.00	0.00	25.00
IA 14 días (≥ 65 años)	179.96	110.74	110.74	124.58
% cambio IA 14 días	-16.13	-38.46	0.00	12.50
IA 7 días (17 - 34 años)	132.90	166.12	42.72	61.70
% cambio IA 7 días	-58.82	25.00	-74.29	44.44
IA 14 días (17 - 34 años)	455.65	299.02	208.84	104.42
% cambio IA 14 días	-44.19	-34.38	-30.16	-50.00
R _t (IC 95 %)	0.71 (0.57 a 0.86)	1.08 (0.90 a 1.28)	0.58 (0.41 a 0.77)	1.28 (1.00 a 1.60)
% PDIAS positivas	7.91	10.47	4.18	5.95


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 3



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Muy alta	Alta	Muy alta	Medio
35	Muy alta	Alta	Alta	Alta	Alto
36	Media	Alta	Alta	Alta	Bajo
37	Alta	Media	Alta	Alta	Bajo

Lorquí

Tabla 28 Lorquí (Pob: 7246 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	165.61	138.01	82.80	13.80
% cambio IA 7 días	0.00	-16.67	-40.00	-83.33
IA 14 días	331.22	303.62	220.81	96.61
% cambio IA 14 días	-29.41	-8.33	-27.27	-56.25
IA 7 días (≥ 65 años)	97.66	97.66	97.66	0.00
% cambio IA 7 días	NC	0.00	0.00	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	97.66	195.31	195.31	97.66
% cambio IA 14 días	NC	100.00	0.00	-50.00
IA 7 días (17 - 34 años)	124.69	124.69	187.03	0.00
% cambio IA 7 días	-50.00	0.00	50.00	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	374.06	249.38	311.72	187.03
% cambio IA 14 días	-60.00	-33.33	25.00	-40.00
R _t (IC 95 %)	0.97 (0.52 a 1.57)	0.90 (0.45 a 1.50)	0.76 (0.30 a 1.41)	NE
% PDIAS positivas	8.05	9.26	5.61	1.03


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Media	Medio
35	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Medio
36	Alta	Alta	Muy alta	Muy alta	Bajo
37	Baja	Media	Baja	Media	Bajo



Mazarrón

Tabla 29 Mazarrón (Pob: 32 839 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	79.17	51.77	30.45	15.23
% cambio IA 7 días	-39.53	-34.62	-41.18	-50.00
IA 14 días	210.12	130.94	82.22	45.68
% cambio IA 14 días	-22.47	-37.68	-37.21	-44.44
IA 7 días (≥ 65 años)	46.03	46.03	30.68	30.68
% cambio IA 7 días	-25.00	0.00	-33.33	0.00
IA 14 días (≥ 65 años)	107.39	92.05	76.71	61.37
% cambio IA 14 días	16.67	-14.29	-16.67	-20.00
IA 7 días (17 - 34 años)	76.48	45.89	30.59	15.30
% cambio IA 7 días	-44.44	-40.00	-33.33	-50.00
IA 14 días (17 - 34 años)	214.13	122.36	76.48	45.89
% cambio IA 14 días	-17.65	-42.86	-37.50	-40.00
R_t (IC 95 %)	0.85 (0.56 a 1.20)	0.80 (0.48 a 1.21)	0.81 (0.40 a 1.35)	0.76 (0.28 a 1.47)
% PDIAS positivas	7.00	6.99	4.09	2.16


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Alta	Media	Alta	Bajo
35	Media	Media	Media	Media	Bajo
36	Media	Media	Media	Media	Bajo
37	Baja	Baja	Media	Media	Bajo

Molina de Segura

Tabla 30 Molina de Segura (Pob: 73 095 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	116.29	61.56	35.57	34.20
% cambio IA 7 días	-15.00	-47.06	-42.22	-3.85
IA 14 días	253.10	177.85	97.13	69.77
% cambio IA 14 días	-26.88	-29.73	-45.38	-28.17
IA 7 días (≥ 65 años)	96.31	107.01	42.80	53.50
% cambio IA 7 días	28.57	11.11	-60.00	25.00
IA 14 días (≥ 65 años)	171.21	203.32	149.81	96.31
% cambio IA 14 días	0.00	18.75	-26.32	-35.71
IA 7 días (17 - 34 años)	160.80	80.40	26.80	33.50
% cambio IA 7 días	-11.11	-50.00	-66.67	25.00
IA 14 días (17 - 34 años)	341.71	241.21	107.20	60.30
% cambio IA 14 días	-32.89	-29.41	-55.56	-43.75
R_t (IC 95 %)	0.88 (0.70 a 1.08)	0.72 (0.53 a 0.94)	0.85 (0.56 a 1.20)	1.23 (0.80 a 1.74)
% PDIAS positivas	10.60	6.63	4.51	3.70


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Alto
35	Media	Alta	Muy alta	Muy alta	Bajo
36	Media	Media	Media	Alta	Bajo
37	Media	Media	Alta	Media	Bajo

Moratalla

Tabla 31 Moratalla (Pob: 7804 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	128.14	89.70	38.44	0.00
% cambio IA 7 días	0.00	-30.00	-57.14	-100.00
IA 14 días	256.28	217.84	128.14	38.44
% cambio IA 14 días	11.11	-15.00	-41.18	-70.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	53.76	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	0.00	-100.00	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	343.41	137.36	68.68	0.00
% cambio IA 7 días	66.67	-60.00	-50.00	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	549.45	480.77	206.04	68.68
% cambio IA 14 días	0.00	-12.50	-57.14	-66.67
R _t (IC 95 %)	0.97 (0.48 a 1.62)	1.12 (0.48 a 2.02)	0.71 (0.19 a 1.55)	NE
% PDIAS positivas	8.00	4.70	4.03	0.83


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Muy alta	Muy alta	Baja	Media	Medio
35	Alta	Alta	Baja	Baja	Bajo
36	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Mula

Tabla 32 Mula (Pob: 17 021 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	23.50	52.88	23.50	41.13
% cambio IA 7 días	-71.43	125.00	-55.56	75.00
IA 14 días	105.75	76.38	76.38	64.63
% cambio IA 14 días	-25.00	-27.78	0.00	-15.38
IA 7 días (≥ 65 años)	73.99	37.00	0.00	37.00
% cambio IA 7 días	NC	-50.00	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	73.99	110.99	37.00	37.00
% cambio IA 14 días	NC	50.00	-66.67	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	26.64	0.00	26.64	26.64
% cambio IA 7 días	-83.33	-100.00	NC	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	186.47	26.64	26.64	53.28
% cambio IA 14 días	-41.67	-85.71	0.00	100.00
R _t (IC 95 %)	0.74 (0.24 a 1.51)	1.09 (0.52 a 1.86)	0.93 (0.30 a 1.90)	1.47 (0.63 a 2.65)
% PDIAS positivas	2.90	5.39	3.48	4.76


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Baja	Media	Alta	Media	Bajo
35	Media	Media	Media	Alta	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Media	Media	Media	Baja	Bajo

Murcia

Tabla 33 Murcia (Pob: 459 403 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	103.18	70.74	54.42	58.77
% cambio IA 7 días	-22.68	-31.43	-23.08	8.00
IA 14 días	236.61	173.92	125.16	113.19
% cambio IA 14 días	-24.09	-26.49	-28.04	-9.57
IA 7 días (≥ 65 años)	42.86	47.01	38.71	42.86
% cambio IA 7 días	-39.22	9.68	-17.65	10.71
IA 14 días (≥ 65 años)	113.37	89.87	85.72	81.57
% cambio IA 14 días	-26.79	-20.73	-4.62	-4.84
IA 7 días (17 - 34 años)	145.01	74.55	59.23	75.57
% cambio IA 7 días	-24.06	-48.59	-20.55	27.59
IA 14 días (17 - 34 años)	335.99	219.56	133.78	134.80
% cambio IA 14 días	-31.74	-34.65	-39.07	0.76
R_t (IC 95 %)	0.84 (0.77 a 0.92)	0.86 (0.77 a 0.96)	0.88 (0.77 a 0.99)	1.13 (1.00 a 1.27)
% PDIAS positivas	8.66	5.84	5.38	5.39


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Alta	Media	Alta	Medio
35	Media	Alta	Media	Media	Bajo
36	Media	Media	Media	Media	Bajo
37	Media	Media	Media	Media	Bajo

Ojós

Tabla 34 Ojós (Pob: 510 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	196.08	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días	196.08	196.08	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	0.00	-100.00	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	769.23	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	769.23	769.23	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	0.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Muy alta	Alta	Extrema	Extrema	Bajo
35	Baja	Alta	Baja	Extrema	Bajo
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



Pliego

Tabla 35 Pliego (Pob: 3843 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	104.09	0.00	78.06	26.02
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	-66.67
IA 14 días	104.09	104.09	78.06	104.09
% cambio IA 14 días	NC	0.00	-25.00	33.33
IA 7 días (≥ 65 años)	130.04	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	130.04	130.04	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	0.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	127.39	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	127.39	127.39
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
R _t (IC 95 %)	1.49 (0.48 a 3.06)	0.96 (0.02 a 3.55)	4.23 (1.15 a 9.28)	NE
% PDIAS positivas	9.38	0.00	0.00	2.94


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Media	Extrema	Alta	Medio
35	Baja	Media	Baja	Alta	Bajo
36	Alta	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Media	Media	Baja	Baja	Bajo

Puerto Lumbreras

Tabla 36 Puerto Lumbreras (Pob: 15 780 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	107.73	101.39	19.01	0.00
% cambio IA 7 días	-54.05	-5.88	-81.25	-100.00
IA 14 días	342.21	209.13	120.41	19.01
% cambio IA 14 días	3.85	-38.89	-42.42	-84.21
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	199.28	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	0.00	-100.00	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	146.11	175.34	29.22	0.00
% cambio IA 7 días	-44.44	20.00	-83.33	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	409.12	321.45	204.56	29.22
% cambio IA 14 días	-12.50	-21.43	-36.36	-85.71
R _t (IC 95 %)	0.63 (0.37 a 0.95)	1.05 (0.61 a 1.61)	0.48 (0.13 a 1.05)	NE
% PDIAS positivas	7.00	8.30	0.92	1.54


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Muy alta	Baja	Muy alta	Bajo
35	Alta	Alta	Baja	Baja	Medio
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Ricote

Tabla 37 Ricote (Pob: 1253 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	0.00	79.81	159.62	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	100.00	-100.00
IA 14 días	239.43	79.81	239.43	159.62
% cambio IA 14 días	-66.67	-66.67	200.00	-33.33
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	289.02	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	289.02	289.02
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	423.73	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	423.73	423.73	423.73	0.00
% cambio IA 14 días	-80.00	0.00	0.00	-100.00
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	3.45	11.11	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 3



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Baja	Alta	Baja	Baja	Bajo
35	Alta	Media	Baja	Baja	Bajo
36	Muy alta	Alta	Extrema	Extrema	Alto
37	Baja	Alta	Baja	Extrema	Bajo

San Javier

Tabla 38 San Javier (Pob: 33 129 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	163.00	48.30	6.04	27.17
% cambio IA 7 días	-23.94	-70.37	-87.50	350.00
IA 14 días	377.31	211.30	54.33	33.20
% cambio IA 14 días	-18.30	-44.00	-74.29	-38.89
IA 7 días (≥ 65 años)	60.85	40.57	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	200.00	-33.33	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	81.14	101.42	40.57	0.00
% cambio IA 14 días	300.00	25.00	-60.00	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	220.85	58.89	14.72	44.17
% cambio IA 7 días	-37.50	-73.33	-75.00	200.00
IA 14 días (17 - 34 años)	574.20	279.74	73.62	58.89
% cambio IA 14 días	-35.00	-51.28	-73.68	-20.00
R_t (IC 95 %)	0.83 (0.63 a 1.07)	0.61 (0.35 a 0.93)	0.38 (0.08 a 0.91)	1.54 (0.74 a 2.63)
% PDIAS positivas	10.49	4.93	1.01	2.21


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Muy alta	Muy alta	Alta	Media	Alto
35	Media	Alta	Media	Alta	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Media	Baja	Baja	Baja	Bajo



San Pedro del Pinatar

Tabla 39 San Pedro del Pinatar (Pob: 25 932 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	142.68	96.41	57.84	38.56
% cambio IA 7 días	-49.32	-32.43	-40.00	-33.33
IA 14 días	424.19	239.09	154.25	96.41
% cambio IA 14 días	-26.67	-43.64	-35.48	-37.50
IA 7 días (≥ 65 años)	77.24	77.24	0.00	25.75
% cambio IA 7 días	0.00	0.00	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	154.48	154.48	77.24	25.75
% cambio IA 14 días	20.00	0.00	-50.00	-66.67
IA 7 días (17 - 34 años)	107.47	17.91	53.73	0.00
% cambio IA 7 días	-68.42	-83.33	200.00	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	447.79	125.38	71.65	53.73
% cambio IA 14 días	-44.44	-72.00	-42.86	-25.00
R _t (IC 95 %)	0.67 (0.48 a 0.91)	0.87 (0.57 a 1.24)	0.82 (0.47 a 1.26)	0.90 (0.43 a 1.55)
% PDIAS positivas	7.28	6.56	3.85	3.31


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Medio
35	Alta	Alta	Muy alta	Muy alta	Bajo
36	Media	Alta	Baja	Media	Bajo
37	Media	Media	Media	Baja	Bajo

Santomera

Tabla 40 Santomera (Pob: 16 270 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	92.19	61.46	43.02	67.61
% cambio IA 7 días	7.14	-33.33	-30.00	57.14
IA 14 días	178.24	153.66	104.49	110.63
% cambio IA 14 días	-32.56	-13.79	-32.00	5.88
IA 7 días (≥ 65 años)	94.12	0.00	47.06	141.18
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	200.00
IA 14 días (≥ 65 años)	94.12	94.12	47.06	188.24
% cambio IA 14 días	0.00	0.00	-50.00	300.00
IA 7 días (17 - 34 años)	60.48	120.96	30.24	30.24
% cambio IA 7 días	-33.33	100.00	-75.00	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	151.19	181.43	151.19	60.48
% cambio IA 14 días	-54.55	20.00	-16.67	-60.00
R _t (IC 95 %)	1.24 (0.71 a 1.92)	0.90 (0.45 a 1.51)	1.07 (0.46 a 1.93)	1.41 (0.73 a 2.31)
% PDIAS positivas	8.20	7.22	4.00	5.71


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 4



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Alta	Muy alta	Media	Medio
35	Media	Alta	Baja	Media	Medio
36	Media	Media	Media	Baja	Bajo
37	Media	Media	Extrema	Muy alta	Bajo



Torre-Pacheco

Tabla 41 Torre-Pacheco (Pob: 36 464 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	74.05	79.53	90.50	54.85
% cambio IA 7 días	-59.09	7.41	13.79	-39.39
IA 14 días	255.05	153.58	170.03	145.35
% cambio IA 14 días	-32.12	-39.78	10.71	-14.52
IA 7 días (≥ 65 años)	47.29	118.23	94.59	23.65
% cambio IA 7 días	-33.33	150.00	-20.00	-75.00
IA 14 días (≥ 65 años)	118.23	165.52	212.82	118.23
% cambio IA 14 días	-61.54	40.00	28.57	-44.44
IA 7 días (17 - 34 años)	99.75	112.22	112.22	49.88
% cambio IA 7 días	-38.46	12.50	0.00	-55.56
IA 14 días (17 - 34 años)	261.85	211.97	224.44	162.09
% cambio IA 14 días	-27.59	-19.05	5.88	-27.78
R_t (IC 95 %)	0.59 (0.39 a 0.83)	1.13 (0.77 a 1.57)	1.01 (0.70 a 1.38)	0.82 (0.49 a 1.24)
% PDIAS positivas	7.57	5.68	8.20	3.52


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Media	Muy alta	Media	Alta	Medio
35	Alta	Alta	Muy alta	Muy alta	Bajo
36	Alta	Alta	Muy alta	Muy alta	Medio
37	Media	Media	Baja	Alta	Bajo

Torres de Cotillas, Las

Tabla 42 Torres de Cotillas, Las (Pob: 21 753 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	105.73	55.16	82.75	59.76
% cambio IA 7 días	-20.69	-47.83	50.00	-27.78
IA 14 días	239.05	160.90	137.91	142.51
% cambio IA 14 días	-35.80	-32.69	-14.29	3.33
IA 7 días (≥ 65 años)	32.95	32.95	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-80.00	0.00	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	197.69	65.90	32.95	0.00
% cambio IA 14 días	0.00	-66.67	-50.00	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	202.20	44.93	89.87	44.93
% cambio IA 7 días	0.00	-77.78	100.00	-50.00
IA 14 días (17 - 34 años)	404.40	247.14	134.80	134.80
% cambio IA 14 días	-30.77	-38.89	-45.45	0.00
R_t (IC 95 %)	0.95 (0.61 a 1.37)	0.72 (0.38 a 1.16)	1.22 (0.74 a 1.83)	0.96 (0.52 a 1.52)
% PDIAS positivas	10.15	4.25	8.23	5.28


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Alta	Alta	Media	Muy alta	Alto
35	Media	Alta	Media	Media	Bajo
36	Alta	Media	Baja	Baja	Medio
37	Media	Media	Baja	Baja	Bajo



Totana

Tabla 43 Totana (Pob: 32 529 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	150.63	36.89	49.19	43.04
% cambio IA 7 días	0.00	-75.51	33.33	-12.50
IA 14 días	301.27	187.52	86.08	92.23
% cambio IA 14 días	-7.55	-37.76	-54.10	7.14
IA 7 días (≥ 65 años)	44.45	0.00	22.23	22.23
% cambio IA 7 días	-60.00	-100.00	NC	0.00
IA 14 días (≥ 65 años)	155.59	44.45	22.23	44.45
% cambio IA 14 días	16.67	-71.43	-50.00	100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	142.53	28.51	85.52	42.76
% cambio IA 7 días	-16.67	-80.00	200.00	-50.00
IA 14 días (17 - 34 años)	313.57	171.04	114.03	128.28
% cambio IA 14 días	-46.34	-45.45	-33.33	12.50
R_t (IC 95 %)	0.89 (0.66 a 1.15)	0.47 (0.25 a 0.76)	1.30 (0.76 a 1.99)	1.00 (0.56 a 1.57)
% PDIAS positivas	10.36	5.06	6.64	7.02


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Muy alta	Muy alta	Media	Muy alta	Alto
35	Media	Alta	Baja	Baja	Bajo
36	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
37	Media	Media	Baja	Baja	Medio

Ulea

Tabla 44 Ulea (Pob: 849 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días	235.57	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-81.82	-100.00	NC	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	16.67


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Baja	Alta	Baja	Baja	Bajo
35	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Muy alto



Unión, La

Tabla 45 Unión, La (Pob: 20 538 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	63.30	121.73	116.86	29.21
% cambio IA 7 días	-63.89	92.31	-4.00	-75.00
IA 14 días	238.58	185.02	238.58	146.07
% cambio IA 14 días	-24.62	-22.45	28.95	-38.78
IA 7 días (≥ 65 años)	37.13	111.40	74.27	0.00
% cambio IA 7 días	NC	200.00	-33.33	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	37.13	148.53	185.67	74.27
% cambio IA 14 días	-75.00	300.00	25.00	-60.00
IA 7 días (17 - 34 años)	160.26	45.79	160.26	22.89
% cambio IA 7 días	-53.33	-71.43	250.00	-85.71
IA 14 días (17 - 34 años)	503.66	206.04	206.04	183.15
% cambio IA 14 días	4.76	-59.09	0.00	-11.11
R_t (IC 95 %)	0.65 (0.36 a 1.04)	1.24 (0.81 a 1.77)	0.86 (0.55 a 1.22)	0.69 (0.28 a 1.29)
% PDIAS positivas	3.54	11.79	9.62	4.68


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Media	Alta	Media	Baja	Bajo
35	Alta	Alta	Muy alta	Alta	Alto
36	Alta	Alta	Alta	Muy alta	Medio
37	Media	Media	Baja	Media	Bajo

Villanueva del Río Segura

Tabla 46 Villanueva del Río Segura (Pob: 3111 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	192.86	225.01	32.14	0.00
% cambio IA 7 días	50.00	16.67	-85.71	-100.00
IA 14 días	321.44	417.87	257.15	32.14
% cambio IA 14 días	-9.09	30.00	-38.46	-87.50
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	285.31	142.65	142.65	0.00
% cambio IA 7 días	-33.33	-50.00	0.00	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	713.27	427.96	285.31	142.65
% cambio IA 14 días	-16.67	-40.00	-33.33	-50.00
R_t (IC 95 %)	1.43 (0.57 a 2.67)	1.20 (0.52 a 2.17)	NE	NE
% PDIAS positivas	19.15	11.29	2.70	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Muy alta	Muy alta	Baja	Baja	Muy alto
35	Muy alta	Muy alta	Baja	Baja	Alto
36	Media	Muy alta	Baja	Baja	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



Yecla

Tabla 47 Yecla (Pob: 34 834 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	34	35	36	37
Días	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep	13-sep a 19-sep
IA 7 días	63.16	88.99	25.84	11.48
% cambio IA 7 días	22.22	40.91	-70.97	-55.56
IA 14 días	114.83	152.15	114.83	37.32
% cambio IA 14 días	-27.27	32.50	-24.53	-67.50
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	35.46	35.46	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	0.00	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	35.46	70.92	35.46
% cambio IA 14 días	NC	NC	100.00	-50.00
IA 7 días (17 - 34 años)	122.18	149.33	13.58	13.58
% cambio IA 7 días	-18.18	22.22	-90.91	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	271.52	271.52	162.91	27.15
% cambio IA 14 días	-23.08	0.00	-40.00	-83.33
R_t (IC 95 %)	1.14 (0.72 a 1.65)	0.98 (0.67 a 1.35)	0.63 (0.30 a 1.07)	0.76 (0.25 a 1.55)
% PDIAS positivas	6.76	9.89	2.81	1.87


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
34	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
35	Alta	Alta	Media	Baja	Medio
36	Media	Media	Media	Media	Bajo
37	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo