

Vacunación antineumocócica OMI-AP 2022/2023



Región de Murcia
Consejería de Salud

Dirección General de Salud
Pública y Adicciones



PCV20. Apexxnar® (código OMI-AP 2N, laboratorio PFI):

- Persona 65-69 años no vacunados frente a neumococo nunca (2N-A).
- Persona 65-69 años vacunadas una única dosis de PPV23 hace 5 años o más (2N-A).
- Persona ≥ 18 años institucionalizada no vacunada frente a neumococo (2N-L).
- Persona ≥ 18 años no vacunada con PPV23 con condición de riesgo (2N-L):
 - Enfermedad cardiovascular crónica.
 - Enfermedad respiratoria crónica, incluida asma.
 - Diabetes mellitus.
 - Enfermedad celiaca.
 - Enfermedad hepática crónica no cirrótica (incluyendo esteatosis hepática).
 - Enfermedad NRL o neuro muscular con dificultad para movilizar secreciones y/o riesgo de aspiración.

Una ÚNICA dosis. Personas 60-64 años no vacunar en la campaña 2022/2023.

PPV23. Pneumovax 23® (código OMI-AP 12, laboratorio MSD):

- Persona 2-17 años con condición de riesgo (12-L1):
 - Enfermedad cardiovascular crónica.
 - Enfermedad respiratoria crónica, incluida asma.
 - Diabetes mellitus.
 - Enfermedad celiaca.
 - Enfermedad hepática crónica no cirrótica (incluyendo esteatosis hepática).
 - Enfermedad NRL o neuro muscular con dificultad para movilizar secreciones y/o riesgo de aspiración.

Una ÚNICA dosis.

Programa de vacunaciones

Vacunación secuencial: PCV13. Prevenar 13® (código OMI-AP 34-L, PFI) + PPV23. Pneumovax 23® (código 12-L1 y 12-L2, MSD):

- Persona ≥ 2 años con condición de riesgo:
 - Inmunodepresión primaria o secundaria.
 - Asplenia, disfunción esplénica, déficit del complemento o tratamiento con eculizumab.
 - Enfermedad renal avanzada, síndrome nefrótico y hemodiálisis.
 - Alcoholismo crónico y cirrosis.
 - Fístula LCR e implante coclear (o en espera de realizarlo).
 - Enfermedad inflamatoria crónica.
 - Fibrosis quística.
 - Trasplantes (y candidato) de órgano sólido y progenitores hematopoyéticos.
 - Síndrome de Down.
 - Antecedentes de padecimiento de enfermedad invasora por neumococo confirmada por PCR o cultivo para cualquier serotipo (no incluye neumonía no bacteriana).
 - Patología pulmonar confirmada tras padecimiento de COVID-19.

PCV13 según edad (≥ 5 años 1 dosis) + PPV23 al año + PPV23 a los 5 años.