

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA
 CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 SECCION DE EPIDEMIOLOGIA

INDICE :

- 1. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA
 - 1.1. SITUACION REGIONAL..... 153.
 - 1.2. DISTRIBUCION POR COMARCAS 154.
- 2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE BAJA INCIDENCIA ... 155.
- 3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL : TETANOS ...155-156.
- 4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL 156.

 * BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA *

N. 322

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE LA SEMANA 50 (DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE DE 1984.											
ENFERMEDADES (SEGUN LISTA DE E.D.O. RES. 22-12-1981)		CODIGO C.I.E. - O.M.S. (1975)	CASOS DECLARADOS SEMANA 50		CASOS ACUMULADOS SEMANA 50		MEDIANA 77-83		INDICE EPIDEMICO		VALORACION DE LA INCIDENCIA
			1984	1983	1984	1983	SEM. 50	ACUMUL.	S. 50	ACUM.	
FIEBRE	TIFOIDEA	002	1	4	175	195	0	63	+		2,77
DISENTERIA		004	10	2	104	208	0	0	+		
* TOXI-INFEC.	ALIMENTARIA	003---005	0	17	869	400					
* PROCESOS	DIARREICOS	006---009	1.240	834	69.616	57.923					
* I.R.A.	IN.RESP.AGUDA	460---466	9.041	6.041	289.028	195.470					
GRIPE		487	2.728	2.143	94.558	116.261	1.252	23.887	2,17		3,95 ALTA
* NEUMONIA		480---486	4	1	334	260					
TUBERCULOSIS	RESPIRATORIA	011 012	0	2	155	149	1	74			2,09 BAJA
SARAMPION		055	7	3	489	16.344	16	3.507	,43		,13 BAJA
S RUBEOLA		056	13	18	8.996	5.034	4	994	3,25		9,05 ALTA
VARICELA		052	123	54	13.997	6.489	36	2.790	3,41		5,01 ALTA
ESCARLATINA		034.1	4	9	483	236	0	236	+		2,04
BRUCELOSIS		023	3	1	231	205	1	108	3,00		2,13 ALTA
* SIFILIS		091	0	1	72	90					
* INFECCION	GONOCOCICA	098.0,098.1	19	21	850	739					
INFECCION	MENINGOCOCI.	036	3	4	129	222	4	159	,75		,81 NORMAL
S HEPATITIS		070	9	3	607	446	3	446	3,00		1,36 ALTA
S PAROTIDITIS		072	206	55	10.750	3.304	45	2.391	4,57		4,49 ALTA
S TOS	FERINA	033	19	16	1.453	1.299	16	1.299	1,18		1,11 NORMAL

* EN ESTAS ENFERMEDADES NO SE PUEDE CALCULAR LA MEDIANA Y EL INDICE EPIDEMIOLOGICO POR SER DE NOTIFICACION POSTERIOR A 1979
 S DATOS CORRESPONDIENTES AL ULTIMO QUINQUENIO

1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (SEMANA 50 DE 1984)

154

COMARCA		NOROESTE	ALTIPLANO	LORCA	CARTAGENA	MULA	ALCANTARI.	CIEZA	MOLINA	FORT/ABAN.	MURCIA CAP
POBLACION		61.521	49.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
TASA 100000 H		1,62	2,00	0,90	0,41	4,58	2,42	2,08	1,30	3,79	0,35
FIEBRE	CA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TIFOIDEA	AC	9	6	12	58	4	2	1	36	7	40
PROCESOS	CA	106	160	67	225	0	23	25	145	41	448
DIARREICOS	AC	4.484	6.316	2.662	16.325	486	2.935	2.657	7.514	2.127	24.110
I.R.A.	CA	424	665	433	1.647	54	538	750	1.461	708	2.361
IN.RESP.AGUDA	AC	13.865	19.993	15.522	62.635	1.610	15.441	15.051	50.423	18.817	75.671
GRIPE	CA	123	63	332	317	35	97	58	503	43	1.157
	AC	8.972	4.531	8.285	16.802	1.266	3.791	1.611	13.125	1.649	34.526
NEUMONIA	CA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	AC	5	3	1	45	0	39	0	28	25	188
TUBERCULOSIS	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESPIRATORIA	AC	4	1	19	22	7	5	18	24	6	49
SARAMPION	CA	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4
	AC	23	5	42	124	4	22	15	50	17	187
RUBEOLA	CA	0	0	1	1	0	2	0	0	0	9
	AC	1.507	94	587	1.783	41	383	1.709	2.023	122	747
VARICELA	CA	36	2	13	11	0	6	4	22	0	29
	AC	974	468	903	3.170	64	521	857	2.432	370	4.238
ESCARLATINA	CA	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1
	AC	2	2	13	94	1	16	25	282	1	47
BRUCELOSIS	CA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	AC	44	29	56	45	4	4	3	19	5	22
SIFILIS	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AC	2	4	1	16	2	3	3	2	1	38
INFECCION	CA	5	1	6	2	0	0	3	0	1	1
GONOCOCCICA	AC	90	46	65	155	4	49	66	156	26	193
INFECCION	CA	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
MENINGOCOCCI.	AC	8	4	6	35	5	6	7	20	9	29
HEPATITIS	CA	0	0	1	5	1	0	1	0	0	1
	AC	21	5	61	295	7	41	17	34	4	122
PAROTIDITIS	CA	1	1	4	39	0	17	1	24	53	66
	AC	573	413	1.345	2.945	56	389	483	1.069	659	2.818
TOS	CA	1	0	0	7	0	1	1	2	3	4
FERINA	AC	105	2	49	238	2	30	11	405	98	513

Enfermedades (según lista de E.D.O. Res. 22-12-1981)	Código C.I.E.-O.M.S. (1975)	Casos declarados		Casos acumulados	
		semana 50		semana 50	
		1984	1983	1984	1983
Carbunco	022	0	0	8	3
Fiebre exantemática mediterránea	082.1	0	0	11	6
Fiebre reumática aguda	390-392	0	0	99	195
Leishmaniasis	085	0	0	0	3
Lepra	030	0	0	1	0
Maludismo	084	0	0	3	1
Poliomielitis	045	0	0	0	0
Tétanos	037 y 771.3	1	0	6	5
Triquinosis	124	0	1	0	1
Tracoma	076	0	0	2	0
Udatidosis	122	0	0	1	0
Oftalmia Neonatorum	098,4	0	0	1	0

De las restantes no se ha recibido ninguna notificación.

3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL: TETANOS

Esta semana la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca ha notificado un caso de Tétanos, que corresponde por la fecha de comienzo a la semana 46. Se trata de un hombre, de 61 años, residente en una pedanía de Murcia. El día 27-10-84 sufrió una caída -/ fracturandose la rótula derecha. El día 6-11- fué operado y a las 24 horas presentó fiebre alta y tumefacción en la rodilla intervenida drenándosele un absceso en el que se aisló Clostridium perfringens e iniciándose ese mismo día tratamiento antibiótico / con penicilina y tobramicina. El día 15-11 empieza a referir disfagia y dificultad para abrir la boca, y tres días más tarde se / sospecha tétanos quirúrgico, grado I-II, administrándosele entonces gammaglobulina y toxoide tetánico. La posibilidad de que se / trate de un tétanos quirúrgico esta basada exclusivamente en la / ausencia de datos en la historia clínica de si la fractura fue / abierta o cerrada y al antecedente de la intervención. De otro lado, el material de sutura utilizada es sintético. No se ha identificado otra posible puerta de entrada. El período de incubación / es de 9 días si se admite el origen quirúrgico, o de 19 si consideramos que pudieron producirse en la caída heridas insignificantes o que pasaran inadvertidas, (en la rodilla o en otra parte / del cuerpo), siendo esa la puerta de entrada.

Ante este nuevo caso de tétanos se recuerda una vez más :

- 1) La eficacia del toxoide tetánico y la recomendación de / la vacunación de todas las personas no vacunadas, incluidas las que han padecido la enfermedad.
- 2) La importancia de recoger en la anamnesis los antecedentes de vacunación, especialmente en las personas mayores de 15-20 años, puesto que nacieron después del inicio de las campañas de vacunación sistemáticas. Conviene apuntar, además, que la campaña de vacunación de adultos realizada en nuestra región tuvo una cobertura desigual, / con una media del 48% en la primera dosis y del 27% en / la segunda. Aunque a nivel individual o colectivo, al / margen de la campaña, muchos adultos se vacunan también, el volumen de personas no vacunadas hay que tenerlo presente, y especialmente los grupos de mayor riesgo, tanto debido a la exposición, como porque tengan menos probabilidad de estar vacunados como es el caso de los más viejos.

Referencias

1. Benenson AS. (Ed). El Control de las Enfermedades Transmisibles en el Hombre. Organización Panamericana de la Salud, / Publ. Científica n°442. Washington, 1983 pg. 380.
2. Ramos, E.; Saturno, P.; Viviente, E.; Navarro, C. Estudio / epidemiológico de los casos de tétanos ingresados en centros hospitalarios en la provincia de Murcia (1961-1980). Rev.San. Hig.Pub. 1982; 56: 753-780
3. Ramos García, E. Campaña de vacunación de tétanos en adultos Evaluación de resultados de la 1° y 2° dosis. Bol.Salud de / la Región Murciana 1981; 1: 49-54

4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL

. Total regional: 80,41%

. Municipios con menos del 80,0%:

Abanilla	25,0%	Lorca	71,4%
Albudeite	0,0%	Moratalla	40,0%
Beniel	33,3%	P.Lumbreras	33,3%
Cartagena	47,6%	San Javier	25,0%
Ceutí	33,3%	T.Pacheco	50,0%
Jumilla	74,0%	Villanueva	0,0%