



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA  
CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
SECCION DE EPIDEMIOLOGIA

INDICE :

|   |     |
|---|-----|
| 1. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA                                  |     |
| 1.1. SITUACION REGIONAL .....   | 122 |
| 1.2. DISTRIBUCION POR COMARCAS .....  | 123 |
| 2. ESTADO DE LAS ENFERMEDADES DE BAJA INCIDENCIA ...                                      | 124 |
| 3. COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL. BROTE TOXIINFECCION ALIMENTARIA EN CARTAGENA ..... | 124 |
| 4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL .....  | 124 |

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL DE MURCIA

N. 363

1.1. SITUACION REGIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA DE LA SEMANA 39 (DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1985).  
ENFERMEDADES CODIGO CASOS DECLARADOS CASOS ACUMULADOS

(SEGUN LISTA DE E.D.O. C.I.E. O.M.S. SEMANA 39 SEMANA 39 MEDIANA 78-87  
RES. 22-12-1981) (1975) 1985 1984 1985 1984 SEMANA 39 ACUMUL.

| ENFERMEDADES              | CODIGO      | 1985  | 1984  | 1985    | 1984    | SEMANA 39 | ACUMUL. |
|---------------------------|-------------|-------|-------|---------|---------|-----------|---------|
| FIEMRE TIFOIDEA           | 002         | 5     | 2     | 167     | 149     | 2         | 149     |
| DISENTERIA                | 004         | 0     | 1     | 17      | 94      | 1         | 94      |
| TOXI-INFECC. ALIMENTARIA  | 003---005   | 0     | 6     | 665     | 738     |           |         |
| PROCESOS DIARREICOS       | 006---009   | 1.778 | 1.561 | 61.591  | 54.059  |           |         |
| I.R.A. IN.RESP.AGUDA      | 460---466   | 6.596 | 4.837 | 288.822 | 205.548 |           |         |
| GRIPE                     | 487         | 627   | 727   | 80.433  | 72.238  | 244       | 27.225  |
| NEUMONIA                  | 480---486   | 6     | 2     | 462     | 274     |           |         |
| TUBERCULOSIS RESPIRATORIA | 011 012     | 1     | 6     | 97      | 125     | 1         | 100     |
| SARAMPION                 | 055         | 5     | 8     | 805     | 427     | 6         | 3.024   |
| RUBEOLA                   | 056         | 17    | 10    | 3.213   | 8.840   | 10        | 1.400   |
| VARICELA                  | 052         | 11    | 11    | 12.197  | 13.405  | 9         | 6.198   |
| ESCARLATINA               | 034.1       | 4     | 2     | 150     | 450     | 1         | 188     |
| BRUCELOSIS                | 023         | 7     | 3     | 132     | 200     | 3         | 182     |
| SIFILIS                   | 091         | 3     | 2     | 44      | 55      |           |         |
| INFECCION GONOCOCCICA     | 098.0,098.1 | 15    | 26    | 820     | 587     |           |         |
| INFECCION MENINGOCOCCI.   | 036         | 1     | 6     | 99      | 107     | 3         | 130     |
| HEPATITIS                 | 070         | 14    | 20    | 768     | 447     | 6         | 426     |
| PAROTIDITIS               | 072         | 11    | 23    | 8.267   | 9.286   | 12        | 2.060   |
| TOS FERINA                | 033         | 88    | 24    | 2.269   | 1.273   | 24        | 1.273   |

\* EN ESTAS ENFERMEDADES NO SE PUEDE CALCULAR LA MEDIANA POR SER DE NOTIFICACION POSTERIOR A 1980  
\* DATOS CORRESPONDIENTES AL ULTIMO QUINQUENIO



1.2. DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA (SEMANA 39 DE 1985)

| COMARCA                   | VOROFSTE            | ALTIPLANO     | LORCA         | CAPTAGENA       | MULA        | ALCANTARI.    | CIFZA         | MOLINA        | FORT/APAN.    | MURCIA CAP      |
|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| POBLACION                 | 81.521              | 49.979        | 110.885       | 238.201         | 21.820      | 41.265        | 47.094        | 76.436        | 26.727        | 284.555         |
| TASA 100000 H             | 1,62                | 2,00          | 0,90          | 0,41            | 4,58        | 2,42          | 2,05          | 1,30          | 3,79          | 0,75            |
| FIEBRE TIFOIDEA           | CA 0<br>AC 5        | 0<br>20       | 1<br>20       | 1<br>57         | 0<br>1      | 0<br>6        | 2<br>10       | 0<br>22       | 1<br>5        | 0<br>21         |
| PROCESOS DIARREICOS       | CA 144<br>AC 5.192  | 188<br>7.330  | 78<br>3.189   | 322<br>12.708   | 15<br>440   | 66<br>2.005   | 117<br>3.310  | 206<br>6.745  | 40<br>1.298   | 602<br>12.374   |
| I.R.A. III.RESPIRAGUDA    | CA 412<br>AC 16.955 | 444<br>22.275 | 447<br>19.054 | 1.279<br>60.294 | 31<br>1.835 | 260<br>15.375 | 494<br>25.720 | 748<br>36.184 | 362<br>15.082 | 2.119<br>76.049 |
| GRIPE                     | CA 25<br>AC 7.921   | 4<br>3.183    | 7<br>16.356   | 39<br>13.012    | 6<br>1.216  | 51<br>3.795   | 9<br>2.673    | 105<br>9.327  | 21<br>1.762   | 310<br>30.252   |
| NEUMONIA                  | CA 0<br>AC 6        | 2<br>2        | 0<br>2        | 0<br>89         | 0<br>2      | 1<br>49       | 0<br>2        | 0<br>18       | 2<br>28       | 1<br>264        |
| TUBERCULOSIS RESPIRATORIA | CA 0<br>AC 6        | 0<br>1        | 0<br>8        | 1<br>27         | 0<br>0      | 0<br>2        | 0<br>4        | 0<br>4        | 0<br>5        | 0<br>35         |
| SARAMPION                 | CA 0<br>AC 78       | 0<br>3        | 0<br>137      | 3<br>488        | 1<br>24     | 0<br>11       | 0<br>7        | 0<br>21       | 0<br>10       | 1<br>126        |
| RUBEOLA                   | CA 1<br>AC 192      | 0<br>48       | 4<br>878      | 1<br>1.402      | 0<br>23     | 0<br>83       | 0<br>19       | 3<br>72       | 2<br>13       | 6<br>483        |
| VARICELA                  | CA 1<br>AC 1.280    | 2<br>299      | 3<br>1.722    | 1<br>3.332      | 1<br>134    | 0<br>917      | 0<br>786      | 2<br>1.097    | 0<br>87       | 1<br>2.543      |
| ESCARLATINA               | CA 0<br>AC 4        | 0<br>2        | 0<br>10       | 1<br>63         | 0<br>0      | 0<br>6        | 0<br>0        | 1<br>40       | 1<br>9        | 1<br>25         |
| BRUCELOSIS                | CA 2<br>AC 30       | 0<br>9        | 0<br>32       | 4<br>27         | 0<br>0      | 0<br>9        | 0<br>1        | 1<br>6        | 0<br>4        | 0<br>14         |
| SIFILIS                   | CA 0<br>AC 2        | 0<br>0        | 0<br>4        | 0<br>18         | 0<br>0      | 0<br>3        | 0<br>1        | 0<br>3        | 2<br>2        | 1<br>11         |
| INFECCION GONOCOCICA      | CA 1<br>AC 135      | 0<br>34       | 3<br>58       | 4<br>194        | 0<br>2      | 0<br>52       | 0<br>44       | 4<br>125      | 2<br>26       | 1<br>150        |
| INFECCION MENINGOCOCI.    | CA 0<br>AC 6        | 0<br>4        | 0<br>9        | 0<br>19         | 0<br>5      | 1<br>9        | 0<br>2        | 0<br>19       | 0<br>0        | 0<br>26         |
| HEPATITIS                 | CA 0<br>AC 32       | 0<br>6        | 0<br>24       | 6<br>295        | 1<br>83     | 2<br>59       | 1<br>11       | 3<br>59       | 0<br>4        | 1<br>190        |
| PAROTIDITIS               | CA 1<br>AC 180      | 1<br>95       | 0<br>948      | 1<br>1.445      | 0<br>24     | 0<br>793      | 0<br>128      | 2<br>817      | 0<br>426      | 6<br>3.441      |
| TOS FERINA                | CA 4<br>AC 35       | 0<br>5        | 2<br>38       | 11<br>326       | 1<br>60     | 1<br>20       | 2<br>100      | 19<br>420     | 0<br>62       | 48<br>1.203     |

| Enfermedades según lista de E.D.O. (n.º 27-12-1981) | Código C.I.E.-O.M.S. (1975) | Casos declarados semana 39 |      | Casos acumulados semana 39 |      |
|---|-----------------------------|----------------------------|------|----------------------------|------|
|   |                             | 1985                       | 1984 | 1985                       | 1984 |
|   |                             | Arbunco                    | 022  | 1                          | 1    |
| Disentería  | 122                         | 0                          | 1    | 1                          | 1    |
| Fiebre exantemática mediterránea                    | 082.1                       | 0                          | 3    | 10                         | 8    |
| Fiebre reumática aguda                              | 390-392                     | 0                          | 2    | 70                         | 74   |
| Lepra   | 030                         | 0                          | 0    | 1                          | 1    |
| Melancolismo  | 084                         | 0                          | 0    | 1                          | 2    |
| Trastornos  | 037-771.3                   | 0                          | 0    | 3                          | 4    |

De las restantes no se ha recibido ninguna notificación en este año.

**COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL: BROTE TOXI-INFECCION ALIMENTARIA EN CARTAGENA.**

El día 28 de septiembre fué comunicado telefónicamente, por la dirección del Hospital de la Cruz Roja, la existencia de un brote de toxiinfección alimentaria familiar, (4) de cuyos miembros se encontraban ingresados en dicho Centro Hospitalario.

Se trabaja de:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. F.R.C.- 47 años - Camarero   | Posteriormente a las 48 horas ingresó la madre de todos ellos    |
| 2. A.R.C.- 19 años - Camarero   |  |
| 3. M.R.C.- 16 años - Estudiante | 5. C.C.S.- 48 años - Sus labores.                                |
| 4. J.R.C.- 13 años - Estudiante | Así mismo enfermó pero no ingresó en ningún Centro Hospitalario. |
|                                 | 6. C.S.G.- 48 años.  |

El cuadro clínico se caracterizó por aparición en primer lugar de dolor abdominal, seguido de náuseas, vómitos y diarrea muy abundante de tipo acuoso; solo en el caso de F.R. comenzó el cuadro con diarrea abundante, siguiendo el resto de la sintomatología.

La fiebre común a todos, fué de 38,5 - 39°C acompañándose de náuseas y vértigo.

El período de incubación desde la ingestión del alimento sospechoso hasta la instauración del cuadro clínico es de 6 a 8 h. en el caso de los cuatro hijos y de 48 horas en la madre y la abuela, si bien habían tenido dolor abdominal.

Los alimentos ingeridos el viernes se distribuyeron según la tabla adjunta.

La comida común a los afectados fué la ensaladilla y el café con leche. Dos miembros de la familia que no enfermaron no habían ingerido ensaladilla (el padre y el hermano pequeño).

|                                 | 1                    | 2                    | 3             | 4          | 5          | 6          |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Desay.:Café y leche condensada. | Café con leche       | Café leche tostadas  | Café leche    | Café leche | Café leche | Café leche |
| Apert.:Ensaladilla              | Salchichón mortadela | Ensaladilla.         | -             | -          | -          | -          |
| Comida:Ensaladilla Callos       | Ensaladilla.         | Bocadillo salchichón | Ensal.        | Ensal.     | Ensa       |            |
| Merienda.:Café-leche            | -                    | Idem.                | Bocad. Salch. | -          | -          | -          |
| Ensaladilla                     | Enfermos             | No enfermos          |               |            |            |            |
| Expuestos                       | 6                    | 0                    |               |            |            |            |
| No Expuestos                    | 0                    | 2                    |               |            |            |            |

Los coprocultivos realizados fueron positivos a Salmonella (no tipificada). Entre los alimentos estudiados, solo fué positiva la Ensaladilla a SALMONELLA ENTERITIDIS. (Transcribimos el informe del Centro Comarcal de SaludCartagena).

**4. PORCENTAJE DE DECLARACION SEMANAL**

|                                  |       |            |       |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| . Total regional: 73,10%         |       |            |       |
| . Municipios con menos del 80,0% |       |            |       |
| Abanilla                         | 75,0% | Cartagena  | 39,1% |
| Albudeite                        | 0,0%  | Cehegin    | 0,0%  |
| Beniel                           | 33,3% | Ceuti      | 33,3% |
| C.Rio                            | 0,0%  | Jumilla    | 62,5% |
|                                  |       | Lorca      | 37,9% |
|                                  |       | Moratalla  | 40,0% |
|                                  |       | San Javier | 0,0%  |
|                                  |       | T.Pacheco  | 25,0% |
|                                  |       | Villanueva | 0,0%  |